

CONCURSO PÚBLICO



Cargo: Enfermeiro

Código: 03 - 04

Informações ao candidato:

- Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS personalizada.
- Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
- Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
- Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
- Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
- Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA.
- Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico www.fundelta.com.br, conforme Edital do Concurso.

destaque aqui

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	1,0	0,5
Da questão 05 à questão 08	1,0	1,0	1,0
Da questão 09 à questão 10	2,0	1,0	2,0

Leia a tirinha para responder à questão de número 01.

RECRUTA ZERO Mort Walker



(<http://www.google.com.br/images?q=rekruta+zero>)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A resposta de Dentinho, no segundo quadrinho, pode ser assim interpretada:

- a) O recruta sabe apenas ler palavras em língua inglesa.
- b) **O recruta não sabe como funciona uma bússola.**
- c) O recruta não reconhece o autoritarismo do sargento.
- d) O recruta não consegue dominar a língua inglesa.
- e) O recruta tem grande paixão por coisas estrangeiras.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 03.

Em cartaz com *Olhe para Trás com Raiva*, peça que carrega todo o desencanto do pós-guerra na década de 1950, Karen [Coelho] pária como uma estranha no ninho da cena teatral contemporânea. (...) Devota dos densos dramas do teatro realista do século 20, [a atriz Karen Coelho] discorre com desenvoltura sobre a psicologia das personagens, tece elucubrações sobre as intenções do texto e passa ao largo das discussões sobre o teatro pós-dramático ou os novos paradigmas da dramaturgia. (...) Neste ano, quando Karen estreou *Olhe para Trás com Raiva*, lá estava Nydia Licia de novo. Na única vez em que o texto foi montado no Brasil, coube justamente à atriz do TBC encarnar a submissa Alisson, protagonista do drama de John Osborne. "Desde então, tenho muito vontade de encontrá-la. Mas não sabia onde ela estava...".

(*O Estado de S.Paulo*, 6 de agosto de 2010, p. D6)

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Os termos cujo sentido mais se aproxima da significação das palavras “elucubrações” e “paradigmas”, que aparecem no fragmento, são, respectivamente:

- a) Delírios e espetáculos.
- b) Reflexões e espetáculos.
- c) Espetáculos e delírios.
- d) Pesadelos e modelos.
- e) **Reflexões e modelos.**

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A palavra “coube” é uma forma irregular do verbo “caber”. Assinale a alternativa em que um dos verbos da série, extraída do fragmento, apresenta o mesmo tipo de irregularidade, quando flexionado no mesmo tempo e modo.

- a) Carregar – tecer – montar – encontrar.
- b) Passar – encarnar – tecer – discorrer.
- c) **Montar – saber – discorrer – carregar.**
- d) Encontrar – pairar – encarnar – tecer.
- e) Tecer – carregar – montar – discorrer.

Leia o texto seguinte para responder às questões de números 04 e 05.

Direito, muito mais que sucesso em concursos.

DA REDAÇÃO – Escolher a profissão dos sonhos faz parte do passado para muita gente, que acabou optando por cursar uma faculdade visando principalmente ao mercado de trabalho. É o caso do Direito, onde um número significativo fará o curso não para atuar em tribunais, mas conhecer legislação e poder utilizar aquele conhecimento em um concurso público. Mas existem aqueles – maioria – que fazem sua escolha pela vocação. No caso de quem segue a carreira de advogado, encontrará um mercado disputado e exigente em relação a qualidade do novo profissional.

“O mercado é muito competitivo. Não há como ter sucesso sem estar preparado para novidades. É preciso se atualizar sempre. Mesmo que a lei em vigor seja antiga” – afirma Felizardo Barroso, 75 anos, professor de Direito Comercial da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que comanda o Felizardo Barroso & Associados, fundado por ele em 1970. Segundo salienta a advogada Tânia Pereira da Silva, é fundamental que o bacharel tenha um plano de carreira bem estruturado para crescer dentro de uma empresa ou escritório e descobrir seus principais objetivos não só no imediato, mas também nos próximos 10 anos. “Questionamentos como ‘quero fazer concurso público ou montar meu próprio negócio’ devem passar pela cabeça”, diz.

“Após anos da crença de que o advogado era uma *commoditie* (só interessava o preço do serviço prestado) percebo que o mercado voltou a prestigiar a qualidade do trabalho, além da prova da OAB que limita a atuação de faculdades sem preocupação com o ensino” – avalia Luiz Guilherme Natalizi, advogado da área cível, ambiental e de empresas de fomento mercantil.

Opções

O trabalho do profissional de Direito é amplo. Entre as suas funções está a de representar seus clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal. Advogar é uma das opções do bacharel de Direito, que pode também seguir a carreira jurídica. O advogado pode defender interesses de pessoas, instituições privadas ou públicas.

(*Jornal do Brasil*, 1º de agosto de 2010. Adaptado)

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A propósito do fragmento "No caso de quem segue a carreira de advogado, encontrará um mercado disputado e exigente em relação a qualidade do novo profissional", afirma-se:

- I - Falta o sinal de crase na expressão "segue a carreira de advogado";
- II - O emprego do futuro do presente, em "encontrará", está inadequado;
- III - Falta o sinal de crase na expressão "em relação a qualidade";
- IV - A vírgula colocada depois de "advogado" não deveria existir.

Está correto o conteúdo em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, apenas.
- c) **III, apenas.**
- d) I e III, apenas.
- e) II e IV, apenas.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

No trecho "Segundo salienta a advogada Tânia Pereira da Silva, é fundamental que o bacharel tenha um plano de carreira bem estruturado...", usa-se a vírgula depois da palavra "Silva":

- a) **Para separar oração subordinada anteposta.**
- b) Para separar aposto explicativo intercalado.
- c) Para separar oração coordenada sindética.
- d) Para separar adjunto adnominal posposto.
- e) Para separar agente da passiva intercalado.

Leia o texto para responder às questões de números 06 e 07.

A mulher então experimentou o camelo. O camelo em trapos, corgunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de conhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada, há dois dias mal comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre os olhos que se tinham dedicado à paciência de um artesanato interno. (...) Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete velho onde sangue cinzento circulava, procurou a tepidez impura, o prazer percorreu suas costas até o mal-estar, mas não ainda o mal-estar que ela viera buscar.

(Clarice Lispector, *Laços de família*)

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Comparando-se as formas verbais "experimentou", "tinham dedicado" e "viera", pode-se afirmar:

- I - As três servem para indicar tempo presente em relação a um fato ocorrido no passado;
- II - A primeira se refere a um tempo passado mais recente que as duas últimas;
- III - A primeira indica tempo passado mais antigo, em relação às outras duas.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) II e III.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) I.
- e) **II.**

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A expressão extraída do fragmento de Clarice Lispector que está sendo empregada em sentido figurado é:

- a) "cílios empoeirados".
- b) "mal-estar".
- c) **"tapete velho".**
- d) "tepidez impura".
- e) "barras do cercado".

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O Diretor de uma escola precisa de alimentos para oferecer merenda aos alunos. Diante de tal situação, é INCORRETO afirmar que:

- a) Deve ser encaminhado um ofício com todas as informações necessárias ao Superior Imediato, para as providências cabíveis.
- b) O documento deverá conter data, tipo e número de expediente, seguido da sigla do órgão que o expede.
- c) O fecho deverá conter a fórmula Atenciosamente.
- d) O endereçamento correto deverá ser: A Sua Senhoria Senhor Fulano de Tal, seguido do cargo e do endereço.
- e) **Como os pronomes de tratamento obrigatórios nesse tipo de correspondência são os de 2ª pessoa, os verbos também deverão estar na 2ª pessoa do plural, como manifestação de respeito.**

Leia o trecho da seguinte canção para responder às questões de números 09 e 10.

Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria
 Quero que você assista na mais fina companhia
 Se você sentir saudade, por favor não dê na vista
 Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista
 Hoje o samba saiu procurando você
 Quem te viu, quem te vê
 Quem não a conhece não pode mais ver pra crer
 Quem jamais a esquece não pode reconhecer

(Chico Buarque de Hollanda, "Quem te viu, quem te vê", 1966)

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Assinale a alternativa em que a pontuação está totalmente correta, apesar de contrariar a opção feita pelo autor da letra da canção.

- a) Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista.
- b) Bate palmas com vontade faz de conta que é turista.
- c) Hoje eu vou sambar na pista, você, vai de galeria.
- d) Quero, que você assista na mais fina companhia.
- e) Quem não a conhece não, pode mais ver pra crer.

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Na canção, o pronome de tratamento "você" vem articulado aos pronomes oblíquos "te" e "a", com verbos flexionados mescladamente na segunda ou terceira pessoa. Essa mistura se afasta do uso rigoroso da norma padrão, mas é encontrada normalmente na modalidade coloquial da língua. Considerando tais informações, assinale a alternativa em que há duas formas verbais que, no contexto, correspondem diretamente ao pronome "tu".

- a) Vai – saiu – viu – vê – assista – dê – conhece – esquece – pode.
- b) Faz – saiu – viu – dê – bate – vê – conhece – esquece – pode.
- c) Viu – vê – conhece – esquece – pode – vai – assista – dê – saiu.
- d) Dê – saiu – viu – vê – vai – assista – conhece – esquece – pode.
- e) Vai – assista – esquece – pode – dê – saiu – viu – vê – conhece.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	3,0	1,5
Da questão 23 à questão 34	1,0	3,0	3,0
Da questão 35 à questão 40	2,0	3,0	6,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A Escala de Coma de Glasgow permite avaliar o nível de consciência em pacientes com trauma craniano. Respostas de abertura ocular, fala e capacidade motora são os parâmetros utilizados que somados possuem o menor e maior valor respectivamente de:

- a) 0 e 6.
- b) 1 e 10.
- c) 3 e 15.
- d) 4 e 18.
- e) 4 e 12.

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Durante a assistência ao paciente na Sala de Recuperação Pós-Anestésica, o enfermeiro avalia segundo o índice de Aldrete kroulik:

- a) Nível de consciência, respiração, saturação de O₂, pressão arterial e atividade muscular.
- b) Nível de consciência, respiração, abertura ocular, hemorragia e saturação de O₂.
- c) Nível de consciência, atividade muscular, abertura ocular, pressão arterial e hemorragia.
- d) Hemorragia e atividade muscular.
- e) Nível de consciência, atividade muscular, abertura ocular, pressão arterial e saturação de O₂.

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A limpeza concorrente da unidade de internação é realizada:

- a) Após alta do paciente.
- b) Após óbito do paciente.
- c) Após mudança de decúbito.
- d) Semanalmente.
- e) Diariamente.

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Precauções Padrões são medidas de proteção que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde, quando prestam cuidados aos pacientes ou manuseiam artigos contaminados, independente da doença transmissível comprovada. São Precauções Padrões EXCETO:

- a) Higienizar as mãos antes e após ter contato com o paciente.
- b) Usar luvas de procedimento e retirar após prestar assistência.
- c) Usar máscara com filtro especial N95.
- d) Desprezar pérfurador-cortante em recipiente apropriado sem desconectar ou reencapar.
- e) Usar óculos quando houver contato com sangue.

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A enfermeira da UTI de um hospital geral refere que 5, dos 6 monitores de oximetria, foram encaminhados à manutenção após serem conectados à rede elétrica de 220V, pois a voltagem do equipamento estava regulada para 110V. Nesta situação, considerando a importância deste recurso material para a qualidade da assistência prestada ao paciente, a enfermeira deve:

- a) Solicitar ao funcionário serviço de manutenção que após o reparo mude a voltagem do equipamento para 220V.
- b) Solicitar compra maior de equipamentos, pois ocorrências como esta são esperadas.
- c) Aguardar, após reparo, os equipamentos na sua sala para serem usados somente quando necessários.
- d) Capacitar o pessoal de enfermagem para o manuseio correto do equipamento.
- e) Após o conserto, procurar o setor de recurso humano para renovar o quadro de funcionários.

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A classificação de Spaulding recebe esse nome em homenagem a Earl H. Spaulding, que estabeleceu por volta de 1960, a separação dos artigos para esterilização. A classificação separa os materiais em críticos, semicríticos e não críticos. De acordo com a classificação de Spaulding, artigos críticos são:

- a) Artigos ou produtos destinados ao contato com a pele íntegra e também aqueles que não entram em contato direto com o paciente.
- b) Artigos ou produtos que entram em contato com a pele íntegra ou aqueles que entram em contato com mucosas não íntegras. O processo de esterilização utilizado é o de alto nível.
- c) Artigos descartáveis.
- d) Artigos ou produtos utilizados em procedimentos não invasivos em pele e mucosa adjacentes, mas atingem o sistema vascular, incluindo também alguns artigos que entram em contato com ossos ou que estejam conectados a esse sistema.
- e) Artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos em pele e mucosa adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os artigos ou produtos que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória- SAEP é o modelo de assistência mais difundido no Brasil. Baseado no atendimento das necessidades humanas básicas e no processo de enfermagem estruturado por Wanda de Aguiar Horta que visa o cuidado com o paciente cirúrgico com assistência integral, continuada, participativa, individualizada, documentada e avaliada. Esse modelo de assistência proporciona, EXCETO:

- a) Ajudar o paciente e a família a compreenderem e a se prepararem para o tratamento anestésico-cirúrgico proposto.
- b) Diagnosticar a patologia vigente e prevenir possíveis patologias decorrentes do procedimento anestésico-cirúrgico.
- c) Diminuir ao máximo os riscos decorrentes da utilização dos materiais e equipamentos.
- d) Prever, prover e controlar os recursos humanos.
- e) Diminuir ao máximo os riscos decorrentes da utilização de materiais e equipamentos.

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

As diretrizes para a Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) em adulto enfatizam:

- a) Frequencia de compressão mínima de 100/minuto.
- b) Frequencia de compressão mínima de 50/minuto.
- c) Frequencia de compressão mínima de 10/minuto.
- d) Frequencia de compressão mínima de 20/minuto.
- e) Frequencia de compressão mínima de 2/minuto.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Compressões torácicas geram fornecimento de fluxo sanguíneo, oxigênio e energia, críticos ao coração e o cérebro. No atendimento a uma RCP adulta o esterno deverá ser comprimido à profundidade de:

- a) 2cm.
- b) 3cm.
- c) 4cm.
- d) 5cm.
- e) 10cm.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

As PCRs neonatais são predominantemente asfixicas. Tendo iniciado a ventilação por pressão positiva ou a administração de oxigênio suplementar, a avaliação deve consistir na avaliação simultânea de 03 características clínicas:

- a) Freqüência cardíaca, abertura ocular e avaliação do estado de oxigenação.
- b) Freqüência cardíaca, freqüência respiratória e avaliação do estado de oxigenação.
- c) Freqüência cardíaca, pressão arterial e atividade motora.
- d) Freqüência cardíaca, freqüência respiratória e temperatura.
- e) Freqüência cardíaca, pressão arterial e avaliação do estado de oxigenação.

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A AIDS representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade. Sobre AIDS é INCORRETO afirmar:

- a) O agente etiológico é o HIV-1 e HIV-2, retrovírus da família *Lentiviridae*.
- b) A suspeita de exposição ao HIV tanto em gestantes como em conceptos deverá ser notificada e investigada.
- c) Os leucócitos T CD4+ são uma das células alvo do vírus.
- d) O período de latência varia em média de 5 a 10 anos.
- e) Câncer cervical invasivo é doença indicativa de AIDS que requer diagnóstico definitivo.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Um homem de 35 anos procurou o serviço de atendimento a doenças sexualmente transmissíveis, apresentando na região do frênuo lesões ulcerativas, dolorosas, bordas irregulares, cobertas com exsudato necrótico, amarelado e de odor fétido. Sinais e sintomas de:

- a) Candiase.
- b) Cancro mole.
- c) Gonorréia.
- d) Sífilis.
- e) Donovanose.

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Um homem de 66 anos de idade, residente de asilo, sem doença anterior, foi levado por um agente de saúde a um serviço de atendimento básico com queixas de tosse persistente, fraqueza e anorexia por mais de um mês. O paciente submeteu-se a avaliação médica, a exames radiológicos do tórax e a exames laboratoriais. A área de endurecimento formada para leitura da prova tuberculínica foi de 9mm. Diante da situação é correto:

- a) Para confirmação do diagnóstico, é correto a realização de pesquisa bacteriológica por meio de bacilosscopia direta do escarro.
- b) O exame radiológico do tórax é pouco importante para o diagnóstico de tuberculose e é desnecessário quando a bacilosscopia é positiva.
- c) O resultado da prova tuberculínica realizada é suficiente para o diagnóstico da tuberculose.
- d) O paciente deve ser orientado a utilizar medicamentos paliativos para os sintomas de tosse e inapetência, uma vez que não existe tratamento específico e nem cura para tuberculose.
- e) A confirmação do diagnóstico médico é feito através da tomografia computadorizada.

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A classificação das cirurgias segundo o potencial de contaminação corresponde a EXCETO:

- a) Limpa.
- b) Contaminada.
- c) Potencialmente Infectada.
- d) Infectada.
- e) Potencialmente Contaminada.

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Saturação arterial de oxigênio (SO_2) refere-se a porcentagem que expressa a relação entre a hemoglobina oxigenada e a quantidade total de hemoglobina no sangue, uma variável obtida através da:

- a) Pressão intracraniana.
- b) Pressão arterial média.
- c) Oximetria de pulso.
- d) Pressão venosa central.
- e) Pressão arterial.

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Os manuais de enfermagem são instrumentos importantes que integram o sistema de informação das instituições. De acordo com as características, os objetivos e a composição dos manuais de enfermagem, assinale a opção INCORRETA:

- a) Esses manuais reúnem, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações imprescindíveis para a execução das atividades de enfermagem.
- b) São elementos que orientam as diretrizes e normas das instituições, direcionando o organograma das ações de enfermagem.
- c) Esses manuais devem ser constantemente atualizados, considerando os avanços da enfermagem.
- d) São elementos facilitadores das ações de enfermagem.
- e) São instrumentos orientadores dos profissionais de enfermagem no desempenho de suas funções.

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Considerando uma situação de primeiros socorros assinale a opção que contém o procedimento correto a ser tomado no atendimento de um paciente adulto que apresenta crise convulsiva.

- a) Colocar o paciente sentado com o tronco apoiado em uma mesa.
- b) Forçar manualmente a abertura da boca para que o paciente possa manter a respiração.
- c) Colocar um objeto resistente à pressão – como um lápis ou um cinto entre os dentes do paciente para evitar que ele morda a língua.
- d) Colocar o paciente em decúbito ventral e aspirar as secreções.
- e) Proteger a cabeça sem tentar segurar os movimentos do paciente durante as convulsões.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, ao transporte e à administração de imunobiológicos, assim como aos aspectos de programação e avaliação de vacinas. É correto afirmar:

- a) Todos os imunobiológicos são sensíveis a agentes físicos como a luz e o calor e, por esse motivo devem ser submetidos ao congelamento, sendo retirados do freezer somente no momento da utilização.
- b) Após a aplicação da vacina contra a hepatite B, a pessoa vacinada ou acompanhante, deve ser orientado a aplicar compressas quentes no local da aplicação da vacina caso haja dor ou vermelhidão.
- c) A vacina tríplice viral é uma combinação dos vírus vivos atenuados do sarampo, da difteria e da rubéola.
- d) **Os eventos adversos pós-vacina podem ser locais ou sistêmicos e, de acordo com sua intensidade, podem ser leves, moderados ou severos (graves).**
- e) A Tríplice viral (SCR) faz parte do Calendário de Vacinação do adulto e do idoso e deve ser administrada com intervalos de 10 anos.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Apesar dos índices de mortalidade materna estar diminuindo, a hemorragia pós-parto (HPP) persiste como a principal causa de óbito materno. Sobre a HPP, é incorreto afirmar:

- a) A atonia uterina constitui na principal causa de HPP.
- b) O útero excessivamente distendido pode apresentar uma contração inadequada após o parto favorecendo a HPP.
- c) **A perda de 200ml do volume de sangue nas primeiras 24h após o parto vaginal é caracterizado como HPP.**
- d) Lacerarões da cérvice, vagina e períneo constituem causas de HPP.
- e) Pode ser fator de HPP a multiparidade e o polidrâmio por distensão uterina.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A criança F.S.G., 4 anos chega ao hospital apresentando dois sinais clínicos que a Organização Pan-Americana de Saúde / Organização Mundial de Saúde estabelece como suspeitos de pneumonia, são eles:

- a) Estertores e tosse.
- b) Murmúrio vesicular e tosse.
- c) Tosse e coriza.
- d) Dificuldade para respirar e estertores.
- e) **Tosse e dificuldade para respirar.**

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A desidratação é considerada afecção grave em bebês e crianças. Para classificar uma criança com a desidratação que exige o plano B de tratamento, é necessário que apresente:

- a) Estado geral bem alerta e sedento, bebe rápido e avidamente.
- b) Estado geral bem alerta e bebe mal ou não é capaz de beber.
- c) Estado geral letargica e bebe mal ou não é capaz de beber.
- d) Estado geral irritado, intranquilo e bebe mal ou não é capaz de beber.
- e) **Estado geral irritado, intranquilo e sedento, bebe rápido e avidamente.**

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O espaço de controle social, definido em lei, com o papel de formular diretrizes da política nas 03 esferas federal, estadual e municipal, que contam com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade:

- a) **Conferência de Saúde.**
- b) Conselhos de Saúde.
- c) Conselho Deliberativo e Consultivo do SUS.
- d) Comissão Tripartite.
- e) Comissão Bipartite.

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A garantia de que todos os cidadãos, sem privilégios ou maneiras, devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema, constitui um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que foram estabelecidos pela Lei Orgânica da Saúde Nº8.080, de 1990. O princípio a que se refere esse texto é:

- a) Descentralização com direção única.
- b) **Universalização com direito à saúde.**
- c) Participação popular visando ao controle social.
- d) Integralidade da atenção à saúde.
- e) Centralização com participação popular.

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O Pacto pela Vida, definido como compromisso entre gestores do SUS, deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais e municipais. São prioridades pactuadas pelos gestores:

- a) Mudança no modo de vida, Controle do Câncer de Colo de Útero e Controle de Câncer de Mama.
- b) Promoção da Saúde, Redução da Mortalidade Infantil e Materna e Mudança no modo de vida.
- c) **Saúde do idoso, promoção da saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.**
- d) Fortalecimento da Atenção Básica, Fortalecimento da média e Fortalecimento da alta complexidade da assistência.
- e) Saúde da criança e do adolescente, Saúde da mulher e Saúde do idoso.

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A manobra de "Chin lift", utilizada em emergência, possibilita a melhor:

- a) Perfusion sanguínea.
- b) Contenção de hemorragia.
- c) Imobilização.
- d) Alinhamento cervical.
- e) Abertura das vias aéreas.

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Na primeira consulta de pré-natal é solicitado como exame laboratorial de rotina:

- a) Grupo sanguíneo e fator Rh.
- b) Hemograma e parasitológico.
- c) Urocultura e TAP.
- d) Sorologia para sífilis e Doença de Chagas.
- e) Tap e fator Rh.

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Uma enfermeira recusou-se a participar de um procedimento de interrupção de gestação de uma mulher, embora se tratasse de caso em que há aprovação legal. Nessa situação a recusa da enfermeira:

- a) Tem respaldo ético, pois em casos previstos em lei, a enfermeira tem o direito de decidir, de acordo com sua consciência, sobre sua participação ou não no ato abortivo.
- b) Tem respaldo ético, pois todo e qualquer ato abortivo é condenável por lei.
- c) Não tem respaldo ético, pois ela cometeu negligencia com o serviço.
- d) Não tem respaldo ético, pois pelo código de ética, ela não tem escolha quanto a sua participação no ato abortivo.
- e) Não tem respaldo ético, pois pelo código de ética, ela não tem escolha quanto a sua participação no ato abortivo com aprovação legal, a recusa é considerada abandono de assistência.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Um paciente J.P., 54 anos, chegou a unidade de Saúde com a prescrição de insulina NPH 20U. o Serviço só dispõe de frascos de 50U/cm³. A quantidade de insulina a ser administrada no paciente é de:

- a) 0,4U.
- b) 20U.
- c) 3,2U.
- d) 12,5U.
- e) 40U.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Funcionário de uma fábrica ao manipular produto superaquecido queimou na região frontal, o rosto e o tórax, com base na regra dos 9% que classifica a extensão da área queimada, as duas áreas atingidas somam juntas:

- a) 9%.
- b) 10%.
- c) 15%.
- d) 18%.
- e) 20%.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Processo de destruição de todas as formas de vida microbianas (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e/ou químicos, denomina-se:

- a) Desinfecção de alto nível.
- b) Assepsia.
- c) Antissepsia.
- d) Degermação.
- e) Esterilização.