

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) Na hemorragia digestiva alta, a classificação de Forrest para o tipo IIC corresponde a:

- a) Vaso vermelho visível.
- b) Base limpa.
- c) Depósito de hematina.
- d) Porejamento.
- e) Coágulo sentinela.

27) Assinale a alternativa que apresenta os critérios para diagnóstico de Esôfago de Barrett:

- a) Visão endoscópica da migração proximal da junção escamo colunar em esôfago distal e a presença de metaplasia intestinal especializada na histologia.
- b) Visão endoscópica da migração proximal do hiato diafragmático e a presença de metaplasia intestinal cárdica na histologia.
- c) Visão endoscópica da migração proximal da junção esofagogástrica e a presença de metaplasia colunar na histologia.
- d) Visão endoscópica da migração proximal da linha Z em esôfago distal e a presença de metaplasia colunar fúndica na histologia.
- e) Visão endoscópica da migração proximal da plicatura diafragmática e a presença de metaplasia intestinal na histologia.

28) O protocolo de Seattle de acompanhamento endoscópico do esôfago de Barrett, com displasia de alto grau recomenda:

- a) Biópsias jumbo apenas nas áreas macroscopicamente alteradas.
- b) Biópsias a cada 2 cm nos quatro quadrantes.
- c) Biópsias a cada 1 cm nos quatro quadrantes.
- d) Biópsias nas áreas azul claras na cromoscopia com azul de metileno.
- e) Biópsias dirigidas pela cromoscopia com lugol.

29) Na classificação de Forrest modificada, assinale a alternativa que apresenta classificações que dispensam terapia endoscópica:

- a) IA e IB.
- b) IA, IIA e IIB.
- c) IIC e III.
- d) Apenas III.
- e) IIB e III.

30) Assinale a alternativa que apresenta correlação correta com o Pólipo Sentinela de esôfago:

- a) Esôfago de Barrett.
- b) Geralmente é adenomatoso.
- c) Inflamatório.
- d) Acantose glicogênica.
- e) H. Pylori +.

31) Qual das seguintes opções não representa fator de risco para o câncer de esôfago:

- a) Divertículo de tração de longa duração
- b) Esôfago de Barrett
- c) Acalasia
- d) Estenose cáustica
- e) Uso de álcool e tabaco

32) Com relação ao corpo estranho no trato gastrointestinal, em qual das situações abaixo não se deve realizar abordagem endoscópica:

- a) Bateria localizada no esôfago.
- b) Bateria localizada no estômago.
- c) Objetos cortantes e pontiagudos no estômago.
- d) Cápsulas de cocaína no estômago.
- e) Moeda localizada nos 2/3 superiores do esôfago.

33) Analise as alternativas abaixo que poderiam representar o tratamento mais efetivo de controle de hemorragia por varizes gástricas em paciente hepatopata tipo Child-Pugh C. Assinale a alternativa correta.

- a) Ligadura elástica.
- b) Octreotide intravenoso.
- c) Escleroterapia endoscópica.
- d) Balão de Sengstaken-Blakemore.
- e) Tratamento endoscópico com cianoacrilato.

34) Em qual das opções abaixo não estaria indicada a hemostasia endoscópica:

- a) Vaso visível escuro.
- b) Vaso visível vermelho .
- c) Vaso visível translúcido.
- d) Sangramento ativo em jato.
- e) Sangramento ativo em porejamento.

- 35) De acordo com diversas estatísticas, em geral, qual a mais freqüente causa de hemorragia digestiva alta não-varicosa:
- Úlcera gástrica
 - Úlcera duodenal
 - Lesão de Dieulafoy
 - Síndrome de Mallory-Weiss
 - Lesão aguda da mucosa gastroduodenal
- 36) Assinale a alternativa cujo diagnóstico endoscópico apresenta maior risco de ocorrer novo sangramento:
- Úlcera com base limpa
 - Síndrome de Mallory Weiss
 - Angiodisplasia
 - Gastropatia congestiva
 - Varizes
- 37) Analise as alternativa abaixo que descrevem lesões. Assinale a alternativa que apresenta a lesão que possui maior risco de ressangramento:
- Úlcera com base limpa
 - Síndrome de Mallory Weiss
 - Angiodisplasia
 - Gastropatia congestiva
 - Varizes
- 38) “ _____ é utilizada(o) no teste rápido da urease para pesquisa de H. pylori”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Violeta de Genciana
 - Vermelho congo
 - Vermelho fenol
 - Tinta da Índia
 - Amônia
- 39) A presença de úlcera em parede posterior do bulbo duodenal associa-se ao maior risco de hemorragia devido à proximidade da artéria _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Gástrica esquerda
 - Gastro-epiplóica direita
 - Gastro-epiplóica esquerda
 - Gastroduodenal
 - Pancreática-duodenal inferior
- 40) É considerado Câncer Esofágico Precoce quando:
- A lesão não ultrapassar 1 cm de diâmetro e for ressecável endoscopicamente
 - A lesão não ultrapassar a muscular do órgão independente de metástases ganglionares
 - A lesão que atinge a mucosa e no máximo a submucosa independente de metástases linfonodais
 - A lesão que atinge a mucosa e no máximo a submucosa sem metástase linfonodais
 - A lesão que atinge no máximo a muscular da mucosa sem metástases linfonodais
- 41) Na classificação de Savary-Miller, o diagnóstico de erosões confluentes não ocupando toda circunferência do órgão, corresponde ao grau:
- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- 42) Em relação à esofagite eosinofílica, é incorreto afirmar:
- Sua etiologia ainda não é bem definida
 - As alterações endoscópicas do esôfago confundem-se com a DRGE
 - A densa infiltração de eosinófilos na mucosa esofágica é o marcador histológico da doença
 - São mais prevalentes em adultos do que em crianças
 - Não existe ainda terapia específica
- 43) A profilaxia de endocardite bacteriana na endoscopia digestiva está indicada nos pacientes de alto risco (prótese valvar, endocardite prévia e outros) nos procedimentos abaixo, exceto:
- CPRE com obstrução biliar
 - Esclerose de varizes esofagianas
 - Dilatação de estenose esofágica
 - Mucosectomias alargadas
 - Colonoscopia em pacientes submetidas a histerectomias

- 44) O achado de cicatriz em incisura angularis, resultante da presença de úlcera caracteriza o _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Sinal de Wolf.
 - Sinal de Cameron.
 - Sinal de Curling.
 - Sinal de Cushing.
 - Sinal de Hening.
- 45) O procedimento endoscópico que apresenta a maior taxa de bacteremia é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Dilatação esofágica.
 - Colonoscopia com polipectomia.
 - Esclerose de varizes esofágicas.
 - Endoscopia digestiva alta com biópsia.
 - Ligadura elástica de varizes esofágicas.
- 46) É considerado Câncer Gástrico Precoce àqueles que _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- São do tipo IIC, menores que 2 cm e que atingem no máximo a submucosa.
 - Invadem no máximo mucosa e submucosa independente da presença de metástase linfonodais.
 - Invadem no máximo mucosa e submucosa sem metástases linfonodais.
 - Não atingem a muscular própria e tem menos que 2 cm.
 - Que é um adenocarcinoma que atinge no máximo SM1.
- 47) Paciente masculino, 40 anos, chega na emergência com história de hematêmese sendo o último episódio há 24 horas. Realizada endoscopia digestiva que evidenciou lesão ulcerada na pequena curvatura do antro, pré-pilórica, bordas nítidas, com cerca de 20mm de diâmetro, sem sinais de sangramento ativo, com vaso visível no centro. Assinale a alternativa que apresenta a conduta endoscópica que deve ser realizada:
- Injeção de adrenalina nas bordas da lesão.
 - Injeção de álcool absoluto no vaso visível.
 - Não realizar terapêutica endoscópica neste momento e repetir a endoscopia em 48 horas.
 - Realizar lavagem da cavidade com soro fisiológico e repetir o exame em 24 horas.
 - Não realizar terapêutica endoscópica e usar octreotida endovenosa por 2 dias.
- 48) Endoscopia digestiva alta mostra grande coágulo aderido em parede posterior do bulbo. É correto afirmar:
- Não deve ser removido pelo risco de grande sangramento.
 - Tenta-se a remoção somente com lavagem com água destilada.
 - Injeta-se álcool absoluto ao redor do coágulo.
 - Injeta-se adrenalina ao redor do coágulo e não o retira.
 - Retira-se o coágulo após injeção de adrenalina ao redor.
- 49) A medida que não oferece prevenção ou redução na doença ulcerosa induzida por AINEs (Anti-Inflamatório Não Esteróides) é:
- Tomar AINEs junto com alimentos.
 - Misoprostol.
 - Famotidina 40 mg por VO 2 vezes ao dia.
 - Celecoxib.
 - IBP por VO uma vez ao dia.
- 50) Qual das seguintes condições não está associada à gastrite linfocítica:
- Câncer gástrico
 - Doença celíaca
 - Linfoma gástrico
 - Enteropatia perdedora de proteínas
 - Doença de Ménètrier

