



M0234060N

## Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**

# MÉDICO - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Começar a se exercitar depois dos 40 anos não é tarde demais, diz estudo**

**Pesquisadores compararam a função cardíaca de homens que iniciaram a prática de exercícios antes dos 30 e depois dos 40 anos — e constataram resultados praticamente idênticos**

Um estudo apresentado nesta sexta-feira no Congresso EuroPrevent 2014, na Holanda, apontou que começar a fazer exercícios intensos antes dos 30 ou depois dos 40 anos oferece os mesmos efeitos positivos ao coração. Com isso, os pesquisadores concluíram que iniciar a prática de atividade física após os 40 anos não é tarde demais para beneficiar a saúde cardíaca.

Segundo cientistas, começar a realizar exercícios intensos aos 30 ou 40 anos oferece os mesmos benefícios ao coração.

O estudo contou com a participação de 40 homens saudáveis, que não apresentavam riscos cardiovasculares, com idades entre 55 e 70 anos. Os participantes foram divididos de acordo com a quantidade de exercício que realizavam e a idade em que deixaram o sedentarismo. Dez voluntários nunca tinham se exercitado por mais de duas horas por semana em toda a vida e trinta se exercitavam por pelo menos 7 horas semanais por cinco anos seguidos. Dos participantes fisicamente ativos, dezesseis iniciaram na atividade física antes dos 30 anos e catorze depois dos 40. As modalidades escolhidas eram, sobretudo, ciclismo ou corrida. Cada um dos homens foi avaliado por teste ergométrico e ecocardiograma. Os exames constataram que a frequência cardíaca em repouso foi similar entre os dois grupos que faziam atividade física. No caso dos sedentários, a frequência era 10 batidas por minuto (bpm) mais rápida — ou seja, o coração deles precisa de mais batimentos para bombear sangue. O consumo máximo de oxigênio — medida de condicionamento físico — também foi parecido entre os que se exercitavam, mas foi significativamente menor nos sedentários.

Os cientistas constataram que a função diastólica (a capacidade do ventrículo esquerdo de se encher de sangue quando o coração está relaxado) foi melhor nos praticantes de atividades físicas, independentemente da idade em que tenham começado a se exercitar, do que entre sedentários. “Nunca é tarde demais para mudar o estilo de vida e começar a se exercitar. A atividade física sempre será benéfica para o coração e o bem-estar. Trocar o elevador pelas escadas já é um ótimo começo”, diz o coautor da pesquisa David Matelot, da Universidade de Rennes, na França.

**Novatos na corrida**

Existem regras básicas que valem para todos os iniciantes na corrida — independentemente de idade, condicionamento físico e histórico de saúde. A primeira das regras: embora a corrida seja um esporte prático que não exige equipamentos, é preciso ter um bom tênis. Não precisa ser o modelo mais caro ou mais novo da loja — basta que ele tenha bom amortecimento e seja confortável. Além disso, é indicado que pessoas que praticam corrida sigam uma planilha para controlar a evolução dos treinos. “O ideal é ter uma planilha feita por um professor. Mas, se não for

possível, seguir treinos prontos publicados em revistas, por exemplo, é sempre melhor do que não seguir nenhum”, diz o educador físico Renato Dutra. Conhecer o seu próprio condicionamento físico é essencial para saber o ponto de partida da corrida — se mais moderado ou intenso. Por fim, alimentação e hidratação são essenciais antes, durante e depois da prática. “O ideal é beber 200 mililitros de água ou isotônico a cada 15 minutos de corrida”, diz o nutrólogo Celso Cukier.

Adaptado de <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/comecar-a-se-exercitar-depois-dos-40-anos-nao-e-tarde-demais-diz-estudo>

### QUESTÃO 01

Conforme o texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os efeitos positivos para a saúde do coração, proporcionados pela prática de exercícios, ocorrem independente da idade em que se inicia a atividade física.
- (B) Os quarenta anos não podem ser considerados o prazo limite para o início de atividade física que vise ao benefício à saúde cardíaca.
- (C) Dos indivíduos fisicamente ativos que participaram da pesquisa citada no texto, a maioria iniciou a atividade física antes dos trinta anos.
- (D) Nunca é tarde para iniciar uma atividade física, pois em qualquer tempo ela sempre será benéfica, tanto para o coração quanto para o bem-estar do indivíduo.
- (E) Não é necessário ter um conhecimento prévio do próprio condicionamento físico antes de começar a correr, basta seguir algum treino indicado, por exemplo, em revistas.

### QUESTÃO 02

Em “O estudo contou com a participação de 40 homens saudáveis, que não apresentavam riscos cardiovasculares, com idades entre 55 e 70 anos...” as vírgulas foram utilizadas para

- (A) separar uma informação acessória, apresentada em forma de oração adjetiva explicativa.
- (B) separar uma informação essencial, apresentada em forma de oração adjetiva restritiva.
- (C) separar um aposto, considerado uma informação essencial ao período.
- (D) separar um aposto, considerado uma informação acessória ao período.
- (E) separar uma citação textual essencial à compreensão do período em questão.

### QUESTÃO 03

Em “Segundo cientistas, começar a realizar exercícios intensos aos 30 ou 40 anos oferece os mesmos benefícios ao coração.”, o termo destacado, no contexto, trata-se de

- (A) um numeral cardinal que indica ordem sequencial.
- (B) uma preposição que condiciona à ideia dos cientistas ao que é citado posteriormente.
- (C) uma conjunção conformativa, que expressa a mesma ideia de “conforme”.
- (D) uma conjunção conclusiva a qual conclui que a ideia citada posteriormente pertence aos cientistas.
- (E) um numeral ordinal que indica ordem sequencial.

**QUESTÃO 04**

A atividade física sempre será benéfica para o coração e o bem-estar.

Na oração acima, o termo destacado expressa

- (A) modo.
- (B) tempo.
- (C) negação.
- (D) lugar.
- (E) dúvida.

**QUESTÃO 05**

Em “A atividade física sempre será benéfica...”, o termo destacado é

- (A) um complemento nominal.
- (B) um predicativo do sujeito.
- (C) um objeto direto.
- (D) um objeto indireto.
- (E) um adjunto adverbial.

**QUESTÃO 06**

“O consumo máximo de oxigênio — medida de condicionamento físico — também foi parecido entre os que se exercitavam, mas foi significativamente menor nos sedentários.”

No período acima, a oração destacada estabelece uma relação de

- (A) adição.
- (B) conclusão.
- (C) adversidade.
- (D) alternância.
- (E) explicação.

**QUESTÃO 07**

“O estudo contou com a participação de 40 homens saudáveis, que não apresentavam riscos cardiovasculares, com idades entre 55 e 70 anos.”

Em relação ao termo destacado no período acima, podemos afirmar que trata-se de um verbo

- (A) que, no contexto, apresenta transitividade direta exigindo como complemento um objeto direto.
- (B) intransitivo que não exige complemento, sendo que os termos posteriores a ele são todos acessórios.
- (C) conjugado no tempo presente do modo indicativo.
- (D) que, no contexto, apresenta transitividade indireta exigindo como complemento um objeto indireto.
- (E) conjugado no tempo futuro do modo indicativo.

**QUESTÃO 08**

No contexto, o termo “sedentários” significa

- (A) pessoas que não possuíam o hábito de praticar exercícios físicos.
- (B) pessoas que praticam exercícios físicos regularmente.
- (C) pessoas que praticam exercícios físicos, mas não têm uma saúde adequada.
- (D) pessoas que praticam exercícios físicos, mas têm restrições a algumas modalidades de esportes.
- (E) pessoas que praticaram atividade física por toda a vida.

**QUESTÃO 09**

Em “As modalidades escolhidas eram, sobretudo, ciclismo ou corrida.”, o termo destacado na oração tem a função de

- (A) realçar o termo “modalidades” que o antecede.
- (B) excluir as modalidades de “ciclismo” e “corrida.”
- (C) retificar o que foi dito anteriormente.
- (D) adicionar dois novos tipos de modalidade.
- (E) realçar as modalidades “ciclismo ou corrida” que estão postostas a ele.

**QUESTÃO 10**

Em “Dos participantes fisicamente ativos...”, o advérbio destacado expressa

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) lugar.
- (D) intensidade.
- (E) dúvida.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os gatos são pretos” é

- (A) “Pelo menos um gato é preto”.
- (B) “Nenhum gato é preto”.
- (C) “Existem gatos pretos”.
- (D) “Existem gatos que não são pretos”.
- (E) “Apenas um gato é preto”.

**QUESTÃO 12**

Considere a sequência a seguir:

4802; 686; 98;...

Qual é o quinto termo desta sequência?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 7
- (D) 14
- (E) 19

**QUESTÃO 13**

João tem três filhas; uma se chama Carolina, outra se chama Michele e a outra se chama Daniela. Uma das meninas tem 8 anos, outra 12 anos e a outra 15 anos, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- ou Carolina tem 8 anos, ou Daniela tem 8 anos;
- ou Carolina tem 12 anos, ou Michele tem 15 anos;
- ou Daniela tem 15 anos, ou Michele tem 15 anos;
- ou Michele tem 12 anos, ou Daniela 12 anos;

Portanto, as idades de Carolina, Michele e Daniela são, respectivamente:

- (A) 8; 15 e 12.
- (B) 8; 12 e 15.

- (C) 12; 15 e 8.
- (D) 12; 8 e 15.
- (E) 15; 8 e 12.

**QUESTÃO 14**

Quanto é dois quintos de um sétimo de 210?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 12

**QUESTÃO 15**

Vinicius assistiu 75% dos 64 jogos da copa. Quantos jogos ele deixou de assistir?

- (A) 8
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 24
- (E) 48

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

**QUESTÃO 16**

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete à EBSEERH exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social.
- (B) A EBSEERH não terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (C) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH não observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
- (D) Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSEERH não poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego.
- (E) Fica a EBSEERH, para fins de sua implantação, proibida a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.

**QUESTÃO 17**

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH fica impedida de patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- (B) Os Estados não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- (C) Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSEERH não poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego.
- (D) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso

Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

- (E) A partir da assinatura do contrato entre a EBSEERH e a instituição de ensino superior, a EBSEERH disporá de prazo de até 3 (três) anos para reativação de leitos e serviço inativos por falta de pessoal.

**QUESTÃO 18**

Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não podem participar dos órgãos da EBSEERH, além dos impedidos por lei, os declarados falidos ou insolventes.
- (B) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (C) O exercício social da EBSEERH não coincidirá com o ano civil.
- (D) A EBSEERH levantará demonstrações financeiras e procederá à apuração do resultado em 31 de dezembro de cada exercício.
- (E) Aplica-se ao pessoal da EBSEERH o regime jurídico estabelecido pela legislação vigente para as relações de emprego privado.

**QUESTÃO 19**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, compete ao Conselho Consultivo:

- I. opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- II. propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para a qual foi criada.
- III. acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSEERH.
- IV. assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, com exceção da formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSEERH.

- (A) Apenas IV.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Nos termos do Regimento Interno Revisado da EBSEH, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração são obrigados a disponibilizar, por meio de comunicação formal, aos membros em exercício no Conselho Fiscal, dentro de \_\_\_\_\_, cópia das atas de suas reuniões e, dentro de \_\_\_\_\_ de sua elaboração, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios de execução do orçamento.

- (A) quinze dias / vinte dias
- (B) dez dias / quinze dias
- (C) cinco dias / dez dias
- (D) um dia / dois dias
- (E) 24 horas / setenta e duas horas

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

**QUESTÃO 21**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Nos termos da Constituição Federal, \_\_\_\_\_ disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo \_\_\_\_\_, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar \_\_\_\_\_, para o cumprimento do referido piso salarial.

- (A) a lei federal / à União / aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
- (B) as leis estaduais / aos Estados / à União
- (C) as leis municipais / aos Municípios / à União
- (D) as leis estaduais e municipais / aos Estados e Municípios / à União
- (E) o Ato do Poder Executivo / à União / aos Estados

**QUESTÃO 22**

Nos termos da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltados para a cobertura total das ações de saúde.
- (B) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (D) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional

de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

- (E) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**QUESTÃO 23**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da administração direta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 24**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços

- I. de atenção primária.
- II. de atenção de urgência e emergência.
- III. de atenção psicossocial.
- IV. especiais de acesso aberto.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**. Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete

- (A) proceder à revisão periódica dos planos de saúde.
- (B) diariamente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão.
- (C) avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS.
- (D) avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais.
- (E) acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**QUESTÃO 26**

São fatores de maior gravidade e mortalidade para as Infecções Respiratórias Agudas, **EXCETO**

- (A) aglomeração de pessoas.
- (B) baixa cobertura vacinal.
- (C) baixo nível socioeconômico.
- (D) baixo peso ao nascer.
- (E) desmame tardio.

**QUESTÃO 27**

Do ponto de vista prático, as “vias aéreas superiores” são, **EXCETO**

- (A) fossas nasais.
- (B) faringe.
- (C) laringe.
- (D) bronquíolos.
- (E) traqueia.

**QUESTÃO 28**

O “resfriado comum” ou nasofaringite aguda é uma doença viral, benigna e autolimitada. Qual é o seu principal agente etiológico?

- (A) Pneumococo.
- (B) Haemophilus.
- (C) Rinovírus.
- (D) Streptococcus beta hemolítico.
- (E) Staphylococcus aureus.

**QUESTÃO 29**

Qual é a principal complicação do resfriado comum?

- (A) Otite média.
- (B) Pneumonia.
- (C) Sinusite.
- (D) Asma.
- (E) Epiglotite.

**QUESTÃO 30**

O nariz é um importante órgão do sistema respiratório, participando das funções de, **EXCETO**

- (A) olfato.
- (B) equilíbrio ácido-base.
- (C) filtração do ar inspirado.
- (D) aquecimento do ar inspirado.
- (E) umidificação do ar inspirado.

**QUESTÃO 31**

Otite média aguda (OMA) é a infecção bacteriana mais comum em crianças, acometendo, em sua maioria, a faixa etária de 6-20 meses. O seu principal e mais frequente agente etiológico é

- (A) Streptococcus pneumoniae.
- (B) Haemophilus influenzae.
- (C) Moraxella catarrhalis.
- (D) Staphylococcus aureus.
- (E) Adenovírus.

**QUESTÃO 32**

São fatores de risco para a otite média aguda, **EXCETO**

- (A) aleitamento artificial.
- (B) hipertrofia de adenoide.
- (C) síndrome de Down.
- (D) raça negra.
- (E) resfriado comum.

**QUESTÃO 33**

Qual a droga de eleição para o tratamento inicial da otite média aguda em lactentes?

- (A) Azitromicina.
- (B) Amoxicilina.
- (C) Rifampicina.
- (D) Ceftriaxone
- (E) Cefepime.

**QUESTÃO 34**

Menina, 1 ano e 6 meses de idade, com sintomas gripais há alguns dias e, há 24 horas, com otalgia, febre, irritabilidade e choro fácil. Exame físico: obstrução nasal e otoscopia com perda de brilho bilateral e abaulamento da membrana timpânica à esquerda. A principal hipótese diagnóstica é

- (A) pneumonia.
- (B) sinusite.
- (C) otite.
- (D) laringite.
- (E) epiglotite.

**QUESTÃO 35**

**A conduta mais apropriada para o caso citado na questão anterior é**

- (A) prescrever solução otológica contendo corticoide, anestésico e soro fisiológico nasal.
- (B) prescrever dipirona, soro fisiológico nasal e azitromicina.
- (C) prescrever dipirona e reavaliar após 48 horas.
- (D) colher liquor e de acordo com o resultado indicar antibioticoterapia.
- (E) prescrever antitérmico, soro fisiológico nasal e amoxicilina.

**QUESTÃO 36**

**A sinusite é uma inflamação da mucosa de um ou mais seios paranasais provocada por vírus ou bactéria. Abaixo de 6 anos de idade, o diagnóstico de sinusite bacteriana deve basear-se, fundamentalmente, em**

- (A) radiografias de seios da face.
- (B) tomografia de seios da face.
- (C) exames laboratoriais.
- (D) sinais e sintomas clínicos.
- (E) ressonância magnética.

**QUESTÃO 37**

**Os seios paranasais são espaços aéreos dentro de ossos que se originam como prolongamento da cavidade nasal. O mais acometido em adultos e crianças na sinusite é**

- (A) maxilar.
- (B) etmoidal anterior.
- (C) Esfenoidal.
- (D) Frontal.
- (E) etmoidal posterior.

**QUESTÃO 38**

**Na sinusite aguda na infância, a principal manifestação clínica é**

- (A) febre baixa.
- (B) tosse.
- (C) conjuntivite.
- (D) mialgia.
- (E) edema facial.

**QUESTÃO 39**

**Pré-escolar, 3 anos, há 3 dias apresentando coriza, obstrução nasal, discreta tosse e febre baixa. Evolui com rouquidão, febre alta, tosse metálica, estridor em repouso e batimento de asas de nariz. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Resfriado comum.
- (B) Pneumonia.
- (C) Laringotraqueobronquite.
- (D) Asma.
- (E) Epiglotite.

**QUESTÃO 40**

**Qual é o tratamento inicial mais apropriado para o caso anterior?**

- (A) Antibiótico, antitérmicos e antitussígenos.
- (B) Nebulização com soro fisiológico e antibiótico.
- (C) Nebulização com beta 2 agonista de curta duração e soro fisiológico somente.
- (D) Antibiótico e anti-histamínico.
- (E) Corticoide e nebulização com soro fisiológico e adrenalina.

**QUESTÃO 41**

**Criança de 5 anos apresenta quadro de febre e queda do estado geral, de início súbito. Em seguida, manifestou sialorreia, disfagia e dispneia com grave estridor inspiratório. Ao exame, apresentava-se na "Posição do Tripé". Pode-se afirmar, pelo quadro apresentado, que o diagnóstico mais provável é**

- (A) laringite estridulosa.
- (B) epiglotite.
- (C) laringotraqueobronquite.
- (D) rinofaringite bacteriana.
- (E) laringite aguda viral.

**QUESTÃO 42**

**A conduta inicial mais apropriada para o caso descrito na questão anterior é**

- (A) corticoesteroides, anti-histamínico e umidificação.
- (B) anti-inflamatório e inalações com soro fisiológico.
- (C) intubação traqueal e antibioticoterapia venosa.
- (D) inalações com soro fisiológico e beta 2 agonista.
- (E) antibiótico oral e corticoesteróide.

**QUESTÃO 43**

**Provocada pela deficiência do surfactante pulmonar em pulmões que ainda não atingiram a maturidade alveolar plena, doença rara após 35 semanas de gestação e é a causa mais comum de insuficiência respiratória em prematuros. O enunciado refere-se à**

- (A) Pneumonia Bacteriana.
- (B) Síndrome da Aspiração Meconial.
- (C) Taquipneia Transitória do Recém-Nascido.
- (D) Síndrome da Hipertensão Pulmonar Persistente.
- (E) Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-Nascido.

**QUESTÃO 44**

**Lactente de 18 meses deu entrada no Pronto-Socorro Pediátrico com história de queda do estado geral, tosse produtiva, febre alta (39,5°), taquipneia (FR=64 irpm) e estertores subcrepantes esparsos. O dado de maior acurácia para identificar pneumonia nessa criança é**

- (A) taquipneia.
- (B) idade.
- (C) tosse produtiva.
- (D) febre alta.
- (E) estertores subcrepantes esparsos.

**QUESTÃO 45**

Qual é a droga de escolha para a profilaxia de pneumonia por *Pneumocystis carinii* em crianças com síndrome da imunodeficiência adquirida?

- (A) Eritromicina.
- (B) Azitromicina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Sulfametoxazol-trimetoprima.
- (E) Levofloxacino.

**QUESTÃO 46**

Em relação à Asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É definida como um transtorno inflamatório agudo, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo.
- (B) É reversível espontaneamente ou com tratamento.
- (C) Manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar.
- (D) Resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes, dentre outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas.
- (E) É mais comum em crianças e adultos jovens, porém o início dos sintomas pode ocorrer em qualquer década da vida.

**QUESTÃO 47**

A principal característica fisiopatogênica da Asma é

- (A) aumento de secreção de muco.
- (B) broncoconstrição.
- (C) inflamação brônquica.
- (D) reparação e remodelamento tecidual.
- (E) proliferação de músculo liso e glândulas mucosas.

**QUESTÃO 48**

Na Asma, são liberados vários mediadores inflamatórios, aquele liberado pelo macrófago é

- (A) a histamina.
- (B) o óxido nítrico.
- (C) os leucotrienos.
- (D) a triptase.
- (E) as prostaglandinas.

**QUESTÃO 49**

Paciente Asmático classificado, baseado na gravidade, como persistente leve. O seu tratamento para alívio nas crises e a medicação de primeira escolha na manutenção é, respectivamente,

- (A) beta-2 de curta duração e sem necessidade de medicamentos de manutenção.
- (B) beta-2 de curta duração e corticoide oral.
- (C) beta-2 de longa duração e corticoide inalatório dose alta.
- (D) beta-2 de longa duração e corticoide inalatório dose moderada.
- (E) beta-2 de curta duração e corticoide inalatório dose baixa.

**QUESTÃO 50**

São critérios menores para o diagnóstico da Asma de difícil controle, EXCETO

- (A) necessidade de outro medicamento diário além dos corticoides inalatórios (CI).
- (B) necessidade diária ou quase diária de beta-2 agonistas de curta duração.
- (C) piora rápida após redução de pelo menos 25% da dose de corticoide oral ou CI.
- (D) altas doses de CI, crianças: beclometasona ou budesonida > 800mcg/dia e fluticasona > 400 mcg/dia e corticoides orais maior ou igual a 50% dos dias do ano.
- (E) história anterior de exacerbação de asma quase fatal.