

## MÉDICO PLANTONISTA

### PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

1. Certo município do Estado do Pernambuco, construiu uma Igreja Evangélica com recursos próprios, em imóvel público. Em sua justificativa, o prefeito disse que os evangélicos estavam fazendo um excelente trabalho na recuperação de usuários de drogas e, como incentivo, decidiu por fazer a obra em questão.

A conduta do município é:

- a) Ilegal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento não assegura esses investimentos, exceto, através de votação da Câmara Municipal.
- b) Legal, uma vez que o Município está incentivando grupos que vem trabalhando para o bem estar social.
- c) Legal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento assegura esses investimentos.
- d) **Ilegal, pois é vedado ao Município estabelecer igrejas, independentemente de pretender fazê-lo em imóvel de sua titularidade.**

2. Analise as alternativas:

I- É dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para o serviço público.

II- Disponibilidade é o afastamento temporário do funcionário efetivo ou estável em virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade.

III- O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 4 (quatro) funcionários efetivos, designada pela autoridade que o houver instaurado, dentre os quais escolherá seu presidente, vice-presidente, secretário e suplente.

Estão CORRETOS:

- a) I e II                      b) II e III                      c) I e III                      **d) I, II, III**

3. *O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, partiu nesta terça-feira rumo a Buenos Aires para realizar sua primeira visita bilateral desde que assumiu o cargo, com o objetivo de destacar a aliança estratégica com a Argentina.*

Sobre a relação Brasil e Argentina, assinale a alternativa CORRETA:

- a) **A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos, além de ser o principal aliado dentro do Mercosul.**
- b) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para a Argentina aumentaram 27,2% em 2014 comparado com 2013.
- c) A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil.
- d) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para a Argentina praticamente inexistiram em 2014.

4. A Corte de Cassação de Roma, máxima instância judicial italiano, se reuniu quarta-feira (10/02) para julgar o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil \_\_\_\_\_ condenado a mais de 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão e que atualmente se encontra em liberdade na Itália.

a) **Henrique Pizzolato**    b) Delúbio Soares    c) Jacinto Lamas    d) Nisman Rodriguez

5. A Palavra Bíblica que afirma: “Na Casa do Pai há muitas moradas” aplica-se também de variadas maneiras ao universo da arte. Cada artista a sua maneira, conforme sua natureza original, conforme suas aptidões, conforme seu amor, seus erros e suas paixões.

De acordo com o texto:

- a) Os erros, as paixões, os ímpetos, são obstáculos à plena realização da arte.
- b) **A diversidade de talentos explica a diferença de posições ocupadas pelos artistas.**
- c) Até mesmo o silêncio é fator importante no processo de formação do artista.
- d) A humanidade se destina a optar por uma das moradas na casa do Pai.

6. Leia o texto e assinale a figura de linguagem predominante.

O sonho de um céu e de um mar  
E de uma vida perigosa  
Trocando o amargo pelo mel

E as cinzas pelas rosas  
Te faz bem tanto quanto mal  
Faz odiar tanto quanto querer  
*Charley Garcia*

a) Metonímia    b) Paradoxo    c) **Antítese**    d) Hipérbole

7. No Restaurante Tropical havia uma placa indicando a grande variedade de frutas e sabores de sucos lá vendidos. Verifique-a e marque a alternativa CORRETA com relação aos problemas de acentuação gráfica.

ABACAXÍ  
MURICÍ  
ARAÇA

BACURÍ  
CAJA  
CUPUAÇU

COCO  
CAJÚ  
MARACUJA

MANGA  
PITANGA  
UMBÚ

- a) Acentuam-se os hiatos tônicos terminados em “i” e “u”
- b) **Foram acentuadas indevidamente as oxítonas terminadas em “i” e “u” e deixadas de acentuar as terminadas em “a”.**
- c) Acentuam-se o “i” e “u” tônico das palavras paroxítonas precedidas de ditongo.
- d) Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em “i” e “u”

8. “ Se tu me amas, ama-me baixinho  
Não o grites de cima dos telhados  
Deixa em paz os passarinhos  
Deixa em paz a mim!  
Se me queres,  
Enfim,  
Tem de ser bem devagarinho, Amada,  
Que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...”

*Mário Quintana*

Baseado no texto acima, marque a opção CORRETA:

- a) A palavra TU é um pronome pessoal oblíquo.
- b) **O Eu lírico trata a mulher amada na 2ª pessoa do singular.**
- c) “Devagarinho” é um substantivo abstrato.
- d) Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios.

9. Com relação à pronúncia e acentuação das palavras (ortoepia e prosódia), marque a opção CORRETA:

- a) Recomenda-se pronunciar o “U” depois de “Q” em “adquirir” e “questões”.
- b) As palavras meteorologia, beneficiante e estrupo estão todas grafadas corretamente.
- c) A letra X tem o som de KS em “exímio”, “exceção”, “excursão”.
- d) **Admitem dupla prosódia: hieróglifo/hieroglifo, Oceânia/Oceania, xérox/xerox.**

10. São paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente:

- a) **têxtil, álibi**
- b) ômega, álcool
- c) sutil, filantropo
- d) mister, bígamo

11. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário...” *Os Sertões – Euclides da Cunha*

- a) **O autor quis mostrar que a superioridade do sertanejo em relação ao litorâneo tem um fundamento racial.**
- b) O autor valoriza a raça do homem do litoral
- c) O autor usa uma linguagem romântica para descrever o sertanejo e os sertões.
- d) A denúncia do crime cometido pela nação conta si própria na Guerra de Canudos não é o tema de “Os Sertões”

12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE:

- a) cidadãos – pertubar – crisântemo.
- b) **disenteria – aficionado – recrudescer.**
- c) impecilho – rubrica – cicerone.
- d) cidadãos – recrusdecer – abalroamento.

13. Complete a frase abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados nos parênteses:

O acordo não \_\_\_\_\_ as reivindicações, a não ser que \_\_\_\_\_ os nossos direitos e \_\_\_\_\_ da luta.

- a) substituí – abdicamos – desistimos
- b) substitue – abdicamos - desistimos
- c) **substitui – abdiquemos – desistamos**
- d) substutui – abidiquemos - desistimos

14. Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase:

No último \_\_\_\_\_ da orquestra sinfônica, houve \_\_\_\_\_ entre convidados, apesar de ser uma festa \_\_\_\_\_.

- a) **concerto, flagrantes, beneficente.**
- b) conserto, flagrantes, beneficente.
- c) concerto, fragrantes, beneficiante.
- d) concerto, flagantes, beneficente.

15. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode-se inserir uma página do Internet Explorer em sua lista de favoritos?

- a) CTRL+B                      b) CTRL+C                      c) **CTRL+D**                      d) CTRL+E

16. Onde são armazenados os endereços dos últimos sites visitados do Microsoft Internet Explorer?

- a) Pesquisa                      b) **Histórico**                      c) Favoritos                      d) Links Acessados

17. O ícone  do Microsoft Office Word 2010 é utilizado para:

- a) **Alinhar Texto à Direita.**                      b) Alinhar Texto à Esquerda.  
c) Recuar.                      d) Aumentar Recuo da página.

18. O campeonato de futebol em um estádio é disputado por vinte times, sendo seis deles de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar duas vezes com os demais oponentes. A porcentagem de jogos nas quais os dois times são da cidade X é:

- a) Maior que 7%, mas menor que 10%.                      b) Maior que 16%.  
c) Maior que 20%.                      **d) Maior que 13%, mas menos que 16%.**

19. Uma pesquisa feita sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram coletados e testados 6.000 amostras de uma mesma cidade. A coleta mostrou que 2.527 pessoas têm o antígeno A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não possuem nem um dos dois antígenos. Com esses dados é possível AFIRMAR que a probabilidade que uma dessas pessoas, escolhida aleatoriamente, tenha os dois antígenos é de:

- a) 5%  
**b) 10%**  
c) 15%  
d) 20%

20. Numa casa de universitários moram 14 pessoas, sendo 6 cearenses, 4 mineiros e 4 goianos. Para fazer a limpeza da casa, será formada uma equipe com 2 cearenses, 1 mineiro e 1 goiano, escolhidos aleatoriamente. De quantas maneiras é possível formar esta equipe de limpeza?

- a) **240 maneiras**  
b) 260 maneiras  
c) 280 maneiras  
d) 300 maneiras

## PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação ao modelo de descentralização adotado pelo SUS, sua organização define como gestores co-responsáveis os três níveis de governo com mecanismos previstos para negociação e pactuação das políticas adotadas em saúde. Nesse aspecto existem as Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestoras Tripartite (CIT). Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito a essas comissões:

- a) A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta paritariamente pelas representações da secretaria estadual de saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde ou órgão equivalente.
- b) A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- c) A Bipartite pode operar com subcomissões regionais e as conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor respectivo.**
- d) Todas as alternativas estão corretas.

22. Analise as assertivas:

I- A Lei 8.080/90 adota um conceito ampliado de saúde, quando esclarece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

II- A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

- a) **I e II são verdadeiras.**
- b) I e II são falsas.
- c) II é verdadeira.
- d) Apenas I é verdadeiro.

23. Desde meados da década de 90, o Ministério da Saúde vem fortalecendo a sistemática de repasse fundo a fundo em detrimento da remuneração dos serviços prestados. Marque a alternativa CORRETA no que diz respeito ao assunto:

- a) O repasse fundo a fundo estabelece planos de ações de saúde de acordo com a realidade local.**
- b) A remuneração de serviços, mesmo deixada de lado, é uma forma de priorizar a atenção integral à saúde, atribuindo ao prefeito o papel de gestor do SUS.
- c) Mesmo sendo visto como um avanço, o repasse fundo a fundo valoriza a doença, trata a prefeitura como mero prestador de serviços e privilegia as localidades que já possuem estrutura de serviços.
- d) Todas as opções estão corretas.

24. A Lei 8.080/90 levou à saúde a uma reorganização político-administrativa. Assim, marque a alternativa CORRETA:

- a) O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes referentes à Humanização em 2001 e em 2003, com a Política Nacional de Humanização/PNH/HUMANIZASUS.

- b) À 8.080/90, submetem-se as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas.
- c) É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, prazo de duração indeterminado a atuação em todo território Nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.
- d) Todas as alternativas estão erradas.**

25. O funcionamento dos conselhos de saúde é condição essencial para e obrigatória ao funcionamento do SUS. No que diz respeito aos conselhos de saúde, aponte a alternativa INCOERENTE:

- a) Um conselho de saúde pode ser definido como um órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do governo.
- b) Os conselhos de saúde estão estruturados nos três níveis de governo. Ou seja existe um conselho de saúde em cada município, um em cada estado e outro no plano federal.
- c) Os conselhos de saúde são imprescindíveis para que os municípios recebam qualquer recurso do Ministério da Saúde, porém, mesmo sem a existência do Conselho, o município pode se habilitar aos programas do Ministério da Saúde.**
- d) O Conselho de Saúde permite a participação da sociedade organizada na organização do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema.

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa errada no que diz respeito ao SUS:

- a) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- b) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a um aparte da população que pode pagar.**
- c) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção.
- d) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.

27. No que diz respeito às responsabilidades municipais e estaduais pelos serviços e ações em saúde, marque a opção CORRETA:

- a) Independente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é necessariamente competência do poder público e exclusiva da esfera estadual.
- b) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser mediadas pelo governo estadual.

**c) Um aspecto importante a ser levado em consideração é a gerência (comando) dos estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados.**

d) Quando um município, que demanda serviços a outros, ampliar a sua própria capacidade resolutive não pode requerer aos gestores superiores que parte dos recursos alocados no município vizinho seja realocada para o seu município.

28. No que diz respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, aponte a opção INCORRETA:

a) A universalização não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e serviços de saúde. Coloca sim o desafio de oferta desses serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos.

b) O princípio da integralidade é um dos mais preciosos e termos de demonstrar que atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.

**c) No sentido do princípio da integralidade, as centrais de regulação e a permissão de constituição de consórcios são fatores que dificultam seu intento. Equipamentos e unidades de saúde estão cada vez menos preparadas para atender as minorias.**

d) O princípio da equidade reafirma que a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais, também por meio das ações e serviços de saúde. Reduzir essas disparidades significa a busca de um maior equilíbrio.

29. São atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal:

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

**d) Todas estão corretas.**

30. Marque a alternativa CORRETA.

**a) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.**

b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros fatores, que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas funções no SUS ou não.

c) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

d) Todas as alternativas estão erradas.



31. A lei 8.080/90 regula sobre todo o território nacional, visando a promoção. Prevenção e recuperação da saúde, assim como também todas as ações e serviços atribuídos. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do que fala a lei:

a) Em relação à organização do SUS, os serviços de saúde devem ser dispostos em uma área geográfica delimitada, de população definida e as unidades devem ser organizadas em níveis de c As unidades devem ser organizadas em níveis de complexidade decrescente, com aporta de entrada sendo as unidades de nível mais elementar.

**b) O SUS é definindo como único porque segue os mesmos princípios em todo o território nacional. Também está sob responsabilidade dos governos federal estadual e municipal.**

c) As ações e serviços de saúde executados pelos SUS só poderão ser organizados de forma hierarquizada e regionalizada se forem de iniciativa pública. Os serviços de iniciativa privada não poderão participar dessa forma de organização.

d) Os municípios não podem constituir consórcios com a finalidade de desenvolver em conjunto as ações e serviços que lhes correspondam; cada município recebe recursos para tal e por isso deverá assumir tudo com esses recursos recebidos.

32. A hipertensão arterial pode se comportar de maneira diferente em algumas situações especiais, EXCETO:

**a) Os afrodescendentes em geral respondem bem melhor à monoterapia com betabloqueadores, IECA e BRA do que aos diuréticos e ACC dihidropiridínicos.**

b) O objetivo do tratamento em idosos é a redução gradual da pressão arterial para valores abaixo de 140/90 mmHg. Em pacientes com valores bastante elevados de pressão sistólica, podem ser mantidos inicialmente valores de até 160 mmHg. O valor mínimo tolerável da pressão diastólica não está bem estabelecido.

c) Em crianças e adolescentes o objetivo do tratamento é chegar a valores de pressão arterial sistólica e diastólica abaixo do percentil 95 para sexo, altura e faixa etária na hipertensão arterial não complicada e abaixo do percentil 90 quando complicada por comorbidades

d) O tratamento da hipertensão na mulher após a menopausa deve sempre se iniciar por modificações no estilo de vida e quando necessário são introduzidas drogas anti-hipertensivas.

33. Mesmo que os casos de hipertensão arterial causada por anticoncepcionais orais não ocorram com frequência, a sua prescrição deve levar em consideração algumas observações, como:

a) Mesmo em fumantes com mãos de 35 anos, os riscos de complicações cardiovasculares são iguais não mulheres não fumantes da mesma idade.

b) A pressão arterial só deverá ser aferida pelo menos uma vez ao ano, de preferência no momento da realização do exame de Papanicolau.

**c) O anticoncepcional oral deverá ser mantido em casos de descontrole da pressão arterial caso não haja aplicabilidade de outro método, considerando a administração de anti hipertensivos concomitantemente.**

d) Os anticoncepcionais orais podem ser usados livremente em casos de pacientes portadoras de enxaqueca, mesmo nos casos de enxaqueca com aura e sintomas neurológicos.



34. O sucesso do tratamento de casos agudos de anafilaxia depende da rapidez das ações tomadas. Para isso, é necessária a identificação precoce dos sinais e sintomas do problema e conhecimento dos principais procedimentos para o que o controle seja feito. Aponte a alternativa CORRETA diante do exposto:

**a) A primeira medicação a ser administrada é a adrenalina aquosa na concentração 1/1000, na dose de 0,2 a 0,5 mL (0,01 mg/kg em crianças, máximo de 0,3mg) por via intramuscular a cada cinco a de minutos.**

b) Os anti histamínicos são considerados a primeira linha de tratamento da reação anafilática e devem ser usados isoladamente.

c) Os corticoides, apesar de atingirem seu efeito após quatro a seis horas, ao serem administrados por via endovenosa não possuem anti inflamatória importante na prevenção dos sintomas tardios da reação anafilática.

d) Nos quadros de reação anafilática em pacientes que usam agentes beta bloqueadores a adrenalina é a medicação mais efetiva.

35. No que diz respeito às doenças inflamatórias intestinais, qual a alternativa ERRADA?

a) A doença de Crohn afeta com mais frequência o íleo terminal e o ceco, porém pode envolver qualquer segmento do tubo digestivo.

**b) A gravidade das lesões endoscópicas não possuem valor prognóstico, pois a presença de ulcerações profundas não determina uma menor probabilidade de resposta à terapia medicamentosa.**

c) A avaliação da extensão e distribuição da doença é importante no diagnóstico diferencial entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa, na escolha das opções terapêuticas e na avaliação do risco de desenvolvimento de neoplasia.

d) A aparência endoscópica da doença inflamatória intestinal nem sempre é suficiente para diferenciar doença de Crohn e retocolite ulcerativa, porém há algumas características que favorecem um ou outro diagnóstico.

36. em relação ao paciente portador de diabetes mellitus, aponte a opção INCOERENTE:

a) no diabetes tipo II, a insulina circulante endógena é suficiente para prevenir a cetoacidose, mas inadequada para prevenir a hiperglicemia.

b) a ação primária das sulfaniluréis é estimular a produção de insulina pelas células das ilhotas pancreáticas.

c) a ocorrência de diabetes tipo I tem forte associação com o HLA-DR3 e HLA-DR4 e há auto anticorpos direcionados a células da ilhota pancreática ao diagnóstico.

**d) o rígido controle da glicemia com doses variáveis de insulina mesmo em pacientes treinados aceleram a progressão de complicações microvasculares ou neuropáticas, especialmente em pacientes com diabetes do tipo I.**

37. Pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) apresentam anemia em toda a progressão da doença. Diante disso, assinale a opção CORRETA:

- a) a anemia na IRC normalmente é normocítica, hiperocrômica e hiperdegenerativa.
- b) a anemia dos pacientes com IRC depende basicamente da perda de sangue, destruição aumentada das hemácias e redução da eritropoiese.**
- c) A anemia no paciente com IRC pode ser reduzida com a administração de eritropoietina, eficazmente por via endovenosa.
- d) É de conhecimento antigo que a vida útil da hemácia no paciente com IRC encontra-se aumentada.

38. O tratamento farmacológico diminui a morbimortalidade da insuficiência cardíaca congestiva e deve ser contínuo. As medicações são selecionadas de acordo com o estágio e tipo de insuficiência.

- a) os inibidores da enzima de conversão da angiotensina agem na remodelagem cardíaca e é o grupo de maior importância no favorecimento da evolução dos pacientes em todos os estágios.**
- b) na primeira dose de inibidores da ECA pode acontecer hipertensão, muito frequentemente.
- c) nos pacientes idosos, a dose inicial deve ser o dobro da dose em pacientes adultos jovens.
- d) todas as opções estão corretas.

39. A gota causa episódios súbitos e graves de dor, sensibilidade, rubor, calor e tumefação das articulações. Aponte a alternativa errada no que diz respeito à gota:

- a) O alopurinol reduz a quantidade de ácido úrico no sangue na urina, diminuindo a velocidade de produção do ácido úrico no organismo.
- b) A gota é mais comum em mulheres do que em homens, com a sua incidência diminuindo após a menopausa.**
- c) São fatores desencadeantes da crise de gota: ingestão de álcool, dieta rica em ácido úrico, traumas físicos e uso de diuréticos.
- d) Probenecida, sulfipirazona e benzobromarona aumentam a quantidade de ácido úrico que passa para a urina.

40. A cirrose é uma alteração difusa do fígado, causada especialmente pelo álcool. Qual das opções sobre a cirrose hepática a seguir está CORRETA?

- a) Na cirrose hepática, a histologia não é bem definida, apesar da presença de nódulos não regenerativos, separados por faixas de tecidos fibrosos.
- b) A presença de nódulos e fibrose não tem importância para o diagnóstico de cirrose.
- c) Geralmente e a cirrose é precedida de surtos repetidos e relativamente assintomáticos de hepatite alcóolica, com necrose hialina e infiltração de polimorfonucleares.**
- d) Todas as opções estão corretas.

41. A insuficiência renal aguda (IRA) é definida como a perda da função renal de modo súbito, independente da etiologia, que provoca acúmulos de substâncias nitrogenadas e acompanhada ou não de diminuição de diurese. Em relação à IRA, assinale a alternativa CORRETA:

- a) São causas da insuficiência renal pré-renal: hemorragias, choque séptico, antibióticos, metais pesados, solventes orgânicos, AINES.
- b) São causas da insuficiência renal pós renal: obstrução bilateral dos ureteres, obstrução em bexiga e obstrução uretral, por vários fatores.**
- c) O quadro clínico de IRA não se relaciona com a doença de base do paciente.
- d) Na IRA frequentemente acontece o balanço hidrogenado positivo.

42. O principal objetivo do tratamento da hipertensão é a redução da morbidade e mortalidade cardiovasculares. Os anti hipertensivos, além de reduzir a pressão arterial, também reduz a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Os principais medicamentos usados nesse tratamento são os diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, entre outros. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os diuréticos agem diminuindo o volume plasmático e a resistência vascular periférica. Não podem ser usados de modo algum em pacientes com insuficiência renal. Podem provocar intolerância à glicose leve, sem levar ao surgimento do diabetes melitus. Consegue diminuir a taxa de triglicerídeos, dependendo da dose.
- b) Os antagonistas dos canais de cálcio reduzem a resistência vascular periférica por causa da diminuição da concentração de cálcio intracelular na musculatura lisa das artérias. São reações comuns: taquicardia reflexa, cefaleia, tonturas, rubor facial, edema maleolar e constipação intestinal.**
- c) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina estão indicados nos casos de hipertensão arterial associada ao diabetes e à insuficiência cardíaca. Agem inibindo a enzima conversora da angiotensina e bloqueando a transformação da angiotensina I para II. Efeitos colaterais: tosse seca, angioedema, erupção cutânea, erupção cutânea, alteração do paladar e hipercalcemia; infelizmente esses efeitos não passam após a interrupção do tratamento, podendo persistir por no mínimo seis meses. Pode ser usado por gestantes.
- d) Os betabloqueadores agem envolvendo diminuição inicial do débito cardíaco, da secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Felizmente não provocam intolerância à glicose. A suspensão do tratamento pode ser feita subitamente, sem nenhum prejuízo ao paciente.

43. As infecções do trato urinário representam fatia importante das infecções hospitalares, especialmente em pacientes em uso de cateterismo vesical. São fatores de risco para bacteriúria, EXCETO:

- a) Cateterização com sistema aberto de drenagem.
- b) Hipertensão arterial.**
- c) Erros na indicação e técnica de inserção do cateter.
- d) Longo período de cateterização.

44. A amamentação é a melhor forma de alimentar o bebê. Porém, as mães podem enfrentar algumas dificuldades por conta de pega inadequada ou esvaziamento ineficiente. Um dos problemas que podem acometer a mãe é o fenômeno de Raynaud. Diante desse quadro, assinale a opção INCORRETA:

- a) Os sintomas iniciais são palidez dos mamilos e dor importante mais comumente após a mamada (certamente porque o ar é mais frio do que a boca da criança). A palidez é seguida de cianose e finalmente o mamilo se torna avermelhado.
- b) Algumas medicações como Fluconazol e contraceptivos orais podem agravar o quadro.
- c) **O uso de compressas mornas aumenta o risco de espamos.**
- d) Quando não houver melhora com medidas não medicamentosas, pode-se prescrever Nifedipina 5mg, três vezes ao dia, por uma ou duas semanas.

45. A respeito do edema agudo de pulmão, aponte a alternativa CORRETA?

- a) A perda de albumina por doenças renais ou hepáticas nunca pode ser considerada fator precipitante para o edema agudo de pulmão não cardiogênico.
- b) **Ao se administrar a furosemida, esta age primeiramente no leito venoso, causando vasodilatação.**
- c) As enzimas cardíacas nunca se encontram alteradas no edema de agudo de pulmão cardiogênico.
- d) Anemia severa e tireotoxicose não são fatores precipitantes do edema agudo de pulmão cardiogênico.

46. No que se refere à úlcera péptica, aponte a opção CORRETA:

- a) O tratamento do H. pylori não reduz as chances de recidiva de úlcera.
- b) **A síndrome de Zollinger-Ellison deve ser considerada em casos de úlceras resistentes, múltiplas ou recidivantes.**
- c) Todos os AINES estão implicados diretamente na patogênese de todos os casos de úlcera.
- d) O H. pylori está presente na minoria dos casos de úlcera péptica e duodenal.

47. Quatro critérios definem compõem a definição de caso de sífilis congênita. Aponte a alternativa que os descreve INCORRETAMENTE:

- a) Critério 1: toda criança, aborto ou natimorto de mãe com evidência clínica para sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente para sífilis com qualquer titulação, na ausência de teste confirmatório treponêmico realizada no pré- natal ou no momento do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado.
- b) **Critério 2: toda pessoa com idade inferior a 20 anos e com titulações ascendentes (testes não treponêmicos) e/ou testes não treponêmicos reagentes após 12 meses de idade e/ou testes treponêmicos reagentes após 36 meses de idade; e/ou títulos em teste não treponêmico menores do que os da mãe. Em caso de evidência sorológica apenas, não deve ser afastada a possibilidade de sífilis adquirida.**
- c) Critério 3: toda pessoa com menos de 13 anos de idade com teste não treponêmico reagente e evidência clínica ou líquórica ou radiológica de sífilis congênita.

d) Critério 4: toda evidência de infecção pelo. pallidum na placenta ou no cordão umbilical e/ou em amostras da lesão, biópsia ou necropsia de criança, produto de aborto ou natimorto, por meio de exames microbiológicos.

48. As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo pelo tecido hepático, que têm tropismo pelo tecido hepático e apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais parecidas e particularidades importantes. Diante do exposto, aponte a alternativa INCORRETA:

- a) O vírus Delta (HDV) é um vírus defectivo, satélite do HBV, que precisa o HBsAg para se replicar. Por causa dessa sua dependência funcional do vírus da hepatite B, tem os mecanismo de transmissão idênticos ao HBV.
- b) O principal agente etiológico da hepatite antes conhecida por não-A e não-B é causada pelo vírus da hepatite C. Em grande parte dos casos não é possível identificar a via de infecção.
- c) O vírus da hepatite E é transmitido por via oral-fecal. A transmissão interpessoal não é comum e em alguns casos os fatores de risco não são identificados.
- d) A hepatite E é autolimitada e todas as suas formas são benignas, sem evolução para nenhuma forma grave, nem em gestantes.**

49. A cicatrização de feridas acontece de acordo com uma sequência de eventos celulares e moleculares, com o objetivo de promover a repavimentação e reconstituição do tecido. Em relação às fases dessa sequência, aponte a alternativa ERRADA:

- a) A fase inflamatória acontece algumas horas ou dias após a lesão; é facilitada pela ação de mediadores bioquímicos de longa duração que diminuem a permeabilidade vascular.**
- b) A neo angiogênese ocorre durante a fase proliferativa e é o processo de formação de novos vasos sanguíneos; é responsável não apenas pela nutrição do tecido, mas também pelo aumento do aporte de células para o local da ferida.
- c) Na fase de maturação ocorre uma contratura na ferida, por meio de um movimento centrípeto de toda a espessura da pele circundante; é um importante aliado na cicatrização das feridas, especialmente de feridas abertas.
- d) A maturação da ferida se inicia durante a terceira semana e tem por características o aumento da resistência, sem aumento na quantidade de colágeno. Ocorre um equilíbrio de produção e destruição das fibras de colágeno neste período, por ação da colagenase. A fase de maturação dura a vida toda.

50. A administração de medicamentos é uma das funções assistenciais exercida, na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem, sendo essa atividade exercida na realidade brasileira, na maioria das instituições, por auxiliares e técnicos de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao assunto:

- a) As atividades de enfermagem, entre elas a administração de medicamentos, devem ser encaradas como um ato de extrema consciência, mais do que uma simples técnica profissional.**



- b) Para o enfermeiro, ao delegar a administração de medicamentos ao auxiliar ou técnico, ele se exime de qualquer responsabilidade pelo ato.
- c) Administrar medicamentos é uma tarefa mecânica e não requer pensamento e exercício de juízo profissional. Por isso é uma função que pode ser delegada pelo enfermeiro.
- d) É uma ação que deve ser pautada em extrema responsabilidade, mesmo que possíveis falhas não sejam passíveis de serem respondidas juridicamente.