

# CONCURSO PÚBLICO



## Cachoeiro

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

**DATA: 06/01/2008 - DOMINGO / TARDE**

**CARGO:**

**S02 - Agrônomo**

### ATENÇÃO

O **Caderno de Questões** contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. O candidato só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça o documento de identidade e seus demais pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e disponibilizado no site [www.concursofec.uff.br](http://www.concursofec.uff.br), na data estabelecida no Cronograma Previsto.

# LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

## São Bernardo

Graciliano Ramos

As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na casa deserta.

Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se. Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a madrugada, é uma tortura. Prefiro ficar sentado, concluindo isto. Amanhã não terei com que me entreter.

Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me. Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto as mãos de tal forma que me firo com as unhas, e quando caio em mim estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue.

De longe em longe sento-me fatigado e escrevo uma linha. Digo em voz baixa:

-Estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente.

A agitação diminui.

-Estraguei a minha vida estupidamente.

Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige.

A molecureba<sup>1</sup> de Mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais molambo. E os moradores que me restam são uns cambembes como ele.

Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados! A princípio estávamos juntos, mas esta desgraçada profissão nos distanciou.

Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo.

Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins.

E a desconfiança terrível, que me aponta inimigos em toda a parte!

A desconfiança é também conseqüência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes.

Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio.

Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exhibe essas deformidades monstruosas.

A vela está quase a extinguir-se.

São Bernardo. 15ª edição. São Paulo: Martins

<sup>1</sup> Bras.N.E. GO – molecada.

1. O trecho analisado revela que a preocupação principal do Autor foi destacar:

- A) O conflito social existente entre o patrão e os empregados da fazenda.
- B) Os problemas econômicos do protagonista, provocados pela decadência da fazenda.
- C) O drama existencial do protagonista que vê sua vida afetiva arruinada.
- D) O orgulho e a insensibilidade do protagonista que sente prazer em ver a infelicidade dos outros.
- E) A insatisfação dos moradores da fazenda, por serem muito mal remunerados.

2. Em: “As janelas estão fechadas.” (1º§), encontramos o mesmo tipo de predicado que aquele presente na seguinte alternativa:

- A) O terremoto abalou terrivelmente os prédios.
- B) O telefone tocava insistente.
- C) Os reféns foram libertados pelos seqüestradores.
- D) Os funcionários permaneceram descontentes com todas as decisões.
- E) A notícia chegou muito cedo.

3. No trecho: “Não tenho sono.” (2º§), a concordância verbal está perfeita, o mesmo **NÃO** se podendo afirmar, entretanto, no item:

- A) Qual de nós faremos o exercício?
- B) Reclamaram bastante o aluno e o professor.
- C) Procederam-se aos exames.
- D) Embarcou o pai e o filho.
- E) Noventa por cento da turma acertaram a questão.

4. A concordância nominal está correta no trecho: “Nenhum rumor na casa deserta”. (1º§), a concordância nominal **FERE** as regras gramaticais vigentes na seguinte opção:

- A) Estavam desertos a vila, a casa e o templo.
- B) É necessário a organização de todos.
- C) Eu estou quite com meus credores.
- D) Essas são as sós exigências que eu fiz.
- E) Interpretou textos o mais objetivos possível.

5. Em: “...procuro uma vela...” (2º§), a regência verbal está correta, porém está em **DESACORDO** com a nossa gramática na seguinte opção:

- A) Linda era a cidade a que cheguei.
- B) Aquele era o emprego a que visava.
- C) Foram muitos os pedidos a que atendeu.
- D) São deles os livros de que mais gosto.
- E) Foi concorrida a reunião em que compareci.

6. Na passagem: “...cheia de bons sentimentos...” (11º§), observa-se a correção da regência nominal, o que **NÃO** se pode afirmar, entretanto, da alternativa;

- A) Ele foi negligente em não fazer o trabalho.
- B) Foi uma decisão incompatível à realidade dos fatos.
- C) Pedro é cobiçoso de prêmios.
- D) Estavam todos faltos de tranqüilidade.
- E) Era uma pessoa incansável em seus afazeres.

7. No trecho: “Levanto-me...” (2º§), o pronome átono foi devidamente empregado, mas a colocação do pronome átono **FERE** a norma culta da língua na opção:

- A) Tratar-se-ia de problemas sérios.
- B) Preciso ver-te o mais breve possível.
- C) Tenho esforçado-me muito ultimamente.
- D) Não me fales mais assim.
- E) Chegou queixando-se do frio.

8. A alternativa em que o acento indicativo da crase **NÃO** foi **INCORRETAMENTE** empregado é:

- A) Referiram-se à alunas desta escola.
- B) Defrontaram-se face à face.
- C) Transitavam à cavalo pelas cidades.
- D) Deu o prêmio à que melhor se comportou.
- E) Viajou à Santa Catarina.

9. Enquanto em: “Aperto as mãos..” (3º§), o substantivo está corretamente flexionado em número, o mesmo **NÃO** ocorre, entretanto, no item:

- A) guarda-livros / licenças-prêmio;
- B) ítalo-brasileiros / quartas-feiras;
- C) públicas-formas / bem-te-vis;
- D) mulas-sem-cabeça / vestidos cinza;
- E) questões médicas-cirúrgicas / verdes-claro.

10. Se passarmos a forma verbal ponho em: “Ponho a vela no castiçal...” (3º§), para o pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo, obteremos a seguinte forma:

- A) tenha posto;
- B) tivesse posto;
- C) tenho posto;
- D) tiver posto;
- E) tinha posto.

11. A alternativa em que se verifica **ERRO** no significado dos elementos mórficos destacados é:

- A) **anemo** (vento) em anemômetro;
- B) **aristo** (grande) em aristocracia;
- C) **caco** (mau) em cacofonia;
- D) **criso** (ouro) em crisólito;
- E) **demo** (povo) em demagogo.

12. A pontuação está correta no trecho: “Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo...” (3º§), o que **NÃO** se pode afirmar da opção:

- A) Eu pratico natação; você, ioga.
- B) Para irmos à praia, levaremos: comidas, bebidas, toalhas.
- C) O Superintendente do Setor de Obras Públicas, avisou-nos do incidente.
- D) “–Não corram, meninas!” –gritou a empregada.
- E) Pais, amigos, professores, funcionários se abraçaram.

13. Em: “Diligencia afastá-la...” (3º§), constatamos que a oração apresenta sujeito, o que **NÃO** ocorre, entretanto, no item:

- A) Existiram terrenos baldios ali.
- B) Riscaram o céu relâmpagos formidáveis.
- C) Poderá haver sérias desavenças naquele setor.
- D) As autoridades houveram por bem suspender o espetáculo.
- E) Deverão existir crianças abandonadas.

14. Na passagem: “Foi este modo **de vida** que me inutilizou.” (14º§), a expressão em negrito apresenta, respectivamente, a classe gramatical e a função sintática de:

- A) locução adjetiva / complemento nominal;
- B) locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
- C) locução prepositiva / adjunto adnominal;
- D) locução prepositiva / complemento nominal;
- E) locução adjetiva / adjunto adnominal.

15. A opção que apresenta, pelo menos, um **ERRO** de grafia é:

- A) enxaqueca / caxumba;
- B) enchente / mexer;
- C) richa / lixa;
- D) graxa / mixórdia;
- E) fachada / enxugar.

16. No período: “Fecho **os olhos**...” (16º§), as palavras em negrito desempenham uma função sintática representada pela oração:

- A) Solicitou-nos **que não nos manifestássemos muito**.
- B) Urge **que converse** com o diretor.
- C) Gostaríamos **de que nos emprestassem o material**.
- D) Nosso desejo é **que logo se recupere**.
- E) Tinha necessidade **de que chegasse mais cedo**.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. De acordo com a Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991, o único item que **NÃO** se refere às ações e instrumentos de Política Agrícola é:

- A) planejamento agrícola;
- B) proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
- C) incentivo ao monocultivo;
- D) associativismo e cooperativismo;
- E) garantia da atividade agropecuária.

18. De acordo com a mesma Lei acima, assinale a única reposta que abrange todos os itens a que a ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada:

- A) à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e às comunidades rurais;
- B) às comunidades rurais, aos produtores rurais, mas não às suas entidades representativas;
- C) às comunidades rurais apenas;
- D) aos produtores rurais apenas;
- E) à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais.

19. Quanto aos estoques reguladores, a alternativa adequada é:

- A) Os estoques reguladores não devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
- B) Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
- C) Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas de médios e grandes produtores.
- D) A formação e a liberação dos estoques reguladores obedecerão a regras pautadas no princípio da maior interferência na livre comercialização privada.
- E) Os estoques reguladores e estratégicos não visam garantir a compra do produtor, na forma da lei, nem assegurar o abastecimento.

20. Na avaliação da maturidade fisiológica da semente, os principais critérios utilizados são:

- A) tamanho, teor de umidade, viabilidade, consistência do endosperma e cor da semente;
- B) apenas teor de umidade e cor da semente;
- C) apenas teor de umidade e viabilidade;
- D) apenas viabilidade e consistência do endosperma;
- E) apenas cor da semente.

21. No ponto de Maturidade Fisiológica, a semente atinge:

- I. Máximo poder germinativo.
- II. Máximo peso de Matéria Seca.
- III. Máximo vigor.
- IV. Mínimo peso de Matéria Seca.
- V. Mínimo Vígor.

A alternativa adequada é:

- A) I - IV - V;
- B) V - II - I;
- C) I - II - III;
- D) V - III - II;
- E) I - IV - III.

22. Relacione os tipos de armazéns com sua localização:

- I. Armazém "em nível de Fazenda"
- II. Armazém intermediário
- III. Armazém terminal
- IV. Armazém coletor

- 1. Armazém localizado junto aos grandes centros consumidores ou nos portos.
- 2. Armazém localizado em propriedade rural, com capacidade estática e estrutura dimensionada para atender ao produtor ou produtores de forma coletiva.
- 3. Armazém localizado na zona rural ou urbana com características operacionais próprias, dotado de equipamentos para processamento de limpeza, secagem e armazenagem com capacidade operacional compatível com as demandas locais.
- 4. Armazém localizado em ponto estratégico de modo a facilitar a recepção e o escoamento dos produtos provenientes dos armazéns coletores.

A alternativa adequada é:

- A) III - 2, I - 1, IV - 4, II - 3;
- B) I - 1, II - 2, III - 3, IV - 4;
- C) I - 4, II - 3, III - 2, IV - 1;
- D) III - 1, I - 2, IV - 3, II - 4;
- E) III - 4, I - 2, IV - 3, II - 1.

23. No âmbito do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o responsável pela vistoria das unidades armazenadoras aparece na seguinte alternativa:

- A) CONAB;
- B) EMATER;
- C) Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município;
- D) EMBRAPA;
- E) INCAPER.

24. As perdas médias brasileiras de grãos, estimadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela FAO, indicam valores de, aproximadamente, 10% do total produzido anualmente. Isso representa cerca de 10 milhões de toneladas de grãos/ano. Além dessas, existem as perdas qualitativas, que são de maior importância, uma vez que comprometem o uso do grão produzido, ou o classificam para outro uso menos nobre. O ataque de pragas e insetos pode resultar em perdas de até 10% do rendimento total de grãos armazenados. (*Oscar Smiderle*).

Uma das soluções para o problema de perdas ocasionadas por pragas em armazéns é o "Manejo Integrado de Pragas na Unidade Armazenadora de Grãos-MIP".

O item **INADEQUADO** para o MIP é:

- A) permanecer com o atual comportamento dos armazenadores;
- B) conhecer a unidade armazenadora de grãos;
- C) conhecer o potencial de destruição de cada espécie-praga;
- D) realizar monitoramento da massa de grãos;
- E) identificar pragas.

25. A determinação do teor de umidade é um procedimento fundamental na armazenagem de grãos. Valores de umidade considerados seguros para um adequado armazenamento do produto são conhecidos e devem ser respeitados para que a qualidade dos grãos se mantenha durante a estocagem. Volumes grandes de grãos exigem amostragens numerosas e resultados rápidos são difíceis de serem obtidos em tempo hábil para tomada de decisões sobre a qualidade do produto e o processamento a que devem ser submetidos. Os métodos para determinação da umidade de grãos são classificados em diretos e indiretos. A forma como é determinado o teor de umidade dos grãos no método direto aparece na opção:

- A) o teor de umidade é estimado em função das propriedades elétricas do produto em uma determinada condição;
- B) o teor de umidade é estimado em função das propriedades químicas do produto em uma determinada condição;
- C) o teor de umidade é estimado em função das propriedades elétricas do produto em qualquer condição;
- D) a água é retirada do produto e o teor de umidade é calculado pela diferença de peso das amostras no início e ao final do processo;
- E) a água é retirada do produto e o teor de umidade é calculado pela soma do peso das amostras no início e ao final do processo.

26. A alternativa que contém alguns dos principais danos causados pelo ataque de fungos aos grãos e sementes armazenados é:

- I. Aumento do poder germinativo;
- II. Descoloração;
- III. Produção de micotoxinas;
- IV. Diminuição do poder germinativo;
- V. Resfriamento;
- VI. Apodrecimento;
- VII. Aquecimento;
- VIII. Transformações bioquímicas.

- A) I, II e III;
- B) I, III e VIII;
- C) V e VI;
- D) I, V e VIII;
- E) II, III e IV.

27. Em doses elevadas, as micotoxinas são fatais ao homem e aos animais. A mais comum e potencialmente tóxica é a aflatoxina. O fungo que produz essa toxina é denominado:

- A) *Guignardia citricarpa*;
- B) *Aspergillus flavus*;
- C) Fungos do gênero *Fusarium*;
- D) Algumas espécies do gênero *Penicillium*;
- E) *Magnaporthe grisea*.

28. Relacione a característica correta com os diferentes tipos de insetos que causam danos em produtos armazenados (apenas uma alternativa é adequada):

- I. Insetos primários internos;
- II. Insetos primários externos;
- III. Insetos secundários;
- IV. Insetos associados.

Caraterísticas:

1. Têm mandíbulas desenvolvidas para perfurar o grão e se alimentam de seu conteúdo; completam o ciclo evolutivo no interior dos grãos. Nesse grupo, estão os gorgulhos, o caruncho do feijão, o caruncho das tulhas e as traças dos cereais.
2. Não conseguem romper grãos inteiros e atacam grãos previamente abertos pelos insetos primários, ou acidentalmente quebrados ou trincados.
3. Alimentam-se do grão, externamente, ou atacam a parte interna, abrindo caminho para outras pragas incapazes de romper a película dos grãos.
4. Alimentam-se de detritos e fungos, mas prejudicam o aspecto e a qualidade do produto. Entre estes, encontram-se besouros e ácaros importantes em armazéns de grãos e farinhas.

- A) III - 1;
- B) IV - 1;
- C) III - 2;
- D) IV - 2;
- E) I - 4.

29. Os ratos são um problema sério nos armazéns, pois vivem em locais de difícil acesso, adaptam-se a todas as variações de condições ambientais e são extremamente ágeis. Para o controle desses roedores são utilizados combates diretos e indiretos. A alternativa que abrange apenas combates diretos é:

- A) armadilhas e eliminação de vegetação alta;
- B) armadilhas e venenos;
- C) venenos e eliminação de lixo;
- D) controle biológico e utilização de repelentes;
- E) eliminação de vegetação alta e construção à prova de roedores.

30. De acordo com a Lei nº 9.972 de 25 de maio de 2000, em todo o território nacional, a classificação é obrigatória para:

- A) apenas os produtos vegetais e não para seus subprodutos;
- B) os produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico;
- C) apenas os produtos vegetais e não para seus subprodutos e resíduos de valor econômico;
- D) a classificação não é obrigatória;
- E) apenas os subprodutos e resíduos de valor econômico.

31. As atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico ficam sujeitos às disposições da seguinte lei:

- A) Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991;
- B) Lei nº 9.972 de 25 de maio de 2000;
- C) Lei nº 8.172 de 17 de janeiro de 1992;
- D) Lei nº 9.973 de 20 de agosto de 2001;
- E) Lei nº 9.973 de 29 de maio de 2000.

32. Um dos problemas do efeito estufa é o aumento da temperatura do planeta. Atualmente, vemos o aumento da estação das secas em vários estados do Brasil. Com esse aumento de temperatura e o problema das secas, algumas espécies de plantas terão dificuldades de manter suas produções.

Das medidas abaixo, a que não é diretamente uma medida de combate para os problemas acima citados, para possibilitar a manutenção da produção agrícola é a da alternativa:

- A) variedades adaptadas;
- B) melhoramento genético;
- C) irrigação;
- D) prevenção do efeito estufa;
- E) aumento da fertilidade dos solos.

33. A separação e a classificação dos grãos são utilizadas para fazer uma divisão de um grande lote de grãos limpos e mecanicamente puros, em lotes menores, uniformes em forma e tamanho.

A única resposta que abrange o maior número de itens utilizados como bases da separação de grãos é:

- A) apenas a condutividade elétrica;
- B) apenas a textura do tegumento ou do pericarpo;
- C) apenas o tamanho (largura, espessura e comprimento);
- D) afinidade a líquidos, condutividade elétrica e tamanho (largura, espessura e comprimento);
- E) apenas a afinidade a líquidos.

34. O fator que **NÃO** influencia perdas de grãos e sementes durante a colheita é:

- A) mal preparo do solo;
- B) condições climáticas;
- C) beneficiamento;
- D) presença de invasoras;
- E) falta de regulagens e manutenção de colheitadeiras.

35. O conhecimento das propriedades físicas e mecânicas dos produtos agrícolas é de fundamental importância para uma correta conservação e para o projeto, dimensionamento, construção e operação dos diversos equipamentos utilizados nas principais operações de pós-colheita destes produtos. A opção que abrange parâmetros básicos para o estudo das condições de secagem e armazenagem de produtos agrícolas é:

- A) apenas o teor de umidade;
- B) apenas o volume;
- C) apenas a massa específica;
- D) apenas a porosidade;
- E) teor de umidade, o volume, a massa específica e a porosidade.

36. A praga do café que pode atacá-lo tanto no campo, quanto pode continuar o seu ataque no café armazenado em coco ou despoldado, principalmente no caso da seca ter sido realizada no terreiro e com os frutos ainda apresentando alguma umidade (acima de 12-13%) é a seguinte:

- A) traça *Corcyra cephalonica*;
- B) traça *Plodia interpunctella*;
- C) broca-do-café;
- D) besourinho *Lasioderma serricornis*;
- E) caruncho-das-tulhas.

37. Como conceito de silos tem-se unidades armazenadoras de grãos caracterizadas por células ou compartimentos estanques e herméticos, ou semi-herméticos. Nas afirmações abaixo, uma desvantagem da utilização de silos é:

- A) dificuldade de individualização dos lotes;
- B) menor tempo de manipulação do produto;
- C) dispensa sacarias;
- D) grande velocidade de operações, como descarga, carga, expurgo entre outras;
- E) elevado índice de mecanização e automação (economia de mão-de-obra).

38. A semente é um dos insumos de menor custo de produção e sua utilização é uma das estratégias para garantir a obtenção de uma lavoura de alto padrão de qualidade. Até atingirem umidade ideal para colheita, as sementes podem estar sujeitas a uma série de condições adversas no campo. Dentre essas condições adversas, a alternativa adequada é:

- A) apenas o ataque de fungos e contrações dos tecidos;
- B) apenas o ataque de insetos e o ataque de fungos;
- C) apenas contrações dos tecidos e o ataque de insetos;
- D) apenas expansões dos tecidos;
- E) ataque de fungos, ataque de insetos e contrações e expansões dos tecidos.

39. O decreto que regulamenta a Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, que institui a classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico e dá outras providências é:

- A) Decreto nº 3.855, de 3 de julho de 2004;
- B) Decreto nº 3.664, de 17 de novembro de 2000;
- C) Decreto nº 3.664, de 25 de novembro de 2001;
- D) Decreto nº 3.855, de 3 de julho de 2001;
- E) Decreto nº 3.665, de 17 de novembro de 2002.

40. O processo de colheita de grãos é considerado de extrema importância, tanto para garantir a produtividade da lavoura, quanto para assegurar a qualidade final do grão. Para reduzir perdas quali-quantitativas, alguns cuidados devem ser tomados em relação à regulagem da colhedora, lembrando que, à medida que a colheita vai sendo processada, as condições de umidade do grão e da palha vão variando, necessitando assim de novas regulagens. A alternativa adequada quanto à regulagem da colhedora é a seguinte:

- A) apenas deve-se regular a folga entre cilindro e côncavo;
- B) apenas deve-se verificar a rotação do cilindro;
- C) deve-se verificar a rotação do cilindro, mas não verificar a folga entre cilindro e côncavo;
- D) deve-se verificar a rotação do cilindro, verificar a folga entre cilindro e côncavo e verificar o alinhamento e a afiação das navalhas da barra de corte;
- E) apenas verificar o alinhamento e a afiação das navalhas da barra de corte.