

CONCURSO PÚBLICO



Cachoeiro

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

DATA: 05 /01 /2008 - SÁBADO /TARDE

CARGO:

S31 - Médico Clínico

ATENÇÃO

O **Caderno de Questões** contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. O candidato só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça o documento de identidade e seus demais pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Terras do sem-fim

Jorge Amado

Os homens vão recuando. Levaram horas, dias e noites, para chegar até ali. Atravessaram rios, picadas quase intransitáveis, fizeram caminhos, calçaram atoleiros, um foi mordido de cobra e ficou enterrado ao lado da estrada recém-aberta. Uma cruz tosca, o barro mais alto era tudo que lembrava o cearense que havia caído. Não puseram o seu nome, não havia com que escrever. Naquele caminho da terra do cacau aquela foi a primeira cruz das muitas que depois iriam ladear as estradas, lembrando homens caídos na conquista da terra. Outro se arrastou com febre, mordido por aquela febre que matava até macacos. Se arrastando chegou e agora ele também recua, a febre fá-lo ver visões alucinantes. Grita para os demais:

- É o lobisomem...

Vão recuando. A princípio devagar. Passo a passo até alcançar o caminho mais largo, onde são menos numerosos os espinhos e os atoleiros. A chuva de junho cai sobre eles, encharcando as roupas, fazendo-os tremer. Diante deles a mata, a tempestade, os fantasmas. Recuam.

Agora chegam à picada, é uma corrida só, atingirão as margens do rio onde uma canoa os espera. Quase respiram aliviados. O que vai com febre já não sente a febre. O medo dá-lhe uma nova força ao corpo alquebrado.

Mas diante deles, parabélum¹ na mão, o rosto contraído de raiva, está Juca Badaró. Também ele estava ante a mata, também ele viu os raios e ouviu os trovões, escutou o miado das onças e o silvo das cobras, também seu coração se apertou com o grito agourento do corujão. Também ele sabia que ali moravam as assombrações. Mas Juca Badaró não via na sua frente a mata, o princípio do mundo. Seus olhos estavam cheios de outra visão. Via aquela terra negra, a melhor terra do mundo para o plantio do cacau. Via na sua frente não mais a mata iluminada pelos raios, cheia de estranhas vozes, enredada de cipós, fechada nas árvores centenárias, habitada de animais ferozes e assombrações. Via o campo cultivado de cacauzeiros, as árvores dos frutos de ouro regularmente plantadas, os cocos maduros, amarelos. Via as roças de cacau se estendendo na terra onde fora a mata. Era belo. Nada mais belo no mundo que as roças de cacau. Juca Badaró, diante da mata misteriosa, sorria. Em breve ali seriam os cacauzeiros, carregados de frutos, uma doce sombra sobre o solo. Nem via os homens com medo, recuando.

Terras do sem-fim. São Paulo: Círculo do livro. s.d.

1 - Pistola automática

1. O texto lido retrata fundamentalmente:

- A) Trabalhadores de uma fábrica, cuja matéria-prima era o cacau, que enfrentavam um terrível temporal, até chegarem ao seu local de trabalho.
- B) Arebelião de um grupo de trabalhadores que reivindicava participação nos lucros do comércio de cacau no Estado da Bahia.
- C) Uma marcha de trabalhadores braçais infrutífera, uma vez que a terra da região não era propícia ao cultivo do cacau.
- D) O recuo dos lavradores assustados com a mata virgem, inóspita e destruidora e a presença de Juca Badaró, o patrão, que vislumbra, apenas, o proveito econômico que iria angariar com a exploração da mata.
- E) O conflito travado entre os próprios trabalhadores por terem objetivos diferentes no trabalho.

2. Em: “Os homens vão recuando.” (1º§), constatamos que a oração apresenta sujeito, o que **NÃO** se pode afirmar, porém, do item:

- A) Existem muitos problemas naquela região.
- B) Haverá sérios assuntos a serem discutidos.
- C) Choveram bênçãos sobre nós.
- D) Onde houveram os alunos tantos livros?
- E) Poderão existir veículos para aluguel.

3. No trecho: “... a febre fá-lo ver visões alucinantes.”, o pronome átono foi devidamente colocado, **NÃO** se podendo, entretanto, verificar o mesmo na opção:

- A) Quando referiam-se a mim, acenavam.
- B) Dir-se-ia que estavam emocionados.
- C) Nunca nos auxiliariam tanto.
- D) Iam emprestar-lhe o material.
- E) Em se tratando do assunto em pauta, nada disseram.

4. Na passagem: “Via o campo cultivado...” (5º§), a regência verbal está de acordo com as normas gramaticais vigentes, o que **NÃO** se verifica em:

- A) O jogo não lhe agradou.
- B) Comuniquei-lhe o incidente.
- C) Cumprimentei-lhe com efusão.
- D) Perdoei-lhe, Paulo!
- E) Redigimos-lhe uma carta.

5. Em: “...as árvores dos frutos **de ouro**...” (5º§), a expressão em negrito apresenta, respectivamente, a classe gramatical e a função sintática de:

- A) locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
- B) locução adjetiva / complemento nominal;
- C) locução prepositiva / adjunto adnominal;
- D) locução prepositiva / complemento nominal;
- E) locução adjetiva / adjunto adnominal.

6. No trecho: “Em breve ali seriam os cacauzeiros...” (5º§), a concordância verbal está correta, mas isso **NÃO** acontece na alternativa:

- A) Apresentaram-se o pai e o filho.
- B) Cada um dos responsáveis responderão por seus atos.
- C) Deverão haver livros naquela estante.
- D) Vinte por cento da população participou do debate.
- E) Abraços, beijos, saudações, nada o fez recuar.

7. Em: “...os cocos maduros, amarelos.” (5º§), a concordância nominal está de acordo com as normas gramaticais vigentes, porém tal **NÃO** acontece em:

- A) Elas são pseudo-artistas.
- B) Maria mesmo preparou o doce.
- C) Lemos um e outro livro.
- D) Elas estavam meio aborrecidas.
- E) Compraram cinto e carteira vermelhos.

8. No trecho: "...agora chegam à picada,..." (4º§), o acento indicativo da crase foi bem empregado, mas o mesmo **NÃO** se pode afirmar em:

- A) Referiu-se àquilo com entusiasmo.
- B) Esta é a obra à qual me referi.
- C) Não foi esta a situação à que aludi.
- D) Irei vê-la à uma hora.
- E) Fui à cidade de Santos.

9. Em: "Seus olhos estavam cheios de outra visão." (5º§), a regência nominal está perfeita, o que **NÃO** se pode afirmar, porém, da alternativa:

- A) Este poema não é acessível para todos.
- B) João é bacharel de Direito.
- C) A questão não estava compatível com a matéria.
- D) Ele se manifestou conforme a situação.
- E) Está temeroso de fracassar.

10. No trecho: "Nem via os homens com medo, recuando." (5º§), a pontuação está correta, mas o emprego da pontuação **FERE** as normas gramaticais vigentes em:

- A) "- Crianças, saiam daí!" exclamou a vizinha.
- B) Ele sai agora; eu, logo mais.
- C) Você estuda pintura; eu me dedico à tapeçaria.
- D) E o poeta disse: "-Aliteratura, indubitavelmente, alimenta o espírito."
- E) O Diretor da Secretaria de Transportes Urbanos, concedeu-nos uma entrevista.

11. Na passagem: "**A princípio** devagar." (3º§), a palavra em negrito está corretamente acentuada, pela mesma razão gramatical que a da opção:

- A) elétrons;
- B) bíceps;
- C) país;
- D) bênçãos;
- E) júris.

12. O item em que se verifica **ERRO** no significado dos elementos mórficos destacados é:

- A) **ob** (posição em frente) em obstar ;
- B) **per** (intensidade) em perdurar;
- C) **a** (negação) em anemia;
- D) **anfi** (de um único lado) em anfiteatro;
- E) **apo** (afastamento) em apocalipse.

13. Em: "...**calçaram** atoleiros..." (1º§), a palavra em negrito, semanticamente, em relação ao verbo calçar (pôr sapatos) é:

- A) parônima;
- B) sinônima;
- C) antônima;
- D) homônima;
- E) parônima e sinônima.

14. A opção que apresenta, pelo menos, um **ERRO** de grafia é:

- A) obsessor / obcecado;
- B) indução / compreensão;
- C) excesso / exceção;
- D) extremo / estremecer;
- E) ascensão / extrema-unção.

15. No período: "Atravessaram **rios, picadas...**" (1º§), as palavras em negrito desempenham uma função sintática representada pela oração abaixo:

- A) Convém **que fales mais baixo**.
- B) Parece **que as chuvas virão mais cedo**.
- C) Pedi-me **que enviasse os relatórios**.
- D) Necessitávamos **de que nos dessem explicações**.
- E) Nossa vontade foi **que partissem logo**.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

16. As habilitações propostas pela NOB 1996 para a gestão do Sistema Estadual foram as seguintes:

- A) Gestão Semi-Plena e Gestão Plena;
- B) Gestão Avançada e Gestão Incipiente;
- C) Gestão Parcial e Gestão Semi-Plena;
- D) Gestão Avançada e Gestão Plena;
- E) Gestão Incipiente e Gestão Parcial.

17. Segundo a NOB 1996, quando um município se organiza e executa um conjunto de ações em Vigilância Sanitária que produza resultado importante na melhoria da qualidade de vida da população, ele poderá, então, receber em seu Fundo Municipal de Saúde o recurso denominado:

- A) Piso Básico de Vigilância Sanitária.
- B) Índice de Valorização do Impacto em Vigilância Sanitária.
- C) Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância Sanitária.
- D) Ações de Média e Alta Complexidade em Vigilância Sanitária.
- E) Índice de Valorização de Resultados.

18. Segundo a NOAS (2001-2002), o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção, recebe a denominação de:

- A) Município Regional de Saúde.
- B) Município sede.
- C) Município pólo.
- D) Município tipo módulo assistencial.
- E) Município referência regional.

19. A NOAS (2001-2002) propôs instituir a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), definindo como áreas de atuação estratégicas mínimas as seguintes, **EXCETO**:

- A) controle da tuberculose;
- B) eliminação da hanseníase;
- C) controle da hipertensão arterial;
- D) controle da diabetes *mellitus*;
- E) saúde do idoso.

20. A Lei Orgânica da Saúde (LOS - 8.080) se refere ao item Recursos Humanos apresentando as seguintes estratégias, **EXCETO**:

- A) a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde;
- B) os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional;
- C) os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral;
- D) organização de um sistema de formação de recursos humanos somente no nível de pós-graduação;
- E) elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O exame complementar considerado como “padrão ouro” para o diagnóstico de gota é:

- A) dosagem sérica de ácido úrico;
- B) dosagem urinária de ácido úrico;
- C) VHS e proteína C reativa;
- D) ressonância magnética nuclear da articulação acometida;
- E) punção articular com exame microscópico de líquido sinovial.

22. Das glomerulopatias abaixo, aquela relacionada com consumo do complemento sérico é:

- A) glomerulonefrite membranosa;
- B) glomerulonefrite membranoproliferativa;
- C) glomeruloesclerose segmentar e focal;
- D) nefropatia por Ig A;
- E) síndrome de Goodpasture.

23. Em um paciente jovem, sem histórico familiar, com início recente de hipertensão arterial sistêmica grave e de difícil controle medicamentoso, o aumento agudo e progressivo da creatinina sérica após introdução de inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) é indicativo de:

- A) feocromocitoma;
- B) necrose tubular aguda;
- C) nefrite túbulo-intersticial;
- D) hipertensão arterial renovascular;
- E) nefroesclerose hipertensiva.

24. Dentre os marcadores tumorais, aquele com maior relação e acurácia na suspeita clínica de tumores carcinoides é:

- A) ácido 5-Hidroxyindolacético (5-HIAA);
- B) hCG;
- C) cortisol urinário;
- D) Alfa-Fetoproteína;
- E) CA125.

25. Paciente tabagista de longa data, com quadro de emagrecimento progressivo, tosse com hemoptóicos, dispnéia progressiva com episódios de dispnéia de repouso, acompanhado de febre esporádica não aferida que curse com início recente de dor em ombro com padrão de dor irradiada para território Ulnar, além de radiologia torácica, mostrando imagem hipodensa em ápice de pulmão com lesões líticas de primeiro e segundo arcos costais, sugere diagnóstico de:

- A) síndrome de Horner;
- B) síndrome de Pancoast;
- C) síndrome da veia cava superior;
- D) metástase óssea com linfangite carcinomatosa;
- E) tuberculose pulmonar com disseminação óssea.

26. Paciente jovem com início insidioso de dor torácica retroesternal e dorsal com piora durante a tosse, disfagia progressiva e dispnéia esporádica; com radiologia e tomografia computadorizada do tórax mostrando massa hipodensa em região de mediastino posterior. O diagnóstico adequado é:

- A) tumor neurogênico;
- B) linfoma de Hodgkins;
- C) linfoma não-Hodgkins;
- D) timoma;
- E) hipertensão arterial pulmonar.

27. Dos agentes etiológicos relacionados abaixo, aquele mais comumente associado ao desenvolvimento de pneumonite eosinofílica transitória é:

- A) *entamoeba histolytica*;
- B) *mycoplasma pneumoniae*;
- C) *strongyloides stercoralis*;
- D) *giardia lamblia*;
- E) *enterobius vermicularis*.

28. Mulher, 55 anos, com início recente de desconforto ocular com ardência visual e hiperemia ocular associado à xerostomia intensa, dispareunia com sensação de secura vaginal e aumento de volume submandibular, procura atendimento, trazendo consigo exames recentes que revelam Fator Antinuclear (FAN) e Fator Reumatóide (FR) positivos. Os auto-anticorpos a serem solicitados para elucidação do diagnóstico são:

- A) p-ANCA;
- B) c-ANCA;
- C) anti SS-Ae anti SS-B;
- D) antímúsculo liso;
- E) anticentrômero.

29. São considerados critérios diagnósticos para definição de Lupus eritematoso sistêmico, **EXCETO**:

- A) presença de úlceras orais;
- B) anemia hemolítica;
- C) início recente de crises convulsivas;
- D) hematúria macroscópica;
- E) VDRL positivo.

30. Paciente com diagnóstico de doença de Crohn, com critérios de atividade e doença restrita ao íleo terminal, a droga adequada para início de tratamento é:

- A) prednisona oral;
- B) sulfassalazina oral;
- C) sulfassalazina tópica (clister);
- D) azatioprina oral;
- E) metotexate intramuscular.

31. A principal causa de miocardite aguda em indivíduos masculinos e jovens é:

- A) *Coxsackie* viroses (pós-viroses de vias aéreas);
- B) HIV;
- C) tuberculose disseminada;
- D) trauma torácico direto;
- E) uso de drogas endovenosas.

32. Considerando os critérios clínico-laboratoriais para diagnóstico de febre reumática (critérios de Jones), pode-se considerar como critérios adequados:

- A) presença de pericardite;
- B) Insuficiência mitral e tricúspide ou estenose pulmonar isolada;
- C) títulos elevados de anticorpo antistreptolisina O (*anti-ASO*);
- D) febre alta com artralgia difusa;
- E) eritema facial com fotossensibilidade.

33. Paciente idoso com quadro recente de demência, além de polineuropatia periférica, procura atendimento com sensação de fraqueza e palpitação. Durante investigação laboratorial básica, observa-se anemia moderada com padrão macrocítico. Na história patológica pregressa, apresenta cirurgia abdominal com ressecção de parte do íleo após trauma abdominal por arma de fogo. Considerando os achados acima, a principal causa dos sintomas e síndromes acima é:

- A) deficiência de ferro;
- B) deficiência de ácido fólico;
- C) deficiência de vitamina B12;
- D) anemia hemolítica auto-imune;
- E) linfoma não Hodgkins.

34. O exame “padrão ouro” para definição diagnóstica da doença do refluxo gastro-esofágico é:

- A) endoscopia digestiva alta;
- B) pHmetria de duplo canal;
- C) esofagomanometria de duplo canal;
- D) radiologia com esôfago contrastado;
- E) biópsias e histopatológico do esôfago distal.

35. Considerando o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, pode-se encontrar na avaliação geral deste indivíduo:

- A) colonoscopia normal;
- B) presença de pus nas fezes;
- C) presença de sangue nas fezes;
- D) diarreia com predomínio noturno;
- E) VHS e proteína C reativa aumentados.

36. Paciente com diagnóstico sintromico de hipotireoidismo primário com TSH muito elevado (superior a 3x o valor normal), presença anticorpo antitireoperoxidase e anticorpo antitireoglobulina, tem como adequado diagnóstico etiológico:

- A) doença de Graves;
- B) tireoidite de Hashimoto;
- C) tireoidite de Riedel;
- D) bócio multinodular tóxico;
- E) doença de Jodbasedow.

37. Paciente jovem, usuário de drogas endovenosas, procura ambulatório com duas amostras de anti - HIV positivos, além de contraprova com teste de Western-Blot positivo, pode-se considerar como portador de SIDA se houver:

- A) linfócitos CD4 inferiores a 500cels/mm;
- B) leucometria global inferior a 3500 cels/mm;
- C) presença de linfócitos típicos;
- D) tuberculose pulmonar em atividade;
- E) infecção urinária de repetição.

38. A droga de escolha para tratamento da citomegalovirose disseminada no paciente HIV positivo deve ser:

- A) aciclovir;
- B) ganciclovir;
- C) foscarnet;
- D) fanciclovir;
- E) não há tratamento efetivo, manter somente anti-retrovirais.

39. Paciente com hepatopatia crônica mantendo níveis de transaminases elevados, tendo ainda marcadores virais para HBV e HCV e auto-anticorpos para doença auto-imune negativos, cursando com alterações de coloração de pele, poliartralgia difusa, miocardiopatia dilatada e *diabetes mellitus* de início recente, tem como diagnóstico adequado:

- A) doença de Wilson;
- B) hemocromatose;
- C) cirrose biliar primária;
- D) síndrome de Budd-Chiari;
- E) hepatite crônica.

40. Pode-se definir um paciente epilético como portador de crises convulsivas tipo parcial complexa, quando:

- A) Acomete somente parte do segmento corporal com manutenção da consciência;
- B) Acomete somente parte do segmento corporal com alteração da consciência;
- C) Acomete todo o segmento corporal (tônico-clônico) com liberação esfinteriana;
- D) Acomete todo o segmento corporal (tônico-clônico) sem liberação esfinteriana;
- E) Não é possível definir sem estudo eletroencefalográfico.