

**LÍNGUA PORTUGUESA** questões 01 a 10

## A vida após a vida

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta.

A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à mesa, ela se senta também.(...)

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que apartamento bom”, elogia.

A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças para os pobres. Como as amigas sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que saíra. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião.

Um subproduto do notável progresso da medicina em prolongar as vidas é a explosão do mercado de trabalho para a profissão de atendente. Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes do corpo. As avarias da memória acabam por roubar também o passado de pessoas para as quais o futuro já faltava – e o presente é uma linha tênue demais para equilibrar com segurança um ser humano. Começa-se por esquecer os compromissos, como a senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler ou da comida que acabou de comer, como a senhora T. No percurso, vai se esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma população cada vez maior de eus à deriva caracteriza o admirável mundo novo deste início do século XXI.

A maior esperança de cura ou de atenuação, dos males que afetam o cérebro dos velhos reside hoje, como no caso do diabetes ou da doença de Parkinson, nas possibilidades regenerativas das células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-tronco obtidas em embriões descartados encontram-se pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro Direito é um católico praticante e observante das diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a entende.

*Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,*

*16 de abril de 2008*

**1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável progresso da medicina”. O último se refere:**

- A) à insegurança do ser humano.
- B) a pesquisas com células-tronco.
- C) à falta de perspectivas para o futuro.
- D) a problemas de senilidade.

**2 - No texto, a referência à morte da menina Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, no mês de abril deste ano:**

- A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, personagem do texto.
- B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como o senhor D. se beneficiaria com as novas pesquisas.
- C) evita que os leitores ignorem um caso de infanticídio que, inevitavelmente, acabará por cair no esquecimento.
- D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos seguintes.

**3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada ao texto.**

- A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando a inicial do nome e a idade dos idosos em cada caso descrito, não se pode atestar que os personagens sejam reais e, possivelmente, simbolizam pessoas que apresentam sintomas das doenças.
- B) Provavelmente, o autor consumiu quatro parágrafos descrevendo mais de um caso com o objetivo de valorizar os problemas enfrentados pelos idosos e que possivelmente poderiam ser atenuados caso as pesquisas com embriões se realizassem.
- C) No título do texto, em que a palavra VIDA se repete, a segunda ocorrência está intimamente ligada à pesquisa com células-tronco.
- D) A ocorrência da palavra VIDA na última linha do texto se opõe à morte.

**4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário do dia anterior...”, a conjunção poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:**

- A) já que
- B) consoante
- C) conquanto
- D) posto que

**5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 5º parágrafo?**

- A) Através da nova organização sintática do enunciado.
- B) Pelo desconhecimento das regras de plural.
- C) Em português, a flexão de plural é feita com o acréscimo de s ao final da palavra.
- D) Pela mudança na classe gramatical.

**6 - Em “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo está em posição proclítica, que se justifica da mesma maneira que em:**

- A) “Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir.”
- B) “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella.”
- C) “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher.”
- D) “...e em geral não se dá ao trabalho ...”

**7 - Aponte a única oração que não funciona como adjetivo.**

- A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam.”
- B) “...e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler..”
- C) “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”
- D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação.”

**8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com o primeiro termo entre parênteses.**

- A) \_\_\_\_\_ você quer chegar com essas pesquisas? (Onde - Aonde)
- B) Não foi possível reunir mais dados \_\_\_\_\_ pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de)
- C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio \_\_\_\_\_ meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de)
- D) Não concordaram com as pesquisas e \_\_\_\_\_ aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão pouco)

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo:



**9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE deve ser classificada como:**

- A) conjunção causal.
- B) conjunção integrante.
- C) pronome relativo.
- D) conjunção concessiva.

**10 - Indique a função sintática das formas substantivadas LER e ESCREVER, no último quadrinho.**

- A) Predicativo
- B) Objeto indireto
- C) Objeto direto
- D) Complemento nominal

## SUS

## questões 11 a 20

**11 - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.**

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as Conferências de Saúde devem reunir-se a cada \_\_\_\_\_ com a representação dos \_\_\_\_\_.

- A) 2 anos – gestores do governo federal e profissionais de saúde.
- B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.
- C) 4 anos – vários segmentos sociais.
- D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.

**12 - Considere as afirmações abaixo sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

**I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.**

**II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.**

**III - Participação da comunidade.**

**Marque a alternativa correta.**

- A) Apenas a II
- B) Apenas a III
- C) Apenas a I
- D) I e II

**13 - Em relação às diretrizes do modelo assistencial do SUS no Brasil, está incorreto afirmar que:**

- A) a atenção à saúde da população em relação à integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando ações de promoção e prevenção, curativas e de reabilitação.
- B) a equidade refere-se à garantia de que todos os cidadãos – não importando gênero ou situação social, econômica, cultural ou religiosa – devem obter igual acesso a todos os níveis do sistema de saúde.
- C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde deve estar limitada geograficamente e conter a identificação de áreas de risco, possibilitando um diagnóstico demográfico, socioeconômico, cultural e epidemiológico da população a ser assistida.
- D) o controle social refere-se à organização do sistema de saúde para a participação da população na determinação de políticas públicas.

**14 - A propósito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- A) A direção municipal do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada por complexidade crescente.
- C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora compulsoriamente todos os serviços públicos, filantrópicos e privados existentes.
- D) Os municípios podem constituir consórcios, equacionando um conjunto de ações necessárias pra garantir o princípio da integralidade.

**15 - Segundo estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a importância do desempenho de atividades referentes à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador devem ser executadas pelo:**

- A) Ministério do Trabalho.
- B) Sistema de Previdência Social.
- C) SUS – direção municipal.
- D) Ministério da Saúde.

**16 - O movimento denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo assistencial em saúde mental, teve como resultado, há cerca de duas décadas, a criação de um novo espaço para a saúde mental denominado, geralmente, de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto afirmar:**

- A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela intervenção psicossocial e exclui a dimensão biológica no tratamento, apesar de apresentar várias contribuições, torna-se um entrave à conquista da integralidade biopsicossocial nesta modalidade de serviço.
- B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de referência primária e secundária, tem preconizada a sua localização para os diversos distritos sanitários nas capitais e nos grandes centros.
- C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo central de intervir na prevenção primária,

deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa da prevenção secundária e terciária.

- D) o objetivo principal do CAPS é promover a readaptação ou reinserção do doente mental na sociedade, portanto intervém prioritariamente na prevenção terciária.

**17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal:**

- A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.  
B) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.  
C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.  
D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.

**18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser considerada despesa com ações e serviços de saúde a quantia aplicada em:**

- A) capacitação de recursos humanos do SUS.  
B) pagamento de aposentadorias e pensões.  
C) assistência à saúde de clientela fechada.  
D) merenda escolar.

**19- A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da União:**

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros vinculados ao SUS.  
B) formar consórcios intermunicipais entre as diversas regiões dos estados.  
C) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.  
D) executar ações de saneamento básico para a população.

**20 - Atualmente, o repasse financeiro da União para estados e municípios se dá por meio de:**

- A) transferências pactuadas e integradas.  
B) pagamentos de produtividade.  
C) pagamentos por procedimento.  
D) transferências regulares e automáticas.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40**

**21 - O nervo ciático emerge na região glútea entre quais músculos?**

- A) Glúteo e piriforme.  
B) Piriforme e gêmeo superior.  
C) Gêmeo superior e obturador interno.  
D) Gêmeo inferior e piriforme

**22 - Quais são os músculos inervados pelo nervo axilar?**

- A) Infra-espinal e subescapular.  
B) Supra-espinal e infra-espinal.

- C) Subescapular e redondo menor.  
D) Deltóide e redondo menor

**23 - Na fratura da base do 1º metacarpo (fratura de Bennett), qual o tendão envolvido nos desvios dos fragmentos?**

- A) Abductor longo do polegar.  
B) Abductor curto do polegar.  
C) Extensor longo do polegar.  
D) Extensor curto do polegar.

**24 - A classificação de Sanders para a fratura de calcâneo se baseia em qual exame complementar?**

- A) Ressonância nuclear magnética.  
B) Radiografia.  
C) Tomografia axial computadorizada.  
D) Ultra-sonografia.

**25 - O teste de Jobe (semiologia do ombro) indica alteração em qual músculo do manguito rotador?**

- A) Subescapular.  
B) Infra-espinal.  
C) Supra-espinal.  
D) Redondo menor.

**26 - O resultado positivo para o teste de Lachman indica lesão na seguinte estrutura:**

- A) ligamento colateral medial.  
B) ligamento cruzado posterior.  
C) menisco medial.  
D) ligamento cruzado anterior.

**27 - Na fratura supra-condílea do úmero, em crianças com desvio pósterolateral, as estruturas que podem ser lesadas são:**

- A) nervo radial e artéria braquial.  
B) artéria braquial e nervo mediano.  
C) nervo mediano e nervo radial.  
D) artéria braquial e nervo ulnar

**28 - Qual a função, no metabolismo ósseo, do hormônio PTH (paratormônio)?**

- A) Estímulo aos osteoblastos, aumento da reabsorção de Ca<sup>++</sup> dos rins e eliminação de fosfato.  
B) Estímulo aos osteoblastos, diminuição da reabsorção de Ca<sup>++</sup> dos rins e eliminação de fosfato.  
C) Estímulo aos osteoclastos, diminuição da reabsorção de Ca<sup>++</sup> dos rins e reabsorção de fosfato.  
D) Estímulo aos osteoclastos, aumento da reabsorção de Ca<sup>++</sup> dos rins e eliminação de fosfato.

**29 - A sutura meniscal é passível de reparação quando esta ocorre nas seguintes zonas:**

- A) nenhuma zona é passível de reparação.
- B) vermelho e branca.
- C) vermelho – branca e branca.
- D) vermelho e vermelho – branca.

**30 - A tenossinovite de De Quervain, que ocorre no 1º compartimento dorsal do punho, acomete os seguintes tendões:**

- A) extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar.
- B) extensor longo do polegar e abdutor longo do polegar.
- C) extensor curto do polegar e extensor curto do polegar.
- D) extensor radial curto do carpo e extensor curto do polegar.

**31 - O prognóstico de uma fratura fisária está principalmente relacionado à:**

- A) cominuição da fratura.
- B) idade do paciente.
- C) exposição ou não da lesão.
- D) gravidade da lesão.

**32 - O osteossarcoma (tumor ósseo maligno primário) tem como características de localização e sintoma mais comuns, respectivamente:**

- A) diafisário e dor.
- B) metafisário e dor.
- C) metafisário e prurido.
- D) epifisário e eritemas.

**33- Numa hérnia de disco lombar L5/S1 com compressão da raiz de S1, os déficits de sensibilidade, motor e de reflexo são, respectivamente:**

- A) face ântero - lateral da perna; glúteo médio; tendão de aquiles.
- B) face lateral da perna e dorso do pé; extensor longo do hálux e longo e curto dos dedos; tibial posterior.
- C) face anterior do joelho e medial da perna; quadríceps; tendão patelar.
- D) maléolo lateral e face lateral do pé; fibular longo e curto, gastrocnêmico; tendão de aquiles.

**34 - O teste de Barlow deverá ser realizado no recém-nascido, a fim de elucidar o seguinte diagnóstico:**

- A) descolamento epifisário proximal do fêmur.
- B) coxa vara do desenvolvimento.
- C) displasia do desenvolvimento do quadril.
- D) doença de Legg-Calvé-Perthes.

**35 - Além do *Staphylococcus Aureus*, qual o agente microbiano que deve ser considerado na osteomielite nos recém-nascidos?**

- A) *Haemophilus Influenza*.
- B) *Streptococcus grupo B*.

- C) Bastonetes Gram-negativos.
- D) *Streptococcus beta-hemolítico*.

**36 - O pé plano adquirido do adulto é causado por tendinopatia do seguinte músculo e tem como sinal característico:**

- A) tendão de aquiles e exostose póstero-lateral.
- B) tendão fibular longo e dor retromaleolar.
- C) tendão tibial posterior e sinal dos muitos dedos.
- D) tibial anterior e dor na face anterior do pé.

**37 - Na doença de Freiberg, qual o osso do pé mais acometido e seu tratamento preferencial?**

- A) 2º metatarso e tratamento clínico (restrição do apoio, órtese e mudança de atividade).
- B) Navicular e tratamento cirúrgico (ressecção óssea).
- C) Calcâneo e tratamento clínico (imobilização).
- D) 3º metatarso e tratamento cirúrgico (ressecção óssea).

**38 - No tratamento incruento das fraturas proximais do antebraço, a imobilização gessada deve ser realizada na seguinte posição:**

- A) em supinação.
- B) em pronação.
- C) em posição neutra.
- D) em flexão.

**39 - Na fratura luxação de Galeazzi, o principal fator de irredutibilidade da articulação rádio-ulnar distal é:**

- A) interposição da fibrocartilagem triangular.
- B) interposição do tendão extensor ulnar do carpo.
- C) lesão da membrana interóssea.
- D) fratura da estilóide ulnar.

**40 - Nas fraturas do tornozelo em supinação- rotação lateral, o traço fibular característico é:**

- A) ântero-superior para póstero-inferior.
- B) ântero-inferior para póstero-superior.
- C) lateral para medial.
- D) ântero-lateral para póstero-medial.

