

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMARAGIBE
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>


<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

ENFERMEIRO

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Noções de Informática, 10 (dez) de Conhecimentos do Sistema Único de Saúde e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos.*
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.*
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE !



Márcio Kühner

01. Com base na leitura dos quadrinhos acima, concluímos que

- A) os ditados populares não estão sempre certos.
 B) errar não é fundamental para crescer.
 C) devemos tirar proveito de todas as situações.
 D) devemos rir dos erros que cometemos.
 E) é extremamente necessário acertar.

Leia o poema de Manoel Bandeira e responda às questões 02, 03, 04 e 05.

Consoada

*Quando a Indesejada das gentes chegar
 (Não sei se dura ou corável),
 Talvez eu tenha medo.
 Talvez eu sorria, ou diga:
 – Alô, iniludível!
 O meu dia foi bom, pode a noite descer
 (A noite com seus sortilégios.)
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
 A mesa posta,
 Com cada coisa em seu lugar.
 (Estrela da vida inteira, p.221)*

02. Para o poeta, a palavra **Indesejada** se refere à

- A) amada. B) visita. C) morte. D) noite. E) manhã.

03. A palavra **medo** pode ser facilmente substituída no poema por

- A) receio. B) cautela. C) compaixão. D) frustração. E) sobriedade.

04. O poeta cumprimenta a Indesejada das gentes, chamando-a de **iniludível**, porque

- A) ela é fácil de se enganar.
 B) aparece toda noite.
 C) é amiga do poeta.
 D) não poupa ninguém.
 E) ela se pode iludir.

05. Marque a **ÚNICA** opção abaixo que **NÃO** conserva o prefixo **in-** com o mesmo sentido em que este se apresenta na palavra **Indesejada**.

- A) Ilegal. B) Irrestrito. C) Impermeável. D) Inativo. E) Imigrar.

Responda às questões 06, 07 e 08 fundamentando-se no trecho abaixo.

“Era segunda-feira. O dia estava calmo, um silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo canto de um beija-flor que parecia olhá-lo da janela. Perdeu a hora para ir ao colégio, espreguiçou-se e embora estivesse sem vontade de sair da cama, conseguiu. A sensação de vazio era um verdadeiro incômodo. Não sabia como abster-se da cena em que a viu partir. Ela, ainda, era tão presente que podia ouvir seus passos pela casa. Se um dia pudesse vê-la outra vez, apenas a abraçaria numa tentativa louca de matar essa saudade que o maltrata imensuravelmente.”

(Estudante 3º ano do Ensino Médio)

06. As palavras destacadas são formadas, respectivamente, através dos seguintes processos:

- A) aglutinação – justaposição – aglutinação.
- B) justaposição – aglutinação – justaposição.
- C) justaposição – justaposição – justaposição.
- D) aglutinação – aglutinação – aglutinação.
- E) justaposição – justaposição – aglutinação.

07. “(...) se um dia pudesse vê-la outra vez (...)”
Esse segmento representa uma

- A) concessão.
- B) conseqüência.
- C) condição.
- D) finalidade.
- E) proporcionalidade.

08. Sobre o texto, é CORRETO afirmar.

- I. De acordo com a norma culta, na última linha do texto, tem-se um pronome “o” na posição proclítica.
- II. É correto afirmar que a palavra “incômodo” é algo que não oferece comodidade.
- III. “Abster-se” é formado por um prefixo latino que tem sentido de afastamento, separação.
- IV. O trecho “Ela, ainda, era tão presente que podia...” apresenta uma conjunção concessiva.
- V. “SEU” é um pronome que indica posse e, por isso, é chamado de possessivo. Quando vem acompanhando o nome (passos), classifica-se em pronome possessivo adjetivo.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II, III e V, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, III e V, apenas.

09. Os trechos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale a ÚNICA alternativa que se caracteriza como uma dissertação.

- A) Alguém que decida manter-se à margem da vida digital não pode ser considerado moderno. Participar do mundo das redes de computadores e ser uma pessoa, digamos, digitalmente letrada, é uma experiência diferente e moderna. (Veja, 1995)
- B) Ela era morena clara, tinha olhos azuis e estava sempre de bom humor.
- C) Eu tinha uma filha, de dois aninhos, quando fui para o Rio de Janeiro. Ela parecia uma bonequinha, seus cabelos dourados assanhavam-se com facilidade. O temperamento definitivamente não parecia em nada com o meu. Certamente, era o do pai.
- D) João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar vinte de novembro. Bebeu. Cantou. Dançou. Depois se atirou na Lagoa (...) e morreu afogado. (Manuel Bandeira)
- E) Era uma vez uma raposa e um galo. A raposa muito esperta espalhou para toda a cidade que a guerra entre os animais não existia mais. O galo muito mais espertalhão saiu rapidamente quando a viu chegando próximo.

10. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO.



- A) A tira apresenta uma sala de aula na qual a professora faz uma pergunta a seus alunos: “Quem foi a primeira mulher a ir para o espaço?”
- B) A resposta dada por Joãozinho surpreende a professora que lhe pede maiores explicações.
- C) No contexto escolar, imagina-se que a professora gostaria de saber quem foi a primeira mulher a sair da Terra em uma nave espacial.

- D) Uma palavra ou enunciado tem sentido denotativo, quando este sentido provoca um efeito particular em um contexto específico de interlocução e não se prende ao significado da palavra no dicionário.
- E) A interpretação dada por Joãozinho à expressão “ir para o espaço” não foi, porém, a que esperava a professora. Ele supôs que a professora estava falando no sentido figurado. Assim, a expressão “Ir para o espaço” significaria morrer.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. O sistema operacional Windows é um software, que utiliza uma interface gráfica, para que o usuário comande o microcomputador. Cada programa executado neste ambiente abre uma área própria denominada janela. Qual alternativa apresenta um componente padrão de uma janela?

- A) Atalho. B) Barra de tarefas. C) Unidade de disco. D) Papel de parede. E) Barra de menu.

12. Na Área de Trabalho do Windows, aparecem ícones que podem ser movidos para outras posições desta área. Estes ícones podem mudar de posição automaticamente, ao escolhermos uma opção do menu de apoio, da Área de Trabalho, denominado:

- A) Copiar. B) Recortar. C) Colar. D) Classificar por. E) Renomear.

13. Quando se elabora um documento extenso, é importante que seja dividido em partes, como capítulos ou tópicos, que recebem formatação especial ou sinais gráficos. Qual recurso do Microsoft Word viabiliza esta formatação?

- A) Parágrafo. B) Bordas e sombreamento. C) Marcadores e numeração. D) Colunas. E) Capitular.

14. Alguns caracteres que aparecem nos textos, como © ∑ ☺, não se encontram no teclado do computador. Através de qual comando, podemos incluir, no texto, o caractere £ ?

- A) Inserir formas.
B) Inserir símbolos. D) Inserir imagem.
C) Inserir gráfico. E) Inserir WordArt.

15. O Microsoft Excel permite que algumas células sejam preenchidas automaticamente, a partir de valores das células anteriores. Se as células A1 e A2 estiverem preenchidas com os valores 3 e 7, respectivamente, selecionando-se as células A1 e A2, depois arrastando a alça da área selecionada até à célula A5, quais serão os valores, respectivos, para as células de A1 a A5?

- A) 3, 7, 3, 7 e 3. B) 3, 7, 7, 7 e 7. C) 3, 7, 3, 3 e 3. D) 3, 7, 11, 15 e 19. E) 3, 7, 0, 0 e 0.

16. A célula A1 contém a fórmula =A2 + B\$1. Copiando a célula A1 para a célula D4, qual será seu conteúdo?

- A) =D5 + E\$1 B) =D5 + B\$1 C) =A2 + B\$1 D) =A5 + E\$1 E) 0

17. Quando utilizamos um navegador de web para acessar sites da Internet, a página solicitada abre-se na janela do navegador. Muitas vezes, abrem-se janelas que não solicitamos, normalmente, com uma mensagem publicitária. Como são conhecidas estas janelas?

- A) Janelas Pop-up.
B) Cookies. D) Caixa de diálogo.
C) Browser. E) Barra de ferramentas.

18. Quando precisamos enviar a mesma mensagem de correio eletrônico para duas pessoas, sem que uma delas saiba que a outra recebeu a mensagem, qual campo do e-mail devemos preencher para que isso aconteça?

- A) Assunto. B) Para. C) Cc. D) Anexo. E) Cco.

19. Programa desenvolvido para alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou o conhecimento do seu usuário. Atende a dois critérios: primeiro, ele executa a si próprio, freqüentemente inserindo alguma versão do seu próprio código no caminho de execução de outro programa; segundo, ele pode ser copiado em outros arquivos executáveis ou em discos que o usuário acessa. A que tipo de programa de computador este texto se refere?

- A) Navegador da Internet. B) Firewall. C) Vírus. D) Compilador. E) Antivírus.

20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica principal do spyware.

- A) Mensagens fraudulentas que tentam ser transmitidas por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de crédito.
- B) Danifica o setor de inicialização do disco.
- C) Altera a página inicial do navegador web.
- D) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
- E) Coleta informação do computador sem permissão do usuário

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

21. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados

- A) apenas, por órgãos e instituições públicas federais.
- B) apenas, por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais.
- C) apenas, por órgãos da administração direta e indireta.
- D) apenas, por fundações mantidas pelo Poder Público.
- E) não apenas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais como também da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

22. Com relação ao CAPÍTULO III, da Lei 8080, que trata da Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde, é FALSO afirmar que

- A) as ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- B) no nível municipal, o SUS deverá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- C) as comissões intersetoriais de âmbito nacional, criadas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos ministérios e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil.
- D) cabe às comissões intersetoriais articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- E) cabem às comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS.

23. À direção nacional do SUS compete

- A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- B) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- C) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- E) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

24. Com relação ao Título III “Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde” da Lei 8080, é FALSO afirmar.

- A) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- B) A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde somente é permitida através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- C) Para a participação de empresa ou de capital estrangeiro, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do SUS, a quem caberá o controle das atividades que forem desenvolvidas e dos instrumentos que forem firmados.
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- E) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento.

25. Com relação à participação complementar no SUS, é FALSO afirmar.

- A) Será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- B) Terão preferência para participar do SUS as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- C) Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos, respectivamente, pelas direções estadual e municipal do SUS, aprovados nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.
- D) A fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração deverá estar fundamentada em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados.
- E) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

26. Para receberem recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Estados e Municípios deverão contar com

- | |
|--|
| <p>I. <i>Fundo de Saúde.</i></p> <p>II. <i>Plano de Saúde.</i></p> <p>III. <i>Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.</i></p> <p>IV. <i>Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).</i></p> |
|--|

Está(ão) CORRETO(S)

- A) apenas o item I. B) os itens I e II. C) os itens III e IV. D) os itens II, III e IV. E) Todos os itens.

27. Com relação ao PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO, em consonância com a NOAS 01/02, é FALSO afirmar.

- A) Ele é definido como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal.
- B) Deve ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais.
- C) Ele poderá ou não subsidiar o processo de qualificação de regiões/microrregiões.
- D) Município-pólo, módulo assistencial e região de saúde são alguns dos conceitos-chaves que devem ser observados pelo PDR.
- E) No PDR, o município-pólo deverá ser aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

28. Com relação ao Pacto pela Saúde 2006, é CORRETO afirmar.

- A) Tem como maior prioridade a assistência especializada ao idoso
- B) Pretende consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- C) No que se refere ao câncer de colo de útero e mama, sua meta prioritária é não permitir que a mortalidade por essas causas evolua.
- D) Com relação à promoção de saúde, delega aos estados e municípios a responsabilidade de elaborar e implantar política que dê ênfase à adoção de hábitos saudáveis pela população brasileira.
- E) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por causas externas.

29. O Pacto pela Saúde, com vistas ao alcance da diretriz “manutenção da capacidade funcional do idoso”, prevê ações em dois níveis – prevenção de agravos (1º nível) e detecção precoce de problemas potenciais ou já instalados (2º nível). Dentre as atividades específicas no segundo nível, destacam-se

- | |
|---|
| <p>I. <i>Utilização de protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais como queda, alteração de humor e perda cognitiva.</i></p> <p>II. <i>Prevenção de deficiências nutricionais.</i></p> <p>III. <i>Avaliação das capacidades e habilidades no ambiente familiar.</i></p> <p>IV. <i>Cobertura vacinal para o tétano, pneumonia e influenza.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS:

- A) I, II e III. B) I e IV. C) II, III e IV. D) I, III e IV. E) II e IV.

30. Com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de atenção ao portador de deficiência, é FALSO afirmar.

- A) Os serviços no nível de atenção básica deverão estar qualificados a desenvolver ações de prevenção primária e secundária e ações básicas de reabilitação.
- B) No nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas advindas da incapacidade propriamente dita.
- C) No nível de atenção secundária, será prestado tratamento em reabilitação para todos os casos, mediante atuação de profissional especializado para tal com a utilização de tecnologia apropriada.
- D) No nível de atenção básica, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado.
- E) No nível de atenção secundária, as ações considerarão um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Hipertensão Arterial (HA) é um dos principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares, porém uma grande parte desses casos podem ser tratados na rede básica. Sobre HÁ, leia as sentenças abaixo.

- | | |
|-------------|---|
| I. | Ao realizar a consulta de enfermagem, o enfermeiro avalia: hábito de fumar, uso exagerado de álcool, antecedentes pessoais de diabetes, utilização de anticoncepcionais e doença renal. |
| II. | Na anamnese do portador de HA, a história familiar de dislipidemias, morte súbita e doença renal não são levadas em consideração. |
| III. | No exame físico do portador de HA, deve-se avaliar pulsos carotídeos e Pressão Arterial apenas no braço direito e com o paciente deitado. |
| IV. | Na avaliação clínico-laboratorial, devem constar os seguintes exames: urina, creatinina sérica, potássio sérico, glicemia sérica, colesterol total e eletrocardiograma de repouso. |

Estão CORRETAS as sentenças

- A) I e II. B) II e III. C) I e IV. D) III e IV. E) I, II, III e IV.

32. A portaria GM/MS nº 822, de 06 de junho de 2001 criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), programa do qual faz parte o “Teste do Pezinho”, que identifica duas doenças:

- A) Hipertiroidismo e hipotiroidismo. D) Hipotiroidismo e fenilcetonúria.
B) Tetralogia de fallot e hipertiroidismo. E) Trasposição dos grandes vasos e hipertiroidismo.
C) Fenilcetonúria e hipertiroidismo.

33. As lesões de coluna cervical são graves, porque o esmagamento, o estiramento e as forças de cisalhamento rotacional exercidas sobre a medula no momento de trauma podem causar déficits graves. O enfermeiro, ao avaliar um paciente que apresenta este tipo de lesão, deve

- A) não mobilizar o paciente até que este esteja estabilizado hemodinamicamente.
B) providenciar material de entubação traqueal, pois todos os pacientes que sofrem lesão da coluna cervical devem ser entubados imediatamente, para manutenção do padrão respiratório.
C) sedar imediatamente o paciente por conta de uma possível agitação, o que não permite a realização do exame neurológico.
D) colocar apenas um cateter nasal de oxigênio, quando houver respirações superficiais, não havendo necessidade de uso do ambu.
E) imobilizar a coluna cervical enquanto realiza o exame e abrir vias aéreas, usando a técnica de projeção mandíbula sem inclinação da cabeça.

34. Sobre os estágios do trabalho de parto, leia as sentenças abaixo.

- | | |
|-------------|---|
| I. | No estágio de dilatação cervical ou segundo Estágio do Trabalho de Parto, começam as primeiras contrações e terminam com a dilatação do colo. Geralmente, as contrações ocorrem a cada 5 a 20 minutos, durando entre 20 e 40 segundos e de média intensidade. |
| II. | No Estágio Placentário ou segundo estágio, começa com a dilatação completa e termina com a expulsão da placenta, podendo durar até 30 minutos. |
| III. | No Terceiro Estágio, Estágio Placentário, começa com o parto do bebê e termina com a expulsão da placenta, pode durar, por alguns minutos, até 30 min. |
| IV. | O início do quarto Estágio acontece desde a expulsão da placenta, até que as condições pós-parto da paciente tenham se estabilizado, geralmente 1 hora após o parto. |

Estão CORRETAS as sentenças

- A) I, II, III e IV. B) I e III. C) II e III. D) III e IV. E) II, III e IV.

35. Um paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal tem a seguinte prescrição: soro glicosado 500ml 10% correr em 2 horas. O serviço dispõe de soro glicosado 5% e ampolas de glicose a 50% 20ml. Quantas ampolas de glicose deverão ser acrescentadas para transformar a solução em 10%?

- A) 5 ampolas. B) 3 ampolas e meia. C) 2 ampolas e meia. D) 4 ampolas. E) 4 ampolas e meia.

36. Um paciente, ao ser atendido na emergência, deverá tomar 10 mg de cloridrato de prometazina IM. O serviço dispõe de ampolas com 50mg/ml. Qual dose o enfermeiro deve administrar nesse paciente?

- A) 0,6 ml. B) 0,8 ml. C) 1,0 ml. D) 0,4 ml. E) 1,3 ml.

37. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, leia as sentenças abaixo.

- | | |
|-------------|---|
| I. | A Lei 8.069/90, no Título I das Disposições Preliminares, garante, no seu Art 3º, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando todas as oportunidades e facilidades que lhe permitam o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. |
| II. | No capítulo I, do Direito à Vida e à Saúde, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou o adolescente, o Conselho Tutelar fica isento dessa comunicação; devendo ser feito o registro da situação nas delegacias de polícia. |
| III. | No capítulo III, do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, na Subseção IV Da Adoção diz: a adoção é irrevogável e com a morte dos adotantes, o pátrio poder volta para os pais naturais. |
| IV. | No capítulo II, da Prevenção Especial Art. 75, diz que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e aos espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação, quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. |

Estão CORRETAS as sentenças

- A) I e IV. B) I e II. C) II, III e IV. D) II e III. E) I, II, III e IV.

38. Em uma unidade de saúde, foi admitido um paciente apresentando hematêmese. Segundo informação do acompanhante, há 2 dias vem apresentando fezes escuras com odor diferente. Conforme avaliação da equipe médica e do enfermeiro do serviço, determinou-se a necessidade de instalar sonda nasogástrica (SNG). Quanto a este procedimento, com base no descrito acima, leia as afirmativas abaixo.

- | | |
|-------------|--|
| I. | Após avaliação do estado geral do paciente, o enfermeiro identificou a necessidade de instalar SNG fechada, para que, desta forma, fosse possível avaliar as secreções eliminadas. |
| II. | Após preparo do material e os esclarecimentos necessários ao paciente quanto ao procedimento, foi realizada a medição, lubrificação e início da introdução da sonda. |
| III. | Após a passagem da sonda pela nasofaringe, é recomendada a flexão da cabeça. Este procedimento fecha a parte superior da via aérea até a traquéia e abre o esôfago, evitando erro de trajeto da sonda. |
| IV. | A deglutição não deve ser incentivada, pois, apesar de ajudar a movimentar a sonda para dentro do estômago, auxilia o aumento reflexo de vômito e sufocamento. |
| V. | O calibre da sonda deve ser determinado somente pelo sexo do paciente. |

Estão CORRETAS apenas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I, IV e V. C) II, III e IV. D) II e III. E) I e III.

39. A rubéola é uma patologia que pode trazer sérios riscos para o feto. Considerando este fato, assinale a alternativa que descreve este agravo.

- A) Doença infecciosa em que o indivíduo apresenta febre, prostração, cefaléia, calafrios e, ainda, comprometimento das vias aéreas, com exantema eritematoso, espalhado pelo corpo.
- B) Doença exantemática com comprometimento do estado geral, tosse, gânglios, hemoptise e lesões vesiculares, espalhadas pelo tronco, face e membros.
- C) Doença exantemática viral aguda, caracterizada por exantema maculo-papular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se pelo tronco e membros; apresenta febre baixa e linfadenopatia generalizada que precede o exantema.
- D) Doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa, que cursa com febre alta, acompanhada de tosse produtiva, conjuntivite e acompanhamento de manchas brancas com halo eritematoso, espalhadas pelo tronco, face e membros.
- E) Doença infecciosa aguda, exantemática, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa, que inicia com febre alta, tosse, conjuntivite e aparecimento de manchas eritematosas, espalhadas, principalmente, pelo tronco e pela face.

40. Para uma unidade de atendimento de emergência, foi encaminhada uma paciente vítima de envenenamento. Para avaliação desta paciente, deve-se observar

- A) urticária, dor articular em membros inferiores e debilidade muscular.
- B) sialorréia, câimbras abdominais e infecção retal.
- C) dor ao deglutir, dificuldade de deglutição e artrite.
- D) vômitos, sialorréia e evidência de lesões pancreáticas.
- E) alterações do hálito, dor abdominal intensa, mudança da cor dos lábios e língua, náuseas e vômitos, dores de cabeça e perda da consciência, dentre outros.

41. Durante a assistência pré-natal, o enfermeiro deve observar sinais e sintomas de risco obstétrico, a fim de oferecer atendimento imediato à gestante. Assinale a alternativa que apresenta todos estes sintomas.

- A) Sensação de desmaio, visão confusa e cefaléias intensas.
- B) Edema moderado de membros inferiores, fraqueza e palidez.
- C) Visão confusa, palidez, desmaios e disúria.
- D) Vômitos, câimbras em MMII, desmaios, dispnéia e diarreia.
- E) Câimbras abdominais, broncoespasmo e diarreia.

42. As amputações das extremidades dos membros inferiores podem ser prevenidas através de ações educativas voltadas à prevenção das complicações do Diabetes Mellitus. A(o) enfermeira(o) deve orientar o paciente sobre os seguintes cuidados:

- I. usar sapatos confortáveis; utilizar meias de algodão; verificar a presença de fissuras ou qualquer outro tipo de lesão de pele entre os dedos.
- II. inspecionar os pés diariamente; usar espelho para ver a parte inferior dos dedos e testar a água do banho com o pé.
- III. lavar os pés com água morna e sabão neutro; secar cuidadosamente os espaços entre os dedos; não utilizar medidas caseiras para tratar joanetes e calos.
- IV. evitar calçados mal ajustados; não andar descalço; solicitar ajuda de familiar ou amigo para inspecionar os pés, caso não consiga fazê-lo sozinho.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I, II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II e IV.

43. A finalidade e os parâmetros de avaliação da escala de Coma de Glasgow são respectivamente:

- A) dimensionar a lesão cerebral; abertura ocular, reflexo fotomotor e resposta verbal.
- B) verificar hematoma intracraniano; midríase, resposta verbal e resposta motora.
- C) avaliar o nível de consciência; abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
- D) diagnosticar trauma crânio-encefálico; midríase, otorragia e resposta motora.
- E) avaliar integridade da circulação cerebral; diplopia, otorragia e resposta motora.

44. Quanto ao peso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adota a seguinte classificação: normal (18,5 – 24,9), sobrepeso (25 – 29,9) e obesos de classes I (30 – 34,9), II (35 – 39,9) e III (= /> 40). No Programa de Saúde do Adulto, há uma preocupação em monitorar o grau de obesidade dos clientes, pela sua relação com o desenvolvimento de problemas cardiovasculares e com o Diabetes Mellitus tipo 2. A obesidade é geralmente diagnosticada através do Índice de Massa Corporal (IMC). Sendo assim, um indivíduo adulto de 1,70m de altura que pesa 85 quilos é classificado como

- A) obeso classe III.
- B) obeso classe I.
- C) normal.
- D) obeso classe II.
- E) sobrepeso.

45. O mal de Alzheimer é uma doença, que acomete, principalmente, o sexo feminino. Trata-se de doença cerebral degenerativa que provoca

- A) esquizofrenia.
- B) neurose.
- C) apatia.
- D) demência.
- E) autismo.

46. Durante uma visita domiciliar, para um paciente que apresenta escaras em estágio III (lesão total da pele envolvendo a epiderme, a derme e a camada subcuticular, hiperemia, edema de bordas, mas pouca quantidade de exsudato), a conduta CORRETA para realizar o curativo é limpar com

- A) solução anti-séptica de iodo, lavar com soro fisiológico e cobrir o ferimento com curativo hidrocolóide, oclusivo.
- B) solução fisiológica e utilizar alginato de cálcio, ocluindo o curativo com gaze estéril.
- C) solução anti-séptica de iodo, lavar com soro fisiológico e cobrir com curativo hidrocolóide.
- D) soro fisiológico e cobrir com gaze embebida em ácido graxo essencial.
- E) soro fisiológico, utilizar alginato de cálcio e cobrir com gaze embebida em ácido graxo essencial.

47. Ao avaliar um paciente portador de ostomia, o(a) enfermeiro(a), devido a sua localização e ao tipo de efluente, deu o seguinte diagnóstico de enfermagem: “risco de integridade cutânea diminuída, relacionada com a irritação da pele peri-estomal”. Considerando o descrito acima, indique o tipo de ostomia que mais necessita de prevenção de lesão de pele.

- A) Jejunostomia.
- B) Sigmoidostomia.
- C) Transversostomia.
- D) Ileostomia.
- E) Traqueostomia.

48. A qualidade da assistência prestada em uma instituição hospitalar sofre influência direta da qualidade do material utilizado nos cuidados. Sobre isso, analise as sentenças abaixo.

- I.** Artigos críticos são aqueles que entram em contato com a pele, mucosas adjacentes, tecidos epiteliais e sistema vascular; artigos não-críticos são aqueles que entram em contato com a pele não-íntegra e mucosas íntegras.
- II.** São alguns requisitos para seleção e uso de embalagem: ser apropriada para os materiais e métodos de esterilização, proporcionar selagem adequada e ser resistente, proporcionar barreira adequada, ser compatível e resistir às condições físicas do processo de esterilização, permitir penetração e remoção do agente esterilizante.
- III.** A embalagem de Tyvek está indicada para a maioria dos processos de esterilização, como vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e radiação gama.
- IV.** A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é utilizada como alternativa para artigos sensíveis a altas temperaturas e à umidade.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) apenas I, II e III. C) apenas II, III e IV. D) apenas III e IV. E) apenas I e II.

49. Sobre abuso e negligência infantis, coloque V (verdadeiro) e F (Falso) nas afirmativas abaixo.

- O abuso infantil inclui, apenas, os seguintes fatores: espancamento – lesão física, abuso de drogas – administração intencional de substâncias nocivas, especialmente durante a gestação, abandono da criança e abuso sexual.
- A causa do abuso infantil e de maus tratos é multidimensional. O abuso pode estar relacionado à presença combinada de três fatores: um tipo especial de criança, um tipo especial de pai/mãe ou cuidador, circunstâncias especiais de crise.
- A maioria das crianças que sofrem abuso tem menos de 3 anos de idade. Crianças com idade escolar e adolescentes também estão sujeitos a abuso.
- O objetivo do tratamento é garantir a segurança física e emocional da criança. Estima-se que 80 a 90% dos pais que abusam dos filhos podem ser reabilitados.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) V, V, V, V. B) F, V, F, V. C) V, F, V, F. D) F, V, V, V. E) F, F, F, V.

50. Sobre o exercício da profissão de Enfermagem, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo.

- É privativo ao enfermeiro Consulta de Enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- A regulamentação do exercício de enfermagem está contida no Decreto n. 94.406, de 08 de junho de 1987.
- Ao enfermeiro incumbe, legalmente e em caráter privativo, a assistência aos pacientes acamados em repouso.
- A Resolução COFEN N. 311/2007 afirma no art. 2 que todos os profissionais de enfermagem deverão conhecer por inteiro o teor do Código de Ética de Enfermagem e requerê-lo no Conselho Regional de Enfermagem no Estado onde exercem suas funções.
- No Código de Ética, Capítulo I, Seção I, é proibido, no Art. 26, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência e, no Art. 27, executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) V, V, V, F, F. B) F, V, F, V, F. C) V, F, F, V, V. D) V, V, F, F, V. E) V, V, F, V, V.