

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?

‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’

‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’

‘Pois não?’

‘Um ... como é mesmo o nome?’

‘Sim?’

‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima.’

‘Sim, senhor.’

‘O senhor vai dar risada quando souber.’

‘Sim senhor.’

[...]”

VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

- A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue lembrar o nome.
- B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
- C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto que quer comprar.
- D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
- E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

- A) Emotiva.
- B) Fática.
- C) Poética
- D) Referencial.
- E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

- A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
- B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
- C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
- D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
- E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

- A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssago e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
- B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
- C) “Era um pajé velho, acororado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
- D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes”.
- E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”

05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
- II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
- III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

- A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
- B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
- C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
- D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
- E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

- I. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida explicarem o sentido da frase inicial.
- II. As vírgulas colocadas entre o verbo *driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou* servem para separar as orações coordenadas assindéticas.
- III. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
- IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I, II e IV.
- D) II e III.
- E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

- A) Sufixal.
- B) Parassintética.
- C) Regressiva.
- D) Prefixal.
- E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda, chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?
Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.
Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu a Cláudia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

- I. () Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção coordenativa adversativa.
- II. () Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.
- III. () Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo termina em Z, S ou R.
- IV. () E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

- A) F – V – V – F.
- B) F – V – V – V.
- C) V – F – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – F – F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo para o termo em destaque é

- A) atento.
- B) curioso.
- C) vetusto.
- D) ditoso.
- E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando”. O termo destacado pode ser substituído por

- A) Porém.
- B) Enquanto.
- C) Por isso.
- D) Que.
- E) Se.

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRETA.

- A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades sindicais.
- B) De vigilância sanitária.
- C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) De saúde do trabalhador.
- E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes, quando destaca

- I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;*
- II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;*
- III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;*
- IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.*

São CORRETAS as afirmativas:

- A) II e IV, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

- A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
- B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
- D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
- E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o da

- A) Equidade.
- B) Humanização.
- C) Resolutividade.
- D) Intersetorialidade.
- E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

- A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
- B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua região.
- C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
- D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria AIH.
- E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

- A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
- B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
- C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
- D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social.
- E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.

17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

- | |
|---|
| <p><i>I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.</i></p> <p><i>II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.</i></p> <p><i>III. apoio ao desenvolvimento de cuidadores informais.</i></p> <p><i>IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

- | |
|---|
| <p><i>I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.</i></p> <p><i>II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.</i></p> <p><i>III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).</i></p> <p><i>IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

- A) rubéola, difteria e malária.
- B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
- C) tuberculose, meningites e varíola.
- D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
- E) febre amarela silvestre, cólera e hantavírus.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

- | |
|---|
| <p>() <i>O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.</i></p> <p>() <i>A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com ações e serviços de saúde.</i></p> <p>() <i>O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do município.</i></p> <p>() <i>Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).</i></p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, F, V.
- D) F, F, V, V.
- E) V, V, F, F.

21. Na utilização do ultra-som terapêutico, é INCORRETO afirmar que

- A) se recomenda começar a mover lentamente a fonte sonora sobre a interface, para, depois, iniciar o funcionamento do aparelho.
- B) quanto menor a frequência de saída, maior a penetração das ondas ultra-sônicas.
- C) a relação entre a intensidade e a duração do tratamento depende do total de calor necessário e do estágio inflamatório da lesão a ser tratada.
- D) os efeitos não térmicos necessitam de duração de tratamento maior do que os efeitos térmicos.
- E) quando utilizado para fonoforese, recomenda-se o pré-aquecimento da área a ser tratada.

22. Sobre as técnicas de terapia manual, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Segundo a regra côncavo-convexo, para aumentar a flexão do joelho, deve-se provocar um esforço de anteriorização da tíbia.
- B) Mobilizações do fundo de saco podem ser realizadas para aumentar a flexão do joelho.
- C) A flexão do joelho é acompanhada por rotação externa e adução da tíbia.
- D) Quanto maior o deslizamento caudal da patela, maior a extensão do joelho.
- E) A tração articular diminui a nutrição articular, mas estimula a dinâmica do líquido sinovial.

23. Sobre a fratura de Colles, é INCORRETO afirmar.

- A) É uma fratura da metáfise distal do rádio.
- B) Ocorre deslocamento dorsal do fragmento distal fraturado.
- C) Fraturas cominutivas levam a encurtamento do rádio e limite funcional durante o desvio ulnar do punho.
- D) Pode ocorrer aprisionamento do nervo ulnar no canal de Guyon.
- E) O fixador externo planar não poderá ser utilizado, pois se trata de uma fratura do segmento distal que compromete a função articular do punho e da mão.

24. Sobre a Gonartrose, é CORRETO afirmar.

- A) Devem ser preconizados exercícios resistidos em cadeia cinética fechada com ângulos superiores a 90° de flexão.
- B) É importante realizar exercícios de propriocepção de alto impacto.
- C) Deve-se realizar movimentos acessórios através de técnicas terapêuticas manuais lentas e oscilatórias, para estimular a dinâmica do líquido sinovial.
- D) Os exercícios pliométricos serão primordiais para promoverem estabilização dinâmica.
- E) Os exercícios em cadeia cinética aberta estão completamente contra-indicados.

25. Sobre a facilitação neuromuscular proprioceptiva, é correto afirmar, EXCETO.

- A) É um método composto por padrões de movimentos que envolvem vários músculos.
- B) Os movimentos, normalmente, são executados em diagonal e espiral.
- C) Empregam-se, neste método, reflexos de estiramentos.
- D) Ocorre o envolvimento de proprioceptores e de outros receptores.
- E) Os exercícios são desenvolvidos contra resistência mínima.

26. Qual dos seguintes distúrbios do movimento NÃO poderia ser associado com disfunção cerebelar?

- A) Hipertonia. B) Astenia. C) Ataxia. D) Tremor postural. E) Dismetria.

27. É CORRETO afirmar que as camadas musculares do assoalho pélvico PODEM proporcionar na mulher

- A) controle esfíncteriano da bexiga.
- B) controle esfíncteriano do intestino.
- C) ereção do clitóris.
- D) compressão da uretra.
- E) extensão do cóccix.

28. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao tratamento fisioterapêutico na gravidez.

- A) O exercício materno submáximo poderá afetar, adversamente, a frequência cardíaca fetal.
- B) Mulheres que desenvolvem pubalgia durante a gravidez devem ser submetidas a alongamento vigoroso dos músculos adutores do quadril.
- C) Mulheres submetidas a partos cesáreos não necessitarão de reabilitação do assoalho pélvico.
- D) Exercícios de fortalecimento estão contra-indicados durante a gravidez.
- E) O alongamento excessivo dos músculos posteriores da coxa e dos adutores do quadril podem aumentar a instabilidade e a hipermobilidade pélvica.

29. Deverá se considerar na abordagem fisioterapêutica da criança com paralisia cerebral que

- A) ela perderá o incentivo para tentar o movimento em função de limitações proporcionadas pela espasticidade.
- B) à medida que o tônus muscular do tronco é normalizado, o tônus anormalmente alto dos membros é aumentado.
- C) em algumas crianças, a falta de controle da postura sentada poderá limitar a capacidade respiratória.
- D) a filosofia do tratamento deverá estender-se ao convívio do paciente.
- E) a socialização, a ambientação e a adaptação da criança com paralisia cerebral deverá anteceder o tratamento fisioterapêutico propriamente dito.

30. Assinale a alternativa CORRETA relacionada a exercícios físicos para idosos.

- A) Com o envelhecimento, a força isométrica máxima e a fadiga muscular diminuem.
- B) O exercício resistido pode aumentar substancialmente a força de adultos de qualquer idade.
- C) O padrão da resposta postural antecipatória dos adultos mais idosos é menor do que o de pessoas jovens durante os movimentos lentos.
- D) Indivíduos idosos são mais rápidos para realizar adaptações posturais em situações de perda de equilíbrio, quando comparados a indivíduos jovens.
- E) Com o avanço da idade, diminui-se a sarcopenia e a amplitude de movimento articular.

31. Sobre fases da reabilitação cardíaca, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) FASE I: objetiva prevenir problemas associados ao repouso prolongado no leito e à preparação para uma vida ativa após a alta hospitalar.
- B) FASE II: objetiva aumentar a capacidade física, melhoria do bem-estar psicossocial e do estado clínico.
- C) FASE III: objetiva alcançar, no ambiente hospitalar, um nível de função compatível com a ocupação profissional e preferência recreativa.
- D) FASE IV: continuação da FASE III. Objetiva manutenção a longo prazo, após a recuperação.
- E) FASE IV: programas de exercícios desta fase são compatíveis com a maioria dos programas de condicionamento para adultos sedentários saudáveis.

32. Assinale a alternativa INCORRETA relacionada ao tratamento de doenças vasculares.

- A) Nos linfedemas, devemos diminuir pressões hidrostáticas nos tecidos edematosos.
- B) Pacientes com insuficiência arterial crônica devem realizar exercícios graduados, com resistência à fadiga, com uma frequência de 3 a 5 vezes por semana.
- C) Para prevenir a trombose venosa profunda, deve-se orientar o paciente em pós-cirúrgico a deambular o mais precocemente possível.
- D) Na insuficiência venosa crônica, podemos realizar bomba e luva de compressão mecânica intermitente, com o membro elevado várias horas por dia.
- E) Na tromboflebite aguda, estão contra-indicados a aplicação de calor úmido e o uso de bomba de compressão pneumática seqüencial.

33. NÃO se deve considerar no processo de montagem de um sistema básico para a aplicação terapêutica de CPAP.

- A) Um sistema de CPAP é dependente de dois mecanismos básicos: o fluxo inspiratório e o mecanismo através do qual se produz a resistência na fase expiratória (PEEP).
- B) Na fase inspiratória, a CPAP pode ser produzida através de fluxo contínuo.
- C) Na fase inspiratória, a CPAP pode ser produzida através de fluxo de demanda.
- D) Na fase expiratória, o mecanismo que produz a PEEP não pode ser do tipo resistor de limiar pressórico.
- E) Podemos fazer associações entre mecanismos produtores de fluxo e mecanismos produtores de PEEP.

34. Dentre os efeitos obtidos com a aplicação da EPAP no sistema respiratório, NÃO é correto afirmar que ocorre

- A) aumento do shunt intrapulmonar.
- B) variação na pressão intra-alveolar.
- C) aumento da capacidade residual funcional.
- D) recrutamento alveolar.
- E) redistribuição da água extravascular.

35. No concernente a práticas preventivas que podem ser adotadas no ambiente de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Introdução e avaliação periódica de treinamento em serviço.
- B) Avaliação da correta utilização de equipamentos de proteção individual como também a sua adequação, qualidade e frequência de uso.
- C) Conscientização por parte de trabalhadores quanto à necessidade eventual de utilização de equipamentos de proteção individual.
- D) Adoção por parte de profissionais de saúde de práticas que visem à observação da saúde e da segurança do trabalhador.
- E) Introdução de estratégias que visem ao resgate do saber operário, sua dignidade e seu amor próprio.

36. Assinale a alternativa NÃO relacionada à práxis fisioterapêutica no campo da fisioterapia ocupacional.

- A) Aconselhamentos e aplicação de testes psicométricos contribuem para diminuir a ocorrência de problemas ergonômicos e auxiliam na implantação de medidas ergonomicamente corretas.
- B) A prevenção de lesões osteomusculares e articulares é fator diferencial para o sucesso de algumas organizações.
- C) Ambiente de trabalho adaptado ergonomicamente, trabalhadores saudáveis e preparados para as solicitações musculares diárias refletirão beneficemente no desempenho das empresas e na qualidade de vida de seus trabalhadores.
- D) O conhecimento da realidade do local de trabalho se faz necessário para avaliar e traçar condutas para o grupo de trabalho através de observações, pesquisas e entrevistas.
- E) Diagnósticos possibilitam a escolha de alternativas que visam à melhoria dos postos de trabalho ou do entendimento científico de mudanças necessárias a serem efetuadas na organização do trabalho.

37. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, é INCORRETO afirmar.

- A) Objetivam ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.
- B) Os NASF são constituídos de equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuam em parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF.
- C) Os NASF constituem-se em porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir de demandas identificadas no trabalho conjunto com Equipes de Saúde da Família.
- D) A responsabilização compartilhada entre as equipes de saúde da família e a equipe do NASF na comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência.
- E) Para efeito de repasse de recursos federais, o profissional fisioterapeuta poderá participar tanto do NASF 1 quanto do NASF 2.

38. É correto afirmar que a Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC

- A) é uma proposta de atenção em reabilitação idealizada e difundida pela Prefeitura Municipal do Recife, desde a década de 90 que pretende ampliar a cobertura, envolvendo a atenção básica em saúde.
- B) foi concebida em consonância com o modelo de organização de serviços de reabilitação predominante, no qual as atividades realizam-se em unidades específicas tanto do ponto de vista dos recursos humanos quanto dos procedimentos que envolvem recursos materiais e tecnológicos.
- C) ocorre em bairros próximos da comunidade onde residem pessoas portadoras de deficiências, portanto, numa área geográfica delimitada.
- D) foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que concebeu a RBC como uma estratégia, ao lado da prevenção das deficiências e da própria reabilitação institucional.
- E) baseia-se na aplicação de tecnologias específicas diante da necessidade da busca de soluções para pessoas portadoras de deficiências.

39. O profissional fisioterapeuta pode deixar de pleitear honorários por assistência prestada a (à)

- I. ascendente, descendente, colateral ou afim.
- II. instituição com finalidade filantrópica, reconhecida como de utilidade pública independente do aval do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
- III. pessoa que viva sob dependência econômica.
- IV. colega ou pessoa que viva sob a dependência econômica deste, ressalvado o recebimento do valor do material, porventura despendido na prestação de assistência.
- V. pessoa reconhecidamente carente de recursos.

Somente está INCORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II.
- C) II e III.
- D) III, IV e V.
- E) II, IV e V.

40. Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia, EXCETO.

- A) Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados.
- B) Funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que a ele forem submetidos.
- C) Julgar infrações e aplicar penalidades previstas na lei 6316/75 e em normas complementares ao Conselho Federal de Fisioterapia.
- D) Fixar o valor de anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas por profissionais ou empresas.
- E) Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados.