

Português

O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 03.

Adeus, Nepotismo

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público não basta separar o que é legal do que é ilegal, o justo do injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, de proibir a contratação de parentes até o terceiro grau na administração pública faz valer o princípio da Constituição. É possível que um deputado tenha a mulher ou o filho desempenhando corretamente suas funções em prol da República? Claro que sim. Mas a determinação do STF é peremptória: se é parente, não pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]”

(Revista da Semana, agosto de 2008)

01. Observando o texto acima podemos apreender a seguinte informação:

- A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a contratação de parentes em até terceiro grau na administração pública, uma vez que eles podem desempenhar corretamente suas funções.
- A proibição da contratação de parentes próximos, prevista na Constituição, é extremamente acertada, pois garante a impessoalidade do serviço público.
- Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o nepotismo, reafirmando um princípio constitucional e eliminando qualquer tipo de favorecimento.
- Não deveria haver proibição por parte do STF para contratação de parentes próximos, uma vez que os mesmos estariam sendo injustiçados.
- O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação de parentes para exercer cargos na administração pública alegando a falta de ética na referida ação.

02. Observando o sentido do termo destacado em “Mas a decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante.

- Ao ver toda aquela confusão, o policial foi contudente na solução.
- É preciso ser enfático ao discutir valores morais para deixar claro o que é certo.
- Neste século se faz necessário o desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs.
- No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é um ser humano ímpar.
- O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo aplicado aos filhos.

03. No trecho: “É possível que um deputado tenha a mulher ou o filho desempenhando corretamente suas funções em prol da República?”, a oração destacada exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado em qual das alternativas?

- Ao poder público não basta separar o que é legal do que é ilegal.
- Cumpra-se a lei.
- A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa como princípio constitucional.
- O nepotismo não é novo, nem exclusividade brasileira.
- Há necessidade de projetos anti-nepotismo no Brasil.

04. Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de Assis.

“*Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. Começou a chuveirar grosso, mais grosso, até que desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A chuva batia-lhes sem misericórdia.*”

(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977)

De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa classifica corretamente as palavras, seja sintática ou morfológica?

- “às pressas, na 2ª linha, é um complemento nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um adjetivo de chuva.
- “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é um pronome oblíquo com função sintática de objeto indireto.
- Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, uma conjunção e um adjetivo, respectivamente.
- Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do verbo estalar.
- “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, respectivamente.

05. Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na Revista Capricho de junho de 2007.

“*Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.*”

A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja classificação é a mesma da encontrada no período acima é:

- O objetivo da festa é que todos se divirtam.
- Necessário é que resolvamos o problema.
- O problema é este: não chegamos a tempo de embarcar no avião.
- A família que trabalha unida permanece unida.
- Os povos indígenas, que foram tão explorados, praticamente se extinguiram.

O texto a seguir servirá de base para as questões 06 e 07.

A dúvida

*“Destratar ou distratar?
‘Ela foi destrutada ou distrutada pelo marido na frente dos vizinhos.’*

Destratar é ‘tratar mal’;

Distratar é ‘romper um trato’;

Portanto, o certo é: ‘Ela foi destrutada pelo marido na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o documento que se assina chama-se ‘distrato.’”

(DUARTE, Sérgio Nogueira)

06. As palavras *destratar* e *distratar* formaram-se a partir do mesmo processo que:

- a) desocupado e responsável
- b) infeliz e amanhecer
- c) inábil e intrometer
- d) altivez e cardume
- e) cravina e durável

07. No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber a predominância de qual função da linguagem?

- a) Função fática
- b) Função poética
- c) Função conativa
- d) Função metalingüística
- e) Função referencial

08. Qual das alternativas contém a construção mais adequada, levando-se em conta a textualidade e as relações de coerência e coesão?

- a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”
- b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”
- c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o atormentava manda-me notícias da prima Isoldina.”
- d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o atormentava e se meu pai resolveu aquele problema”
- e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e descobre se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”

09. Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade?

- a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas isso não me comoveu.
- b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas suas palavras não me comoveram.
- c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas seu abraço não me comoveu.
- d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram.
- e) Há ambigüidade nas alternativas A e D.

10. Esta questão é sobre o acento indicador da crase. Assinale a opção correta.

- a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo a senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar à Mário do ocorrido.”
- e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”

Sistema Único de Saúde – SUS

11. A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida da população.
- b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da Família.
- c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- d) A Saúde da Família busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas às equipes de saúde da família.
- e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde.

12. Atualmente, entre os desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto brasileiro *destacam-se*:

- I. Ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos desafios postos pela expansão e qualificação da atenção básica, incluindo aí a articulação com os demais níveis de atenção.
- II. A elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais freqüentes do estado de saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais.

- III. A definição de mecanismos de financiamento que contribuam para a redução das desigualdades regionais e para uma melhor proporcionalidade entre os três níveis de atenção.
- IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com reforço as estruturas gerenciais nos municípios e estados.
- a) I apenas.
b) II e III apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) I, III e IV apenas.
e) I, II, III e IV.

13. Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está em **desacordo** com os Direitos dos Usuários da Saúde:

- a) O encaminhamento à Atenção Especializada e Hospitalar será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta critérios de vulnerabilidade e risco com apoio de centrais de regulação ou outros mecanismos que facilitem o acesso a serviços de retaguarda.
- b) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- c) Quando houver limitação circunstancial na capacidade de atendimento do serviço de saúde, fica sob responsabilidade do gestor local a pronta resolução das condições para o acolhimento e devido encaminhamento do usuário do SUS, devendo ser prestadas informações claras ao usuário sobre os critérios de priorização do acesso na localidade por ora indisponível. A prioridade deve ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em condições seguras, que não implique maiores danos, para um estabelecimento de saúde com capacidade para recebê-lo.
- e) As informações sobre os serviços de saúde contendo critérios de acesso, endereços, telefones, horários de funcionamento, nome e horário de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais não devem estar disponíveis aos cidadãos nos locais onde a assistência é prestada e nos espaços de controle social.

14. Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos governos municipais e do distrito federal:

- I. Participar do financiamento e garantir o fornecimento de medicamentos básicos.
- II. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- III. Participar do planejamento, programação e organização do SUS em articulação com o gestor estadual.
- IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como avaliar sua execução.

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

- a) I – II – III
b) II – III – IV
c) III – IV – V
d) II – III – V
e) I – II – III – IV – V

15. De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade EXCLUSIVA do Governo Federal:

- a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no campo da saúde.
- b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus indicadores de morbidade e mortalidade.
- d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.
- e) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.

16. Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que não está correta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- e) N.d.a.

17. Considere a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa incorreta:

- a) Essa norma procura oferecer as alternativas necessárias à superação das dificuldades e impasses oriundos da dinâmica concreta de sua implementação.
- b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais não compete a essa norma.

- c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a unidade organizacional do MS responsável pela análise técnica das propostas de qualificação das microrregiões na assistência à saúde, a serem submetidas à aprovação da CIT, de acordo com as regras estabelecidas nesta Norma.
- d) Os subsídios à organização e à programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, são descritos em instrumento a ser acordado pelas três esferas de governo e definido em Portaria do MS.
- e) A presente Norma atualiza as condições de gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, explicitando as responsabilidades, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as prerrogativas dos gestores municipais e estaduais.

18. Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a alternativa incorreta.

- a) A sua finalidade primordial é promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função do gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- b) Na construção de uma gestão plena, a operacionalização das condições de gestão propostas por esta NOB considera e valoriza os vários estágios já alcançados pelos estados e pelos municípios.
- c) Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis diferentes de complexidade.
- d) Os sistemas de comunicação social, educação em saúde e financiamento tem seus desenvolvimentos independentes do pleno funcionamento do CES e da CIB.
- e) Os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção a saúde prestadas entre municípios são alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município sede do prestador.

19. Identifique qual o sistema que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região:

- a) SIM
- b) SINASC
- c) SINAN
- d) SIAB
- e) N.D.A.

20. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, exceto:

- a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do desenvolvimento científico e tecnológico.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.

Conhecimentos Específicos

21. Sobre a Anatomia dos órgãos genitais femininos, considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:

- () O útero é um órgão único, muscular, medindo aproximadamente 7 cm de comprimento, apresenta formato semelhante a uma pera (piriforme).
- () É no útero que ocorre a nidação (fixação) do embrião após a fecundação.
- () A vulva é composta por duas pregas de pele, a primeira rica em tecido adiposo e com intensa pilificação e pigmentação é chamada de grandes lábios, já os pequenos lábios não apresenta tecido adiposo nem pelos, mas apresenta capacidade eretil e é extremamente rica em glândulas sebáceas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- a) F – F – F
- b) V – F – V
- c) F – F – V
- d) V – F – F
- e) V – V – V

22. Sobre os Métodos Anti-concepcionais, julgue os itens a seguir:

- I. A Temperatura basal é um método oriundo na observação das alterações fisiológicas da temperatura corporal ao longo do ciclo menstrual. Após a ovulação, a temperatura basal aumenta entre 0,3 e 0,8°C (ação da progesterona).
- II. O Método do Muco Cervical (Billing) baseia-se na identificação do período fértil pelas modificações cíclicas do muco cervical, observado no auto-exame e pela sensação por ele provocada na vagina e vulva.
- III. O Coito interrompido baseia-se na capacidade do homem em pressentir a iminência da ejaculação e neste momento retirar o pênis da vagina.
- IV. Condom não previne doenças do colo uterino.
- V. Os DIUs são artefatos de polietileno.

Estão corretos:

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e V.
- d) II, III e V.
- e) III, IV e V.

Texto I:

Infecção causada por um grupo de vírus (HPV - Human Papilloma Viruses) que determinam lesões papilares as quais, ao se fundirem, formam massas vegetantes de tamanhos variáveis, com aspecto de couve-flor.

Os locais mais comuns do aparecimento destas lesões são a glândula, o prepúcio e o meato uretral no homem e a vulva, o perineo, a vagina e o colo do útero na mulher.

23.O texto I refere-se a:

- a) Condiloma Acuminado
- b) Infecção por clamídia
- c) Granuloma inguinal
- d) Herpes simples genital
- e) Gonorréia

24.O Câncer do colo do útero é o terceiro câncer que mais mata no Brasil. São fatores de risco identificados para o câncer do colo do útero, exceto:

- a) Baixa condição sócio-econômica
- b) Má higiene
- c) Uso prolongado de contraceptivos orais
- d) Gravidez antes dos entre 20 e 30 anos de idade
- e) Muitos parceiros sexuais

25.A região do colo uterino onde o epitélio colunar foi e/ou está sendo substituído pelo novo epitélio escamoso metaplásico é denominada de zona de transformação. Compõem a Zona de Transformação Atípica, exceto:

- a) Leucoplasia
- b) Pontilhado
- c) Condiloma
- d) Epitélio branco
- e) Mosaico

26.Sobre a Anatomia do colo uterino, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa:

- () A ectocérvix é recoberta por um epitélio escamoso estratificado róseo, consistindo de várias camadas de células e epitélio colunar avermelhado com uma única camada de células reveste o endocérvix.
- () O colo uterino, a porção fibromuscular inferior do útero, mede 3-4 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro; assim, não varia de tamanho e forma dependendo da idade, paridade e estado menstrual da paciente.
- () O ectrópio corresponde à eversão do epitélio colunar sobre a ectocérvix, quando o colo uterino cresce rapidamente e este aumenta sob a influência do estrógeno, depois da menarca e durante a gravidez.
- () A metaplasia escamosa do colo uterino indica a substituição fisiológica do epitélio colunar evertido na ectocérvix por um epitélio escamoso recém-formado de células subcolunares de reserva.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- a) F – V – F – V
- b) V – F – V – F
- c) F – F – V – V
- d) V – F – V – V
- e) V – F – F – F

Texto II:

Tem como objetivo principal realizar um estudo dinâmico da espermomigração, registrando-se a presença, número e motilidade dos espermatozóides nos conteúdos vaginal e cervical.

27.O teste descrito no texto II é:

- a) Schiller
- b) Richter
- c) Clark
- d) Collins
- e) Simms-Huhner

28.Os teste de penetração in vitro podem avaliar a compatibilidade muco-espermática. Assinale o teste de penetração in vitro:

- a) Knrzrok-Miller
- b) Schiller
- c) Clark
- d) Collins
- e) Pereyra

29.A Dismenorréia pode ser primária ou secundária, dependendo da existência ou não de alterações estruturais do aparelho reprodutivo. O tipo secundário pode apresentar como etiologia:

- I. Endometriose
- II. Miomas uterinos
- III. Infecção
- IV. Doença Inflamatória Pélvica
- V. Hímen sem orifício para sair a menstruação
- VI. Alterações no ovário

Estão Corretos:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas II,III, V e VI.
- d) Apenas I, II, III e VI.
- e) I, II, III, IV, V e VI.

30.Para muitas mulheres, incontinência urinária é uma fonte de constrangimento e dificuldade social que é escondida e deixada sem tratamento. Assinale a causa mais comum desse distúrbio:

- a) Tosse crônica dos fumantes;
- b) Procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesam os nervos do esfíncter masculino
- c) Tumores malignos e benignos;
- d) Bexigas hiperativas que contraem independentemente da vontade do portador;
- e) Incontinência urinária de esforço

31.Desde quando um prolapso genital está começando, a mulher tem a sensação de "algo descendo", ou "puxando para baixo", interiormente a cavidade pélvica. Observa-se a respeito do Prolapso genital, exceto:

- a) O tratamento do prolapso genital é eminentemente cirúrgico, onde é feita um incisão através do assoalho pélvico e os órgãos são reposicionados.
- b) O prolapso genital geralmente aparece depois de gravidezes sucessivas e partos múltiplos, mas obesidade, envelhecimento, alterações hormonais e certas doenças musculares, neurológicas e genéticas também estão entre as causas dessa doença, que compromete o desempenho físico, social, no trabalho e a sexualidade.
- c) O prolapso genital pode aparecer em todas as faixas de idade.

- d) É menos freqüente depois dos 70 anos.
- e) Consegue tornar as relações sexuais dolorosas, muitas vezes, praticamente impossíveis.

32.O *Istmo* está corretamente representado na alternativa:

- a) Região acima dos óstios das tubas uterinas.
- b) Região estreita e curta, inferior ao corpo do útero.
- c) Região que é preparada para a implantação do óvulo fecundado, sendo assim, sofre modificações com a fase do ciclo menstrual, uterino ou na gravidez.
- d) Constituída pelo peritônio, envolvendo externamente o útero.
- e) Camada constituída por fibras musculares lisas; é também a camada mais espessa, sendo responsável pelas contrações.

33.Com relação à Doença Hipertensiva Específica da Gravidez – DHEG, assinale a alternativa incorreta:

- a) É muito importante em termos práticos a diferenciação entre a hipertensão que ocorre antes da 20ª semana de gestação ou que a antecede, e a que ocorre pela primeira vez a partir da 20ª semana.
- b) Compreende a pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
- c) A primeira droga de escolha no tratamento da DHEG e na hipertensão crônica da grávida é a alfa-metildopa que não têm mostrado ser uma droga segura, com muitos efeitos colaterais para o conceito.
- d) Caracteriza-se pelo aparecimento de hipertensão, edema e proteinúria.
- e) N.d.a.

Texto III:

É a insinuação do fundo de saco retouterino (fundo de saco de Douglas) no interior do septo retovaginal, manifestando-se como uma estrutura abaulada no fórnice vaginal posterior ou na parede posterior da vagina.

34.O texto III refere-se a:

- a) Colpoenterocele
- b) Rótura perineal
- c) Colporretocele
- d) Elitrocele
- e) Colpouetrocele

Texto IV:

Resulta de defeito da fâscia retovaginal entre o reto e a vagina, levando à insinuação do intestino grosso na parede posterior da vagina.

35.O texto IV refere-se a:

- a) Colpouetrocele
- b) Colpocistocele
- c) Colporretocele
- d) Colpoenterocele
- e) Elitrocele

36.A síndrome de Down é causada por uma aberração cromossômica microscopicamente demonstrável. Esse fato deve-se a trissomia do cromossomo:

- a) 15
- b) 18
- c) 19
- d) 21
- e) 22

Texto V:

É o sangramento vaginal anormal que não se deve à menstruação. No período reprodutivo da mulher são devidos a alterações dos hormônios (denominadas hemorragias disfuncionais). Após a menopausa em geral ocorre devida a tumores dos órgãos genitais, sendo o principal sintoma do câncer de útero.

37.O texto V refere-se a:

- a) Menorragia
- b) Sinusiorragia
- c) Polimenorréia
- d) Metrorragia
- e) Hipermenorréia

38.O D.I.U. ou Dispositivo Intra Uterino é uma pequena peça de plástico recoberta com cobre que é colocado dentro do útero. Assinale a complicação mais freqüente do uso do D.I.U.

- a) Miomas
- b) Alterações nos ovários
- c) Expulsão do dispositivo
- d) Sangramento excessivo
- e) Dismenorréia secundária

39.Conforme a Ética em Ginecologia, julgue os itens a seguir:

- I. A mulher tem direito a ser acompanhada por pessoa por ela indicada, se assim desejar, nas consultas, internações, exames pré-natais e no momento do parto; e de receber do profissional adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar.
- II. A mulher deve receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre hipóteses diagnósticas.
- III. A mulher tem direito a um prontuário individual que esteja registrado com letra legível.

Está (estão) correto(s):

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II e III.

40. Para a interrupção da gestação por anomalia fetal são necessários:

- I. Relatório ou laudo médico assistente, esclarecendo a autoridade judicial que o feto não terá sobrevivência ao nascer.
- II. Laudo de avaliação psicológica da gestante.
- III. Que a gestante expresse claramente o desejo da interrupção quando comunicada ao diagnóstico fetal.
- IV. Um exame de ultra-sonografia morfológica, assinado por 2 especialistas detalhando os achados no organismo fetal.
- V. Se for patologia conhecida, deverá fornecer cópia de artigo científico ou publicação sobre a patologia e terá que consultar literatura pertinente ou solicitar que o perito o faça.

A quantidade de itens certos é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

FIM DO CADERNO