



CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

## NÍVEL SUPERIOR

# Cargo: FISIOTERAPEUTA

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

Assinatura

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Esta prova contém 50 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 15 de Legislação, 25 de Conhecimentos Específicos e 02 Questões Analítico-Discursivas. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local).
3. A resposta definitiva de cada questão objetiva deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, considerando a numeração de 01 a 50. As questões analítico-discursivas deverão ser respondidas no FORMULÁRIO-RESPOSTA, obedecendo ao limite máximo de 15 linhas para escrever a resposta de cada questão.
4. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
5. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul para responder as questões analítico-discursivas, pois não serão consideradas respostas de lápis. O FORMULÁRIO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção da Prova Subjetiva. O boletim contendo a prova deve ser usado apenas como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção pela banca examinadora.
6. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu, assim como, no FORMULÁRIO-RESPOSTA na parte inferior. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação. O FORMULÁRIO-RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário-resposta por erro do candidato. O cartão resposta e o formulário-resposta só serão substituídos se for constatado falha de impressão.
10. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
11. O candidato deverá devolver no final da prova, o boletim de questões, cartão-resposta e o formulário-resposta recebidos.
12. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.

Boa prova.

# LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO 1 – QUESTÕES 01 a 04

### A abolição do gerúndio

*por José Augusto Carvalho*

1 José Roberto Arruda, governador de Brasília, em seu artigo “Demiti  
2 o gerúndio”, argumenta que demitir o gerúndio era uma necessidade,  
3 porque os funcionários públicos recorriam a ele “para justificar a própria  
4 ineficiência”. Para ele, ditos como “estamos preparando” ou “estamos  
5 providenciando” (exemplos citados por ele como condenáveis, mas  
6 exemplos legítimos do uso do gerúndio que nada têm a ver com o  
7 gerundismo) caracterizariam “um crime contra a população” por  
8 representar uma “progressão indefinida”.

9 Além do raciocínio indutivo que faz tábula rasa de todos os  
10 funcionários, considerados proteladores e ineficientes, José Roberto  
11 Arruda condena o gerúndio porque, para ele, o abuso do gerúndio é que  
12 seria responsável pelo emperramento da máquina administrativa. O  
13 gerúndio é que seria responsável pela burocracia, “enquanto doentes  
14 padecem nas filas dos hospitais”. Vale dizer: eliminando-se o gerúndio,  
15 os doentes terão atendimento, os funcionários exercerão suas funções  
16 com zelo, dedicação e eficiência.

17 “Abolir” o gerúndio é cercear a liberdade de expressão do falante.  
18 Não é o gerúndio que provoca o adiamento de um processo, a  
19 procrastinação de um serviço público ou a falta de atendimento médico.  
20 Na ótica simplista do Sr. Arruda, eliminando-se o gerúndio, eliminam-se  
21 também a preguiça e a incompetência dos funcionários e burocratas da  
22 sua administração. Se a mesa está quebrada, basta eliminar a palavra  
23 “quebrado” do dicionário para que a mesa fique consertada; para que um  
24 motor de carro funcione sempre, basta eliminar a palavra “pane” dos  
25 dicionários. Para que um funcionário trabalhe, basta eliminar o gerúndio  
26 do seu vocabulário.

27 O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males!  
28 Oxalá falantes ilustres tenham o bom senso de entender que a nossa  
língua portuguesa não tem um único dono. Nossa língua portuguesa é a  
língua de todos nós, mesmo que alguma autoridade não concorde com o  
nosso jeito de usá-la.

<http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/o-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-e-as-143792-1.asp>  
(com adaptações)

01. Em sua argumentação, o autor do texto

- (A) defende o uso do gerúndio pelos funcionários públicos para justificar sua ineficiência.
- (B) condena a proibição do uso do gerúndio porque, para ele, a língua é um bem coletivo.
- (C) julga factível induzir a comportamentos desejados por meio da eliminação de palavras ou de categorias gramaticais.
- (D) considera necessário tomar providências, no âmbito da língua portuguesa, para que os funcionários exerçam suas funções com zelo, dedicação e eficiência.

02. Não é possível ver ironia no seguinte fragmento do texto:

- (A) “O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males!” (linha 24).
- (B) “Para que um funcionário trabalhe, basta eliminar o gerúndio do seu vocabulário” (linhas 22-23).
- (C) “exemplos citados por ele como condenáveis, mas exemplos legítimos do uso do gerúndio que nada têm a ver com o gerundismo” (linhas 4-6).
- (D) “Vale dizer: eliminando-se o gerúndio, os doentes terão atendimento, os funcionários exercerão suas funções com zelo, dedicação e eficiência” (linhas 12-14).

03. Quanto às ideias desenvolvidas no texto, é incorreto afirmar que
- (A) José Augusto Carvalho acusa os funcionários públicos de ineficiência e procrastinação.
  - (B) uma progressão indefinida no âmbito do serviço público é, segundo o autor, um verdadeiro crime contra a população, porque emperra a máquina administrativa.
  - (C) o exemplo a que recorre o autor, em “Se a mesa está quebrada, basta eliminar a palavra “quebrado” do dicionário para que a mesa fique consertada”, coloca em evidência o absurdo da decisão do governador de Brasília.
  - (D) o autor, no enunciado “exemplos citados por ele como condenáveis, mas exemplos legítimos do uso do gerúndio que nada têm a ver com o gerundismo”, distingue dois possíveis usos do gerúndio: um permitido e outro abusivo.

04. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é falso afirmar que
- (A) “público”, “médico” e “ótica” (linha 17) obedecem à mesma regra de acentuação.
  - (B) o verbo em “eliminam-se também a preguiça e a incompetência” (linhas 18-19) está na voz ativa.
  - (C) o uso de “é que” é expletivo em “o abuso do gerúndio é que seria responsável” (linha 10).
  - (D) a palavra “ditos” em “Para ele, ditos como ‘estamos preparando’” (linhas 3-4) é um substantivo e significa “aquilo que se diz”.

05. Quanto às relações de sentido, é correto afirmar que
- (A) a locução “bom senso” (linha 25) significa “sentido utilitário; discernimento do útil”.
  - (B) a preposição “para”, em “para justificar a própria ineficiência” (linha 3), indica direção.
  - (C) haverá alteração de sentido se substituirmos “na ótica simplista” (linha 17) por “na visão sutil”.
  - (D) a substituição de “oxalá” (linha 24) por “tomara” não prejudicaria o sentido nem a correção do texto.

## TEXTO 2 – QUESTÕES 06 e 07

### O gerúndio é só o pretexto I

Luiz Costa Pereira Jr.

1           Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsão  
2 nacional. Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas  
3 seu lugar sob os holofotes do país. É o Paulo Coelho da linguagem  
4 cotidiana. Nas filas de banco, em reuniões de empresas, ao telefone, nas  
5 conversas formais, em e-mails e até nas salas de aula, há sempre  
6 alguém que “vai estar passando” o nosso recado, “vai estar analisando”  
7 nosso pedido ou “vai poder estar procurando” a chave do carro. É  
8 fenômeno democrático, sem distinção de classe, profissão, sexo ou  
9 idade. O gerundismo já foi alvo de tantos e tão calorosos debates, que  
10 mesmo a polêmica em torno dele pode estar virando uma espécie de  
11 esporte de horas vagas, quase uma comichão a que poucos parecem  
12 indiferentes. Embora não haja explicação única para a origem do  
13 fenômeno, sua popularidade chama a atenção não só de especialistas da  
14 língua, mas de empresários e ouvidos sensíveis a saraivadas repetidas  
15 do mesmo vício.

16           O gerundismo pode não passar de moda e, tal como veio,  
17 desmanchar-se no ar, como outros vícios de ocasião. O movimento  
18 recente contrário à sua aceitação pode indicar que o fenômeno está  
19 longe de generalizar-se. Mas, se ele corresponder mesmo a uma  
20 necessidade nem sempre consciente da comunidade, erradicá-lo vai  
demorar muito mais do que se imagina. Ainda é cedo para garantir, com  
firmeza, o futuro do combate ao gerúndio vicioso. Se tal esforço “vai estar  
surtindo efeito”, só o tempo “vai poder estar dizendo”.

06. Não há linguagem figurada no seguinte enunciado:

- (A) “Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsão nacional” (linhas 1-2).
- (B) “Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas seu lugar sob os holofotes do país. É o Paulo Coelho da linguagem cotidiana” (linhas 2-3).
- (C) “Embora não haja explicação única para a origem do fenômeno, sua popularidade chama a atenção não só de especialistas da língua, mas de empresários e ouvidos sensíveis a saraivadas repetidas do mesmo vício” (linhas 11-14).
- (D) “Nas filas de banco, em reuniões de empresas, ao telefone, nas conversas formais, em e-mails e até nas salas de aula, há sempre alguém que ‘vai estar passando’ o nosso recado, ‘vai estar analisando’ nosso pedido ou ‘vai poder estar procurando’ a chave do carro” (linhas 3-7).

07. Entre os termos abaixo, não retoma a palavra “gerundismo”

- (A) “alvo” (linha 8).
- (B) “vício” (linha 14).
- (C) “Paulo Coelho” (linha 3).
- (D) “fenômeno democrático” (linha 7).

### TEXTO 3 – QUESTÕES 08 e 09

#### O Gerúndio é só o pretexto II

Luiz Costa Pereira Jr.

- 1 Ao adotar o gerúndio numa construção que não o pedia, a pessoa finge
- 2 indicar uma ação futura com precisão, quando na verdade não o faz.
- 3 Para a professora Maria Helena de Moura Neves, da UNESP e do
- 4 Mackenzie, autora da *Gramática de Usos do Português*, o gerundismo faz
- 5 a informação pontual (em que o foco está na ação) ser transformada
- 6 numa situação em curso (durativa). O aspecto pontual é aquele em que
- 7 um fenômeno é flagrado independentemente da passagem de tempo - o
- 8 verbo se refere só à ação. São pontuais, por exemplo, expressões como
- 9 “vou fazer” ou o futuro do presente, “farei”.
- 10 Porque os mecanismos lingüísticos são acionados pela intenção, diz
- 11 Maria Helena, é possível obter um efeito pragmático na locução do
- 12 gerúndio de atenuar o compromisso com a palavra dada.
- 13 - Quando digo “vou passar seu recado”, a referência é a ação em si. Não
- 14 me ateno à sua duração. Com isso, amarro um compromisso. A ação é
- 15 indicada ali, pura e simplesmente. Garanto que ela se cumprirá. Ao usar
- 16 o gerúndio, deixo de me referir puramente à ação e incorpora-se o
- 17 aspecto verbal durativo. A ênfase passa a ser outra. Você comunica que
- 18 até encontrará tempo para fazer a ação, mas seu foco não está mais
- 19 nela.

<http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887>  
[com adaptações]

08. Pode-se afirmar que o excerto acima é predominantemente

- (A) informativo, visto que fornece informações sobre o uso abusivo do gerúndio no Brasil.
- (B) dialogal, porque nele se estabelece um diálogo com o leitor acerca do uso do gerúndio.
- (C) explicativo, visto que nele se explica que o gerundismo está relacionado a propósitos comunicativos.
- (D) descritivo, dada a ênfase na descrição de estruturas da língua portuguesa em que ocorre o uso abusivo do gerúndio.

09. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é correto afirmar que

- (A) o uso da crase em “deixo de me referir puramente à ação” (linha 16) é optativo.
- (B) “se”, em “incorpora-se o aspecto verbal durativo” (linhas 16-17), é uma conjunção integrante.
- (C) há oração sem sujeito em “é possível obter um efeito pragmático na locução do gerúndio” (linha 11-12).
- (D) a próclise em “quando na verdade não o faz” (linha 2) justifica-se pela presença de palavra atrativa.

10. Como se pode depreender da leitura dos vários textos, o gerundismo é o mau emprego do gerúndio, como ocorre, por exemplo, em
- (A) “O gerundismo já foi alvo de tantos e tão calorosos debates, que mesmo a polêmica em torno dele pode estar virando uma espécie de esporte de horas vagas, quase uma comichão a que poucos parecem indiferentes.” (<http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887>).
- (B) “Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando e possa estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando essa praga terrível da comunicação moderna, o gerundismo” (FREIRE, Ricardo. *Gerundismo*. Estado de S. Paulo. São Paulo. 16 de fev. 2001).
- (C) “O Diário da Região de Rio Preto publicou matéria sobre o emprego do gerúndio, fazendo críticas (justas) ao seu emprego abusivo e de forma gramaticalmente errada, prática esta que tem sido bastante utilizada por operadores de telemarketing, alguns jornalistas e pessoas em geral. [...] A sintaxe da língua portuguesa do Brasil está sofrendo contaminação da sintaxe da língua inglesa. O atendimento das moças do telemarketing está contaminando a fala das pessoas”. (<http://mfmdutra.wordpress.com/2006/03/14/uso-e-abuso-do-gerundio/> adaptado).
- (D) “Em lugar de ensinar os funcionários a usar o gerúndio, resolve-se o problema banindo-o da língua, como se a língua tivesse um só dono, coisa que, aliás, o governo deve pensar, ao impor uma mudança ortográfica absurda e sem sentido, nascida pretensamente para unificar a ortografia dos países de língua portuguesa, mas que, infelizmente, não unifica nada, porque continua admitindo grafias duplas” (<http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/o-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-e-as-143792-1.asp>).

## LEGISLAÇÃO

11. A respeito dos bens do Município de Parauapebas, assinale a resposta correta.
- (A) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela Câmara Municipal.
- (B) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela Secretaria de Administração do Município.
- (C) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pelo Prefeito Municipal.
- (D) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela Secretaria de Obras.
12. É competência privativa do Município de Parauapebas.
- (A) Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção, garantia e integração social das pessoas portadoras de deficiências.
- (B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto.
- (C) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
- (D) Elaborar o Plano Diretor.
13. A respeito da Câmara Municipal, assinale a resposta correta.
- (A) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do Município e será estabelecido em Decreto Municipal.
- (B) O número de Vereadores à Câmara Municipal será fixo, e estabelecido em Decreto.
- (C) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional ao número de servidores públicos do Município e será estabelecido em Lei Municipal.
- (D) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do Município e será estabelecido em Lei Municipal.

14. Quanto à administração dos bens patrimoniais do Município de Parauapebas, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os bens móveis e semoventes municipais deverão ser tombados e os imóveis cadastrados.
- (B) Todos os bens imóveis municipais deverão ser tombados e os semoventes e móveis cadastrados.
- (C) O Município dará preferência à venda e doação de bens imóveis, ante a possibilidade de concessão de direito de uso.
- (D) Na alienação de bens imóveis, obsoletos ou de uso anti-econômico para o serviço municipal, proceder-se-á de conformidade com Lei Municipal que regulamente as Licitações Públicas.

15. A respeito dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A concessão de serviço público dependerá de autorização do Prefeito e ocorrerá sem necessidade de licitação.
- (B) A concessão de serviço público dependerá de autorização da Câmara Municipal e ocorrerá sem necessidade de licitação.
- (C) A concessão de serviço público dependerá de autorização da Câmara Municipal e mediante licitação.
- (D) A concessão de serviço público dependerá de autorização do Prefeito e ocorrerá sem necessidade de licitação.

16. A respeito da competência para editar atos administrativos, assinale aquela que pertence ao Sr. Prefeito.

- (A) A aprovação de regimento ou regulamentação dos órgãos de administração direta será objeto de portaria.
- (B) As medidas executórias do Plano Diretor serão efetivadas através de portaria.
- (C) A autorização para contrato e dispensa de servidores sob o regime da legislação trabalhista ocorrerá através de portaria.
- (D) A concessão de aposentadoria ocorrerá através de portaria.

17. A respeito do estatuto dos servidores públicos do Município de Parauapebas, assinale a alternativa correta.

- (A) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, também se aplica aos servidores investidos em empregos públicos, assim definidos em lei municipal específica.
- (B) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas também se aplica aos empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da Administração indireta que explorem atividade econômica.
- (C) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas também se aplica aos contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária por excepcional interesse público.
- (D) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas aplica-se aos servidores públicos da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas.

18. A respeito do provimento de cargos públicos, assinale a resposta correta.

- (A) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados 3% (três por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- (B) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- (C) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados 4% (quatro por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- (D) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados 6% (seis por cento) das vagas oferecidas no concurso.

19. A respeito da posse nos cargos públicos, assinale a alternativa correta.
- (A) A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração.
  - (B) A posse ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração.
  - (C) A posse ocorrerá no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração.
  - (D) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração.
20. A respeito das formas de provimento dos cargos públicos, assinale a alternativa correta.
- (A) Reversão é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
  - (B) Reintegração é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
  - (C) Recondução é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
  - (D) Readaptação é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
21. A respeito de remuneração, assinale a resposta correta.
- (A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
  - (B) Vencimento é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
  - (C) Considera-se vencimento, o valor correspondente ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei como de caráter permanente.
  - (D) Em casos excepcionais, o vencimento pode ser inferior a 1 (um) salário mínimo vigente.
22. A respeito de adicional noturno, assinale a resposta correta.
- (A) É remunerado com adicional noturno, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte.
  - (B) É remunerado com adicional noturno, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia a 06 (seis) horas do dia seguinte.
  - (C) A remuneração da “hora noturna” terá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a “hora normal”.
  - (D) A remuneração da “hora noturna” terá acréscimo de 30% (trinta e cinco por cento) sobre a “hora normal”.
23. A respeito de diárias e ajuda de custo, assinale a resposta correta.
- (A) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, que for designado para serviço, curso ou outra atividade fora do Município, por período de até 30 (trinta) dias, será pago ajuda de custo, para custeio das despesas de viagem.
  - (B) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, que for designado para serviço, curso ou outra atividade fora do Município, por período de até 30 (trinta) dias, serão concedidas diárias, para custeio das despesas de viagem.
  - (C) O servidor que receber diárias e não se afastar do Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 10 (dez) dias.
  - (D) O servidor que receber ajuda de custo, e não se afastar do Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias.

24. A respeito das licenças à gestante e à adotante, assinale a alternativa correta.
- (A) Será concedida licença à servidora gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
  - (B) À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 (seis) anos de idade, serão concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado ao novo lar.
  - (C) Será concedida licença à servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
  - (D) À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 (seis) anos de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado ao novo lar.

25. A respeito das penalidades impostas ao servidor, assinale a resposta correta.
- (A) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 2 (dois) e 4 (quatro) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
  - (B) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
  - (C) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 1 (um) e 3 (três) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
  - (D) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 4 (quatro) e 7 (sete) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O Linfedema é uma coleção de linfa, nos tecidos subcutâneos, devido alterações do sistema linfático. Pode ser classificado em primário e secundário, possui etiologia primária predominante no sexo feminino e pode ocorrer em qualquer idade. Já sua etiologia secundária está ligada à doença maligna, radioterapia, processo inflamatório crônico e Filariase. São exemplos de formas de tratamento fisioterapêutico no linfedema:

- (A) compressão por bomba pneumática, cinesioterapia, compressas elásticas, drenagem linfática manual.
- (B) compressão por bomba manual, manipulação de tecidos moles, ondas curtas a altura da região axilar, drenagem linfática manual.
- (C) drenagem linfática manual, compressão por bomba pneumática, microondas a altura do ombro, compressas elásticas.
- (D) compressas elásticas, compressão por bomba pneumática, ondas curtas e microondas.

27. O uso de correntes elétricas com objetivo terapêutico é bastante antigo e no dia a dia do fisioterapeuta pode representar uma ferramenta de grande valia. Quando definimos uma corrente como "alternada, retificada em semi-ondas ou ondas completas, unidirecional (polarizada), utilizada com objetivo de proporcionar analgesia, porém está associada à redução de edema e cicatrização mais rápida", estamos tratando da (s) corrente (s)

- (A) Russas.
- (B) Farádica.
- (C) Galvânica.
- (D) Diadinâmicas de Bernards.



28. A lombalgia é definida pela Sociedade Brasileira de Reumatologia como “todas as condições de dor, com ou sem rigidez, localizadas na região inferior do dorso, em uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. É caracterizada, também, pelo aumento da temperatura e espasmo muscular, degeneração discal, especialmente, nos dois últimos discos intervertebrais (L4-L5 e L5-S1) e dor irradiada para os membros inferiores”. A lombalgia é bastante comum na sociedade ocidental moderna e afeta aproximadamente 80 a 85 % da população em algum momento da vida. São recursos indicados, no tratamento de Lombalgia aguda, em indivíduo do sexo feminino, 32 anos, final da fase secretória do ciclo endometrial, miomatose uterina diagnosticada por US transvaginal:

- (A) EENT lombossacra, calor superficial na região lombar e cinesioterapia ativa livre e ativa contrarresistência (5 minutos de aquecimento + 40 minutos de alongamentos e fortalecimentos + 15 minutos finais de alongamentos e relaxamento).
- (B) EENT lombossacra, ondas curtas lombar e cinesioterapia ativa livre (5 minutos de aquecimentos + 40 minutos de alongamentos + 15 minutos de relaxamento).
- (C) Microondas lombossacro, crioterapia lombar e cinesioterapia ativa livre e ativa contrarresistência (5 minutos de aquecimento + 40 minutos de alongamentos e fortalecimentos + 15 minutos finais de alongamentos e relaxamento).
- (D) Ondas curtas lombossacro + crioterapia lombar e cinesioterapia ativa livre (5 minutos de aquecimentos + 40 minutos de alongamentos + 15 minutos de relaxamento).

29. A queimadura pode ser considerada um dos acidentes mais graves que acomete o ser humano. As queimaduras podem ser produzidas por agentes químicos, elétricos, térmicos ou radioativos. O comprometimento dos tecidos dependerá do agente causador, do tempo de exposição e da extensão da área lesionada. Considere um “indivíduo de 25 anos, sexo masculino, vítima de acidente com energia elétrica, apresentando queimaduras de 3º. Grau na cabeça e na perna direita (1/3 médio inferior da tíbia direita), com indicação de amputação para MID a altura do terço médio da tíbia”. Podem ser listados como objetivos da fisioterapia, na situação acima descrita:

- (A) A deambulação deve ser realizada o mais tardiamente possível, considerando o incremento das progressivas e cumulativas modificações que ocorrem na homeostase pelo estímulo da gravidade.
- (B) O exercício pode incrementar a resposta inflamatória, por isso seu objetivo primordial é desacelerar os efeitos circulatórios, pois incrementa o edema.
- (C) A evolução cicatricial nas queimaduras se faz de forma lenta e ordenada, porém com grande potencial de seqüelas, sendo indicado o uso de massoterapia, cinesioterapia, diatermia para prevenir as seqüelas.
- (D) A manutenção e/ou recuperação da amplitude de movimento do sistema oteomioarticular, manutenção ou recuperação do trofismo muscular, manutenção dos movimentos funcionais, redução de edemas, prevenção de complicações circulatórias, treino de marcha.

30. O termo postura é usado para descrever o alinhamento do corpo, assim como sua orientação no ambiente, a boa postura se caracteriza pelo fato das articulações que suportam o peso, estarem em alinhamento, com um mínimo de ação muscular possível e conseqüente menor gasto energético com mais eficiência. A avaliação e o plano de tratamento fisioterapêuticos devem se basear em estratégias a curto, médio e longo prazo. São exemplos de estratégias utilizadas para o estabelecimento de boa postura na vida adulta, mas que devem ser implantadas ainda na infância e na adolescência.

- (A) Abordagem das alterações posturais mediante exame radiológico que identifique o fato das epífises ósseas estarem maduras, educação, tratamento das patologias instaladas e conscientização postural.
- (B) Detecção precoce das alterações posturais, educação, prevenção e conscientização postural.
- (C) Inclusão de adolescentes em programa de cinesioterapia, desde que esteja comprovado o fechamento das epífises ósseas, educação, prevenção e conscientização postural.
- (D) Prevenção e conscientização das alterações posturais, cinesioterapia curativa e certeza mediante exame específico do amadurecimento das epífises ósseas.

31. A análise do alinhamento ou da postura craniomandibular exige uma abordagem complexa que requer conhecimento específico e a interação da odontologia geral, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial e fisioterapia. O músculo masseter é um potente levantador da mandíbula, e as alterações funcionais que o envolvem geram grande desconforto e perda na mastigação e na articulação da palavra, pois o músculo está envolvido geralmente em uma restrição da abertura da mandíbula. Sobre o comprometimento do masseter é correto afirmar que

- (A) além a dor no ouvido contralateral a lesão as fibras profundas podem ser uma fonte de zumbido no ouvido homolateral a lesão.
- (B) o fisioterapeuta encontrará menor disfunção miofascial ao longo do da parte inferior do arco zigomático.
- (C) os pontos-gatilho do miofasciais das fibras superficiais resultam em dor facial e o envolvimento da camada profunda pode ser causa de sintomas na ATM e no ouvido.
- (D) o fisioterapeuta encontrará menor disfunção miofascial, isso é hipersensibilidade, retração e tônus aumentado ao longo do ângulo e do ramo da mandíbula.

32. A Hanseníase é uma patologia bastante comum no Estado do Pará. Trata-se de uma doença infecciosa, causada pelo *Mycobacterium leprae*, que acomete nervos periféricos. No membro superior comprometimento dos nervos ulnar, mediano e radial na forma de neurite, finda por comprometer a mobilidade da mão, principalmente nos aspectos relacionados à flexibilidade dos tecidos moles. O uso da cinesioterapia em fisioterapia é essencial para a manutenção das funções, prevenção e tratamento de disfunções em Hanseníase e, dentre os programas visando à recuperação da funcionalidade, o aumento da flexibilidade articular é um componente importante. Quando realizamos um “exercício constante no qual a posição extrema da amplitude de movimento é mantida por um intervalo de tempo, sem ativar o reflexo do alongamento e que não tem ênfase na velocidade” estamos tratando de

- (A) facilitação Neuromuscular Proprioceptiva.
- (B) alongamento ativo.
- (C) alongamento estático.
- (D) alongamento por resistência isocinética.

33. Os prolapso de órgãos pélvicos, freqüentemente, comprometem diversas funções femininas tais como: defecação e contenção de flatos, micção, sexualidade, gravidez, dependendo do órgão ou órgãos atingidos. O conhecimento de sinais, sintomas e características anatômicas e patológicas, auxiliam o fisioterapeuta na tomada de decisão quanto ao plano de tratamento. Existem fatores que aumentam o risco de prolapso de órgãos pélvicos. São exemplos de fatores extrínsecos:

- (A) alterações anatômicas, natureza do tecido conjuntivo, parto.
- (B) fatores hereditários, condições que aumentam a pressão abdominal, trauma cirúrgico.
- (C) alterações neurológicas, exercícios e trabalho físico, trauma cirúrgico.
- (D) gravidez e parto, efeitos hormonais, constipação intestinal.

34. Toda atividade relacionada ao trabalho humano é fundamental na vida de mulheres e homens, porém vários aspectos da atividade laboral podem gerar respostas negativas na saúde do trabalhador. As posturas inadequadas impõem esforços adicionais desequilibrados e inesperados gerando gasto energético desnecessário e contribuindo para o desgaste articular. A coluna vertebral e as extremidades superiores e inferiores são bastante atingidas nesse aspecto e dentre as 10 posturas críticas mais descritas podemos citar duas:

- (A) As posturas estáticas em geral e o agachamento.
- (B) Extensão de tronco e o pescoço excessivamente estendido ou fletido.
- (C) Braços aduzidos e a flexão e extensão exageradas do punho.
- (D) Inclinação do tronco e a sustentação estática exagerada dos antebraços pelos braços.

35. Os trabalhadores que permanecem a maior parte do tempo sentados, durante a jornada de trabalho, possuem a fase de relaxamento muscular muito curta e apresentam maiores comprometimentos músculo-esqueléticos, principalmente na região lombar, pois o simples ato de sentar já coloca a coluna vertebral numa postura anormal. A cinesioterapia é de grande valia no tratamento desses trabalhadores, mas a utilização de mecanismos como órteses ou artefatos destinados a minimizar o estresse, sobre a coluna vertebral, são importantes também. Ao descrever um artefato caracterizado como “almofada confeccionada de espuma compactada, com densidade selecionada de acordo com o peso do usuário, possuindo altura posterior de 36 cm, altura anterior de 1 cm, comprimento de 36 cm, largura de 41 cm e angulação de 12°, revestida de material que não favoreça o deslizamento e nem a transpiração” estamos tratando da

- (A) Almofada de Dejarne.
- (B) Cunha postural (keilkissen).
- (C) Almofada de Pilates.
- (D) Cunha de Quiropraxia.

36. As cardiopatias são patologias bastante graves que comprometem tanto a função motora quanto à respiratória. No tratamento fisioterapêutico da Febre reumática são objetivos da fisioterapia em estágio subagudo:

- (A) Repouso no leito para evitar a hipertermia, uso de cinesioterapia passiva e ativa assistida, fortalecimento muscular.
- (B) Diminuição da dor, atenção ao retorno da mobilidade articular com preservação da Amplitude Articular de movimento, atenção à confiança da pessoa sobre suas funções.
- (C) Repouso no leito para evitar a hipotermia, uso de cinesioterapia passiva e ativa assistida, atenção ao retorno da mobilidade articular com preservação da Amplitude Articular de movimento
- (D) Diminuição da dor, fortalecimento muscular, repouso no leito para evitar a hipotermia.

37. A parede abdominal possui função importantíssima na respiração e na boa postura. Durante o período gestacional, os músculos abdominais sofrem transformações mediadas por hormônios. Essas transformações devem ser alvo da atenção do fisioterapeuta. Durante a avaliação da puérpera, quando tratamos do afastamento dos corpos do músculo reto abdominal acima de três centímetros, que pode ser avaliado em nível supra-umbilical, umbilical e infra umbilical, estamos pesquisando:

- (A) Onfalocele
- (B) hérnia umbilical
- (C) fraqueza do reto abdominal
- (D) diástase do reto abdominal

38. Dentre as práticas e técnicas fisioterapêuticas, a drenagem linfática, realizada através da técnica de Vodder, é amplamente utilizada no tratamento de linfedema, especialmente os casos ligados a mastectomias. As manobras propostas pela técnica possuem formas diferentes e complementares de serem realizadas. Ao executar a manobra, onde “as mãos são acopladas ao tecido a ser drenado, iniciando-se movimentos ondulatórios, com pressões decrescentes da palma da mão para os dedos, de forma intermitente (compressão / descompressão) num total de 5 a 7 movimentos; nessa manobra a direção e o sentido da pressão da drenagem são determinados pela localização das vias” o fisioterapeuta está usando

- (A) Círculos fixos.
- (B) Movimento doador.
- (C) Movimento de bombeamento.
- (D) Movimento giratório ou de rotação.

39. A teoria dos Campos prevê que nos primeiros momentos da interação os corpos não interagem diretamente entre si, pois toda interação se dá entre os corpos e os campos. Uma vez que a Fisioterapia utiliza recursos físicos naturais e artificiais com fins terapêuticos, o conhecimento sobre os campos é de grande importância. Os recursos Cinesioterapia, Infravermelho e US se desenvolvem respectivamente dentro dos seguintes campos:

- (A) Gravitacional; Gravitacional; Eletromagnético
- (B) Eletromagnético; Gravitacional; Gravitacional
- (C) Gravitacional; Eletromagnético; Eletromagnético
- (D) Gravitacional; Eletromagnético ; Gravitacional.

40. O conhecimento sobre o equilíbrio ácido-base é essencial durante o exercício da fisioterapia em UTI. Quando se está observando que um paciente de UTI está apresentando ACIDOSE RESPIRATÓRIA, pode-se dizer que ele está em

- (A) hiperventilação pulmonar; CO<sub>2</sub> produzido nos tecidos rapidamente eliminado; queda de pCO<sub>2</sub> alveolar, hipocapnia; elevação do PH sanguíneo; eliminação de urina alcalina.
- (B) hipoventilação pulmonar; aumento de pCO<sub>2</sub> alveolar; hipercapnia; baixa do PH sanguíneo; eliminação de urina ácida.
- (C) aumento de bases ou diminuição de ácidos por distúrbios metabólicos; aumento do PH.; eliminação de urina alcalina; hipoventilação pulmonar.
- (D) aumento de ácidos ou diminuição de bases por distúrbios metabólicos; diminuição de PH; eliminação de urina ácida; hiperventilação pulmonar.

41. Vários processos álgicos podem acometer às pessoas devido a hábitos posturais incorretos. Cabe ao fisioterapeuta proporcionar esclarecimentos que facilitem o entendimento de como a coluna vertebral e suas estruturas, sejam elas musculares ou não, podem ser afetadas por hábitos incorretos. As cervicalgias e cervicobraquialgias são altamente incapacitantes. São exemplos de sinais e sintomas que o fisioterapeuta deve observar quando está realizando a avaliação de uma pessoa com queixa de dor na região cervical e adjacências:

- (A) O músculo trapézio pouco ou nada é afetado, havendo realmente o comprometimento dos rombóides isoladamente, o que dá uma falsa sensação de espasmo do trapézio. O uso de alongamentos é suficiente para redução do comprometimento dos rombóides
- (B) As contraturas musculares na região cervical podem gerar desconforto e a postura da cabeça afeta o tônus muscular. Assim, quando a cabeça está alinhada na posição correta a coluna cervical tem que sustentar um peso de aproximadamente 9,0 kg e se a pessoa estiver sentada incorretamente, trabalhando em uma escrivaninha que não está em altura correta e olhando para baixo, a cabeça chega a pesar 13,5 Kg.
- (C) As Algias cervicais podem ter origem de contraturas musculares atingindo os ombros, membros superiores, podendo atingir até as extremidades superiores. O uso de recursos para diminuição da dor é essencial, mas a atenção ao tônus muscular e aos hábitos posturais também são importantes.
- (D) Quando a cabeça está alinhada na posição correta, a coluna cervical tem que sustentar um peso de aproximadamente 4,5 kg e se a pessoa estiver sentada incorretamente, trabalhando em uma escrivaninha que não está em altura correta e olhando para baixo, a cabeça chega a pesar 12 Kg. Essas posturas influenciam o músculo trapézio de forma leve, mas comprometem grandemente os rombóides.

42. O ser humano não suporta longos períodos de imobilidade e o profissional fisioterapeuta aplica vários recursos para o tratamento de disfunções que afetam o movimento humano. Dentre essas formas há a terapia manual. Durante o processo avaliativo relacionado às terapias manuais e considerando o tema práticas e técnicas fisioterapêuticas, podem ser encontrados indícios de comprometimentos agregados em síndromes, a saber: síndrome postural, síndrome da disfunção e síndrome do desarranjo. Quando estamos diante das seguintes características: "1. os tecidos moles encurtados apresentam uma elasticidade reduzida; 2. a dor ocorre ao final da amplitude de movimento, quando as estruturas encurtadas são colocadas sob tensão; 3. a dor nunca é percebida durante o movimento nem é irradiada". Trata-se de

- (A) Síndrome postural.
- (B) Síndrome da disfunção.
- (C) Síndrome do desarranjo.
- (D) Associação entre a síndrome postural e a síndrome do desarranjo.

43. Quando há necessidade de extirpação total ou parcial da mama, vários aspectos devem ser analisados pelo fisioterapeuta, uma vez que a cirurgia pode afetar de forma direta ou indireta as funções da rede linfática, cintura escapular, regiões dorsal e cervical, movimento de membros superiores e função respiratória entre outras. Ao descrever a técnica cirúrgica em que "é retirada a mama, músculo peitoral menor e linfáticos axilares, preservando o músculo peitoral maior, protegendo o gradil costal e mantendo uma melhor movimentação do membro superior homolateral a incisão cirúrgica" tratamos da

- (A) Quadrantectomia.
- (B) Mastectomia Higiênica.
- (C) Mastectomia a Patey ou Radical modificada.
- (D) Mastectomia a Haested ou Radical.

44. A osteoartrose (OA) consiste em doença degenerativa crônica que afeta as articulações e possui fases de agudização dos sinais de inflamação. As funções que cada articulação desempenha, afetam o tratamento a ser elaborado pelo fisioterapeuta. Quando se trata de osteoartrose de joelho, é correto afirmar:

- (A) A dor sentida ao redor da articulação e através dela pode irradiar-se para região posterior do quadril e deve ser tratada com crioterapia local na fase aguda.
- (B) O espasmo muscular pode estar presente nos músculos sartório, grácil e semitendinoso.
- (C) A deformidade do espasmo muscular prolongado leva a deformação da tíbia em varo.
- (D) A articulação se apresenta aumentada e há hipertonia do quadríceps, especialmente do vasto medial.

45. A bursite pode se manifestar devido sobrecarga ou mau uso de uma determinada articulação. A capsulite da articulação glenoumeral pode surgir relacionada à bursite subdeltoidiana, além de outras lesões como:

- (A) Tendinite bicipital, osteoartrose
- (B) Costela cervical, tendinite triциptal.
- (C) Lesão do manguito rotador, artrite reumatóide
- (D) Compressão de raízes nervosas ao nível de T1, T2 e T3, bursite supraacromial

46. A aspiração das vias aéreas superiores deve ser um procedimento com indicação precisa, realizado a partir de avaliação criteriosa que inclui entre outros fatores a ausculta precisa, pré, peri e pós-aspiração. É um procedimento através do qual as secreções são removidas por meio de uso de pressão negativa e pode acarretar efeitos indesejáveis, como por exemplo:

- (A) Hipóxia e atelectasias
- (B) Taquicardia e diminuição da pressão intracraniana
- (C) Hiperventilação e trauma da mucosa traqueobrônquica
- (D) Trauma da mucosa traqueobrônquica e diminuição da pressão intracraniana

47. Pessoas mantidas em ventilação mecânica frequentemente apresentam hipersecretividade broncopulmonar devido a prejuízos na função mucociliar e transporte de muco. Descrita em 1968 pela primeira vez, a técnica bag squeezing, atualmente, denominada também de hiperinsuflação manual ou HM, abrange o uso de uma bolsa de ressuscitação para promover um VC maior que o basal nos pulmões de pessoas que estão entubadas ou traqueostomizadas. São exemplos de fatores importantes para a descrição da técnica de MH que envolve a aplicação de

- (A) VC maior que o normal (90 % que o liberado pelo ventilador), fluxo inspiratório rápido, uma pausa expiratória, manômetro de pressão para limitar o pico de pressão inspiratória - PPI (entre 20 e 40 cmH<sub>2</sub>O), uma rápida liberação da pressão na expiração, bolsa conectada à rede de ar comprimido.
- (B) VC maior que o normal (10 % que o liberado pelo ventilador), fluxo inspiratório rápido, uma pausa expiratória, manômetro de pressão para limitar o pico de pressão inspiratória - PPI (entre 40 e 80 cmH<sub>2</sub>O), uma rápida liberação da pressão na expiração, bolsa conectada à rede de ar comprimido.
- (C) VC maior que o normal (50 % que o liberado pelo ventilador), fluxo inspiratório lento, uma pausa inspiratória, manômetro de pressão para limitar o pico de pressão inspiratória - PPI (entre 20 e 40 cmH<sub>2</sub>O), uma rápida liberação da pressão na expiração, bolsa conectada à rede de oxigênio.
- (D) VC maior que o normal (80 % que o liberado pelo ventilador), fluxo inspiratório lento, uma pausa inspiratória, manômetro de pressão para limitar o pico de pressão inspiratória - PPI (entre 40 e 80 cmH<sub>2</sub>O), uma lenta liberação da pressão na expiração, bolsa conectada à rede de oxigênio.

48. A laparotomia é um procedimento cirúrgico indicado, para o tratamento de lesões intra-abdominais conhecidas ou desconhecidas, ou como forma de auxílio ao tratamento de lesões extra-abdominais. O fato da via de acesso ser abdominal, interfere diretamente na função respiratória e é muito importante para o desempenho das funções inerentes ao fisioterapeuta que deve conhecer os principais fatores de risco e complicações pulmonares que podem se instalar no PO de laparotomia. São exemplos desses fatores, respectivamente de fatores de risco e complicações pulmonares:

- (A) Doença pulmonar restritiva, pessoas jovens. Insuficiência respiratória Aguda, infecção das vias aéreas superiores.
- (B) Obesidade, etilismo. Comorbidade, broncodilatação.
- (C) Tempo de internação pré-operatório curto e disfunção muscular respiratória no pré-operatório. Broncodilatação, atelectasias.
- (D) Doença pulmonar obstrutiva crônica, idade avançada. Infecção do trato respiratório, atelectasias.

**49. O maior objetivo da reabilitação cardíaca é o alcance de uma ótima condição de saúde para cada pessoa que necessite do programa, assim como, a manutenção dessa condição não somente física e psicológica, mas também social, vocacional e econômica. Dentre os aspectos da atuação fisioterapêutica tem-se:**

- (A) deambulação precoce, uso da cinesioterapia para o treinamento de exercícios, ministração de informações visando a educação**
- (B) deambulação tardia considerando os riscos do PO associada a cinesioterapia passiva global**
- (C) prevenção secundária do risco de Infarto Agudo do Miocárdio, deambulação tardia**
- (D) deambulação precoce e uso de eletroterapia de alta frequência (> 300 KHz ou 500 KHz)**

**50. Os traumatismos crânio encefálicos (TCEs), podem levar o indivíduo ao desenvolvimento de disfunções motoras e respiratórias. A hemiplegia / hemiparesia contralateral ao hemisfério cerebral afetado pelo TCE é uma repercussão que deve ser abordada pelo fisioterapeuta. A abordagem fisioterapêutica, pós-cirúrgica imediata, envolve entre outras condutas:**

- (A) Atenção à função respiratória, considerando que o paciente pode necessitar de assistência ventilatória. Cuidados com a manutenção da amplitude articular de movimento, utilização de cinesioterapia passiva durante o período em que o paciente está pouco ou nada colaborativo.**
- (B) Na primeiras horas de PO, faz-se necessário a implantação do uso de incentivadores respiratórios, como Flütter VRP1, Respirom e o uso de CPAP nasal para facilitar a ventilação. Após cerca de 72 horas de PO, já é recomendada a cinesioterapia ativa livre em caráter preventivo.**
- (C) Caso a pessoa esteja em UTI, o tratamento fisioterapêutico não se dará imediatamente, pelo menos nas primeiras 36 horas, pois o risco de hipertensão intracraniana inviabiliza qualquer manobra fisioterapêutica, exceto o uso de "Air stacking" atrelado a hiperinsuflação manual.**
- (D) Atenção a função motora, com estímulo a mobilidade articular do lado comprometido através de cinesioterapia ativa livre e uso de técnicas respiratórias, como a tosse mecanicamente assistida, o uso do Bag- squeezing, da manobra de Zeep e do "Air stacking" e Flütter VRP1.**



