



Setembro/2009

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Medicina (Psiquiatria)

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'E05', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-001

PROVA

Conhecimentos Básicos Conhecimentos Específicos Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para rascunho da redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá o total de 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova de Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha de transcrição da Prova de Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****Português**

Atenção: As questões de números 1 a 12 referem-se ao texto que segue.

Janelas quebradas

A deterioração da paisagem urbana é lida como ausência dos poderes públicos, portanto enfraquece os controles impostos pela comunidade, aumenta a insegurança e convida à prática de crimes. Essa tese, defendida pela primeira vez em 1982 pelos americanos James Wilson e George Kelling, recebeu o nome de “teoria das janelas quebradas”. Segundo ela, a presença de lixo nas ruas e de grafite sujo nas paredes provoca mais desordem, induz ao vandalismo e aos pequenos crimes. Com base nessas ideias, a cidade de Nova York iniciou, nos anos 1990, uma campanha para remover os grafites do metrô, que resultou numa diminuição dos crimes realizados em suas dependências.

O sucesso da iniciativa serviu de base para a política de “tolerância zero” posta em prática a seguir. Medidas semelhantes foram adotadas em diversas cidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, da Indonésia e da África do Sul. Mas, apesar da popularidade, a teoria das janelas quebrada gerou controvérsias nos meios acadêmicos, por falta de dados empíricos capazes de comprová-la.

Mas houve, sim, alguns experimentos bem sucedidos. Na Holanda, um deles foi conduzido numa área de compras da cidade de Groningen. Para simular ordem, os pesquisadores limpavam a área e colocaram um aviso bem visível de que era proibido grafitar. Para a desordem, grafitaram as paredes da mesma área, apesar do aviso para não fazê-lo. A grafitação constava apenas de rabiscos mal feitos, para evitar confusão com arte. Em ambas as situações, penduraram um panfleto inútil nos guidões de bicicletas, de modo que precisasse ser retirado pelo ciclista antes de partir. Não havia lixeiras no local. Na situação ordeira, sem grafite, 77% dos ciclistas levaram o panfleto embora. Na presença do grafite, apenas 31% o fizeram, os demais jogaram-no no chão.

Em outra experiência holandesa, foi colocado, numa caixa de correio da rua, um envelope parcialmente preso à boca da caixa (como se tivesse deixado de cair para dentro dela) com uma nota de 5 em seu interior, em local bem visível para os transeuntes. Na situação ordeira, a caixa estava sem grafite e sem lixo em volta; na situação de desordem, a caixa estava grafitada e com lixo em redor. Dos transeuntes que passaram diante da caixa limpa, 13% furtaram o dinheiro. Esse número aumentou para 27% quando havia grafite e sujeira. A mensagem é clara: desordem e sujeira nas ruas mais do que duplicam o número de pessoas que praticam contravenções ou pequenos crimes no espaço público.

(Adaptado de Drauzio Varella, **Folha de S. Paulo**, 18/07/2009)

1. De acordo com o contexto, deve-se entender que a “teoria das janelas quebradas” sustenta a tese de que
 - (A) o espaço público deve ser administrado a partir de iniciativas dos cidadãos.
 - (B) a concentração urbana é fator determinante para os serviços dos poderes públicos.
 - (C) a atitude dos indivíduos é influenciada pela ação ou omissão dos poderes públicos.
 - (D) a deterioração do espaço público decorre da ação irresponsável da maioria dos cidadãos.
 - (E) a iniciativa dos cidadãos é determinante para a formulação de políticas públicas.
2. Deve-se deduzir que a expressão *janelas quebradas* aponta para um fenômeno típico dos espaços urbanos indiciados, também, pela expressão
 - (A) *aviso bem visível*.
 - (B) *situação ordeira*.
 - (C) *caixa de correio da rua*.
 - (D) *lixo em redor*.
 - (E) *envelope parcialmente preso*.
3. Atente para as seguintes afirmações:
 - I. O relato das duas experiências ocorridas na Holanda fornece sérios fundamentos para que se rechaça a “teoria das janelas quebradas”.
 - II. A tese defendida pelos americanos James Wilson e George Kelling encontra sustentação na remoção dos grafites do metrô de Nova York.
 - III. A rejeição dos meios acadêmicos à “tese das janelas quebradas” deveu-se à frágil sistematização teórica dos experimentos holandeses.Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
 - (A) I, II e III.
 - (B) I e II, somente.
 - (C) I e III, somente.
 - (D) II e III, somente.
 - (E) II, somente.
4. Entre as situações referidas como *de ordem* ou *de desordem*, verifica-se uma relação de
 - (A) franca oposição, caracterizada pelos tipos de indivíduos que são incitados a delas participarem.
 - (B) franca oposição, caracterizada pelos elementos físicos que qualificam os espaços.
 - (C) complementaridade, dado que se aplicam a indivíduos de índoles semelhantes.
 - (D) complementaridade, visto que a qualidade do espaço urbano real não encontra gradações entre uma e outra.
 - (E) subordinação, pois é a existência da segunda situação que determina a da primeira.



<p>5. Do relato do experimento realizado em Groningen (3º. parágrafo), deve-se deduzir que</p> <p>(A) os rabiscos mal feitos funcionaram como índices de desordem.</p> <p>(B) a maior parte dos ciclistas na situação desordeira interessou-se pelo que dizia o panfleto.</p> <p>(C) há muita gente que considera artísticos os grafites mal rabiscados.</p> <p>(D) a existência ou não de lixeiras foi a variável mais relevante.</p> <p>(E) nem mesmo os avisos bem visíveis impedem a ação dos grafiteiros.</p>	<p>9. Está inteiramente clara e correta a redação do seguinte comentário sobre o texto:</p> <p>(A) Drauzio Varella, a par de ser um médico competente, é um ótimo cronista e um cidadão preocupado com a qualidade do espaço urbano.</p> <p>(B) Há quem admire os grafites, embora os artísticos sejam difíceis de separar dos rabiscos que sujaram as paredes, aonde se degrada o espaço público.</p> <p>(C) Pelo que afirma o texto se deduzem que as situações de ordem e desordem concitam a todos a agir de forma algo semelhante, espelhando-as.</p> <p>(D) Nossas cidades ostentam, cada vez mais, a presença de grafites e outros elementos cuja degradação do espaço público é mais que visível.</p> <p>(E) Os índices percentuais conclamados no texto não deixam dúvida diante da desagregação, associado à falta de controle e higiene do espaço urbano.</p>
<p>6. Com base no relato da segunda experiência holandesa (4º parágrafo), comprova-se que há uma relação causal entre</p> <p>(A) palavras grafitadas e eficácia das caixas de correio.</p> <p>(B) qualidade do meio urbano e comportamento moral.</p> <p>(C) dinheiro exposto e criminalidade urbana.</p> <p>(D) aumento da segurança e índice de criminalidade.</p> <p>(E) incitamento ao furto e situação ordeira.</p>	<p>10. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas na frase:</p> <p>(A) O progresso que não advir de boas políticas públicas dificilmente advirá de iniciativas meramente individuais.</p> <p>(B) Já se comprovou que não constitui boa prática política permitir que o espaço público seja degradado.</p> <p>(C) Se ao poder público não convir enfrentar a ação de contraventores, que aja de modo a não favorecê-la.</p> <p>(D) Se alguém se deter diante de uma caixa de correio toda grafitada, talvez hesite em deixar nela sua correspondência.</p> <p>(E) O que a nós couber fazer para dignificar o espaço público, façamo-lo, sem qualquer hesitação.</p>
<p>7. Considerando-se o contexto, está INCORRETA a tradução de sentido do segmento sublinhado em:</p> <p>(A) <u>a deterioração da paisagem urbana é lida como ausência dos poderes públicos</u> = é interpretada como omissão</p> <p>(B) <u>convida à prática de crimes</u> = estimula a</p> <p>(C) <u>induz ao vandalismo</u> = acomete com</p> <p>(D) <u>constava apenas de rabiscos mal feitos</u> = constituía-se tão somente</p> <p>(E) <u>Na situação ordeira, apenas 31% o fizeram</u> = levaram o panfleto embora.</p>	<p>11. Atente para as seguintes frases:</p> <p>I. As omissões do poder público levam, quase sempre, a ações que degradam o cenário urbano.</p> <p>II. Não fosse a vigilância dos cidadãos, atentos à conservação do espaço público, o cenário urbano estaria ainda mais degradado.</p> <p>III. Nas duas experiências holandesas, relatadas no texto, verificou-se clara conexão entre ação pública e reação popular.</p> <p>A supressão das vírgulas altera o sentido do que está SOMENTE em</p> <p>(A) I.</p> <p>(B) II.</p> <p>(C) III.</p> <p>(D) I e II.</p> <p>(E) II e III.</p>
<p>8. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:</p> <p>(A) Sem o concurso do poder público não se implanta políticas de segurança e não se impede a deterioração do espaço urbano.</p> <p>(B) Não deixaram de haver experimentos bem sucedidos, apesar de a comunidade acadêmica ter acusado falta de comprovação da teoria.</p> <p>(C) Logo se verificaram que medidas semelhantes foram tomadas por outros países, como a Inglaterra, a Holanda e a África do Sul.</p> <p>(D) O que se conclui das experiências relatadas é que cabe aos poderes públicos tomar iniciativas que nos levem a respeitar o espaço urbano.</p> <p>(E) O fato de haver desordem e sujeira no espaço urbano acabam por incitar o cidadão a reagir como um contraventor ou pequeno criminoso.</p>	



12. NÃO admite transposição para a voz passiva a forma verbal da seguinte frase:
- (A) *Mas houve, sim, alguns experimentos bem sucedidos.*
 - (B) *(...) a presença de lixo nas ruas (...) provoca mais desordem.*
 - (C) *(...) a teoria das janelas quebradas gerou controvérsias (...)*
 - (D) *(...) penduraram um panfleto inútil nos guidões de bicicletas (...)*
 - (E) *Dos transeuntes, (...) 13% furtaram o dinheiro.*

Atenção: As questões de números 13 a 20 referem-se ao texto seguinte.

Velocidade das imagens

Quem folheia um daqueles velhos álbuns de fotografias logo nota que as pessoas fotografadas prepararam-se longamente para o registro solene. As roupas são formais, os corpos alinham-se em simetria, os rostos adotam uma expressão sisuda. Cada foto corporifica um evento especial, grava um momento que aspira à eternidade. Parece querer garantir a imortalidade dos fotografados. Dificilmente alguém ri nessas fotos: sobra gravidade, cerimônia, ou mesmo uma vaga melancolia.

Nada mais opostos a esse pretendido congelamento do tempo do que a velocidade, o improvisado e a multiplicação das fotos de hoje, tiradas por meio de celulares. Todo mundo fotografa tudo, vê o resultado, apaga fotos, tira outras, apaga, torna a tirar. Intermináveis álbuns virtuais desaparecem a um toque de dedo, e as pouquíssimas fotografias eventualmente salvas testemunham não a severa imortalidade dos antigos, mas a brincadeira instantânea dos modernos. As imagens não são feitas para durar, mas para brilhar por segundos na minúscula tela e desaparecer para sempre.

Cada época tem sua própria concepção de tempo e sua própria forma de interpretá-lo em imagens. É curioso como em nossa época, caracterizada pela profusão e velocidade das imagens, estas se apresentem num torvelinho temporal que as trata sem qualquer respeito. É como se a facilidade contemporânea de produção e difusão de imagens também levasse a crer que nenhuma delas merece durar mais que uma rápida aparição.

(Bernardo Coutinho, inédito)

13. Expressa uma **contradição interna** a seguinte frase:
- (A) *(...) as pessoas fotografadas prepararam-se longamente para o registro solene.*
 - (B) *(...) Cada época tem sua própria concepção de tempo e sua própria forma de interpretá-lo em imagens.*
 - (C) *Intermináveis álbuns virtuais desaparecem a um toque de dedo.*
 - (D) *Dificilmente alguém ri nessas fotos: sobra gravidade, cerimônia (...)*
 - (E) *Todo mundo fotografa tudo, vê o resultado, apaga fotos (...)*

14. Atente para as seguintes afirmações:
- I. A melancolia é uma característica dos tempos antigos, por isso ganha tanto destaque nos velhos álbuns de fotografias.
 - II. A facilidade com que se tiram fotos em nossa época contrapõe-se à formalidade que caracterizava as antigas sessões de fotografia.
 - III. Os registros fotográficos não valem apenas pelas imagens que expõem, mas pelo modo como eles as interpretam em cada época.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
 - (B) I e II, somente.
 - (C) I e III, somente.
 - (D) II e III, somente.
 - (E) II, somente.
15. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de um segmento em:
- (A) *alinham-se em simetria* = perfilam em perspectiva.
 - (B) *uma expressão sisuda* = uma fisionomia circunspetca.
 - (C) *pretendido congelamento do tempo* = suposta inserção temporal.
 - (D) *num torvelinho temporal* = num fragmento do tempo.
 - (E) *profusão e velocidade das imagens* = dispersão e ritmo figurativo.
16. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do **plural** para preencher corretamente a lacuna da frase:
- (A) Ainda em nossos dias (**parecer**) transpirar daqueles velhos álbuns de fotografias um aflitivo anseio de perenidade.
 - (B) Não se (**esboçar**) nas fisionomias graves dos cerimoniais retratados qualquer vestígio de sorriso.
 - (C) À esmagadora maioria das fotos (**cabere**) o destino de um rápido e definitivo esquecimento.
 - (D) O que mais (**divertir**) os milhões de fotógrafos amadores é a facilidade de produção e exclusão de fotos.
 - (E) (**despontar**) em cada época não apenas novidades técnicas, mas novos modos de compreensão do mundo.



17. Está adequada a correlação entre os tempos e os modos verbais na frase:
- (A) Bastaria um toque de dedo e os intermináveis álbuns virtuais desaparecessem por completo.
- (B) Quem viesse a folhear um desses velhos álbuns não deixaria de notar a atitude cerimoniosa dos fotografados.
- (C) Dada a cerimônia que caracterizava os antigos registros fotográficos, não se encontraria quem esteja rindo naquelas fotos.
- (D) As imagens de hoje não seriam produzidas para permanecer, uma vez que fossem apagadas tão logo alguém as registrar.
- (E) É estranha a sensação que nos invade quando folheamos um velho álbum de fotos, cujas imagens pareceriam vir de outro universo.
-
18. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:
- (A) Há, nas velhas fotos dos álbuns amarelados, personagens que a identidade permanece misteriosa.
- (B) Antigamente tratava-se com reverência as fotos de que se costumava organizar em belos álbuns.
- (C) Fotografar é hoje uma brincadeira, pela qual se entretêm milhões de pessoas, em todos os lugares.
- (D) Quase todo mundo tira fotos, mas a arte da fotografia ainda se circunscreve aos que de fato são talentosos.
- (E) A produção e difusão de imagens constituem operações em que hoje todos têm fácil acesso.
-
19. É preciso **corrigir**, em nível estrutural, a redação da seguinte frase:
- (A) Tem-se uma sensação de vaga melancolia que nos costuma passar a gravidade daquelas velhas fotos amareladas.
- (B) A gravidade das pessoas fotografadas dá-nos a impressão de que se encontram tomadas pela melancolia.
- (C) Folhear os velhos álbuns de fotografias é uma experiência que nos dá a sensação de estarmos viajando no tempo.
- (D) Um forte sentimento de melancolia pode tomar conta de nós, se folhearmos os antigos álbuns de fotografias.
- (E) Quem não gosta de mergulhar no passado deve poupar-se de folhear esses velhos e melancólicos álbuns de fotografias.
-
20. Quem não gosta de fotos antigas, não busque essas fotos nos velhos álbuns, nesses velhos álbuns nos quais nossos avós coleccionavam aquelas fotos com todo o amor.
- Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
- (A) busque a elas - em cujos - colecionavam as mesmas
- (B) as busque - aonde - as colecionavam
- (C) lhes busque - nos quais - colecionavam-lhes
- (D) busque a elas - onde - lhes colecionavam
- (E) as busque - em que - as colecionavam
-
- Legislação**
- Atenção:** Para responder às questões de números 21 a 29, considere o disposto na Lei nº 8.112/90.
21. É elemento estranho aos requisitos básicos para investidura em cargo público
- (A) o *status* de brasileiro nato.
- (B) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- (D) a idade mínima de dezoito anos.
- (E) aptidão física e mental.
-
22. Um concurso público é realizado para o provimento de 30 vagas. São aprovados 40 candidatos e imediatamente 20 são nomeados. A validade original do concurso é de 2 anos. Passados esses 2 anos, a validade do concurso é prorrogada por mais 2 anos, conforme previsto no edital. Todavia, antes de encerrados esses outros 2 anos, novo concurso é aberto para o preenchimento das vagas remanescentes, argumentando a Administração que o prazo de validade original do concurso já se expirara e que já está defasada a comprovação de capacitação dos candidatos anteriormente aprovados. Nessa situação, é ilegal a
- (A) convocação de um concurso com validade original de 2 anos.
- (B) nomeação de aprovados em número menor que o de vagas.
- (C) abertura do novo concurso.
- (D) aprovação de candidatos em número maior que o de vagas.
- (E) convocação de um concurso com validade prorrogável.



23. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica diz-se
- (A) readaptação.
 - (B) reversão.
 - (C) reintegração.
 - (D) recondução.
 - (E) afastamento.
-
24. NÃO é causa de vacância do cargo público a
- (A) exoneração.
 - (B) demissão.
 - (C) promoção.
 - (D) aposentadoria.
 - (E) nomeação.
-
25. Em matéria de faltas do servidor público ao serviço e dos respectivos reflexos em sua remuneração, considere as seguintes afirmações:
- I. o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
 - II. o servidor perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.
 - III. as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- É correto o que se afirma em
- (A) I e II, somente.
 - (B) II e III, somente.
 - (C) I e III, somente.
 - (D) I, somente.
 - (E) I, II e III.
-
26. A espécie de indenização que se destina a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente é dita
- (A) diária.
 - (B) ajuda de custo.
 - (C) indenização de transporte.
 - (D) adicional pela prestação de serviço extraordinário.
 - (E) gratificação por encargo de concurso.
-
27. NÃO caracteriza conduta proibida ao servidor público
- (A) recusar fé a documentos públicos.
 - (B) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
 - (C) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
 - (D) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, em situações de emergência e transitórias.
 - (E) participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
-
28. Caso um servidor público pratique um ato que simultaneamente possa caracterizar ilícito civil, penal e administrativo,
- (A) é possível que venha a sofrer cumulativamente sanções dessas três esferas de responsabilização.
 - (B) a sanção penal absorve a civil e a administrativa, podendo aplicar-se somente a primeira.
 - (C) a sanção civil absorve a penal e a administrativa, podendo aplicar-se somente a primeira.
 - (D) a sanção administrativa absorve a civil e a penal, podendo aplicar-se somente a primeira.
 - (E) a sanção penal absorve a civil, mas não a administrativa, que pode ser aplicada cumulativamente com a primeira.
-
29. O servidor público estará sujeito a multa, como decorrência da prática de infração disciplinar,
- (A) nas mesmas situações em que estiver sujeito a advertência, cumulando-se essas duas penalidades.
 - (B) nas mesmas situações em que estiver sujeito a demissão, sendo esta substituída pela multa.
 - (C) quando houver conveniência para o serviço, em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão.
 - (D) nas mesmas situações em que estiver sujeito a demissão, cumulando-se essas duas penalidades.
 - (E) em caso de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
-
30. Lê-se no art. 2º, parágrafo único, inciso XII, da Lei nº 9.784/99, que será observada a "impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados". É harmônica com essa ideia a afirmação de que
- (A) o processo administrativo oficialmente só pode se iniciar mediante solicitação de um cidadão interessado.
 - (B) no processo administrativo, a Administração pode determinar espontaneamente a produção de provas.
 - (C) no processo administrativo, a Administração só pode considerar os argumentos trazidos pelo cidadão interessado.
 - (D) o processo administrativo deve ser oficialmente julgado por uma autoridade do Poder Judiciário.
 - (E) se não houver solicitação do cidadão interessado, a Administração não pode dar andamento a um processo administrativo já iniciado.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Quanto ao desenvolvimento infantil normal, segundo as teorias de Margaret Mahler,

- (A) a fase pré-operatória é caracterizada pelo aparecimento das funções simbólicas, pela compreensão de relacionamentos e classificações envolvendo o todo e as partes, e pela emergência do pensamento lógico.
- (B) a fase autista normal, que vai do nascimento a 8 semanas, é caracterizada por um estado de semiconsciência e semissonolência. A principal tarefa dessa fase é atingir o equilíbrio homeostático com o ambiente.
- (C) na fase simbiótica normal, que se inicia a partir dos 6 meses, há uma fraca consciência sobre o responsável por seus cuidados, mas ainda funciona como se o bebê e o responsável estivessem em um estado de indiferenciação ou fusão.
- (D) na primeira subfase da separação-individualização, chamada diferenciação, ocorre o processo de abandono da concha autista, isto é, o desenvolvimento de um sensorio mais alerta, que reflete maturação cognitiva e neurológica.
- (E) a fase genital representa o estágio final do desenvolvimento sexual – começa com a puberdade e a capacidade biológica para o orgasmo, mas envolve a capacidade para a verdadeira intimidade.

32. Com relação à depressão:

- (A) Aproximadamente 35% dos pacientes depressivos unipolares têm o seu diagnóstico modificado para transtorno de humor bipolar ao longo do tempo. É de grande relevância clínica o conhecimento de que antidepressivos podem precipitar mania em pacientes com aparente depressão unipolar.
- (B) A estimulação do nervo vago como tratamento coadjuvante para depressões resistentes, apesar de aprovada pelo *Food and Drugs Administration* (FDA), até o momento é questionável se exerce efeito superior ao placebo ou a outros tratamentos.
- (C) Os antidepressivos são mais efetivos no tratamento agudo das depressões leves com grandes vantagens e melhor resposta, quando comparados com placebo.
- (D) As estratégias utilizadas quando um paciente não responde ao tratamento com medicamento antidepressivo consiste em, sequencialmente, aumento de dose, potencialização com tetra-iodotironina, associação com psicoterapia, associação de antidepressivos, troca de antidepressivo e eletroconvulsoterapia.
- (E) Na fase de manutenção de um tratamento antidepressivo, correspondente aos quatro a oito meses que seguem ao tratamento agudo, o objetivo é manter a melhoria obtida, evitando recorrência dentro de um mesmo episódio depressivo.

33. Com relação à Doença de Huntington (DH):

- (A) O tratamento da coreia na DH é feito com agonistas dopaminérgicos, levando-se em consideração que haveria uma hipofunção dopaminérgica, ao menos relativa, contribuindo para os movimentos coreiformes.
- (B) A característica anatomopatológica mais marcante na DH é a degeneração do núcleo subtalâmico, acompanhada de perda neuronal evidente no globo pálido medial e lateral.
- (C) A penetrância na DH, definida como a proporção de portadores do gene que realmente vão expressar a doença, é de 100%, assumindo que o indivíduo não morra precocemente de outras causas.
- (D) O início da DH ocorre entre os 25 e 40 anos de idade, podendo, no entanto, apresentar-se mais tarde, em casos raros. Caracteriza-se por demência progressiva, hipertonia muscular e movimento coreiformes bizarros.
- (E) Distúrbios de linguagem são comumente encontrados nos pacientes com DH e, em geral, são defeitos de nomeação e parafasias. Já as alterações da fluência verbal costumam ser incomuns.

34. No tratamento da Síndrome Neuroléptica Maligna:

- (A) não devem ser utilizados anticolinérgicos, pois podem agravar a hipertermia.
- (B) deve-se substituir imediatamente o antipsicótico, caso o paciente esteja gravemente psicótico.
- (C) os antagonistas dopaminérgicos, como a bromocriptina, proporcionam alívio da rigidez e de outros sintomas do bloqueio dopaminérgico.
- (D) caso seja necessário reintroduzir o antipsicótico, aguardar pelo menos três dias após a interrupção.
- (E) caso o paciente esteja agitado, a melhor opção é aplicar um antipsicótico de baixa potência por via intramuscular.

35. O inibidor de recaptção da serotonina que pode elevar abruptamente as concentrações plasmáticas da lamotrigina e que, portanto, deve ser evitado é:

- (A) Fluoxetina.
- (B) Escitalopram.
- (C) Paroxetina.
- (D) Fluvoxamina.
- (E) Sertralina.



36. Segundo o DSM-IV-TR:
- (A) O RM (retardo mental) não é necessariamente um transtorno vitalício. Indivíduos que tiveram RM leve em um momento anterior de suas vidas podem não mais apresentar o nível de comprometimento necessário para um diagnóstico de RM.
 - (B) O RM deve ser diagnosticado em um indivíduo com um coeficiente de inteligência inferior a 70, mesmo se não houver déficit ou comprometimento importante no funcionamento adaptativo.
 - (C) O grupo com RM profundo constitui aproximadamente 5% dos indivíduos com RM. A maioria dos indivíduos com este diagnóstico tem uma doença neurológica identificada como responsável por seu RM.
 - (D) O diagnóstico de RM exige que o início do transtorno ocorra antes dos 12 anos. O retardo mais grave tende a ser precocemente identificado, ao passo que o RM leve, de origem desconhecida, em geral é percebido mais tarde.
 - (E) O grupo com RM moderado corresponde a cerca de 20% de toda a população com RM. A maioria dos indivíduos com este nível de RM adquire habilidades de comunicação durante os primeiros anos da infância.
37. Dentre as medicações abaixo, a que deve ser suspensa antes da realização de eletroconvulsoterapia, pelo seu potencial de causar *delirium* pós-ictal prolongado é:
- (A) Amitriptilina.
 - (B) Lítio.
 - (C) Tranilcipromina.
 - (D) Quetiapina.
 - (E) Imipramina.
38. A estrutura cerebral que desempenha papel central no circuito do medo implicado no modelo do Transtorno de Pânico é
- (A) o hipocampo.
 - (B) o córtex sensorial.
 - (C) o tálamo sensorial.
 - (D) a amígdala.
 - (E) o hipotálamo.
39. Com relação às Síndromes Ligadas à Cultura, de acordo com o DSM-IV-TR, assinale aquela que se refere a um termo diagnóstico folclórico usado na Índia para referir-se a uma ansiedade grave e preocupações hipocondríacas associadas com a descarga do sêmen, descoloração esbranquiçada da urina e sensações de fraqueza e exaustão é:
- (A) *Dhat*.
 - (B) *Hwa-byung*.
 - (C) *Shen-k'uei*.
 - (D) *Taijin kyofusho*.
 - (E) *Zar*.
40. Com relação aos Transtornos Globais do Desenvolvimento, segundo o DSM-IV-TR,
- (A) o Transtorno de Rett difere do Transtorno Autista na proporção entre os sexos e padrões deficitários característicos. O Transtorno de Rett tem sido geralmente diagnosticado no sexo feminino, ao passo que o Transtorno Autista acomete muito mais frequentemente o sexo masculino.
 - (B) o Transtorno Autista difere do Transtorno Desintegrativo da Infância, que tem um padrão distinto de regressão em múltiplas áreas do funcionamento que sobrevém a um período de pelo menos 3 anos de desenvolvimento normal.
 - (C) o Transtorno de Asperger pode ser diferenciado do Transtorno Autista pela ausência de atraso ou desvio no desenvolvimento da linguagem. O Transtorno de Asperger não é diagnosticado se são satisfeitos critérios para Transtorno Autista.
 - (D) dois dos critérios diagnósticos para Transtorno de Rett são: a desaceleração do crescimento cefálico entre a idade de 5 a 30 meses e a perda de habilidades manuais voluntárias anteriormente adquiridas entre a idade de 5 a 48 meses, com o desenvolvimento subsequente de movimentos estereotipados das mãos.
 - (E) na adolescência, alguns indivíduos com Transtorno de Asperger podem aprender a usar seus pontos fortes (p.ex., capacidades verbais por repetição) para compensar seus pontos fracos. O transtorno é diagnosticado pelo menos três vezes mais no sexo masculino do que no feminino.
41. Segundo o DSM-IV-TR,
- (A) o Travestismo Fetichista ocorre em homens heterossexuais (ou bissexuais), cujo comportamento serve a finalidade de excitação sexual. Além do travestismo, a maior parte dos indivíduos com Travestismo Fetichista possui um histórico de comportamentos do gênero oposto na infância.
 - (B) os homens com um quadro que satisfaça todos os critérios para Transtorno da Identidade de Gênero, bem como para Travestismo Fetichista, devem receber ambos os diagnósticos.
 - (C) no Transtorno da Identidade de Gênero, em amostras de clínicas infantis, os meninos com este transtorno são encaminhados para avaliação com uma frequência muito maior do que as meninas. Em amostras clínicas adultas, as mulheres superam em número os homens em cerca de duas a três vezes.
 - (D) a insistência de um indivíduo com Transtorno da Identidade de Gênero quanto a ser do sexo oposto pode ser considerada, em casos muito raros, um delírio, coexistindo a Esquizofrenia e um grave Transtorno da Identidade de Gênero.
 - (E) o foco parafilico da Pedofilia envolve atividade sexual com uma criança pré-púbere (geralmente com 13 anos ou menos). O indivíduo com Pedofilia deve ter 18 anos ou mais e ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança.
42. Dos medicamentos abaixo, aquele que está associado com uma pigmentação relativamente benigna nos olhos, caracterizada por depósitos granulares marrom-esbranquiçados concentrados na parte anterior do cristalino e córnea posterior, não se observando lesão da retina, quase nunca havendo comprometimento da visão, é:
- (A) Pimozida.
 - (B) Tioridazina.
 - (C) Acetofenazina.
 - (D) Risperidona.
 - (E) Clorpromazina.



43. Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade são:
- (A) Glutamato e serotonina.
 - (B) Serotonina e noradrenalina.
 - (C) GABA e acetilcolina.
 - (D) Noradrenalina e dopamina.
 - (E) Dopamina e serotonina.

44. Um indivíduo com diagnóstico de Depressão Maior recebe tratamento com paroxetina, 60 mg/dia. Após 12 semanas em uso dessa dose diária, os sintomas persistem, e o médico decide reduzi-la gradativamente até a suspensão do medicamento. Depois de 2 semanas sem o uso da paroxetina, o psiquiatra opta por introduzir tranilcipromina na dose de 20 mg/dia. Com 1 semana de uso desse novo medicamento, o paciente é levado ao pronto-socorro por seus familiares, por apresentar hipertermia, diarreia, inquietação psicomotora, confusão mental, tremores e mioclônias. O médico conclui então que se trata de Síndrome
- (A) serotoninérgica.
 - (B) de descontinuação da paroxetina.
 - (C) neuroléptica maligna.
 - (D) de rebote colinérgico.
 - (E) extrapiramidal induzida pela soma dos efeitos desses medicamentos.

45. De acordo com o atual Código Civil de 2002, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os
- (A) pródigos.
 - (B) ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
 - (C) que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
 - (D) excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
 - (E) todos os indivíduos com menos de 18 anos.

46. Quadro demencial que se caracteriza por início gradual da demência com clínica na qual os prejuízos da atenção e flutuação do nível de consciência e da gravidade do prejuízo cognitivo, frequentemente acompanhado por alucinações visuais e sintomas parkinsonianos ou alta sensibilidade a neurolépticos, podendo ser acompanhado de perda de consciência, síncope e quadro delirante. Essa descrição é da demência na doença de
- (A) Corpúsculos de Lewy.
 - (B) Pick.
 - (C) Hashimoto.
 - (D) Creutzfeldt Jakob.
 - (E) Parkinson.

47. A associação correta entre medicações e o efeito potencial mais frequente desta associação é:

	Fármaco 1	Fármaco 2	Mecanismo	Resultado
A	Prednisona	Lítio	Inibição citocromo CYP 2D6	Aumento ítemia
B	Lítio	Furosemida	Indução bomba Na ⁺ e K ⁺	Hipernatremia
C	Fluoxetina	Warfarin	Inibição citocromo CYP2C9	Aumento do nível sérico Warfarin
D	Sertralina	Ranitidina	Indução CYP 2D6	Redução do nível sérico ranitidina
E	Etanol	Codeína	Inibição CYP 1C2	Redução do nível sérico codeína

48. Assinale a afirmativa correta.
- (A) A olanzapina liga-se fracamente às proteínas plasmáticas.
 - (B) O aripiprazol possui pouco efeito colateral alfa adrenérgico e muscarínico.
 - (C) A quetiapina possui uma relação de bloqueio serotoninérgico/dopaminérgico na razão de 8:2.
 - (D) A principal via de ação dos antipsicóticos típicos é através da via dopaminérgica (D5) nigroestriatal e da via acetilcolinérgica corticofrontal.
 - (E) O haloperidol sofre menor alteração no nível sérico do que a sertralina quando utilizado em conjunto com a carbamazepina.

49. Síndrome incluída na CID-10, no capítulo de Autismo infantil (F84.0), que se caracteriza por ser um transtorno invasivo do desenvolvimento definido pela presença de desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da idade de três anos, com comprometimento da integração social, comunicação e presença de comportamento restrito e repetitivo. Essa descrição corresponde à Síndrome de
- (A) Kanner.
 - (B) Rett.
 - (C) Heller.
 - (D) Asperger.
 - (E) da Costa.

50. A descrição psicopatológica "existe um motivo que se baseia em determinado estado de ânimo, a partir do qual se tornam compreensíveis a significação e as referências anormais", na qual os sintomas psicopatológicos se constituem sobre uma base afetiva, emocional ou física, refere-se
- (A) à alucinação.
 - (B) ao delírio.
 - (C) à percepção delirante.
 - (D) à interpretação delirante.
 - (E) à reação deliróide.

51. São fatores de risco na etiologia da depressão na gravidez e no puerpério, EXCETO:
- (A) eventos de vida negativos, e ambivalência sobre a gestação.
 - (B) pertencer a estratos econômico-educacionais mais baixos, e falta de suporte social.
 - (C) ser mãe solteira e jovem, e conflitos familiares.
 - (D) história familiar, e antecedente pessoal de transtornos do humor.
 - (E) emprego recente, e ter sido submetida a parto cesárea anterior.

52. O quadro denominado como Bouffé delirante apresenta as seguintes características, EXCETO:
- (A) vários tipos de alucinações ou delírios.
 - (B) duração entre 1 a 3 meses.
 - (C) quadro psicótico que pode variar em tipo entre os dias ou no mesmo dia.
 - (D) quadro psicótico que pode variar de intensidade de dia-a-dia ou no mesmo dia.
 - (E) acompanhado de variabilidade emocional.



53. Quadro clínico de hipersônia primária acompanhado de sintomas de desinibição, que ocorre mais frequentemente em homens. Essa descrição é consistente com a Síndrome de
- (A) Klüppel.
 - (B) Cottard.
 - (C) Lasegue.
 - (D) Kleine-Levin.
 - (E) Ekbon.

54. Em relação à psicofarmacologia da lamotrigina, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) O seu perfil de meia-vida é relativamente longo (24 horas).
 - (B) A sua absorção se dá de forma completa (98% de biodisponibilidade).
 - (C) A sua absorção é rápida (pico de concentração em 2,5 horas).
 - (D) A sua ligação a proteínas plasmáticas é moderada.
 - (E) O seu metabolismo se dá preferencialmente através de metilação e oxidação hepática.

55. A meia vida da é de , necessitando de semanas de wash out de IMAO (tranilcipromina) para ser introduzida em paciente com quadro depressivo.
- Para completar correta e respectivamente o texto, as lacunas devem ser preenchidas por:
- (A) sertralina - 48 horas - 2
 - (B) fluoxetina - 1 a 2 dias - 5
 - (C) fluoxetina - 4 a 6 dias - 2
 - (D) sertralina - 36 horas - 4
 - (E) citalopram - 22 horas - 2

56. São etiologias de demências potencialmente reversíveis:
- (A) uso de benzodiazepínico; arritmia cardíaca; déficit de vitamina D; presença de afasia progressiva primária.
 - (B) hidrocefalia de pressão normal; paralisia supranuclear progressiva; uso de ranitidina; presença de hiperintensidade de substância branca.
 - (C) déficit de vitamina C; hipoparatiroidismo; presença de transtorno de ansiedade generalizada; uso de corticóide.
 - (D) deficiência de vitamina K; degeneração hepatolenticular; presença de quadro psicótico agudo; uso de omeprazol.
 - (E) déficit de vitamina B12; hipotireoidismo; uso de biperideno; presença de depressão maior.

57. Interação medicamentosa deve ser considerada em psiquiatria. A associação correta entre medicações e o efeito potencial mais frequente desta associação é:

	Fármaco 1	Fármaco 2	Mecanismo	Resultado
A	Omeprazol	Fenitoína	Inibição citocromo CYP2C19	Aumentos de níveis séricos fenitoína
B	Cetoconazol	Diazepam	Inibição citocromo CYP 2D6	Redução de tempo meia-vida
C	Carbamazepina	cisaprida	Inibição citocromo CYP 3A4	Bloqueio átrio ventricular
D	Nefazodona	Tramadol	Inibição CYP 2A4	Aumento do nível sérico tramadol
E	Paroxetina	Oxacilina	Inibição CYP 2C19	Redução do nível sérico oxacilina

58. As alterações que podem ser observadas na farmacocinética ou na farmacodinâmica das drogas em pacientes idosos são:
- (A) aumento do esvaziamento gástrico e da mobilidade intestinal, porém com diminuição da mucosa intestinal e aumento do fluxo sanguíneo gastrointestinal.
 - (B) aumento na biodisponibilidade de medicações que não necessitem de ativação hepática e redução da biodisponibilidade em fármacos dependentes de ativação hepática.
 - (C) aumento do fluxo sanguíneo gastrointestinal levando a maior absorção de fármacos com alta permeabilidade e baixa solubilidade.
 - (D) aumento na água corpórea e redução relativa na gordura corpórea, resultando em uma alteração na distribuição dos fármacos lipofílicos com conseqüente redução na meia-vida.
 - (E) aumento na taxa de filtração renal levando a uma redução na meia-vida dos fármacos excretados pelo rim.

59. Com relação ao uso de anticolinesterásicos nos quadros demenciais, considere as proposições abaixo.
- I. A tacrina inibe de forma reversível a acetilcolinesterase (AChE) e a butilcolinesterase (BuChE). Possui meia-vida curta e assim deve ser administrada quatro vezes ao dia. Está sendo substituída devido a importante risco de nefrotoxicidade e cardiotoxicidade.
 - II. A rivastigmina tem ação predominando na AChE sobre a BuChE. Possui ação intermediária, sendo administrada em três tomadas diárias. A dose inicial é de 1,5 mg/dia, com uma dose máxima de 6 mg/dia.
 - III. A galantamina é um alcalóide terciário com ação inibitória reversível sobre a AchE e modulação alostérica em receptores nicotínicos. Interage com outras medicações metabolizadas pelo CYP450.
 - IV. O donepezil é uma piperidina que atua como inibidor seletivo, reversível, de ação prolongada da AchE. Deve ser usado com extrema cautela em cardiopatas, pois pode haver efeito vagotônico no nó sinoatrial e atrioventricular, podendo causar bradicardia ou bloqueio cardíaco.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, II e IV.

60. Quadro delirante no qual o paciente tem a crença de que estranhos são pessoas conhecidas que estão disfarçadas é a caracterização do quadro denominado de Delírio de
- (A) Clerambault.
 - (B) Ganser.
 - (C) Fregoli.
 - (D) Ekbon.
 - (E) Capgras.

