



CONCURSO PÚBLICO

## 1. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

### INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato \_\_\_\_\_

Número de inscrição \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04.

### *Um pouco de história*

A organização da Enfermagem no Brasil começa no período colonial. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos.

No que diz respeito à saúde do brasileiro, merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta, que foi além do ensino de ciências e catequeses. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de médico e enfermeiro. A terapêutica empregada era à base de ervas medicinais detalhadamente descritas. Os escravos tiveram papel relevante, pois auxiliavam os religiosos no cuidado aos doentes.

Na enfermagem brasileira do tempo do Império, raros nomes se destacaram e, entre eles, merece especial menção o de Anna Nery, nascida na Bahia, em 1814. Seus dois filhos, um médico militar e um oficial do exército, foram convocados a servir a Pátria durante a Guerra do Paraguai (1864–1870). Anna, não suportando ficar separada dos filhos, escreve ao Presidente da Província, colocando-se à disposição de sua Pátria. Assim, parte para os campos de batalha, onde dois de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Quando volta ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor. Além de medalhas, o governo imperial lhe concede uma pensão.

A primeira Escola de Enfermagem fundada no Brasil recebeu o nome de Anna Nery, afinal, foi ela quem rompeu, na época, muitos preconceitos que faziam da mulher uma prisioneira do lar.

A formação de pessoal de Enfermagem existia para atender aos hospitais civis e militares e, posteriormente, às atividades de saúde pública. Iniciou-se, então, em 1890, a criação, pelo governo, da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Rio de Janeiro.

(www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o Padre José de Anchieta merece reconhecimento porque

- (A) formava grupos de enfermeiros.
- (B) catequizava os doentes.
- (C) cuidava dos enfermos.
- (D) fundou a primeira escola de Enfermagem.
- (E) treinava os índios para auxiliá-lo.

02. Conforme o texto, pode-se afirmar que Anna Nery rompeu muitos preconceitos relacionados

- (A) ao que se fazia nos campos de batalha.
- (B) à proximidade com os irmãos.
- (C) à criação de escolas de Enfermagem.
- (D) à participação da mulher na sociedade.
- (E) ao amor que demonstrou pelos filhos.

03. Na frase – *Na enfermagem brasileira do tempo do império, raros nomes se destacaram e, entre eles, merece especial menção o de Anna Nery ...* – a palavra **menção** pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

- (A) atitude.
- (B) compreensão.
- (C) estudo.
- (D) pesquisa.
- (E) registro.

04. *Quando volta ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor.*

A palavra **acolhida** tem sentido contrário em

- (A) recepcionada.
- (B) enjeitada.
- (C) recebida.
- (D) homenageada.
- (E) esperada.

05. A alternativa que apresenta palavra em sentido figurado está em:

- (A) As mulheres só podiam ser rainhas do próprio lar.
- (B) Merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta.
- (C) Anna Nery nasceu na Bahia, em 1814.
- (D) Em 1890, foi criada a Escola Profissional de Enfermeiros.
- (E) As ervas medicinais eram usadas nas terapias.

06. A pontuação está correta em:

- (A) O governo imperial em reconhecimento ao trabalho, de Anna Nery, concede-lhe uma pensão.
- (B) O governo imperial em reconhecimento, ao trabalho de Anna Nery, concede-lhe uma pensão.
- (C) O governo, imperial, em reconhecimento, ao trabalho de Anna Nery, concede-lhe uma pensão.
- (D) O governo imperial, em reconhecimento ao trabalho de Anna Nery, concede-lhe, uma pensão.
- (E) O governo imperial, em reconhecimento ao trabalho de Anna Nery, concede-lhe uma pensão.


07. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo presente.
- (A) ... o governo imperial lhe **concede** uma pensão.  
 (B) A terapêutica empregada **era** à base de ervas.  
 (C) Os escravos **auxiliavam** os religiosos.  
 (D) Anna Nery **ficará** na memória de todos os brasileiros.  
 (E) ... raros nomes se **destacaram**.
08. Considere as frases:
- I. Pediram-me que eu entregasse o relatório médico à enfermeira.  
 II. Queriam falar conosco, no sábado, às quinze horas.  
 III. Avisaram nós que a paciente foi transferida à uma outra enfermaria.
- O emprego dos pronomes e o uso da crase estão corretos apenas em
- (A) I.  
 (B) II.  
 (C) III.  
 (D) I e II.  
 (E) II e III.
09. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras obedece à norma culta da língua.
- (A) Chegou, naquela tarde, muitas pessoas com problemas respiratórios.  
 (B) O médico informou-lhes que haviam duas crianças diabéticas.  
 (C) Foram receitadas novas fórmulas aos pacientes.  
 (D) Já faziam duas semanas que a cirurgia havia sido feita.  
 (E) A enfermeira parecia meia preocupada com o que disse os médicos.
10. Considerando o correto emprego da conjunção e a regência das palavras, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase dada.
- Aquele é o enfermeiro \_\_\_\_\_ ele mais gosta, \_\_\_\_\_ o trata sempre com muita atenção.
- (A) que ... entretanto  
 (B) de que ... pois  
 (C) a que ... mas  
 (D) com que ... porque  
 (E) que ... porém

11. Três amigos foram a uma lanchonete e gastaram juntos R\$ 46,80. Antônio gastou o dobro do que gastaram João e Pedro juntos e, por coincidência, João e Pedro gastaram a mesma quantia. A diferença entre o que gastou Antônio e o que gastou Pedro foi de
- (A) R\$ 7,80.  
 (B) R\$ 11,70.  
 (C) R\$ 15,60.  
 (D) R\$ 23,40.  
 (E) R\$ 31,20.
12. Comprei um lote de terreno retangular medindo 18 metros de frente por 25 metros de fundos por R\$ 48.000,00. Dividi esse lote em três lotes menores, que ficaram com 6 metros de frente cada um. O primeiro lote foi vendido por R\$ 100,00 o metro quadrado, o segundo lote foi vendido por R\$ 200,00 o metro quadrado. Para que meu lucro na venda dos três lotes seja de 40% sobre o preço de compra, é necessário que o terceiro lote seja vendido por
- (A) R\$ 19.500,00.  
 (B) R\$ 21.400,00.  
 (C) R\$ 22.200,00.  
 (D) R\$ 24.000,00.  
 (E) R\$ 25.500,00.
13. Um auxiliar de enfermagem recebe mensalmente um salário bruto de R\$ 1.080,00. Um enfermeiro recebe mensalmente um salário bruto de R\$ 2.180,00. Ambos irão dispor de  $\frac{2}{5}$  do salário bruto em uma prestação da casa própria. O enfermeiro pode pagar uma prestação superior ao auxiliar de enfermagem em
- (A) R\$ 200,00.  
 (B) R\$ 220,00.  
 (C) R\$ 280,00.  
 (D) R\$ 380,00.  
 (E) R\$ 440,00.
14. Luis utilizou um recipiente com capacidade de 12 litros para esvaziar um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo com 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 30 centímetros de altura. O recipiente foi utilizado sempre cheio para esvaziar o reservatório. Sabendo-se que 1 m<sup>3</sup> equivale a 1 000 litros e que o reservatório estava totalmente cheio, assinale a alternativa que indica o número de vezes que esse recipiente foi utilizado.
- (A) 45.  
 (B) 50.  
 (C) 54.  
 (D) 58.  
 (E) 72.

15. A tabela mostra o preço de cada aparelho de TV vendido em uma loja.

TV em polegadas	Preço (R\$)
16	1.200,00
22	1.650,00
29	2.480,00
42	3.500,00

O gráfico mostra o número de aparelhos vendidos em um mês por essa loja de eletrodomésticos.



Analisando-se conjuntamente a tabela e o gráfico, pode-se afirmar que o valor total arrecadado nesse mês com a venda desses aparelhos de TV foi de

- (A) R\$ 910.500,00.  
 (B) R\$ 915.000,00.  
 (C) R\$ 920.500,00.  
 (D) R\$ 925.000,00.  
 (E) R\$ 925.500,00.

## ATUALIDADES

16. A gripe H1N1, popularmente conhecida como gripe suína, teve início nos primeiros meses do ano de 2009 e tem
- (A) se mantido ativa em países de clima frio e temperado.  
 (B) ficado restrita ao continente americano.  
 (C) sido encontrada em todos os continentes.  
 (D) se manifestado nos países pobres da América e da África.  
 (E) ficado restrita aos países tropicais da América Latina.
17. Visando às eleições de 2010, a Câmara de Deputados, em Brasília, aprovou um substitutivo para o projeto de lei sobre a reforma eleitoral. Um dos pontos mais polêmicos desse substitutivo foi a
- (A) proibição de propagandas de candidatos em revistas e jornais.  
 (B) possibilidade de se travarem debates entre candidatos nas TVs.  
 (C) suspensão do horário político obrigatório em rádios e TVs.  
 (D) liberação das propagandas eleitorais em *outdoors*.  
 (E) permissão do uso da Internet nas campanhas eleitorais.

18. A partir do segundo semestre de 2009, a região do Araguaia passou a ganhar as páginas dos jornais e revistas porque ali
- (A) foram localizadas várias ossadas de guerrilheiros mortos durante a ditadura militar.  
 (B) se encontra uma das paisagens naturais mais preservadas do país.  
 (C) habitam grupos indígenas ainda não conhecidos pela Funai (Fundação Nacional do Índio).  
 (D) se concentram vários acampamentos do MST (Movimento dos Sem Terra).  
 (E) foram descobertas importantes jazidas de ouro.
19. Em abril de 2009, governantes de 34 países do continente americano reuniram-se em Trinidad Tobago, pequeno país da América Central, para a Cúpula das Américas. Nessa Cúpula, vários governantes reivindicaram ao presidente Barack Obama que os Estados Unidos
- (A) aderissem ao Protocolo de Kyoto, para combater o aquecimento global.  
 (B) retirassem suas tropas do Iraque e do Afeganistão.  
 (C) aumentassem os investimentos na indústria latino-americana.  
 (D) colocassem fim ao embargo econômico sobre Cuba.  
 (E) diminuíssem as relações comerciais com a China.

20. Observe a charge a seguir.



(www.rleite.files.wordpress.com/2009/07/atos-secretos-2.jpg)

Um novo escândalo foi levado a público no mês de julho de 2009. Os “atos secretos”, citados na charge, envolvem

- (A) a Câmara dos Deputados e dizem respeito ao recebimento de propinas pelos deputados federais.  
 (B) o Senado e, dentre outros, se referem à contratação de funcionários por apadrinhamento político.  
 (C) o Supremo Tribunal Federal e se caracterizam pela venda de sentenças aos donos de bingos.  
 (D) o Congresso Nacional e, dentre outros, se relacionam ao desvio de verbas públicas do setor da educação.  
 (E) a casa Civil da Presidência da República e dizem respeito à contratação de empreiteiras sem licitação.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício da enfermagem: “De acordo com o artigo 13 da referida Lei, cabe ao auxiliar de enfermagem
- (A) acompanhamento da evolução do parto, prestação de assistência à parturiente e ao parto normal e identificação das distócias obstétricas”.
  - (B) participação na prevenção, controle das doenças transmissíveis em geral e prescrição da assistência de enfermagem”.
  - (C) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação”.
  - (D) participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos”.
  - (E) consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem e participação na elaboração dos planos assistenciais”.
22. A pressão sanguínea (PS) refere-se à pressão exercida pelo sangue na parede de um vaso sanguíneo. Se a leitura da pressão sanguínea é 120/80 mmHg (milímetros de mercúrio), analise as afirmações a seguir quanto à veracidade ou falsidade e, a seguir, assinale a alternativa que contenha o gabarito correto de acordo com sua análise.
- ( ) O valor 120 refere-se à pressão nas artérias exercida, pelo ventrículo direito quando em sístole.
  - ( ) O valor 80 refere-se à pressão remanescente nas artérias quando o ventrículo esquerdo está em diástole.
  - ( ) A pressão arterial sistólica indica a força de contração ventricular direita.
  - ( ) A pressão arterial diastólica fornece informação sobre a resistência dos vasos sanguíneos.
- (A) V, F, V, F.
  - (B) F, V, F, V.
  - (C) V, V, F, F.
  - (D) F, F, V, V.
  - (E) F, V, V, V.
23. Os profissionais de saúde, ao atender um paciente com suspeita de herpes-zoster disseminado, deverão tomar alguns cuidados de acordo com as recomendações para as precauções respiratórias. Assinale a alternativa correta.
- (A) Uso de máscara comum e evitar o transporte do paciente.
  - (B) Uso de máscara comum e quarto privativo com porta fechada.
  - (C) Uso de máscara comum e os artigos e equipamentos devem ser exclusivos do paciente.
  - (D) Uso de máscara N95 e quarto privativo com porta fechada.
  - (E) Uso de máscara N95 e o paciente deve ser orientado também a usar máscara N95 quando estiver fora do seu quarto.
24. As vitaminas são nutrientes orgânicos necessários em quantidades mínimas para a manutenção do crescimento e metabolismo normais. A maioria das vitaminas não pode ser sintetizada pelo corpo e devem ser ingeridas nos alimentos. Assinale a alternativa correta.
- (A) A deficiência de vitamina A resulta em pele e cabelos secos, ressecamento e ulceração da córnea (xerofthalmia).
  - (B) O excesso de potássio resulta no retardo no tempo de coagulação levando a sangramento excessivo.
  - (C) É importante, além da alimentação balanceada, o uso de medicamentos específicos para complementar o suporte vitamínico da dieta.
  - (D) O escorbuto é o resultado da deficiência de vitamina B<sub>1</sub> (tiamina).
  - (E) Na presença de luz solar, a pele, o fígado e os rins formam vitamina A.
25. Na técnica de colocação do cateter nasal, alguns cuidados são importantes. Dentre eles, está:
- (A) o fluxo de oxigênio recomendado é de 8 L a 10 L por minuto.
  - (B) não é necessário utilizar umidificador porque o fluxo de oxigênio nesse caso é baixo.
  - (C) a medida do cateter a ser introduzido na narina é da ponta do nariz à parte superior da orelha.
  - (D) é a melhor opção para paciente consciente e com reflexo da tosse.
  - (E) fornece oxigênio com concentrações que variam de 50% a 100%.
26. Para a realização de punção venosa periférica, alguns cuidados são importantes e relevantes, tais como:
- (A) tapotar a área a ser puncionada, visando ao aparecimento da rede venosa.
  - (B) infundir sangue e derivados por um tempo mínimo de 6 horas.
  - (C) trocar sempre o dispositivo de punção para cada local de tentativa de punção quando não se obteve sucesso.
  - (D) colocar agulhas para improvisar suspiros para ventilação nos frascos de infusão.
  - (E) puncionar acesso abaixo de uma infiltração endovenosa, porque não há risco para o paciente.
27. O gotejamento necessário para que seja possível seguir a prescrição médica de transfundir 2 000 000 U de penicilina cristalina diluída em 100 mL de soro fisiológico em 40 minutos será de
- (A) 20 gotas/minuto.
  - (B) 30 gotas/minuto.
  - (C) 40 gotas/minuto.
  - (D) 50 gotas/minuto.
  - (E) 60 gotas/minuto.

28. No serviço de saúde tem disponível frasco de dexametasona de 2,5 mL, sendo 4 mg/mL. Foi prescrito para o paciente 2 mg por via endovenosa, a quantidade correta de medicamento a ser aspirada é
- (A) 0,1 mL.
  - (B) 0,2 mL.
  - (C) 0,5 mL.
  - (D) 1,0 mL.
  - (E) 2,0 mL.
29. Leia as seguintes afirmativas, relacionadas ao *diabetes mellitus*.
- I. O *diabetes mellitus* tipo I ocorre predominantemente em crianças e jovens, e necessita ser tratado pelo uso diário de insulina exógena.
  - II. Os sinais e sintomas de hipoglicemia leve são: tremores, fraqueza e perda da coordenação motora.
  - III. Os sinais e sintomas da hiperglicemia são: polidipsia, poliúria e hálito cetônico.
  - IV. As principais complicações crônicas do *diabetes mellitus* são: retinopatia, nefropatia, aterosclerose coronariana e neuropatia periférica.
- Pode-se afirmar que estão corretas
- (A) I, II, III e IV.
  - (B) I, II e IV, apenas.
  - (C) I e IV, apenas.
  - (D) II, III e IV, apenas.
  - (E) I, III e IV, apenas.
30. O dengue é uma doença aguda, febril, de etiologia viral e de gravidade variável, podendo se apresentar na forma clássica ou hemorrágica. Assinale a alternativa correta.
- (A) Os sinais de alerta na dengue são: dor abdominal intensa, hipotensão postural e/ou lipotimia, sonolência e/ou irritabilidade e desconforto respiratório.
  - (B) Febre baixa, sangramentos nasais e de gengiva e derrame são características do dengue clássico.
  - (C) A febre hemorrágica do dengue apresenta evolução lenta com aparecimento de petéquias e insuficiência renal.
  - (D) O dengue geralmente evolui de forma benigna e raramente apresenta complicações.
  - (E) Os medicamentos sintomáticos a serem utilizados são: analgésicos, antieméticos, antipruriginosos e salicilatos.
31. Os drenos são amplamente utilizados nos pacientes em pós-operatório de cirurgias abdominais, torácicas e cardíacas. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados necessários no manuseio desses dispositivos.
- (A) Ao receber um paciente em pós-operatório, avaliar o aspecto do curativo externo e, caso necessário, o profissional de enfermagem deverá proceder à troca imediatamente.
  - (B) No caso do uso de cateter de Levin para a drenagem gástrica, manter o sistema de drenagem abaixo do nível do abdomen.
  - (C) Caso o paciente cirúrgico apresente mais de um dreno, pode-se registrar o volume total de todos os drenos na folha de balanço hídrico.
  - (D) Providenciar o esvaziamento do conteúdo do frasco coletor quando esse estiver na sua capacidade máxima.
  - (E) Utilizar alfinetes para evitar a mobilização do dreno.
32. As infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública, pois estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade. Entre várias medidas para a redução das infecções hospitalares estão a lavagem das mãos pelos profissionais de saúde.
- Com relação a isso, pode-se afirmar que
- (A) a lavagem correta das mãos proporciona a eliminação de toda a microbiota residente e transitória.
  - (B) o profissional de enfermagem preocupado com a infecção hospitalar lavou adequadamente as mãos, realizou o procedimento com o paciente e organizou o material utilizado antes de se retirar do local.
  - (C) todos os profissionais de saúde deverão realizar os procedimentos com a devida assepsia das mãos.
  - (D) a degermação das mãos objetiva a redução da microbiota residente e eliminação da microbiota transitória e, para tanto, o uso de sabão antisséptico é indicado.
  - (E) o uso do álcool em gel pode substituir a lavagem correta das mãos antes de todos os procedimentos, inclusive antes da realização do ato cirúrgico.
33. Os materiais médico-hospitalares utilizados nos procedimentos invasivos necessitam que sejam submetidos ao processo de esterilização. Entretanto, para que esse processo seja realmente efetivo é(são) necessário(s) algum(ns) cuidado(s) com o material contaminado:
- (A) proceder à limpeza, secagem e desinfecção.
  - (B) imergir os materiais em solução de glutaraldeído e depois proceder à esterilização.
  - (C) retirar a matéria orgânica presente nos materiais para garantir a ação do agente esterilizante.
  - (D) proceder a esterilização de forma adequada para garantir a destruição de algumas formas de vida microbiana.
  - (E) imergir todos os materiais em solução clorada e depois proceder à esterilização.



34. As manobras de ressuscitação cardiopulmonar têm por finalidade restaurar a interrupção da circulação e/ou respiração e manter a circulação do sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos vitais. Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas e, a seguir, assinale a alternativa correspondente.
- ( ) A inclinação da cabeça da vítima para trás e a mobilização de sua mandíbula inferior para frente auxiliam para a desobstrução das vias aéreas no caso de não haver suspeita de lesão cervical.
- ( ) A cânula de Guedel tem por finalidade retirar a língua da parede posterior da laringe e facilitar a respiração.
- ( ) Para se certificar de que a vítima está respirando, o socorrista coloca a mão sobre o tórax para verificar os movimentos da caixa torácica.
- ( ) A relação entre compressão e ventilação deve obedecer a uma sequência de 15 compressões para 3 ventilações.
- (A) V, F, V, F.  
(B) F, V, F, V.  
(C) V, V, F, F.  
(D) F, F, V, V.  
(E) F, V, V, V.
35. Para a adequada assistência à puérpera no pós-parto imediato, é importante a observação da(o) \_\_\_\_\_ considerando a possibilidade de hemorragia.
- Assinale a alternativa que complete a lacuna e torne a afirmação correta.
- (A) revisão uterina  
(B) retração uterina  
(C) retenção urinária  
(D) aspecto das fezes  
(E) volume urinário
36. Uma gestante comparece ao serviço de pronto-atendimento apresentando crises convulsivas, hipertensão arterial e edema nos membros inferiores.
- Esse quadro é sugestivo de
- (A) hipertensão gestacional.  
(B) placenta prévia.  
(C) pré-eclâmpsia.  
(D) eclâmpsia.  
(E) deslocamento prematuro da placenta.
37. O leite materno é o alimento ideal nos primeiros meses de vida da criança, por ser um alimento completo, protege contra doenças infecciosas e contribui na redução da mortalidade infantil. Assinale a alternativa correta.
- (A) Oferecer o leite materno a cada 3 horas para que a criança fique saciada.  
(B) Caso a criança após ser amamentada continue chorando, oferecer leite artificial como complemento.  
(C) Nos intervalos entre as mamadas oferecer água e chá sem açúcar, evitando assim o surgimento de cólicas.  
(D) Mulheres com aids não devem amamentar, exceto se forem apenas portadoras do vírus.  
(E) O colostro é constituído de proteínas, gordura, açúcar, sais minerais e água.
38. Em relação à criança que deverá ser acompanhada por profissionais de saúde desde o seu nascimento para a garantia de um desenvolvimento adequado, é correto afirmar que
- (A) ocorre perda de 10% do peso de nascimento até o 10.º dia de vida.  
(B) a fontanela anterior (bregmática) fecha por volta de 2 meses de vida.  
(C) o peso é considerado adequado quando estiver entre os percentis 3 e 10 da curva padrão (NCHS).  
(D) no caso de dermatite amoniacal (dermatite de fralda), orientar o responsável pela criança que faça uso de creme ou pomada à base de cânfora.  
(E) o crescimento esperado no final do primeiro ano de vida é de 15 cm.
39. A doença em que as principais medidas de prevenção e controle são o uso de hipoclorito de sódio para a desinfecção de áreas contaminadas, o uso de botas de borracha e luvas para a limpeza de áreas com água ou lama de enchentes e armazenamento dos alimentos em lugares livres do acesso de roedores é
- (A) a hepatite viral.  
(B) a rotavirose.  
(C) a leptospirose.  
(D) a diarreia.  
(E) o botulismo.
40. O Calendário Nacional de Vacinação preconiza que aos 6 meses de idade a criança receba as seguintes vacinas:
- (A) VOP, DTP e VORH.  
(B) VOP, tetravalente e hepatite B.  
(C) VOP, tetravalente e febre amarela para as áreas endêmicas.  
(D) VOP, tetravalente e SCR.  
(E) VOP, DTP, VORH e hepatite B.