



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2009

NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO

AUXILAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões) e Conhecimento Específico (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
- VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após transcorridas 3 (três) horas do início da prova.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. Transcreva as respostas das questões dissertativas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
- XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo, de Carlos Heitor Cony, publicado em 2006 na Folha de S. Paulo:

Crimes na internet

Não é a primeira vez, nem será a última, que uma grande descoberta tecnológica, feita originalmente para o bem da humanidade, transforma-se pelo abuso em uma nova arma contra todos nós.

Desde a pólvora à desintegração do átomo, a técnica ampliou os nossos horizontes, domesticando a natureza e tornando o mundo cada vez mais suportável.

A internet é, cronologicamente, a última grande ferramenta colocada a serviço do homem, e como estamos ainda na pré-história da informática, são deslumbrantes e inesperadas as possibilidades que ela criará para o bem da sociedade humana.

Em compensação, tal como aconteceu com a pólvora, o avião, a energia nuclear, ela criou um novo cenário para a prática de crimes, que tal como a própria informática, ainda atravessa o estágio artesanal, mas tem tudo para se transformar numa arma contra a nossa segurança material e moral.

Bem verdade que a própria técnica pouco a pouco vai criando antídotos, mas todos eles provocarão novas modalidades de crime. É a briga do bem contra o mal que revive em cada episódio.

Durante as duas últimas guerras mundiais, o laboratório criou as minas submarinas, que atraídas pelo ferro do casco dos navios, provocaram inúmeros naufrágios, inclusive em navios que não eram de guerra. Mas logo em seguida os cascos passaram a ser feitos com uma mistura de isolante que neutralizava a atração magnética. O mesmo aconteceu com o radar: ele detectava qualquer avião inimigo antes que ele atingisse os alvos, mas a técnica criou o avião invisível que não é captado pelas ondas do radar. Zero a zero na luta.

Evidente que será criado um processo que impedirá os crimes na Internet, que estão crescendo em número e malefício. Mas a turma do mal não dorme em serviço e descobrirá novos recursos para invadir nossa privacidade, prejudicar nossos negócios e infernizar as nossas vidas.

1) Considere as afirmações:

- I. O autor afirma que a Internet pode ser usada para o bem e para o mal, assim como outras grandes invenções da humanidade.
- II. A evolução tecnológica, na verdade, só traz mais problemas para a humanidade, seria melhor que não houvesse certas invenções.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em

- | | |
|----------------|-------------|
| a) somente I. | c) I e II. |
| b) somente II. | d) nenhuma. |

2) Considere as afirmações:

- I. O autor acha que, em um dia, o crime deixará de existir na Internet porque conseguirão criar mecanismos para impedi-lo.
- II. De acordo com o autor, chegamos ao ponto máximo da tecnologia na história humana.

Está correto o que se afirma em

- | | |
|----------------|-------------|
| a) somente I. | c) I e II. |
| b) somente II. | d) nenhuma. |

3) Considere o período abaixo:

Evidente que será criado um processo **que** impedirá os crimes na Internet, que estão crescendo em número e malefício

A função sintática do termo destacado é

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a) sujeito. | c) objeto indireto. |
| b) objeto direto. | d) complemento nominal. |

4) Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente:

- a) espontâneo – sossego
- b) espontâneo – socego
- c) expontâneo – sossego
- d) expontâneo – socego

5) **Assinale a alternativa em que há um substantivo feminino:**

- a) telefonema
b) alface
c) plasma
d) alvará

6) **Assinale a alternativa em que não há correspondência entre o adjetivo e a locução adjetiva:**

- a) plúmbeo = de aço
b) ígneo = de fogo
c) glacial = de gelo
d) pluvial = de chuva

7) **Considere as orações e assinale a alternativa correta:**

- I. Todo colégio irá participar da competição.
II. Todo o colégio irá participar da competição.
a) O uso do artigo definido não altera o sentido, o seu uso é opcional.
b) Em II, entende-se a participação de mais de um colégio.
c) Em I, a pontuação não está correta.
d) Em II, faz-se referência a um colégio específico.

8) **Considere as orações:**

- I. Informamos aos alunos o cancelamento da prova.
II. Informamos os alunos do cancelamento da prova.

De acordo com as regras da regência

- a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

9) **Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas:**

Garanto _____ você que sua sugestão será encaminhada _____ direção.

- a) a – a
b) a – à
c) à – a
d) à – à

10) **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**

Existem normas _____ todos devem obedecer.

- a) que
b) as quais
c) às quais
d) nas quais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) **A seguinte competência do Auxiliar de Consultório Odontológico (ACD) “organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal”, requer como conhecimento:**

- I. Normas de funcionamento e protocolos de atendimento no setor saúde.
II. Biossegurança: segurança no trabalho; prevenção e controle de incêndios; controle de infecção na prática odontológica.
III. Ergonomia em odontologia.
IV. Saúde do trabalhador. Doenças relacionadas ao trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV
b) Apenas I e IV
c) Apenas I, II e IV
d) Apenas II, III e IV

12) **A esterilização pelo ácido peracético pode ser considerada um método:**

- a) químico
b) físico
c) térmico
d) elétrico

13) **É função do atendente de consultório dentário:**

- a) Recepcionar, preparar e tratar os pacientes quando cirurgião-dentista estiver ausente.
b) Participar de projetos educativos e de orientação de higiene bucal, realizando profilaxias e raspagens coronárias.
c) Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes.
d) Remover cáries, placas e cálculos supragengivais.

14) **Sobre a organização do trabalho odontológico, assinale a alternativa correta:**

- a) As ações diretas realizadas por pessoal auxiliar podem ser de três tipos: as atuais, as prévias e as futuras.
b) A utilização adequada de pessoal auxiliar e a racionalização de técnicas, bem como os ajustes e as limitações fisiológicas do corpo relativas aos movimentos dele requeridos, interferem no planejamento do procedimento a ser realizado.
c) Atenção especial deve ser dispensada à coluna vertebral durante a realização do procedimento, enfatizando a necessidade de realização de movimentos de lateralidade e de torção.
d) O conjunto de atos destinados à produção de um trabalho compreende dois tipos de ação: as diretas, realizadas na boca do paciente exclusivamente pelo cirurgião-dentista, as quais não exigem conhecimento técnico-científico e universitário; e as indiretas, realizadas dentro da boca do paciente pelo Auxiliar de Consultório Odontológico, requerendo, no entanto, formação universitária por quem as realiza.

15) **O auxiliar de consultório dentário, como parte da equipe de saúde bucal, no atendimento individual do paciente, pode realizar as seguintes tarefas:**

- a) instrumentalização e manipulação de material odontológico.
b) apresentação de palestras educativas e aplicação de selantes invasivos.
c) acompanhamento do desenvolvimento da doença cárie e planejamento do tipo de tratamento.
d) remoção de focos residuais, cáries, focos de infecção e remoção de sutura.

16) **A ação mais importante no controle de infecção cruzada em um Consultório Odontológico é:**

- a) o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fora da área crítica.
b) a limpeza da sala de espera.
c) a lavagem rotineira das mãos.
d) a orientação do paciente.

17) **A equipe de saúde bucal está exposta a vários riscos profissionais. Assinale a alternativa com a correta correlação de riscos.**

- a) Radiação e Temperatura – Risco Químico.
b) Substâncias Tóxicas – Risco Físico.
c) Agentes Infeciosos – Risco Biológicos.
d) Estresse – Risco Ergonômico.

- 18) A associação da imunização (vacina) mais a gamaglobulina hiperimune (imunoglobulina) é um excelente método de redução do risco de soroconversão positiva após acidente ocupacional, evitando principalmente qual doença?
- hepatite A
 - hepatite B
 - histoplasmose
 - tuberculose
- 19) Não é considerada uma medida de precaução padrão:
- Efetivo programa de vacinação.
 - Lavagem rotineira das mãos.
 - Uso incorreto de equipamentos de proteção individual.
 - Cuidados com limpeza, desinfecção, esterilização.
- 20) São os principais instrumentos envolvidos em acidentes ocupacionais na Odontologia
- seringa carpule; lima endodôntica; espelho clínico.
 - agulha da seringa carpule; broca; agulha de sutura
 - broca, lima endodôntica e pinça.
 - agulha de sutura; explorador e cureta.
- 21) Após acidente ocupacional, a sequência correta de condutas é:
- lavagem do ferimento com água e sabão antisséptico; notificação ao CCIH ou ao centro de referência de DST; sorologia e medidas profiláticas; documentação - CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho).
 - sorologia e medidas profiláticas; documentação (Comunicado de Acidente de Trabalho); notificação ao Centro de Material; lavagem do ferimentos com água e sabão.
 - lavagem do ferimento com água e sabão; documentação (Comunicado de Acidente de Trabalho); sorologia e medidas profiláticas; notificação ao Centro de Material.
 - documentação (Comunicado de Acidente de Trabalho); notificação ao CCIH ou ao centro de referência de DST; sorologia e medidas profiláticas; lavagem com água e sabão.
- 22) São consideradas medidas de controle de risco profissional, exceto:
- Hábitos de higiene pessoal.
 - Monitoramento e notificação de doenças de notificação compulsória.
 - Divulgação de medidas profiláticas.
 - Atendimento de pacientes com doenças contagiosas na fase aguda.
- 23) Quanto à limpeza do ambiente clínico, está incorreto afirmar:
- a limpeza operatória deve ser realizada sempre que ocorrer uma sujidade imediata com matéria orgânica, por exemplo, sangue visível.
 - a limpeza concorrente é geral, diária, envolve pisos, sanitários, superfícies horizontais, troca de lixo e roupas e arrumação, deve ser realizada, no mínimo uma vez ao dia.
 - a limpeza do chão deve ser realizada com uma vassoura para remoção das sujidades e, em seguida, com um pano úmido embebido em hipoclorito de sódio para a desinfecção.
 - a limpeza de manutenção exige vistoria contínua de pisos, banheiros, superfícies horizontais e lixos.
- 24) Considere a seguinte frase: **“limpa por cavitação, a agitação provoca a limpeza por quebra das partículas de sujidades. Requer detergentes específicos, geralmente enzimáticos. É a mais indicada para instrumentais”**. Trata-se da:
- limpeza mecânica
 - limpeza manual seca
 - limpeza ultrassônica
 - limpeza manual úmida
- 25) A seguinte definição, **“é a inativação de todas as formas vegetativas, com exceção de bactérias esporuladas”**, refere-se à:
- desinfecção
 - esterilização
 - limpeza
 - antisepsia
- 26) Os desinfetantes que são eficazes contra *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa* são considerados:
- desinfetantes caseiros
 - esterilizantes
 - detergentes
 - desinfetantes hospitalares
- 27) Assinale a definição correta de **Detergentes Surfactantes**:
- São preparações químicas que alteram a natureza das interfaces de contato, diminuem a tensão superficial e facilitam a limpeza.
 - São preparações químicas com alta capacidade de desinfecção, conseguindo eliminar a maioria dos microorganismos das superfícies, tais como vírus e bactérias.
 - São preparações químicas com média capacidade de desinfecção, conseguindo eliminar as formas vegetativas tais como vírus e fungos.
 - São preparações químicas capazes de eliminar a maioria dos microorganismos, exceto bactérias esporuladas.
- 28) Os cimentos de fosfato de zinco se prestam para:
- cimentação definitiva de coroas metálicas ou metalocerâmicas
 - cimentação provisória de coroas em geral
 - cimentação definitiva de facetas de porcelana
 - cimentação de inlays/ onlays de porcelana
- 29) Alguns fatores interferem na aquisição ocupacional do vírus HIV, exceto:
- profundidade da lesão por ocasião do acidente.
 - número de partículas virais por mililitro de sangue do paciente.
 - sangue visível no dispositivo do acidente.
 - Imunização do profissional contra a doença.
- 30) O Programa de Vacinação para os Profissionais da Saúde preconizada pelo Ministério da Saúde prevê e oferece a imunização contra as seguintes doenças:
- difteria, papiloma vírus, hepatite B.
 - tétano, hepatite B e hepatite C.
 - tétano, sarampo e hepatite B.
 - hepatite C, HPV, sarampo.

- 31) A seguinte definição, **“é a inativação da maioria todos os microorganismos vivos, incluindo vírus, fungos, bactérias, exceto bactérias esporuladas”**, refere-se à:
- esterilização
 - limpeza
 - antisepsia
 - desinfecção
- 32) **É correto afirmar sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):**
- Devem ser trocados semanalmente ou quando estiverem visivelmente sujos.
 - Devem ser usados somente nas áreas críticas, não devendo o profissional se locomover para as demais áreas do consultório (sala de espera, escritório, banheiros) vestido com gorros, máscaras, luvas ou propés.
 - O uso de óculos de proteção é facultativo, ficando o profissional livre para a escolha do momento certo em deverá usar este equipamento.
 - O uso de aventais de mangas curtas é permitido para as Auxiliares de Consultório Odontológico, já que não realizam procedimentos invasivos.
- 33) **O filtro de ar condicionado do consultório odontológico é considerado, de acordo com a Resolução 306 (Resíduos em Serviços de Saúde, de 07/12 de 2006), um resíduo:**
- comum, do grupo D, e deve ser descartado, quando necessário, no lixo comum.
 - do Grupo A (altamente infectante) e deve ser descartado, quando necessário, em saco branco leitoso, com normatização NBR 7500 (2000) de símbolos de Risco e Manuseio de materiais infectantes.
 - do Grupo C (materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão).
 - do Grupo E (manuseio de perfuro-cortantes).
- 34) **O teste biológico para autoclave para controle microbiológico de esterilização de instrumentais, preconizado pela ANVISA, utiliza como agente microbiano o:**
- Bacillus subtilis*
 - Bacillus viridans*
 - Bacillus stearothermophilus*
 - Bacillus de Koch*
- 35) **São exemplos de desinfetantes de média atividade biocida:**
- iodo, hipoclorito de sódio e álcool;
 - clorexedine, quartenário de amônio, iodo
 - glutaraldeído, quartenário de amônio, hipoclorito de sódio
 - hexaclorofeno, iodoforos, detergentes surfactantes
- 36) **São consideradas causas da falha no processo de esterilização por calor úmido (autoclave):**
- abertura da porta durante o ciclo; limpeza ultrassônica do material.
 - embalagens incorretas; limpeza deficiente do instrumental; drenagem de ar insuficiente.
 - embalagens com papel Tyvec; drenagem de ar insuficiente.
 - Pacotes menores em baixo e pacotes maiores em cima; peças côncavas viradas para baixo.
- 37) **Consiste na remoção de toda matéria orgânica dos artigos, utilizando-se água e detergente, ou produtos enzimáticos, ou detergentes desincrostantes com tensoativos não –iônicos.**
- desinfecção
 - antisepsia
 - limpeza
 - esterilização
- 38) **A qualidade do vapor da autoclave interfere diretamente na esterilização do material. O vapor ideal para a esterilização em autoclaves é denominado:**
- vapor saturado úmido
 - vapor saturado condensado
 - vapor insaturado
 - vapor saturado seco
- 39) **O monitoramento do processo de esterilização a vapor requer vários métodos. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os diferentes meios de monitoramento.**
- meios biológicos: termostato
 - meio químico: integradores
 - meio mecânico: esporos bacterianos
 - meio químico: termômetro
- 40) **Existem várias formas de se conseguir a esterilização de material, assinale a alternativa que correlaciona o método de esterilização com o seu tipo.**
- estufa – método físico-químico
 - glutaraldeído – método biológico
 - ácido peracético – método físico
 - autoclave – método físico