



Novembro/2009

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato _____

Caderno de Prova 'G07', Tipo 001

Nº de Inscrição _____

MODELO

Nº do Caderno _____

MODELO1

Nº do Documento _____

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO _____

P R O V A

Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver os Cadernos de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



Fundação Carlos Chagas

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

Atenção: As questões de números 1 a 12 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

O sucesso da democracia nas sociedades industriais trouxe inegáveis benefícios a amplos setores antes excluídos da tomada de decisões; contudo, provocou também a perda de identidades grupais que tinham sido essenciais nos séculos anteriores. A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa, ou família tradicional e poderosa, ou confraria, ou cidade, ficou esmagada pelo conceito de cidadania que homogeneiza todos os indivíduos. Novos recortes surgiram – partido político, condição econômica, seita religiosa etc. – mas tão maleáveis e mutáveis que não substituíram todas as funções sociais e psicológicas do velho sentimento grupal. O futebol inseriu-se exatamente nessa brecha aberta pela industrialização ao destruir os paradigmas anteriores.

O antropólogo inglês Desmond Morris vai mais adiante e propõe que se veja no mundo do futebol um mundo de tribos. Sem dúvida o sentimento tribal é muito forte, acompanha o indivíduo por toda vida e mesmo além dela. É o que mostra no Brasil a prática de alguns serem sepultados em caixão com o símbolo do clube na tampa. [...] A atuação do torcedor no rito do futebol não é em essência muito diferente da atitude das populações tribais que, por meio de pinturas corporais, cantos e gritos, participam no rito das danças guerreiras.

Não é descabido, portanto, falar em tribo no futebol, porém não parece a melhor opção. Tribo é grupo étnico com certo caráter territorial, o que não se aplica ao futebol, cujos torcedores são de diferentes origens e estão espalhados por vários locais. Tribo é sociedade sem Estado, e o futebol moderno desenvolve-se obviamente nos quadros de Estados nacionais. Talvez seja preferível falar em clã. Deixando de lado o debate técnico sobre tal conceito, tomemos uma definição mínima: clã é um grupo que acredita descender de um ancestral comum, mais mítico que histórico, contudo vivo na memória coletiva. Ainda que todo clube de futebol tenha origem concreta e mais ou menos bem documentada, com o tempo ela tende a ganhar ares de lenda, que prevalece no conhecimento do torcedor comum sobre os dados históricos. É nessa lenda, enriquecida por feitos esportivos igualmente transformados em lenda, que todos os membros do clã orgulhosamente se reconhecem. [...] O clã tem base territorial, mas quando precisa mudar de espaço (jogar em outro estádio) não se descaracteriza. Em qualquer lugar, os membros do clã se reconhecem, dizia o grande sociólogo e antropólogo Marcel Mauss, pelo nome, brasão e totem.

(Hilário Franco Júnior. **A dança dos deuses**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 213-215)

1. De acordo com o texto,
 - (A) as características coletivas do futebol moderno podem prejudicar o reconhecimento de um território específico e particular, como o de um clube.
 - (B) o futebol moderno veio substituir, em grande parte, os laços pessoais de pertencimento a determinados grupos sociais.
 - (C) o esporte resultou das alterações nos regimes políticos surgidos ao longo do tempo em diversas sociedades.
 - (D) o conceito de cidadania sofreu evolução nem sempre favorável a certos grupos sociais, por descaracterizar suas normas tradicionais.
 - (E) a industrialização e a conseqüente urbanização apoderaram-se de modelos tradicionais de comportamento, especialmente nos esportes.

2. Considere as afirmativas seguintes:
 - I. Identifica-se no texto uma diferenciação nas características de certos grupos nas sociedades primitivas.
 - II. Especialistas divergem na classificação dos grupos de torcedores de futebol, a partir de seu comportamento.
 - III. Hábitos tradicionais resultantes de sociedades primitivas marcam o comportamento dos torcedores dos clubes de futebol.

Está correto o que se afirma em

 - (A) I, apenas.
 - (B) III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

3. A afirmativa do antropólogo Marcel Mauss, reproduzida no final do texto,
 - (A) é empregada como embasamento para a preferência pelo termo clã como definição do agrupamento de torcedores dos clubes de futebol.
 - (B) torna pouco aceitável o termo tribo para identificar os grupos de torcedores, pois eles nem sempre reconhecem a verdade na história dos clubes.
 - (C) mostra que a identificação do torcedor com o nome do clube vem desde as primeiras tribos que se organizaram em territórios demarcados.
 - (D) busca justificar a constatação de que as atitudes dos torcedores modernos se aproximam dos ritos tribais, com cantos e gritos.
 - (E) possibilita desconsiderar a associação de grupos de torcedores a clãs devido à origem real e documentada, por trâmites legais, dos clubes de futebol.



4. Identifica-se relação de causa e consequência, respectivamente, no segmento:
- (A) *A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa (...) ficou esmagada pelo conceito de cidadania...*
- (B) *Novos recortes surgiram (...), mas tão maleáveis e mutáveis que não substituíram todas as funções sociais e psicológicas do velho sentimento grupal.*
- (C) *Sem dúvida o sentimento tribal é muito forte, acompanha o indivíduo por toda vida e mesmo além dela.*
- (D) *Não é descabido, portanto, falar em tribo no futebol, porém não parece a melhor opção.*
- (E) *O clã tem base territorial, mas quando precisa mudar de espaço (jogar em outro estádio) não se descaracteriza.*
-
5. Está correta a transcrição, com outras palavras, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto, da expressão:
- (A) *antes excluídos da tomada de decisões* (1º parágrafo) = afastados de início por atitudes autoritárias.
- (B) *a perda de identidades grupais* (1º parágrafo) = a identificação geral nos grupos.
- (C) *nessa brecha aberta pela industrialização* (1º parágrafo) = nos problemas trazidos pela indústria.
- (D) *grupo étnico com certo caráter territorial* (3º parágrafo) = presença de uma nacionalidade em espaço determinado.
- (E) *enriquecida por feitos esportivos* (3º parágrafo) = alimentada por ações de destaque no esporte.
-
6. – *partido político, condição econômica, seita religiosa etc.* – (1º parágrafo)
- O segmento isolado pelos travessões denota, no texto,
- (A) transcrição exata de informações obtidas em outros autores.
- (B) redundância intencional, para valorizar a descaracterização grupal.
- (C) enumeração esclarecedora de uma expressão anterior.
- (D) realce de uma ideia central, com a pausa maior inserida no contexto.
- (E) ressalva importante, de sentido explicativo, ao desenvolvimento anterior.
-
7. *O sucesso da democracia nas sociedades industriais trouxe inegáveis benefícios a amplos setores antes excluídos...* (início do texto)
- O mesmo tipo de complemento grifado acima NÃO ocorre APENAS em:
- (A) *da tomada de decisões.*
- (B) *a perda de identidades grupais.*
- (C) *pelo conceito de cidadania.*
- (D) *um mundo de tribos.*
- (E) *no conhecimento do torcedor comum.*
-
8. ... *que prevalece no conhecimento do torcedor comum sobre os dados históricos.* (3º parágrafo)
- A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é:
- (A) ... *que homogeneíza todos os indivíduos.*
- (B) ... *o sentimento tribal é muito forte ...*
- (C) ... *acompanha o indivíduo por toda vida ...*
- (D) ... *que (...) participam no rito das danças guerreiras.*
- (E) ... *e estão espalhados por vários locais.*
-
9. *Clã é um grupo que acredita descender de um ancestral comum, mais mítico que histórico, contudo vivo na memória coletiva.* (3º parágrafo)
- Uma nova redação, clara e correta, na qual se mantém o sentido original da afirmativa acima está em:
- (A) O clã, como grupo ligado por misticismo e história, começa com alguém de vida comum, o ancestral escolhido por sua descendência.
- (B) Os descendentes de um ancestral comum formam o grupo que identifica como clã, que as características são permanentes e vivas.
- (C) A crença em um ancestral comum, de permanente memória, cuja vida adquire foros míticos mais do que históricos, é o que define o clã.
- (D) Mesmo que permaneça vivo na memória do grupo, o clã descende de um ancestral que, embora comum, se torna mais mítico do que histórico.
- (E) A memória dos componentes do clã partem de um ancestral comum, que permanece vivo na história e na mítica do grupo.
-
10. *Deixando de lado o debate técnico sobre tal conceito, tomemos uma definição mínima ...* (3º parágrafo)
- O verbo cuja flexão é idêntica à do grifado acima está também grifado na frase:
- (A) Esperemos, todos, que nossos valorosos jogadores se consagrem campeões nesta temporada.
- (B) Sabemos agora que a decisão final do campeonato se transformará em uma grande festa.
- (C) Pretendemos, nós, torcedores, visitar as dependências do clube ainda antes das reformas.
- (D) Queremos que alguns dos troféus conquistados pelo clube fiquem expostos ao público.
- (E) Reconhecemos, embora constrangidos, que os jogadores não fizeram hoje uma boa partida.



11. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:

- (A) São vários os animais que representam clubes, à maneira de totens, como demonstração das qualidades que é inerente a todos os seus membros.
- (B) O nome dos clubes de futebol devem ser significativos para a comunidade e costumam homenagear países, continentes e atividades profissionais.
- (C) O escudo dos clubes, usado na bandeira e na camisa dos jogadores, constitui o sinal de reconhecimento para o grupo social que se estabelece em seu entorno.
- (D) O orgulho de pertencer a um clube se estende a qualquer objetos relacionados a ele, como bandeiras, camisas, bonés, que os identifica.
- (E) No brasão de um clube ressalta as cores, impressa nos uniformes dos atletas, que vai desempenhar papel central na identidade comunitária.

12. *A localização do escudo no lado esquerdo da camisa não é casual.*

O escudo do clube se localiza acima do coração do jogador.

É fato comum o jogador beijar o escudo da camisa após marcar um gol ou conquistar um título.

As frases acima se organizam em um único período, com clareza, correção e lógica, em:

- (A) O escudo do clube que se localiza acima do coração do jogador, no lado esquerdo da camisa, não casual, tanto que é comum o jogador beijar o escudo, se marcar um gol ou vai conquistar um título.
- (B) Sendo comum o jogador beijar o escudo da camisa conquanto marque um gol ou na conquista de um título, sua localização no lado esquerdo da camisa não é casual, acima do coração do mesmo.
- (C) A localização do escudo do clube é no lado esquerdo da camisa, acima do coração do jogador, e não por acaso que é fato comum o jogador beijar o escudo da camisa após marcar um gol ou conquistar um título.
- (D) É fato comum o jogador beijar o escudo do clube, que se localiza não casualmente no lado esquerdo da camisa, bem acima do seu coração, após marcar um gol ou conquistar um título.
- (E) Localizado o escudo no lado esquerdo da camisa, o que não é casual e bem acima do coração do jogador, sendo comum o mesmo beijar o escudo da camisa depois que marcar um gol ou conquistar um título.

Noções de Direito Constitucional

13. Considere:

- I. Atos do Congresso Nacional destinados ao tratamento de matérias de sua competência exclusiva, para as quais a Constituição dispensa a sanção presidencial, disciplinando, de regra, matéria externa aos órgãos do Poder Legislativo.
- II. Espécie normativa que disciplina matéria especialmente reservada pelo texto constitucional e exige maioria absoluta para a sua aprovação.

Esses atos normativos, dizem respeito, respectivamente,

- (A) à resolução e à emenda constitucional.
- (B) à resolução e à lei ordinária.
- (C) à lei delegada e ao decreto legislativo.
- (D) ao decreto legislativo e à emenda constitucional.
- (E) ao decreto legislativo e à lei complementar.

14. Em relação à Justiça do Trabalho, é certo que

- (A) o Conselho Superior da Justiça do Trabalho exerce, dentre outras funções, a supervisão orçamentária, como órgão central do sistema e com decisões de efeito vinculante, e funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
- (B) o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros escolhidos entre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, indicados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
- (C) as Escolas de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho funcionarão junto aos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho, cuja direção será supervisionada pelo Conselho Nacional de Justiça.
- (D) o quinto constitucional, formado por juízes do Trabalho, advogados que atuam na área trabalhista e membros do Ministério Público do Trabalho, é próprio dos Tribunais Regionais do Trabalho, não sendo aplicável ao Tribunal Superior do Trabalho.
- (E) os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de no mínimo onze juízes, dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta anos, indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho.



15. Tendo em vista os direitos individuais e coletivos, considere as assertivas abaixo:

- I. O princípio da igualdade veda que a lei estabeleça tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de grupo, de sexo, de profissão, de condição econômica ou de idade, entre outras.
- II. Não se pode cogitar de ofensa ao princípio da igualdade quando as discriminações são previstas no próprio texto constitucional.
- III. O princípio constitucional da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a estender vantagens concedidas a um grupo determinado de indivíduos a outros grupos não contemplados pela lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e III.
- (E) III.

Noções de Direito Administrativo

16. A prática de atos administrativos, balizando-se pelo princípio da legalidade a que se encontra submetida a Administração Pública, traz como consequência a

- (A) submissão da Administração à lei, sem importar, contudo, a supressão do juízo de conveniência e oportunidade para a prática de atos discricionários.
- (B) impossibilidade de praticar atos discricionários que não decorram de autorização legal específica.
- (C) competência irrestrita do Poder Legislativo para dispor sobre matérias de competência do Poder Executivo.
- (D) possibilidade de praticar quaisquer atos, inclusive de disposição de bens, que não contem com proibição legal expressa.
- (E) necessidade de prévia aprovação legislativa para a celebração de contratos administrativos.

17. De acordo com a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o dever da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários

- (A) pode ser exercido a qualquer tempo, não se operando a decadência.
- (B) decai em cinco anos, contados da intimação do interessado, salvo comprovada má-fé.
- (C) decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
- (D) decai em 10 anos, contados da prática do ato, ou em cinco anos contados da intimação do interessado, o que ocorrer primeiro, salvo comprovada má-fé.
- (E) pode ser exercido a qualquer tempo, desde que respeitados os direitos patrimoniais já adquiridos pelos destinatários.

18. De acordo com a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, têm legitimidade para interpor recurso administrativo

- (A) os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, em relação a direitos individuais, e, em se tratando de direitos difusos, aqueles direta ou indiretamente afetados pela decisão recorrida.
- (B) apenas os titulares dos direitos e interesses que forem parte no processo.
- (C) as associações, no tocante a direitos individuais e interesses coletivos.
- (D) apenas os titulares dos direitos e interesses que forem parte no processo e, em relação a interesses difusos e coletivos, o Ministério Público.
- (E) os titulares dos direitos e interesses que forem parte no processo, bem como aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida.

Regimento Interno do TRT da 3ª Região

Atenção: As questões de números 19 a 20 referem-se ao Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

19. Considere:

- I. Posse.
- II. Idade.
- III. Tempo de serviço na magistratura do Trabalho na 3ª Região.
- IV. Tempo de serviço público.
- V. Classificação no concurso.
- VI. Data da publicação do ato de nomeação ou de promoção.

A antiguidade dos Magistrados será determinada, sucessivamente, pelas condições constantes em

- (A) I, II, V, IV, VI e III.
- (B) I, VI, III, V, IV e II.
- (C) II, V, VI, I, IV e III.
- (D) I, II, III, V, IV e VI.
- (E) V, II, I, IV, III e VI.

20. Julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra os atos do Presidente e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos praticados pelos membros de Comissão de Concurso são de competência do

- (A) Tribunal Pleno e do Órgão Especial, respectivamente.
- (B) Órgão Especial e do Tribunal Pleno, respectivamente.
- (C) Órgão Especial, exclusivamente.
- (D) Tribunal Pleno, exclusivamente.
- (E) Órgão Especial e da Corregedoria, respectivamente.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Hemofílico tipo A, submetido a procedimento invasivo em região bucomaxilar, refere tontura, mal estar e apresenta sangramento no local da incisão cirúrgica. Nessa situação de hemorragia é indicada a administração de

- (A) imunoglobulina.
- (B) fator de coagulação VIII.
- (C) eritropoetina.
- (D) granuloquine.
- (E) enoxaparina.

22. Homem de 55 anos, tabagista e com dislipidemia, trabalha na Bolsa de Valores. Referiu dor epigástrica com irradiação retroesternal à esquerda, sudorese e dispneia. Foi submetido ao cateterismo cardíaco, com as seguintes finalidades:

- I. diagnóstica, para avaliar o grau de obstrução das artérias que irrigam o músculo cardíaco.
- II. terapêutica, para correção da obstrução por meio de angioplastia.
- III. preventiva, para a correção da obstrução por meio de angioplastia com ou sem colocação de *stent*.
- IV. substitutiva, para realizar a revascularização miocárdica.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

23. "A saúde bucal transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde às demais práticas da saúde coletiva" (Ministério da Saúde). Com base na citação, o enfermeiro, como integrante da equipe multiprofissional, contribui para educação da população

- (A) incentivando o abandono do tabagismo e de alimentos com alto valor protéico.
- (B) orientando sobre o uso de água fluoratada para crianças com até cinco anos de idade e para idosos.
- (C) distribuindo, gratuitamente, dentifrícios e escovas nas comunidades carentes e orientando quanto à técnica correta de escovação dos dentes no sentido horizontal.
- (D) promovendo a divulgação de odontólogos particulares e aqueles pertencentes a ONGs – Organizações Não-Governamentais.
- (E) prevenindo agravos em indivíduos portadores de patologias como câncer, diabetes, hipertensão e obesidade, por meio de orientações relativas à alimentação saudável.

24. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, na Atenção Primária em Saúde são condições básicas que devem ser asseguradas para o atendimento do cliente com suspeita de dengue:

- (A) garantir a agilização e a coleta dos resultados de exames específicos e inespecíficos e prover a capacitação de profissionais quanto ao manejo clínico da dengue.
- (B) estabelecer rotinas para unidades de internação e supri-las com medicamentos analgésicos, como paracetamol, dipirona e ácido acetilsalicílico.
- (C) priorizar visitas domiciliares e fornecer inseticidas às famílias.
- (D) otimizar a demanda de clientes realizando reuniões coletivas e acompanhar a evolução do tratamento.
- (E) realizar a notificação compulsória dos casos de dengue hemorrágica com complicações respiratórias e proceder a imunização passiva.

25. A tuberculose é considerada problema de saúde pública em virtude da baixa aderência dos pacientes ao tratamento recomendado. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose preconiza diferentes terapias medicamentosas, conforme a fase do tratamento. Para casos novos sem tratamento e para casos novos com tratamento anterior e cura há mais de cinco anos, a terapia está corretamente descrita em:

	1ª Fase – 2 meses	2ª Fase – 4 meses
A	etambutol, isoniazida e rifampicina	piroxican e estreptomicina
B	pirazinamida, etamicina e rifampicina	etambutol e estreptomicina
C	isoniazida, rifampicina e pirazinamida	rifampicina e isoniazida
D	isoniazida, rifampicina e pirazinamida	etambutol e piroxican
E	etamicina, etambutol e isoniazida	isoniazida e rifampicina

26. Secretária, 27 anos, cortou a mão esquerda ao abrir pacote contendo um estilete. O enfermeiro, ao verificar a carteira de vacinação, constatou que a funcionária havia recebido o reforço da vacina dT quando tinha 25 anos. Nessa situação, o enfermeiro deve orientá-la a receber o próximo reforço dessa vacina

- (A) imediatamente.
- (B) aos 30 anos.
- (C) aos 31 anos.
- (D) aos 34 anos.
- (E) aos 35 anos.

27. A luxação é uma lesão que acomete comumente atletas e que, além da dor, causa

- (A) interrupção do fragmento ósseo sem desvio, edema e hematoma local.
- (B) lesão muscular grave, presença de sangramento interno localizado e síndrome compartimental.
- (C) deslocamento na articulação, podendo ocasionar lesão de nervos e tendões e perda da capacidade funcional.
- (D) lesões tendinosas, com ruptura óssea, edema local e síndrome compartimental.
- (E) distensão muscular, seguida de lesões tendinosas com hematoma local.



28. A sintomatologia mais frequente encontrada na insuficiência cardíaca direita e esquerda, está corretamente expressa em:

	Insuficiência cardíaca direita	Insuficiência cardíaca esquerda
A	choque hipovolêmico e fadiga	dispneia e edema agudo de pulmão
B	dispneia e edema agudo de pulmão	anasarca e hepatoesplenomegalia
C	edema e ascite	colapso respiratório e choque hipovolêmico
D	edema e ascite	dispneia e edema agudo de pulmão
E	colapso respiratório e choque hipovolêmico	anasarca e hepatoesplenomegalia

29. O balão de Sengstaken-Blakemore é utilizado com o intuito de

- (A) desobstruir artérias ou veias, em casos de embolia pulmonar.
- (B) promover dilatação esôfago-gástrica, em casos de megaesôfago.
- (C) estancar sangramento gástrico e esofágico, em casos de hemorragia digestiva.
- (D) realizar a embolização de nervos, em casos com neuralgia do trigêmeo.
- (E) realizar angioplastia cerebral, em casos de aneurisma.

30. O Artigo 118 do Capítulo V do Código de Ética do Profissionais de Enfermagem (Resolução 311/2007), Das infrações e penalidades, descreve as penalidades impostas pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Segundo a legislação, parágrafo 4º, a suspensão do exercício profissional consiste na

- (A) proibição do exercício profissional por um período não superior a 29 dias, divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- (B) proibição do exercício profissional por tempo indeterminado, até resolução do caso, publicada oficialmente nos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- (C) cassação definitiva do direito ao exercício profissional, divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- (D) perda do direito ao exercício profissional, divulgada nas publicações Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (E) proibição do exercício profissional por até 6 meses, dependendo da gravidade do caso, publicada oficialmente nos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

31. Florence Nightingale, considerada precursora da enfermagem, estabeleceu critérios para aqueles que desejassem ingressar nessa profissão, tornando-a, desta forma, "... uma ciência e arte do cuidar". O sistema Nightingale tinha como pressupostos

- (A) ensino ocasional, seleção de candidatos sob aspectos cognitivo-afetivos, morais e religiosos.
- (B) ensino metódico, seleção de candidatos sob aspectos intelectuais, morais e aptidões.
- (C) ensino ocasional, seleção de candidatos sob aspectos morais, éticos e religiosos.
- (D) direção da escola por enfermeira, seleção de candidatos sob aspectos morais, éticos e religiosos.
- (E) direção da escola por enfermeira, seleção de candidatos sob aspectos intelectuais e religiosos.

32. A descompensação do diabetes tipo I e as complicações tardias do diabetes tipo II estão corretamente expressas em:

	Diabetes Tipo I	Diabetes Tipo II
A	Quadro inicial: desidratação, hiperventilação, vômitos e dor abdominal.	Complicações macrovasculares: doença coronariana, doenças cerebrovasculares e doenças vasculares periféricas.
B	Sinais de gravidade: polidipsia, poliúria, polifagia e nictúria.	Complicações microvasculares: retinopatia, nefropatia e neuropatia.
C	Quadro inicial: polidipsia, poliúria, enurese, visão turva, fadiga e náuseas.	Complicações microvasculares: retinopatia, nefropatia e neuropatia.
D	Sinais de gravidade: polidipsia, poliúria, polifagia e nictúria.	Complicações macrovasculares: doença coronariana, doenças cerebrovasculares e doenças vasculares periféricas.
E	Quadro inicial: desidratação, hiperventilação, vômitos e dor abdominal.	Complicações microvasculares: retinopatia, nefropatia e neuropatia.

33. Em relação à pandemia da gripe H1N1, o Ministério da Saúde considera como sinais de alerta

- (A) mialgia, tosse, expectoração amarelada, febre acima de 38 graus e desidratação.
- (B) alteração do nível de consciência, febre acima de 38 graus persistente por mais de 5 dias, convulsão e desidratação.
- (C) cianose, batimento de asa de nariz, febre acima de 40 graus por 2 dias consecutivos, convulsão e desidratação.
- (D) hipotensão arterial, bradipneia, bradicardia e febre acima de 40 graus por 2 dias consecutivos.
- (E) tosse, expectoração amarelada, febre acima de 38 graus, convulsão e desidratação.



34. Estima-se que 22% a 43% da população brasileira seja portadora de hipertensão arterial sistêmica, variando de acordo com a região do país. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança do estilo de vida é um fator preponderante para o controle da hipertensão arterial, apontando a recomendação dietética que inclui
- (A) dar preferência a temperos naturais como limão, ervas, alho e comer duas porções diárias de fruta de cores diferentes, sem ultrapassar essa meta.
 - (B) optar por alimentos com baixo teor de gordura do tipo saturada, presente nas fontes de origem vegetal, exceto óleo de dendê e coco.
 - (C) utilizar formas saudáveis de preparar o alimento preferindo os assados, os fritos, os cozidos em vapor e os *in natura*.
 - (D) substituir bolos, biscoitos recheados, por outras guloseimas igualmente calóricas.
 - (E) restringir as fontes industrializadas de sal: temperos prontos, sopas, embutidos como salsicha, linguiça, salame e mortadela, conservas, enlatados, defumados e salgados de pacotes e *fast-food*.

35. O papiloma vírus humano
- (A) é uma doença sexualmente transmissível e todos os tipos de vírus possibilitam o surgimento do câncer de colo de útero.
 - (B) transmite-se por contato, direto ou indireto, com a pele infectada por meio de relações sexuais, podendo causar lesões na vagina, pênis e ânus.
 - (C) é fator impeditivo para a realização de parto normal, com a necessidade de programação do parto cesárea.
 - (D) pode ser tratado cirurgicamente com laser ou via tópica, dependendo do tipo de lesão.
 - (E) é passível de imunização em qualquer faixa etária, independentemente de idade, sexo ou atividade sexual.

36. Cliente apresenta hipoglicemia e necessita receber 20 mL de glicose a 20% por via EV. Dispõe-se de ampolas de glicose a 10%, contendo 10 mL. Nessa situação, a dosagem a ser administrada, corresponde, em miligramas e em mililitros, respectivamente, a
- (A) 4000 mg e 40 mL.
 - (B) 3000 mg e 20 mL.
 - (C) 2000 mg e 30 mL.
 - (D) 1100 mg e 10 mL.
 - (E) 1000 mg e 10 mL.

37. *Conjunto de atividades que permitem reunir informações indispensáveis para conhecer, a cada momento, o comportamento ou a história natural de um agravo. A partir desse conhecimento, detectar ou prever mudanças que possam ocorrer nos fatores que o condicionam, com a finalidade de recomendar medidas oportunas que levem à prevenção e ao controle do agravo.*

Essa definição do Ministério da Saúde refere-se à

- (A) Vigilância Sanitária.
- (B) Política de Atenção Básica à Saúde.
- (C) Agência Nacional de Saúde.
- (D) Vigilância Epidemiológica.
- (E) Diretrizes Nacionais de Implantação para Saúde do Trabalhador.

38. Os exames empregados para detectar Doença de Chagas, tuberculose e hepatite são, respectivamente,
- (A) Machado Guerreiro, Pesquisa de BK e HBs Ag.
 - (B) Pesquisa de BK, Machado Guerreiro e VDRL.
 - (C) Pesquisa de BK, VDRL e Machado Guerreiro.
 - (D) Machado Guerreiro, Pesquisa de BK e HTs At.
 - (E) Machado Guerreiro, VDRL e Pesquisa de BK.

39. O soro antiofídico, o leite materno e a vacinação conferem, respectivamente, imunidade
- (A) passiva, ativa e ativa.
 - (B) ativa, ativa e ativa.
 - (C) passiva, passiva e ativa.
 - (D) ativa, ativa e passiva.
 - (E) ativa, passiva e ativa.

40. A fim de preservar a integridade e a durabilidade de instrumentais metálicos e de materiais utilizados na assistência ventilatória, os meios adequados de esterilização são, respectivamente,
- (A) óxido de etileno e estufa.
 - (B) autoclave e ácido peracético.
 - (C) estufa e ácido peracético.
 - (D) autoclave e óxido de etileno.
 - (E) óxido de etileno e ácido peracético.

41. Segundo a Política Nacional de Atenção em Urgências do Ministério da Saúde, atendimento pré-hospitalar móvel é aquele que
- (A) procura chegar até a vítima precocemente após agravo à saúde de natureza clínica ou cirúrgica, com exceção das urgências psiquiátricas.
 - (B) presta atendimento ao cliente no local da ocorrência e/ou transporta-o adequadamente para um serviço de saúde.
 - (C) presta remoção de paciente em ventilação mecânica, de um município para outro acompanhado pelo técnico de enfermagem e por familiares.
 - (D) é prestado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem, aos clientes com necessidade de assistência ventilatória mecânica invasiva.
 - (E) está vinculado a uma Central de Regulação de Urgência e Emergência, chefiada por qualquer profissional da área de saúde.

42. A dor, considerada como quinto sinal vital, deve ser tratada profilaticamente. Dentre os diversos grupos farmacológicos, destacam-se os analgésicos e os analgésicos potentes, derivados do ópio, corretamente relacionados no quadro abaixo em:

	Analgésicos	Analgésicos potentes
A	diclofenaco de potássio, dipirona, ácido acetilsalicílico	oxicodona, tramadol, morfina
B	diclofenaco de sódio, dipirona, ácido acetilsalicílico	oxicodona, tramadol, morfina
C	ácido acetilsalicílico, tramadol, paracetamol	fentanil, oxicodona, meperidina
D	diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio e ácido acetilsalicílico	fentanil, meperidina, morfina
E	dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico	meperidina, morfina, tramadol



43. Vítima de atropelamento é encontrada desacordada, com afundamento de tórax à direita e apresentando respiração de Cheyne-Stockes. Segundo as diretrizes da AHA (American Heart Association), no Suporte Básico de Vida, a prioridade do atendimento prestado pelo enfermeiro é
- chamar a vítima três vezes, verificar a pulsação, a respiração e avaliar o nível de consciência.
 - chamar a vítima três vezes, realizar abertura de vias aéreas, verificar a respiração e o pulso.
 - detectar sinais de choque, realizar avaliação secundária e preparar material para drenagem de tórax.
 - verificar a respiração, a obstrução de vias aéreas e o pulso, e preparar material para drenagem de tórax.
 - avaliar nível de consciência, realizar avaliação secundária e preparar material para drenagem de tórax.
-
44. A infecção dentária causada por bactéria pode atingir o coração através da corrente sanguínea, acarretando, principalmente,
- miocardiopatia dilatada.
 - choque cardiogênico.
 - persistência de canal arterial.
 - valvopatia.
 - coronariopatia.
-
45. Em relação aos elementos da cadeia de transmissão das infecções parasitárias, considere:
- Vetor: é um animal que transmite um agente de um hospedeiro para o outro.
 - Hospedeiro: pode ser o homem ou um animal, sempre exposto ao parasita ou ao vetor transmissor, quando for o caso.
 - Fômites: são veículos animados ou inanimados de uso pessoal.
- Está correto o que se afirma em
- I, apenas.
 - III, apenas.
 - I, II e III.
 - I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
-
46. De acordo com os Princípios Fundamentais contidos no Código de Ética dos profissionais de enfermagem, presentes na Resolução COFEN 311/2007, o profissional de enfermagem deve
- exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.
 - participar, em algumas situações, da equipe de saúde e das ações que visem a satisfazer às necessidades de saúde da população e às políticas dos planos de saúde.
 - atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância condicional.
 - participar de ações que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, com uma qualificada assistência partidária.
 - atuar na preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e centralização político-administrativa dos serviços de saúde.
-
47. Conforme a Resolução COFEN 311/2007 – Código de Ética dos profissionais de enfermagem, as relações profissionais compreendem os seguintes direitos, responsabilidades e deveres:
- Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, somente pelos atos praticados individualmente.
 - Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.
 - Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
 - Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.
 - Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- I, II, III e V.
 - I, II e IV.
 - II, III e IV.
 - II, IV e V.
 - III, IV e V.
-
48. O eletrocardiograma é um exame diagnóstico que registra atividade elétrica do coração, evidenciando lesões miocárdicas, arritmias, entre outras. São cuidados de enfermagem na realização do exame
- realização de tricotomia em áreas do tórax, por ser um método invasivo que predispõe à infecção.
 - posicionamento dos eletrodos aleatoriamente no tórax do cliente, pois o resultado independe do local em que forem colocados.
 - aplicação de eletrodo com gel condutor para evitar interferência durante o exame.
 - orientação ao cliente quanto ao jejum absoluto durante as 24 horas que antecedem o exame.
 - acomodação do cliente na posição de Sim's, durante o exame, a fim de registrar a atividade elétrica cardíaca com maior precisão.
-
49. Quanto aos cuidados após a realização da biópsia de mama, o enfermeiro deve orientar a cliente a
- estimular a movimentação ativa e precoce dos membros superiores, logo após o término do procedimento.
 - evitar o uso de agentes que possam interferir na coagulação sanguínea e aumentar o risco de sangramento.
 - evitar a utilização de sutiãs de sustentação no período pós-biópsia.
 - evitar curativos locais, devendo manter a lesão descoberta no período imediatamente pós-biópsia.
 - incentivar a utilização de anti-inflamatórios não esteroides, suplementos de vitamina E e aspirina no período pré-biópsia, para evitar a formação de trombos.



Instruções: Para responder às questões de números 50 a 53, considere a norma abaixo:

Norma Regulamentadora 32 – NR32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. (Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005/ Portaria GM nº 939, de 18 de novembro de 2008).

50. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO deve prever

- I. os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e promoção da soroconversão e das doenças.
- II. o tratamento médico de emergência para os trabalhadores.
- III. a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes.
- IV. as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

51. Visando a segurança do trabalho na área da saúde, medidas de proteção devem ser adotadas a fim de evitar exposição acidental ou incidental a riscos biológicos. É uma medida de proteção a ser adotada:

- (A) Lavatório único para higienização das mãos e materiais, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura por contato manual.
- (B) Uso de luvas substituindo o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e concomitantemente ao uso das mesmas.
- (C) Trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades somente após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- (D) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório exclusivamente na área externa.
- (E) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada, estendendo também seu uso fora das atividades laborais.

52. Durante a administração de oxigenoterapia a um cliente, o enfermeiro detecta um pequeno vazamento do gás na válvula de retenção do cilindro de oxigênio. Nesta situação, recomenda-se

- (A) reaproveitar o cilindro para secar material a ser esterilizado.
- (B) dirimir o vazamento retirando a válvula de retenção do cilindro.
- (C) trocar o cilindro e transportá-lo na posição horizontal.
- (D) vedar a válvula de retenção com graxa.
- (E) não utilizar o cilindro de oxigênio.

53. Considerando as normas de biossegurança relacionadas aos resíduos nos serviços de saúde, é recomendável que os

- (A) recipientes de coleta estejam longe da fonte geradora.
- (B) sacos plásticos sejam preenchidos até 2/3 de sua capacidade.
- (C) trabalhadores sejam orientados a usar o saco de lixo de cor branca para armazenar lixo radioativo.
- (D) recipientes contendo material para exame permaneçam no local de geração por 72 horas após o preenchimento e fechamento.
- (E) recipientes sejam fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, salvo quando virados com a abertura para baixo.

54. As medidas adotadas após detecção de falhas no processamento de instrumental cirúrgico e de produtos para a saúde, e na utilização de saneantes líquidos, constam na Resolução RDC nº 8, de 27 de fevereiro de 2009, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Esta resolução estabelece que

- (A) o responsável pelo Centro de Material Esterilizado – CME deve supervisionar todas as atividades relacionadas ao processamento de instrumentais e produtos para saúde, exceto aquelas realizadas por empresas terceirizadas.
- (B) o instrumental óptico utilizado nos procedimentos endoscópicos para acesso às cavidades corporais, por orifícios naturais, devem ser esterilizados por meio de dióxido de carbono.
- (C) a limpeza prévia do instrumental cirúrgico e dos produtos para a saúde é de pouca relevância para a eficácia de qualquer método de esterilização.
- (D) os acessórios utilizados para biópsias ou outros procedimentos que atravessam a mucosa são classificados como artigos semicríticos.
- (E) fica suspensa a esterilização química por imersão, utilizando agentes esterilizantes líquidos, para o instrumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados nos procedimentos especificados nesta resolução.



<p>55. Ao escolher o método de esterilização por vapor saturado sob pressão, deve-se</p> <p>(A) proceder a limpeza da câmara interna da autoclave com álcool, com intervalo mínimo de 6 meses, a fim de aumentar a meia vida do equipamento.</p> <p>(B) dispor os pacotes dos artigos críticos acima de óleos e pós, a fim de otimizar a esterilização.</p> <p>(C) carregar a autoclave com diversos tipos de material, de modo a facilitar a penetração do vapor.</p> <p>(D) não utilizar 100% da capacidade do aparelho, para facilitar a circulação do vapor no interior da câmara.</p> <p>(E) manter os pacotes quentes sobre superfície fria, a fim de evitar contaminação.</p>	<p>58. Com a progressiva antecipação do início da puberdade e o consequente decréscimo na idade da menarca, a capacidade reprodutiva se instala mais cedo, com maior exposição à maternidade precoce, considerada pela OMS como aquela que ocorre antes dos 20 anos. De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a gravidez na adolescência pode ser efetivamente prevenida por meio de</p> <p>(A) planejamento familiar.</p> <p>(B) aumento do nível socioeconômico.</p> <p>(C) redução do número de parceiros.</p> <p>(D) incentivo ao trabalho.</p> <p>(E) aumento do grau de escolaridade.</p>
<p>56. A hipertensão arterial é um sinal indicativo preocupante quando ocorre na gravidez, estando relacionada à doença denominada</p> <p>(A) hipertensão portal.</p> <p>(B) tríade de Beck.</p> <p>(C) doença hipertensiva específica da gravidez.</p> <p>(D) síndrome de Purkinje.</p> <p>(E) síndrome de Wolf Parkinson White.</p>	<p>59. Atualmente, os serviços de saúde trabalham com a visão de um novo paradigma, a atenção humanizada. A humanização do nascimento compreende ações desde o pré-natal. A equipe responsável pela assistência ao recém-nascido (RN) deverá estar habilitada para</p> <p>(A) garantir o alojamento conjunto, quando possível, fortalecendo o vínculo afetivo e a aproximação entre a mãe e o bebê, exceto nas unidades de cuidados intensivos.</p> <p>(B) indicar o método Leboyer em todos os tipos de parto, promovendo menor grau de estresse no momento do nascimento.</p> <p>(C) assegurar o acesso à fototerapia a todos os RNs em risco e cuidados especializados ao bebê prematuro.</p> <p>(D) manter a austeridade na orientação à mãe e à família, quanto às normas e rotinas, visando à execução integral da assistência de enfermagem.</p> <p>(E) aplicar o método canguru ao RN de baixo peso, por meio do contato pele a pele, precocemente, entre a mãe e o bebê, favorecendo maior vínculo afetivo e estabilidade térmica.</p>
<p>57. A partir de análises de dados das condições em que e como morrem as mulheres, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Algumas delas são:</p> <p>I. Precárias condições socioeconômicas.</p> <p>II. Baixo grau de informação e escolaridade.</p> <p>III. Dinâmicas familiares em que a violência está presente.</p> <p>IV. Dificuldades de acesso a serviços de saúde de boa qualidade.</p> <p>De acordo com o Ministério da Saúde, dentre as razões de alto índice de mortalidade materna estão as descritas em</p> <p>(A) I, II e III, apenas.</p> <p>(B) I, II, III e IV.</p> <p>(C) II e III, apenas.</p> <p>(D) II e IV, apenas.</p> <p>(E) III e IV, apenas.</p>	<p>60. Dentre os fatores de deterioração da saúde das mulheres trabalhadoras do campo, a exposição aos agrotóxicos, aguda ou crônica, constitui-se em uma das especificidades relacionadas aos agravos de saúde dessa população rural. Entre os danos mais comuns, incluem</p> <p>(A) hipertrofia celular e ocorrência de câncer, em especial da tireoide, e distúrbios do sistema reprodutivo.</p> <p>(B) DST/AIDS, tuberculose e hipertensão arterial.</p> <p>(C) diabetes insípido, dermatoses e transtornos mentais.</p> <p>(D) hepatite viral, traumas e leucemia.</p> <p>(E) diarreias infecciosas, distúrbios do sono e diabetes mellitus.</p>