

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

- de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.
- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o \_\_\_\_\_ para o emprego e ele \_\_\_\_\_ nomeado, duvido que \_\_\_\_\_ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.  
Foi a morena que passou perto de mim  
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você  
Não tenho porquê  
Porque sem você  
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- ( ) Oração subordinada substantiva subjetiva;
- ( ) Oração subordinada completiva nominal;
- ( ) Oração subordinada objetiva direta;
- ( ) Oração subordinada substantiva predicativa;
- ( ) Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O \_\_\_\_\_ da Orquestra Meninos de Deus, em \_\_\_\_\_ única, dará mais valor a esta campanha \_\_\_\_\_.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- ( ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- ( ) Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- ( ) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- ( ) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- ( ) A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- ( ) Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- ( ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- ( ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- ( ) Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- ( ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- ( ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- ( ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- ( ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- ( ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- ( ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- ( ) Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- ( ) A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- ( ) Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

### Conhecimentos Específicos

21. Quanto à infecção hospitalar, é CORRETO afirmar:

- a) Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida ou agravada após a internação do paciente.
- b) O Ministério da Saúde, considerando os danos causados aos usuários do Sistema de Saúde pela infecção hospitalar, expediu instruções para o seu controle e prevenção: Portaria 930/92, revogada pela Portaria 2616/98.
- c) A prevenção das infecções hospitalares deve ser feita apenas por enfermeiros e técnico de enfermagem.
- d) Ao Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), compete divulgar e controlar as medidas para minimizar o problema.
- e) Apesar de elevar os custos, a infecção hospitalar não estabelece um grande problema de saúde pública por ter baixa frequência nos setores de saúde.

22. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, quanto às infrações e penalidades e suas aplicações, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- ( ) As penalidades previstas no Código poderão ser aplicadas, cumulativamente.
- ( ) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e poderão, dependendo da gravidade e tempo, ser divulgados nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- ( ) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.
- ( ) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem.

A sequência correta acima é:

- a) F, V, F, V, V;
- b) V, V, V, V, F;
- c) F, F, F, V, V;
- d) V, F, V, V, V;
- e) F, F, V, F, V.

23. Sobre a fisiologia do sistema renal: é INCORRETO afirmar:

- I. Um dos objetivos da função glomerular é filtrar o plasma em torno de 60 vezes ao dia.
- II. A intensidade de excreção urinária depende da filtração glomerular e da reabsorção e secreção tubulares.
- III. A reabsorção e a secreção são predominantes na região proximal dos túbulos renais.
- IV. Glicose, proteínas e aminoácidos são pouco reabsorvidos nos túbulos proximais.
- V. São funções do rim a reabsorção de fármacos e toxinas.

Estão INCORRETAS:

- a) I, III, V;
- b) I, II, IV;
- c) I e III;
- d) IV e V;
- e) II, III e IV.

24. Em relação à pressão arterial, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A pressão arterial máxima é aquela que ocorre durante a sístole.
- ( ) A pressão arterial é controlada de forma mais rápida pelo sistema renal e em longo prazo pelo sistema nervoso.
- ( ) A altura, o estilo de vida, o sexo e até o clima são alguns fatores que influenciam a pressão arterial.
- ( ) A pressão arterial média representa uma média aritmética entre a pressão arterial máxima e mínima.
- ( ) A pressão arterial diastólica é aquela obtida imediatamente antes da contração ventricular.

A seqüência CORRETA é:

- a) V, F, V, F, V;
- b) V, V, F, F, V;
- c) V, F, F, V, F;
- d) F, F, V, F, F;
- e) F, V, F, V, V.

25. Quanto ao conhecimento de anatomia humana, é INCORRETO afirmar:

- a) Os músculos, quanto a sua forma, são classificados em largo, longo, curto e circular.
- b) Ossos sesamóides são aqueles que ficam escondidos no interior de certos tendões ou na cápsula de certas articulações.
- c) O cerebelo apresenta como função: o equilíbrio, o tônus muscular e os movimentos com precisão.
- d) É no plano dorsal do bulbo que encontramos os colículos superiores e inferiores.
- e) Os ossos que apresentam cavidades chamadas seios são denominados ossos pneumáticos.

26. A rubéola congênita assemelha-se em diversos pontos com outras patologias, desta forma, existem outros dados que podem diferenciar o diagnóstico dessas patologias:

- I. Na citomegalia são observadas calcificações intracranianas, geralmente periventriculares, ausentes na rubéola.
- II. As calcificações cerebrais difusas ocorrentes na rubéola, não ocorrem na toxoplasmose.

- III. Na sífilis não ocorre cardiopatias congênitas, enquanto na rubéola não são encontradas as alterações ósseas devidas ao *T. pallidum* (periostite e osteocondrite).
- IV. Apesar de poder ser verificadas lesões auditivas tanto na rubéola quanto em processos sépticos, no segundo, não ocorrem manifestações oculares e cardíacas como no primeiro.
- V. Tanto na citomegalia quanto na rubéola são frequentes as lesões auditivas, a microcefalia e o retardo mental.

Estão CORRETAS:

- a) II, III, V;
- b) I, III, V;
- c) II e IV;
- d) III, IV, V;
- e) I, II, IV, V.

27. Sobre vacinas que não podem congelar, pois se deterioram:

- I. Hepatite B
- II. Tríplice viral
- III. Vacina contra raiva
- IV. Febre amarela
- V. Febre tifóide

Estão CORRETAS:

- a) I, III, V;
- b) II, III, IV;
- c) III e IV;
- d) II, IV e V;
- e) I, IV e V.

28. Doença causada por um verme nematódeo transmitido de uma pessoa infectada a outra por meio da picada de mosquitos vetores do gênero *Simulium*, esta afirmativa refere-se a:

- a) Filariose;
- b) Oncocercose;
- c) Malária;
- d) Leishmaniose visceral;
- e) Leishmaniose Tegumentar Americana.

29. Quanto a vacinas, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) Os imunobiológicos vacinas, soros e imunoglobulinas são produtos termolábeis, ou seja, produzidos para conservação a 20°C e na faixa de 2°C a 8°C.
- ( ) São de via de aplicação subcutânea deltóide: F. A (febre amarela), influenza, tríplice viral e pneumo 23.
- ( ) A vacina contra febre amarela e a BCG perdem a validade após 6 horas aberta.
- ( ) A vacina pneumo 23 e contra raiva humana é de uso imediato.
- ( ) A vacina DTP só deve ser aplicada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.

A seqüência correta é:

- a) V, F, F, V, V;
- b) F, F, V, V, F;
- c) F, V, V, V, F;
- d) V, V, F, F, V;
- e) F, V, V, F, V.

30. Segundo o Ministério da Saúde, os fatores que geram risco as gestantes estão agrupados em quatro grandes grupos relatados abaixo na primeira coluna, desta forma, relacione os fatores de risco com os grupos correspondentes:

- I. Características individuais e condições socioeconômicas desfavoráveis;
- II. História reprodutiva anterior;
- III. Doenças obstétricas na gravidez atual;
- IV. Intercorrências clínicas.

- ( ) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas.
- ( ) Intervalo temporal menor que dois anos ou maior que cinco anos.
- ( ) Peso menor que 45 kg e maior que 75kg.
- ( ) Epilepsia.
- ( ) Ganho ponderal inadequado.
- ( ) Isoimunização.
- ( ) Endocrinopatias.
- ( ) Recém nascido com crescimento retardado, pré-termo ou malformado.

A sequência correta é:

- a) IV, II, I, IV, II, III, III, III;
- b) I, II, I, IV, II, III, III, II;
- c) I, II, I, IV, III, III, IV, II;
- d) IV, III, I, III, II, IV, III, II;
- e) I, III, I, III, II, III, IV, III.

31. Estudo de caso 1:

Identificação: MJS feminina, 27 anos, branca, baixa renda, 6 filhos.

História clínica:

Relata ser comum febre e outros sintomas aparentes  
Nódulos linfáticos aumentados  
Erupção cutânea e muita tosse  
Diarréia persistente há 3 semanas  
Relata ter perdido 8 kg em dois meses  
Queixa-se de perda do apetite e fadiga

Em exame laboratorial apresentou uma contagem de linfócitos T CD4 de 510 cels/mm<sup>3</sup>

De acordo com os itens acima a hipótese diagnóstica para esse quadro é:

- a) Diarréia crônica;
- b) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
- c) Infecção por papiloma vírus humano;
- d) Lúpus Eritematoso Sistêmico;
- e) Acidose metabólica.

32. Durante a gestação, a mulher passa por diversas modificações físicas e psicológicas, assim, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tempo de filtração glomerular e o fluxo de plasma renal aumentam a partir do segundo trimestre da gravidez.
- II. Nas mamas, a partir da 12ª semana, ocorre a Rede de Haller – aumento da circulação venosa da mama.
- III. Sinal de Holzappel – o útero, por volta da 8ª semana, adquire consistência cística, elástico-pastosa

- IV. A hipervolemia inicia-se no primeiro trimestre, a partir da 6ª a 8ª semana, aumenta rapidamente no segundo, diminui a velocidade de aumento no terceiro trimestre e estabiliza em torno das 32-34 semanas
- V. A hipótese aumenta cerca de 135% durante a gravidez;

Estão INCORRETAS:

- a) III, IV, V;
- b) I, III, IV;
- c) I, II, V;
- d) II e V;
- e) I e II.

33. Sobre pós-operatório e pré-operatório, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Posicionar o paciente no leito, conforme o tipo de anestesia; no pós-operatório.
- b) Na cirurgia ortopédica, no pré-operatório, o enfermeiro deve familiarizar o paciente com o aparelho de tração e a necessidade de uma tala ou um aparelho gessado, conforme indicado pelo tipo de cirurgia.
- c) Em cirurgias gástricas, no pré-operatório deve administrar líquidos ou nutrição parenteral total (NPT) antes da cirurgia, conforme determinado para melhorar o equilíbrio hidroeletrólítico e o estado nutricional.
- d) Em cirurgia renal, se a embolização da artéria renal está sendo feita antes da cirurgia para pacientes com carcinoma de células renais, monitorar e tratar dos seguintes sintomas da síndrome pós-infarto, que pode durar até 3 dias: dor no flanco, hipotermia, leucocitose, hipertensão.
- e) Avaliar sons intestinais, distensão abdominal e dor que possa indicar íleo paralítico e necessidade de descompressão nasogástrica.

34. Indicador de qualidade, segundo Bittar, 1996, constitui um instrumento gerencial de mensuração, sem o qual é impossível a avaliação criteriosa de qualidade ou produtividade. Estão entre os Principais indicadores de qualidade do Serviço de Enfermagem, EXCETO:

- a) Administração de medicamentos (erros, pontualidade, checagem).
- b) Procedimentos ou terapias canceladas devido à preparação inadequada do paciente.
- c) Dimensionamento de pessoal inadequado.
- d) Entrada e saída de fluidos registradas.
- e) Peso diário não anotado.

35. Planejar significa pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método; explicar cada uma das possibilidades de ação e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens. Dentre os métodos de planejamento, existe o normativo e o estratégico, desta forma, relacione as colunas com (N) para características do planejamento normativo e (E) para planejamento estratégico:

**N. Planejamento Normativo**  
**E. Planejamento estratégico**

- ( ) Indeterminista (predições incertas)
- ( ) Determinista (predições certas)

- Objetivo (diagnóstico)
- Subjetivo (apreciação situacional)
- Plano por setores
- Plano por problemas
- Cálculo Técnico
- Cálculo tecnopolítico
- Sistema aberto (várias possibilidades)
- Sistema fechado (metas únicas)

- a) E, N, N, E, N, E, N, E, E, N
- b) N, E, E, N, N, E, N, E, N, E
- c) N, E, N, E, E, N, E, N, N, E
- d) E, N, E, N, N, E, N, E, E, N
- e) N, E, N, E, E, N, E, N, E, N

36. Sobre a gestação, parto e planejamento familiar, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a (s) falsa (s):

- Uma mulher apresenta a data de sua última menstruação em 29/02/08, a data provável do parto será dia 07/12/08.
- O anticoncepcional oral tem como desvantagem a não prevenção de DSTs/AIDS, e é contra indicado para mulheres com mais de trinta e cinco anos, e fumantes, por haver possibilidade de trombose.
- O projeto de lei nº 2.915-B, de 2004, altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Durante as contrações observa-se o contorno abdominal, para certificar – se de que o útero está se contraindo uniformemente .O períneo é inspecionado durante os esforços para verificar a existência de secreção vaginal anormal, como sangramento e expulsão do mecônio.
- Segundo, BRANDEN,2000 , para o feto em posição de vértice, o trabalho de parto segue uma seqüência típica: encaixamento, descida e flexão. Rotação interna, rotação externa (restituição), extensão, rotação externa (rotação dos ombros), e expulsão.
- Após a analgesia a enfermeira deve avaliar o estado físico e emocional e as condições do feto para prevenir possíveis complicações, pois existem anestésicos que atravessam a barreira placentária e podem levar a uma insuficiência respiratória .

A seqüência CORRETA é:

- a) V, F, F, V, V, V
- b) F, F, V, V, F, F
- c) F, V, V, F, V, F
- d) V, V, F, V, V, F
- e) F, V, V, V, F, V

37. Relacione o fármaco listado a seguir com sua indicação clínica mais comum:

- I. Dissulfiram (Sarcoton).
- II. Carbamazepina (Tegretol).
- III. Cloridrato de mianserina (Tolvon).
- IV. Risperidona (Zargus).

- Epilepsia
- Psicose
- Alcoolismo crônico
- Depressão

A seqüência correta é:

- a) II, IV, I, III
- b) I, III, IV, II
- c) IV, III, I, II
- d) III, I, II, IV
- e) II, III, I, IV

38. Afecção do sistema nervoso central que acomete principalmente o sistema motor. Os sintomas mais comuns são: tremor, rigidez muscular, acinesia e alterações posturais, além de comprometimento da memória, depressão, alterações do sono e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Trata-se de:

- a) Doença de Alzheimer
- b) Retardo mental
- c) Doença de Parkinson
- d) Esclerose múltipla
- e) Epilepsia

39. De acordo com Código Deontológico do Enfermeiro DL 104/98, Artigo 79º. Dos deveres deontológicos em geral. O enfermeiro, ao inscrever-se na Ordem, assume o dever de, EXCETO:

- a) Cumprir as normas deontológicas e as leis que regem a profissão;
- b) Ser solidário com a comunidade, de modo especial em caso de crise ou catástrofe, atuando sempre de acordo com a sua área de competência;
- c) Colaborar com outros profissionais em programas que respondam às necessidades da comunidade;
- d) Responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou delega;
- e) Proteger e defender a pessoa humana das práticas que contrariem a lei, a ética ou o bem comum, sobretudo quando carecidas de indispensável competência profissional.

40. A Enfermagem Gerontológica, conforme Guntyer e Estes (apud PEREZ, 1993) abrange os conhecimentos específicos de enfermagem acrescidos daqueles relacionados ao processo do envelhecimento, sendo o campo da Enfermagem que se especializa na assistência ao idoso, logo:

- I. Estimular o idoso para que ele consiga aumentar os hábitos saudáveis;
- II. Diminuir e compensar as limitações inerentes da idade;
- III. Instruir o idoso a confortar-se com a angústia e debilidade da velhice, incluindo o processo de morte;
- IV. Atuar estimulando o autocuidado;
- V. Atuar na prevenção e não-complicação das doenças inevitáveis.

Quanto aos procedimentos equipe de enfermagem deve seguir, estão INCORRETAS:

- a) Apenas a III;
- b) Nenhuma está incorreta;
- c) II e III;
- d) I e V;
- e) Apenas a I.