

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

RAASCUNHO

QUESTÃO 16

Sobre logística do abastecimento, analise as afirmativas abaixo.

1. A administração de medicamentos e materiais médico-hospitalares compreende um ciclo contínuo de operações correlatas e interdependentes. Dentre as ações estão: previsão, compra, análise do estoque e da flutuação, recebimento do produto, fluxo de distribuição interna, armazenamento, controle de estoque.
2. De forma geral, a logística é um procedimento para previsão – compra propriamente dita. Esse ramo é um dos processos importantes dentro da área de suprimentos.
3. O procedimento provisão está relacionado em realizar por meio de fórmulas matemáticas, curva ABC e apoio de sistemas informatizados.
4. Objetivos da administração de materiais dentro do universo da logística: redução de custos de aquisição, redução de custos de reposição, não rotatividade do estoque ideal, descontinuidade do fornecimento.

Está(ão) correta(s)

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1 e 3, apenas.

RASCUNHO

QUESTÃO 17

Com relação à previsão de estoque, analise as afirmativas abaixo.

1. Consumo médio mensal (CMM) – é a soma do consumo de medicamentos utilizados em determinado período de tempo dividido pelo número de meses da sua utilização. Quanto maior o período de coleta de dados, maior a segurança nos resultados. Saídas por empréstimo devem ser desconsideradas.
2. Estoque mínimo (EMI) – é a quantidade mínima a ser mantida em estoque para atender o CMM, em determinado período de tempo, enquanto se processa o pedido de compra, considerando-se o tempo de reposição de cada produto.
3. Estoque máximo (EMX) – é a quantidade máxima que deverá ser mantida em estoque, que corresponde ao estoque de reserva, mais a quantidade de reposição.
4. Tempo de reposição (TR) – é o tempo decorrido entre a solicitação da compra e a entrega do produto, considerando a disponibilidade para a dispensação do medicamento. Os novos pedidos são feitos quando se atinge o Ponto de Requisição.
5. Ponto de reposição (PR) – é a quantidade existente no estoque, que determina a emissão de um novo pedido.
6. Quantidade de reposição (QR) – é a quantidade de reposição de medicamentos que depende da periodicidade da aquisição.

Estão corretas

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- C) 1, 4 e 5, apenas.
- D) 5 e 6, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4, apenas.

RASCUNHO

QUESTÃO 18

Nutrição parenteral (NP) é a alimentação dada através de uma veia. A nutrição parenteral serve para complementar ou substituir completamente a alimentação oral (dada pela boca) ou enteral. Sobre Nutrição Parenteral, considere as afirmativas abaixo.

1. São situações típicas de Nutrição Parenteral Total (NPT): Grandes traumas, grandes queimaduras, obstrução do intestino delgado, colite ulcerativas, gravidez (nos casos de náuseas e vômitos intensos).
2. NPT: é uma terapia intravenosa que proporciona nutrientes aos pacientes que não podem ingeri-los pela boca.
3. Nutrição Parenteral Periférica (NPP): é administrada por uma veia periférica, geralmente no braço.

Está (ão) correta(s)

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 19

A vitamina B2 é importante em muitos processos celulares, especialmente nos implicados na produção de energia e no metabolismo dos aminoácidos. Boas fontes desta vitamina são os produtos lácteos, a carne, o peixe e as aves. Quanto à vitamina B2, analise as afirmativas abaixo.

1. É facilmente destruída pelo componente Ultravioleta da luz solar.
2. É incompatível com: substâncias oxidantes, substâncias redutoras e com a vitamina C.
3. Sua deficiência no organismo pode causar vários sintomas como: dermatite seborréica e/ou fissura nos cantos da boca (queilose), pelagra, perda de apetite, retarda o crescimento, diminuição da visão.
4. Vitamina B2 tem como sinônimo: riboflavina.

Estão corretas

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 20

O medicamento adquire hoje uma dimensão especial no contexto global da medicina e o farmacêutico hospitalar é o profissional que, habilitado com o grau de especialista, é responsável pela problemática do medicamento em nível hospitalar. Sobre as funções do farmacêutico hospitalar – gerenciamento, analise as afirmativas abaixo.

1. Planejamento estratégico para cumprir a missão do serviço.
2. Estabelecimento de indicadores para avaliação desempenho do serviço.
3. Implementação de estratégias e análise de processos e dimensionamento de recursos humanos necessários ao serviço.
4. Educação continuada para recursos humanos e elaboração do manual de procedimentos das atividades administrativas, operacionais e clínicas do serviço.

Estão corretas

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Sobre a Farmacovigilância, analise as afirmativas abaixo

1. Para a Organização Mundial de Saúde, a farmacovigilância é ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema possível relacionado a medicamentos.
2. Identificar os efeitos indesejáveis e desconhecidos, quantificar e identificar os fatores de risco, informar e educar os profissionais sanitários e a população, além de subsidiar as autoridades sanitárias na regulamentação, aumentando a segurança na utilização dos medicamentos.
3. Os objetivos específicos de farmacovigilância são: melhorar o cuidado com o paciente e a segurança em relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções médicas e paramédicas; melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos; contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização de forma segura, racional e mais efetiva (inclui-se o uso custo-efetivo); e promover a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua comunicação efetiva ao público.
4. Além das reações adversas a medicamentos são questões relevantes para farmacovigilância: desvios da qualidade de produtos farmacêuticos, erro de administração do medicamento, notificações de perda de eficácia e avaliação de mortalidade.

Estão **corretas**

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 22

São padrões mínimos (ambientes mínimos) que devem compor a farmácia hospitalar:

- A) Área para administração, área de dispensação e orientação Farmacêutica, área privativa para chefia, recursos para informações sobre medicamentos.
- B) Área para administração, área para armazenamento, área de dispensação e orientação Farmacêutica, área privativa para chefia, recursos para informações sobre medicamentos.
- C) Área para armazenamento, área de dispensação e orientação Farmacêutica, área privativa para chefia, recursos para informações sobre medicamentos.
- D) Área para administração, área para armazenamento, área de orientação Farmacêutica, recursos para informações sobre medicamentos.
- E) Área de dispensação e orientação Farmacêutica, área privativa para chefia, recursos para informações sobre medicamentos.

QUESTÃO 23

A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade responsável pela distribuição de medicamentos e materiais entre os diversos setores do Hospital. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) deverá ser composta pelas seguintes áreas:

- A) Área administrativa, área de estocagem, área de controle, área de abastecimento.
- B) Área administrativa, área de recepção, área de expedição e área de produtos rejeitados.
- C) Área administrativa, área de distribuição, área de abastecimento, área de controle.
- D) Área administrativa, área de recepção, área de abastecimento, área de estocagem, área de produtos rejeitados.
- E) Área administrativa, área de controle, área de produtos rejeitados, área de armazenamento.

QUESTÃO 24

Sobre a Farmacotécnica Hospitalar é **incorreto** afirmar

- A) Pode manipular produtos germicidas.
- B) Pode manipular produtos estéreis incluindo soluções de nutrição parenteral, citostáticos e misturas intravenosas de acordo com as Boas praticas de Fabricação.
- C) Prepara, dilui e/ou reenvasa germicidas necessários para as ações de anti-sepsia, limpeza, desinfecção, esterilização.
- D) Desenvolve fórmulas de medicamentos e produtos de interesse estratégico e/ou econômico para farmácia hospitalar e para o hospital.
- E) Manipula produtos germicidas para uso hospitalar, distribuição e venda.

RASCUNHO

QUESTÃO 25

Farmácia Hospitalar precisa estar organizada para dispensar adequadamente os produtos que dispõe para os pacientes. A escolha da forma de dispensação a ser adotada deve levar em consideração características de cada Hospital, e os recursos disponíveis para sua implantação. Sobre sistema de dispensação dos medicamentos marque a alternativa **incorreta**:

- A) Dose coletiva – conhecido como estoque descentralizado. Preconiza o envio para um setor, de forma não individualizada, mas exige que a enfermagem, no recebimento do uso, identifique os itens referentes a cada paciente.
- B) Dose Individualizada – A dispensação é feita em nome do paciente por meio da prescrição médica.
- C) Dose Unitária – é feita em nome do paciente e segue uma prescrição médica com horários preestabelecidos a cada 24 horas.
- D) A dose individualizada dispõe os medicamentos por horários e acondicionados em embalagens unitárias.
- E) Uma das desvantagens da dose coletiva é o controle deficiente dos estoques.

QUESTÃO 26

Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, um hospital deve constituir uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Com relação à CCIH, analise as afirmativas abaixo.

1. IH (Infecção Hospitalar): infecção adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimento.
2. Campo de atuação da farmácia na CCIH: padronização de antimicrobianos e germicidas; monitorização da utilização de antimicrobianos; farmacotécnica hospitalar; farmacoeconomia.
3. CCIH deverá ser composta por profissionais de área de saúde, de nível superior, formalmente designados.
4. Para CCIH não é necessário realizar o controle do uso de antibióticos.

Está (ão) **correta(s)**

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, apenas.

QUESTÃO 27

Sobre os AINES, assinale a alternativa **incorreta**

- A) O meloxicam inibe a COX-2 com uma seletividade relativamente maior que a sua seletividade pela COX-1.
- B) A aspirina inativa irreversivelmente a COX-1 e inibe a agregação plaquetária também de modo irreversível.
- C) O Ibuprofeno e a Indometacina possuem uma maior inibição da COX-2 que da COX-1.
- D) Os antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) são um grupo variado de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação, de analgesia (reduzir a dor), e de combater a hipertermia (febre).
- E) Medicamentos AINES seletivos para a COX-2: Celecoxib, Lumiracoxib, Etoricoxib, Rofecoxib (retirado do mercado).

QUESTÃO 28

Os medicamentos extemporâneos têm aumentado a prática farmacêutica, numerosos métodos estão surgindo, auxiliando no desenvolvimento das formas farmacêuticas preparadas por farmacêuticos. São várias as formas de preparações farmacêuticas para uso oral e tópico, com relação a essas preparações, assinale a alternativa **incorreta**

- A) Suspensões: são preparações farmacêuticas líquidas constituídas de partículas sólidas dispersas em uma fase líquida na qual são solúveis.
- B) Emulsões Líquidas: são sistemas bifásicos nos quais um líquido está disperso em um outro líquido na forma de pequenas gotículas.
- C) Pomadas são preparações semi-sólidas destinadas à aplicações externas sobre a pele e as mucosas.
- D) Géis: são sistemas semi-sólidos constituídos por suspensões de pequenas partículas orgânicas ou macromoléculas inorgânicas interpenetradas por um líquido.
- E) Soluções: são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, isto é, molecularmente dispersas, em um solvente apropriado ou uma mistura de solvente miscíveis entre si.

RASCUNHO

QUESTÃO 29

Os Diuréticos são o grupo de fármacos que atuam no Rim, aumentando o volume e o grau de diluição da urina. Eles depletam os níveis de água e cloreto de sódio sanguíneos, sendo usados no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou cirrose hepática. Com relação aos diuréticos, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos da alça: Furosemida, bumetamida. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, Clortalidona. Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona, Amilorido; Diurético osmótico: Manitol.
- B) Diuréticos da alça: Bumetamida, piretanida. Diuréticos tiazídicos: Furosemida, hidroclorotiazida, Clortalidona. Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona, Amilorido.
- C) Diuréticos da alça: Furosemida, bumetamida, piretanida, amilorida. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, Clortalidona. Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona.
- D) Diuréticos da alça: Furosemida, manitol, bumetamida, piretanida. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona, Amilorido, Clortalidona.
- E) Diuréticos da alça: Furosemida, espirolactona. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, Clortalidona, manitol. Diuréticos poupadores do potássio: Amilorido.

QUESTÃO 30

Os fármacos ditos aminoglicosídeos são aqueles que atuam na síntese de proteínas de determinadas bactérias. Com relação aos aminoglicosídeos, é incorreto afirmar.

- A) Age significativamente sobre as bactérias Gram Positivas.
- B) Age nas bactérias Gram Negativas.
- C) Gentamicina, Tobramicina, neomicina fazem parte dos aminoglicosídeos.
- D) São efeitos adversos dos aminoglicosídeos: nefrotoxicidade e ototoxicidade. Perda da audição é permanente.
- E) A neomicina é um aminoglicosídeo tóxico para uso sistêmico, nas preparações para olhos, ouvidos e pele contém esse antibiótico.

QUESTÃO 31

As cefalosporinas formam um grupo de antibióticos beta-lactâmicos relacionados com as penicilinas, usados no tratamento de infecções bacterianas. Com relação às cefalosporinas, é incorreto afirmar.

- A) As cefalosporinas constituem um dos grupos de antibióticos mais utilizados no ambiente hospitalar.
- B) Os antibióticos cefalosporínicos que constituem a terceira geração são: ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima e ceftazidima.
- C) As cefalosporinas são antibióticos semi-sintéticos cujo núcleo celular é o ácido-7-aminocefalosporânico.
- D) Cefazolina faz parte das cefalosporinas de primeira geração.
- E) Cefepima e Cefpiroma fazem parte da quarta geração.

QUESTÃO 32

A depressão está associada com deficiência nas concentrações de serotonina e noradrenalina nas sinapses centrais do cérebro. O objetivo da terapia antidepressiva é portanto aumentar as concentrações desses neurotransmissores nesses locais. Os Antidepressivos tricíclicos são uma classe de fármacos usados no tratamento sintomático da depressão. São exemplos de antidepressivos tricíclicos:

- A) Amitriptilina e nortriptilina.
- B) Amitriptilina e paracetamol.
- C) Imipramina e nimesulide.
- D) Clomipramina e Hidroxizina.
- E) Nortriptilina e Meloxicam.

QUESTÃO 33

Geralmente a esquizofrenia começa durante a adolescência ou no adulto jovem. Os sintomas aparecem gradualmente ao longo de meses. Pode ser vista como um problema no qual os receptores D da região mesolímbica, e muito provavelmente também os receptores 5-HT₂, são extremamente sensíveis à estimulação de seus respectivos neurotransmissores, fazendo com que o problema seja relacionado com o excesso relativo de dopamina e serotonina nessa região do cérebro. São exemplos de drogas para tratamento da esquizofrenia que são bloqueadores dos receptores 5-HT₂

1. Risperidona, Clozapina.
2. Haloperidol e risperidona.
3. Flupentixol e Haloperidol.
4. Clozapina e Flupentixol.

Está correto o que se afirma em

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 4, apenas.
- E) 1 e 2, apenas.

QUESTÃO 34

Em relação ao código de ética do profissional farmacêutico é **incorreto** afirmar.

- A) Comunicar às autoridades sanitárias e profissionais, com descrição e fundamento, fatos que caracterizem infringência a este Código e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas.
- B) Assumir, com responsabilidade social, sanitária, política e educativa, sua função na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da Farmácia.
- C) Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção, sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou função pública.
- D) É proibido ao farmacêutico - exercer simultaneamente a Medicina.
- E) É permitido no exercício da profissão farmacêutica, aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial mediante acordos ou dissídios da categoria.

QUESTÃO 35

Existem várias classes de fármacos cardiovasculares. O Propanolol está classificado como:

- A) Anti-histaminico.
- B) Bloqueador beta-adrenergico.
- C) Bloqueador das vias de cálcio.
- D) Vasodilatador.
- E) Diurético.

QUESTÃO 36

Qual fármaco é indicado para o tratamento e profilaxia da insuficiência coronária aguda e crônica: angina do peito, pós-infarto. Hipertensão arterial em suas diversas formas clínicas, crises hipertensivas e no tratamento crônico da hipertensão.

- A) Nimesulide.
- B) Condroitina.
- C) Nifedipina.
- D) Paracetamol.
- E) Tenoxicam.

QUESTÃO 37

As estatinas são drogas que atuam reduzindo os níveis séricos de colesterol através do bloqueio no passo final da síntese do colesterol por meio de inibição da enzima HMG-CoA-reductase. São exemplos dessas drogas:

- 1. Lovastatina.
- 2. Sinvastatina.
- 3. Fenofibrato.
- 4. Gemfibrozil.

Estão **corretas**

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 38

Os analgésicos opióides podem agir como agonistas totais ou agonistas parciais (dualistas) nos receptores opióides. Marque a alternativa que apresenta substâncias que são analgésicos opióides:

- A) Rifampicina.
- B) Metronidazol.
- C) Codeína.
- D) Metformina.
- E) Nifedipina.

QUESTÃO 39

Um estado de anestesia geral pode ser alcançado por meio do uso de uma variedade de drogas, administradas sistematicamente, que apresentam um forte efeito inibitório no sistema nervoso central. São anestésicos inalantes:

- A) óxido nitroso, fenproporex e halotano.
- B) halotano, isoconazol, Fenproporex.
- C) halotano e óxido nitroso.
- D) halotano, óxido nitroso e miconazol.
- E) nenhuma das alternativas anteriores.

RASCUNHO

QUESTÃO 40

São utilizados métodos para melhorar o sabor das preparações de uso oral, entre eles temos:

1. Mistura de flavorizantes.
2. Mascaramento – adicionar um flavorizante e/ou edulcorante cujo sabor seja mais intenso e duradouro que o sabor do fármaco para mascará-lo.
3. Métodos Físicos – Pode ser empregado um veículo viscoso para reduzir o contato do fármaco com as papilas gustativas.
4. Métodos fisiológicos – armazenar a preparação no refrigerador. O frio reduz o sabor desagradável e anestesia as papilas gustativas.

Estão corretas

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.