

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o \_\_\_\_\_ para o emprego e ele \_\_\_\_\_ nomeado, duvido que \_\_\_\_\_ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.  
Foi a morena que passou perto de mim  
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você  
Não tenho porquê  
Porque sem você  
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- ( ) Oração subordinada substantiva subjetiva;
- ( ) Oração subordinada completiva nominal;
- ( ) Oração subordinada objetiva direta;
- ( ) Oração subordinada substantiva predicativa;
- ( ) Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O \_\_\_\_\_ da Orquestra Meninos de Deus, em \_\_\_\_\_ única, dará mais valor a esta campanha \_\_\_\_\_.

- a) concerto, cessão, beneficente;
- b) concerto, seção, beneficente;
- c) concerto, sessão, beneficente;
- d) concerto, secção, beneficente;
- e) concerto, sessão, beneficente.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- ( ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- ( ) Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- ( ) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- ( ) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- ( ) A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- ( ) A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- ( ) Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- ( ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- ( ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- ( ) Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- ( ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- ( ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- ( ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- ( ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- ( ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forma, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- ( ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- ( ) Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- ( ) A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- ( ) Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação sequencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

### Conhecimentos Específicos

21. Sobre tuberculose é INCORRETO afirmar:

- a) Nas crianças menores, pela dificuldade de diagnóstico, recorre-se ao lavado gástrico ou lavado brônquico, o que é feito em uma minoria dos casos, pois referidos procedimentos necessitam de hospitalização.
- b) Tendo em conta tais dificuldades o diagnóstico da tuberculose, na criança, é feito na maioria dos casos, de probabilidade, baseado em dados clínicos, radiológicos, epidemiológicos e na interpretação do teste tuberculínico.
- c) O teste tuberculínico, quando positivo, indica que ocorreu a infecção pelo bacilo da tuberculose e quando negativo afasta a possibilidade da doença.
- d) A interpretação das imagens radiográficas representa um importante recurso complementar, principalmente nas mostra linfadenomegalia mediastinal ou opacidades reticulo micronodulares difusas, sugerindo tuberculose miliar.
- e) Para as formas clínicas extrapulmonares o diagnóstico é facilitado pela realização de biopsia com estudo anatom-patológico, embora não se deva prescindir da pesquisa do bacilo.

22. De acordo com os agentes etiológicos de meningites bacterianas neonatais segundo ordem de prevalência e tempo de início da doença, são de início precoce, EXCETO:

- a) *Escherichia coli*;
- b) *Staphylococcus aureus*;
- c) *Staphylococcus epidermidis*;
- d) *Enterobacter sp*;
- e) *Proteus mirabilis*.

23. Na escala de Apgar 2, o recém-nascido apresenta as seguintes características, EXCETO:

- a) Frequência cardíaca maior que 100bpm;
- b) Esforço respiratório com respiração regular, choro forte;
- c) Tônus muscular com algumas flexões das extremidades;
- d) Atividade reflexa com choro;
- e) Cor completamente rósea.

24. Dos critérios de Jones modificados para o diagnóstico de febre reumática são critérios menores, EXCETO:

- a) Febre;
- b) Artralgia;
- c) Nódulos subcutâneos;
- d) Elevação proteínas fase aguda;
- e) Alargamento de PR no eletrocardiograma.

25. A diarreia aquosa sem presença de sangue pode estar associada a diversos patógenos, EXCETO:

- a) Rotavírus;
- b) Escherichia coli enteropatogênica clássica;
- c) Escherichia coli enterotoxigênica;
- d) Vibrio cholerae;
- e) Cepas de Shigella.

26. Sobre o sarampo, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) No sarampo, a descamação do exantema, habitualmente furfurácea, pode ser laminar e intensa.
- ( ) A hipervitaminose A é frequente complicação da infecção pelo vírus do sarampo.
- ( ) O sarampo atípico é o que se observa em pessoas que receberam gamoglobulina ou em lactentes que ainda apresentam imunidade adquirida passivamente.
- ( ) O sarampo purpúrico é a forma clínica mais grave com que o sarampo se manifesta.
- ( ) A coloração dos neutrófilos pelo *nitrobluetetrazolium* pode oferecer subsídios na busca dos casos mais complicados.

A sequência correta é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, F, V, F, V;
- c) V, V, F, F, F;
- d) V, F, F, V, F;
- e) V, F, F, F, V.

27. A fístula traqueoesofágica em H sem atresia de esôfago é um raro defeito congênito, apresentando-se como 4 a 5% das anomalias esofágicas, sobre tal é CORRETO afirmar:

- a) Geralmente a fístula é múltipla e situa-se em nível cervical baixo ou torácico alto.
- b) Nas fístulas em H, se o segmento comunicante é curto ou oblíquo, os sintomas respiratórios podem ser mínimos e esta condição pode não ser descoberta por muitos anos.
- c) Os principais sintomas são: tosse, cianose e dispnéia com eliminação forçada de líquidos ingeridos pela boca e narinas. Há relatos de quadros freqüentes de pneumonia por aspiração como também, distensão gástrica.
- d) O diagnóstico se confirma pela introdução de sonda nasogástrica, radiografia simples de tórax, esofagograma, endoscopia digestiva baixa e, algumas vezes, a broncoscopia.
- e) O tratamento é cirúrgico e na maioria dos casos se tem acesso à fístula por toracotomia direita ou esquerda dependendo da prática do cirurgião, com uma menor morbidade pós-operatória quando comparada à cervicotomia.

28. Os hemangiomas são tumores benignos muito freqüentes da infância, principalmente em recém-nascidos de baixo peso, porém é pouco freqüente a ocorrência de múltiplas lesões - quadro denominado hemangiomatose. Existem duas formas de hemangiomatose – a neonatal benigna (HNB) restrita à pele, e a neonatal difusa (HND), onde há acometimento visceral associado, sobre tal é INCORRETO afirmar:

- a) A principal característica da HND é o acometimento extracutâneo, principalmente rins, sistema nervoso central, aparelho gastrointestinal e pulmões.
- b) Hemangiomatose neonatal difusa ocorre duas vezes mais em pacientes do sexo feminino.
- c) A principal causa de morte HND é a insuficiência cardíaca congestiva, mas existem outras complicações como hemorragias profundas, icterícia obstrutiva e hidrocefalia.
- d) Atualmente, a terapêutica é baseada no uso de corticosteróides e interferon – alfa – 2a, sendo este último incluído no protocolo do Ministério da Saúde.
- e) Nos casos resistentes aos corticosteróides ou quando existe sério risco ao funcionamento de um órgão vital, preconiza-se o uso de interferon-a - 2a (1-3milhões U/m<sup>2</sup>/d subcutânea) por 6 a 14 meses devido sua ação inibidora dos fatores promotores da angiogênese.

29. É definida como infecção do Trato urinário (ITU) subsequente por um novo organismo:

- a) ITU recorrente;
- b) ITU recidivante;
- c) ITU persistente;
- d) ITU recorrente;
- e) ITU recíproca.

30. Das alterações que fazem parte das manifestações precoces transitórias da rubéola congênita é INCORRETO afirmar:

- a) Hepatoesplenomegalia;
- b) Púrpura;
- c) Icterícia;
- d) Linfadenomegalia;
- e) Endocrinopatias.

31. Quanto a avaliação do desenvolvimento do recém-nascido, na reflexão de moro, qual a resposta esperada?

- a) Piscamento dos olhos.
- b) Devido ao predomínio do tônus flexor nesta idade, os braços e pernas da criança deverão estar flexionados.
- c) Suas mãos, nesta faixa etária, permanecem fechadas.
- d) Consiste na extensão, abdução e elevação de ambos os membros superiores, seguida de retorno à habitual atitude flexora em adução.
- e) Movimentos de flexão e extensão dos membros inferiores, geralmente sob a forma de pedalagem ou de cruzamento entre eles, algumas vezes com descargas em extensão.

32. São sinais e sintomas do Marasmo, EXCETO:

- a) Perda severa de crescimento;
- b) Perda marcante de tecido muscular;
- c) Perda marcante de tecido adiposo subcutâneo;
- d) Edema;
- e) Cabelo escasso, quebradiço e às vezes descolorido.

33. Apresenta-se como quadro clínico da fenilcetonúria, EXCETO:

- a) Atraso no desenvolvimento psicomotor;
- b) Cataratas;
- c) Problemas de linguagem;
- d) Crise generalizada de epilepsia;
- e) Urina com odor característico de rato.

34. Do Código de ética Médica, Capítulo VII – das relações entre médicos, sobre as proibições ao médico, é INCORRETO afirmar:

- a) Servir-se de sua posição hierárquica para impedir, por motivo econômico, político, ideológico ou qualquer outro, que médico utilize as instalações e demais recursos da instituição sob sua direção, particularmente quando se trate da única existente no local.
- b) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- c) Posicionar-se contrariamente a movimentos legítimos da categoria médica, com a finalidade de obter vantagens.
- d) Acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- e) Praticar concorrência desleal com outro médico.

35. Do quadro clínico da anemia por deficiência de B12 é INCORRETO afirmar:

- a) Parestesias simétricas das extremidades.
- b) Evolução progressiva com fraqueza, deficiência de andar, incoordenação motora.
- c) Espasticidade, hiporeflexia, clônus, sinal de Babinski.
- d) Manifestações neuropsiquiátricas (pode ser irreversível).
- e) Língua lisa, avermelhada e dolorosa.

36. Sobre alimentação infantil após os seis meses, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- ( ) Deve ser pesquisada a história familiar de atopia e/ou reações alérgicas antes da introdução de novos alimentos.
- ( ) Os sucos naturais devem ser usados preferencialmente após as refeições principais, e não em substituição a estas, em uma dose máxima de 400ml/dia.
- ( ) A papa deve ser amassada, sem peneirar, ou liquidificada. A carne não deve ser retirada, mas sim, picada e oferecida à criança.
- ( ) A criança amamentada deve receber quatro refeições ao dia (duas papas de sal, uma de fruta e uma de leite) e aquela não amamentada, seis refeições (duas papas de sal, uma de fruta e três de leite).
- ( ) No primeiro ano de vida não usar mel. Nessa faixa etária, os esporos do *Clostridium botulinum*, capazes de produzir toxinas na luz intestinal, podem causar botulismo.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, F, V, V, F;
- d) V, F, F, V, V;
- e) V, F, F, F, V;

37. Sobre as características gerais das fórmulas infantis:

- I. Gordura: há redução da quantidade de gordura animal saturada e acréscimo de óleos vegetais (gorduras poliinsaturadas de melhor qualidade), como também o acréscimo de ácidos graxos essenciais (linoléico e alfa-linolênico).
- II. Carboidratos: as fórmulas contêm lactose exclusiva ou associação de lactose com polímeros de glicose (malto-dextrinas), não necessitando, portanto, de adição de açúcar ou farinha.
- III. Proteínas: há quantidade adequada de proteína com desnaturação protéica (quebra da caseína, em cadeias menores, formando proteínas solúveis e favorecendo a digestão e absorção), além de melhor relação proteína do soro/caseína.
- IV. Minerais: há modificação nos teores dos minerais tentando aproximar os seus teores aos do leite materno. A relação cálcio/fósforo é adequada, favorecendo a mineralização óssea.
- V. Oligoelementos (vitaminas e microminerais): atendem às necessidades da criança sadia.

Estão INCORRETAS:

- a) I e V;
- b) I, IV, V;
- c) II e V;
- d) II, III, IV;
- e) Nenhuma alternativa está incorreta.

38. São funções imaturas ao nascimento, EXCETO:

- a) Salivação e a concentração de amilase salivar diminuída.
- b) Capacidade gástrica limitada.
- c) Enzimas proteolíticas diminuídas.
- d) Absorção de água, sódio e cloro e a excreção de bicarbonato e fósforo pelo cólon ainda não estão completamente amadurecidas.
- e) Atividade da lactase, amilase pancreática e lipase pancreática.

39. São estratégias de maturação do TGI mediadas pelo leite materno, EXCETO:

- a) Compensar deficiência na produção de agentes bioativos do indivíduo.
- b) Amplificar funções imunológicas deficientes no lactente.
- c) Promoção do crescimento de bactéria norbífidas e lactobacilos.
- d) Adaptação da situação intra-útero para a vida extra-uterina.
- e) Efeitos antiinflamatórios e imunológicos diretos.

40. Sobre hipertensão intracraniana é INCORRETO afirmar:

- a) A lesão cerebral secundária é uma consequência da resposta bioquímica e celular à agressão inicial.
- b) As lesões cerebrais secundárias progridem com o passar do tempo, atingindo o pico em torno de três a cinco dias.
- c) Havendo aumento da pressão em um dos hemisférios cerebrais, poderá ocorrer herniação central; se o aumento da pressão acontecer em ambos os hemisférios cerebrais, a consequência será herniação uncal.
- d) Há um processo de compensação freqüentemente que ocorre à custa da diminuição do volume de liquor e sangue, uma vez que a massa cerebral é menos compressível.
- e) Em lactentes com HIC, o aumento progressivo do perímetro cefálico pode ser o único achado.

**FIM DO CADERNO**