

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda as questões seguintes de 1 a 10.

### Incubação e eclosão artísticas

Era uma vez duas galinhas; ambas estavam incubando uma ninhada de ovos.

Uma era empírica-analítica, a outra intuitiva-metafísica.

No fim do terceiro dia, a galinha analítica – que vamos chamar simplesmente Análise – deu um profundo suspiro e disse à sua colega intuitiva – a que daremos o nome de Intuição:

- Você acha que há vida nesses ovos?

- Acho que sim – respondeu a outra.

- Você é muito crédula – voltou a primeira. – Há três dias e três noites que estou escutando e não percebo nenhum ruído, nenhum movimento no interior dessas cascas brancas.

- Hum! – fez Intuição, dando ligeiro muxoxo com o bico. – Pelos modos, você pensa que vida é ruído e movimento...

- Penso muito; você tem razão; e você parece pensar pouco.

- Que é que você pensa?

- Se vida não é ruído e movimento, então não é nada mesmo. Acho que estamos perdendo o nosso tempo e as nossas forças, chocando cascas mortas, cheias de nada e de vácuo. Penso muito, muito, muito...

- Cheios de nada e de vácuo? Que palavras estapafúrdias são essas?...

- São termos da minha filosofia empírica intelectual...

Houve momento de silêncio entre as duas galináceas. Quase que não se ouvia, no meio desse silêncio, a força do pensamento de Análise e a grande paciência de Intuição. Finalmente, dando outro suspiro prolongado e meio pessimista, disse Análise:

- Estou emagrecendo...Também não é pra menos...

Há três dias e três noites que estou com 39 graus de febre... que coisa estúpida é essa incubação...

- Essa febre é necessária – observou Intuição.

- Necessária para quê?

- Para despertar a vida dormente nos ovos.

- Vida dormente? Vida dormente?... – e a incrédula deu uma gargalhada de escárnio. – Como se houvesse tal coisa. Vida que dorme não é vida... Não, não aguento mais. Eu sou uma galinha intelectual, científica, galinha que pensa. Não nenhuma galinha-morta que creia em vida dormente, vida sem vida. Sou uma pensadora empírica...Penso muito, muito, muito...Metafísica não é comigo...

Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do ninho.

- Está vendo? Está vendo? – exclamou triunfante. – Nem vestígio de vida. Tudo é clara e gema morta, sem movimento... Minha amiga, você é vítima de uma crença absurda. Acabe com essa mistificação! Acabe com essa febre maluca! Vá ciscar minhoca gostosa!...

Com essas palavras D. Análise saltou do ninho e se afastou às pressas, deixando a colega sozinha na penumbra do galinheiro, prosseguindo na enfadonha incubação.

Passaram-se mais dezoito dias, depois desse colóquio. Exatamente no 21º dia, a contar do início da incubação, deparou Análise com um bando de pintinhos, que pareciam outras tantas bolas macias de veludo e creme. E, no meio dos pequeninos, Intuição, a ciscar valentemente

chamando com um alviçareiro glu-glu-glu toda vez que encontrava um suculento petisco para a diletta prole. Os pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscoito depois que a mãe tomava no bico e jogava no chão, gesto que, em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível! Não é veneno!”...

- Onde foi você arranjar esse bando de pintinhos? – perguntou Análise cheia de surpresa.

- São meus filhos – respondeu a outra, continuando a ciscar. – Saíram dos meus ovos; doze, não gorou um só...

- Uééé! – fez a outra, entre pensativa e incrédula. – Então, havia mesmo vida naquelas cascas brancas? Penso muito...

- Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação – replicou a outra, enquanto descobria mais uma minhoca gorda na terra úmida. – Você não teve fé no invisível; destruiu com sua profanidade a sacralidade da vida dormente...

E houve um grande silêncio em derredor...

*Huberto Rohden*

(Fonte: ROHDEN, Huberto. *Filosofia da Arte*. São Paulo: Martin Claret, 2008.)

### QUESTÃO 01

Leia as seguintes afirmações sobre a compreensão do texto:

I- “Era uma vez duas galinhas; ambas estavam incubando uma ninhada de ovos.” A estrutura do fragmento textual remete ao mundo da imaginação.

II- Há uma relação antitética entre empírica-analítica e intuitiva-metafísica.

III- O texto hebraico do Gênesis diz que, no princípio, o espírito de Deus “incubava o Cháos e dele saiu o Kosmós”, relacionado ao texto, o Cháos amorfo eram as cascas brancas e o kosmós, as minhocas.

IV- Existe relação sinonímica em: “destruiu com a sua profanidade a sacralidade da vida dormente...”

Pode-se concluir, segundo o texto que:

- A) somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- B) somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- C) todas as afirmativas são verdadeiras.
- D) somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- E) somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

### QUESTÃO 02

No texto, consta o seguinte fragmento: “Passaram-se mais dezoito dias, depois desse colóquio”. Considerando as regras de concordância verbal em português, indique a alternativa em que o sujeito se apresenta com estrutura similar à do fragmento:

- A) “Os pintinhos acudiam pressurosos...”
- B) “– Como se houvesse tal coisa.”
- C) “Houve momento de silêncio entre as duas galináceas!”
- D) “Há três dias e três noites...”
- E) “Então, havia mesmo vida naquelas cascas brancas.”

### QUESTÃO 03

“A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso anteriormente e deve ser assinalada por vírgula.”

*William Roberto Cereja*

Pode-se afirmar que ocorre um desrespeito à regra antes transcrita em:

- A) “Não, não aguento mais.”
- B) “Minha amiga, você é vítima de uma crença absurda.”
- C) “... – replicou a outra, enquanto descobria mais uma minhoca gorda na terra úmida.”
- D) “ – Uééé ! – fez a outra, entre pensativa e incrédula.”
- E) “Uma era empírica – analítica, a outra intuitiva – metafísica.”

QUESTÃO 04

A diferença na colocação pronominal social brasileira faz-se drástica em relação à portuguesa em uma das alternativas, assinale-a:

- A) “D. Análise saltou do ninho e se afastou às pressas.”
- B) “Se a vida não é ruído e movimento, então não é nada mesmo.”
- C) “Como se houvesse tal coisa.”
- D) “ – Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação...”
- E) “... depois que a mãe o tomava no bico...”

QUESTÃO 05

“Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do ninho”. O período se estrutura:

- A) a partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias alternativas.
- B) a partir de uma ideia condicional, seguida de duas adversativas.
- C) a partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que são adicionadas.
- D) a partir de uma ideia proporcional, seguida de duas ideias explicativas.
- E) a partir de uma ideia de finalidade, seguida de uma ideia conclusiva.

QUESTÃO 06

“Muitas vezes a concordância do verbo ‘ser’ fica obrigatoriamente no singular quando se deseja fazer prevalecer a importância no sujeito sobre o predicativo.” (Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. **Nossa gramática completa**: teoria e prática. 29 ed. São Paulo: Nova Geração, 2008). Isto ocorre na alternativa:

- A) “Um bando de pintinhos, que pareciam outras tantas bolas macias de veludo e creme.”
- B) “Você é vítima de uma crença absurda.”
- C) “Tudo é clara e gema morta, sem movimento...”
- D) “Os pintinhos acudiam pressurosos...”
- E) “Essa fé é necessária – observou Intuição.”

QUESTÃO 07

Observe as transformações e assinale a alternativa em que NÃO ocorreu modificação semântica em relação ao texto:

- A) Vá ciscar minhoca, gostosa!
- B) É comestível! Não, é veneno.
- C) São, meus filhos – respondeu a outra.
- D) – Uééé ! A outra fez entre pensativa e incrédula.
- E) Eu sou uma intelectual galinha.

QUESTÃO 08

NÃO há relação sinonímica adequada em:

- A) empírica (conhecer por experiência).
- B) metafísica (transcendência).
- C) volveu (retornou).
- D) estapafúrdias (coerente).
- E) pressurosos (apressados).

QUESTÃO 09

Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação do sinal de diérese intitulado trema. Indique a alternativa em que há palavra afetada por esta regra:

- A) Aguento.
- B) Intelectual.
- C) Incubação.
- D) Veludo.
- E) Colóquio.

QUESTÃO 10

“Os pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato depois que a mãe o tomava no bico e jogava no chão, gesto que, em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível” Não é veneno!”. A alternativa em que o segundo “o” é resgatada é:

- A) pintinhos.
- B) mãe.
- C) biscato.
- D) chão.
- E) galinácea.

**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL/CLT**

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR da Prefeitura de Ananindeua), o quadro de pessoal da administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua compreende cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas, que devem ser geridos, considerando-se os seguintes princípios, pressupostos e diretrizes:

- I- Universalidade: integram o Plano, todos os servidores municipais estatutários e celetistas, que participam do processo de trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Prefeitura Municipal de Ananindeua;
- II- Equidade: todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente transparência;
- III- Participação na Gestão: para a implantação ou adequação deste Plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser observado o princípio da participação bilateral, entre os Servidores e os Órgãos Gestores da Prefeitura Municipal de Ananindeua;
- IV- Concurso Público: é a única forma de ingressar nas Carreiras estabelecidas neste Plano, resguardando os servidores estáveis, segundo a Constituição Federal;
- V- Publicidade e Transparência: fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais

ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres.

Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa CORRETA:

- A) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
- B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
- C) Apenas os itens II, III, e V estão corretos.
- D) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
- E) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.

**QUESTÃO 12**

Os servidores municipais titulares de cargo efetivo serão aposentados, observados os artigos 259 a 262 das Disposições Transitórias da Lei n.º 2.177, de 07 de dezembro de 2005, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), nos seguintes casos, EXCETO:

- A) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, observado o disposto nos artigos 110 e 111 da Lei n.º 2.177/05.
- B) compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- C) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.
- D) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.
- E) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observada a seguinte condição: 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

**QUESTÃO 13**

Analise as alternativas seguintes e marque a única que trate de forma CORRETA a regra prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT:

- A) Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais.
- B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, salvo para emprego em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.
- C) Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e

Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença posterior das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, não procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.

D) O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art. 67 da CLT, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. A permissão será concedida a título provisório nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devam ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma permanente, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias.

E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.

**QUESTÃO 14**

De acordo com a Lei n.º 2.175, de 07 de dezembro de 2005 (Lei de Empregos Públicos Municipais), analise os itens seguintes e marque a alternativa CORRETA:

I- O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato unilateral da Administração Pública em uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 4º, como por insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito devolutivo, que será apreciado em quarenta e cinco dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas;

II- Os deveres e proibições são os previstos no Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e suas alterações posteriores, e legislação Complementar;

III- Os empregados contratados na forma desta Lei poderão ser investidos nos Cargos de direção, chefia e assessoramento, bem como nas Funções Gratificadas, nos termos da legislação vigente;

IV- A contratação de pessoal para ocupar emprego público será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade das atribuições;

V- O empregado admitido nos termos desta lei será submetido a um dos regimes de trabalho previstos no art. 7º, como o de trinta horas semanais de trabalho quando a natureza do cargo assim o permitir.

- A) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
- C) Estão corretos apenas os itens II, III e IV.
- D) Estão corretos apenas os itens III, IV e V.
- E) Estão corretos apenas os itens II, III e V.

**QUESTÃO 15**

Sobre as regras de "Proteção do Trabalho do Menor", analise as alternativas seguintes nos termos da CLT e marque a alternativa INCORRETA:

- A) Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos, conforme previsto no art. 402 da CLT.  
 B) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  
 C) O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.  
 D) Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.  
 E) Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá permitir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho.

## INFORMÁTICA

### QUESTÃO 16

Em informática, cópia de segurança (em inglês: *backup*) é a cópia de dados para um dispositivo de armazenamento para que estes possam ser restaurados em caso de perda acidental ou corrupção dos dados originais. Analise a seguinte listagem de dispositivos e selecione a alternativa CORRETA:

- I- CD;  
 II- DVD;  
 III- Scanner;  
 IV- XML;  
 V- Disco rígido externo.

- A) Somente I é um dispositivo utilizado para realizar cópias de segurança.  
 B) Somente I, II e IV são dispositivos utilizados para realizar cópias de segurança.  
 C) Somente I, II e V são dispositivos utilizados para realizar cópias de segurança.  
 D) Somente V é um dispositivo utilizado para realizar cópias de segurança.  
 E) Todos os dispositivos listados podem ser utilizados para realizar cópias de segurança.

### QUESTÃO 17

O comando *man* no sistema operacional Linux é utilizado para:

- A) editar arquivos de texto em modo gráfico.  
 B) testar conectividade com outros equipamentos na rede.  
 C) mostrar a informação dos manuais de referência online.  
 D) configurar os aplicativos que serão inicializados junto com o sistema operacional.  
 E) transferir arquivos pela rede.

### QUESTÃO 18

A variável de ambiente PATH contém uma lista de diretórios que são acessados durante uma busca do Shell. Selecione a alternativa que indica um método CORRETO no Sistema Operacional Windows Vista para adicionar o diretório "d:\programas" nessa variável:

- A) No *prompt* (linha) de comando, executar a sentença: "set PATH=%PATH%;d:\programas".  
 B) No *prompt* (linha) de comando, executar a sentença: "echo PATH;d:\programas".

- C) No gerenciador de dispositivos no painel de controle.  
 D) No explorador de Windows (Windows Explorer), criando um arquivo chamado PATH.txt na pasta d:\programas.  
 E) No explorador de Windows (Windows Explorer), deve-se clicar com o botão direito do mouse na pasta d:\programas, selecionando a opção "Adicionar a PATH".

### QUESTÃO 19

O Firewall do sistema operacional Windows Vista é um utilitário que protege o computador de ameaças da Internet e atua como um portão entre o computador e as redes às quais ele está conectado, inclusive a Internet. Selecione, dentre as seguintes alternativas sobre o Firewall de Windows Vista, a alternativa ERRADA:

- A) Permite escolher quais das conexões de rede do computador serão protegidas por ele.  
 B) Permite configurar uma lista de programas aos quais será permitido estabelecer conexões a partir de outros computadores da rede ou da internet.  
 C) Permite configurar as portas pelas quais o computador poderá estabelecer conexões com outros computadores da rede.  
 D) Pode ser ativado ou desativado em qualquer momento por um usuário Administrador.  
 E) Verifica se os arquivos descarregados (*download*) têm vírus.

### QUESTÃO 20

Quando um arquivo encontra-se armazenado em um computador com Sistema Operacional Windows Vista, ele possui alguns atributos. Selecione qual das alternativas a seguir NÃO é um atributo de arquivo:

- A) Nome e extensão.  
 B) Data e hora de criação.  
 C) Oculto.  
 D) Compartilhado.  
 E) Tamanho em disco.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

### QUESTÃO 21

Levando-se em consideração a Reforma Psiquiátrica brasileira, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa CORRETA quanto aos acontecimentos ocorridos na década de 1990, que foram fundamentais para a efetivação de tal reforma:

- I- Declaração de Caracas, que preconizou a reestruturação da assistência psiquiátrica do continente americano e cujo marco conceitual versou sobre a superação do modelo hospitalocêntrico e o resgate dos direitos do doente mental.  
 II- A experiência italiana de Trieste, na qual foram estabelecidas estratégias que buscavam, a partir do interior da instituição total, criar condições para seu desmantelamento e, conseqüentemente, desinstitucionalizar os doentes mentais.  
 III- II Conferência Nacional de Saúde Mental – II CNSM, na qual foi possível discutir e aprofundar a crítica ao asilamento psiquiátrico, delineando-se com maior clareza as bases do modelo de atenção em saúde mental e de transformação do modelo assistencial.  
 IV- O surgimento e a organização do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM).  
 V- A Portaria n.º 224 do Ministério da Saúde, que estabeleceu diretrizes e normas para o financiamento de serviços de

internação parcial, reconhecendo a partir de então, a existência de outros procedimentos além da internação e da consulta ambulatorial.

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- C) somente as alternativas I, III e V estão corretas.
- D) somente as alternativas II, IV e V estão corretas.
- E) somente as alternativas I, III e IV estão corretas.

#### QUESTÃO 22

“Considerando os diferentes referenciais teóricos utilizados na Terapia Ocupacional quando se atua na área de saúde mental, destaca-se o Referencial de Rui Chamone Jorge, pela contribuição deste profissional à história da Terapia Ocupacional através do volume e importância de suas realizações e participações em fóruns de ensino, trabalho e pesquisa.”

Fonte: FARIA, M. B. S. R. Referencial de Rui Chamone Jorge. In: CAVALCANTI, A; GALVÃO, C. **Terapia Ocupacional-fundamentação & prática**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

Assinale a alternativa CORRETA que aborda postulados do Referencial de Rui Chamone Jorge:

- A) a questão da cidadania e as redes sociais.
- B) o território e a comunidade, e o processo da sublimação.
- C) redes de serviços; e a aplicação e utilização dos conceitos de Winnicott na construção do *setting* e da relação terapêutica.
- D) cinco elementos determinantes da relação terapêutica ocupacional: os materiais, as ferramentas, o objeto, o homem que faz e o terapeuta; e tradução do envolvimento do paciente em objeto sinonímia, oxímoro plástico, realidade objetiva.
- E) imagens arquetípicas desenhadas em sessões de pintura; e a teoria das relações objetais.

#### QUESTÃO 23

Para avaliar adequadamente a função sensorial, é CORRETO afirmar que os seguintes instrumentos de avaliação devem ser utilizados:

- A) goniômetro e volúmetro.
- B) dinamômetro e fita métrica.
- C) prova manual de função muscular e *pinch gauge* (ou *pinch meter*).
- D) teste de monofilamentos de Semmes-Weinstein e discriminador de dois pontos estático.
- E) propriocepção e medida circunferencial.

#### QUESTÃO 24

“O objetivo da análise da atividade com enfoque na tarefa é de compreender o máximo possível sobre uma atividade, incluindo as habilidades específicas necessárias para completá-la com competência e sua relação com a participação no mundo, num contexto mais ampliado.”

Fonte: CREPEAU, E. B. Análise de Atividade: uma forma de refletir sobre desempenho ocupacional. In: NEISTADT, ME, CREPEAU, EB. **Willard e Spackmann - Terapia Ocupacional**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Baseado nesta frase e na leitura das afirmativas a seguir, assinale a alternativa VERDADEIRA quanto à sequência correta do passo-a-passo da Análise da Atividade com enfoque na tarefa:

- I- Passo 1: descrição da atividade;
- II- Passos 2 e 3: descrição da variação de idade de pessoas que realizam esta atividade, e descrição dos aspectos ambientais do contexto de desempenho;
- III- Passos 4 e 5: listar recursos e equipamentos necessários para realização da atividade, e descrição das precauções quanto aos riscos que a atividade oferece;
- IV- Passo 6: listar o passo-a-passo sequencial da atividade;
- V- Passos 7 e 8: resumir a análise de atividade dos componentes de desempenho, e descrição em como graduar e adaptar a atividade.

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Somente as alternativas I, III e V estão corretas.
- D) Somente as alternativas II, IV e V estão corretas.
- E) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.

#### QUESTÃO 25

Considerando o processo de avaliação e tratamento terapêutico-ocupacionais referente à população de deficientes mentais, é correto afirmar que o desempenho ocupacional de crianças deficientes mentais apresenta as seguintes características, EXCETO:

- A) ritmo mais vagaroso quanto ao aprendizado.
- B) atrasos no desenvolvimento da linguagem, processamento da percepção e integração cognitiva.
- C) déficits cognitivos e psicossociais nas atividades laborativas.
- D) habilidades funcionais comprometidas.
- E) atrasos no desenvolvimento motor e processamento sensorial atípico.

#### QUESTÃO 26

Considerando o tratamento terapêutico ocupacional destinado a um idoso de 85 anos, portador de osteoartrite, que sofreu fratura de quadril e que foi posteriormente submetido à artroplastia total cimentada de quadril, é correto afirmar que as seguintes precauções e ações devem ser orientadas e/ou implementadas pelo terapeuta ocupacional, EXCETO:

- A) inclusão de precauções quanto ao quadril na rotina de atividades de vida diária (AVD) e administração da casa.
- B) flexão de quadril abaixo de 90° (noventa graus).
- C) sugerir utilização de assento elevado para vaso sanitário.
- D) rotação de quadril nas mudanças de decúbito no leito para evitar surgimento de úlceras de decúbito.
- E) utilização de dispositivos de Tecnologia Assistiva que auxiliem no alcance de objetos e/ou áreas do corpo, tais como calçadeiras e esponja de banho posicionada na extremidade de um bastão.

**O caso a seguir serve de base para as questões numeradas de 27 a 30:**

No hospital de traumatologia onde trabalha, o terapeuta ocupacional recebeu o encaminhamento de um paciente que sofreu acidente de moto, tendo como consequência várias lacerações do terço médio do antebraço direito até as extremidades dos dedos, além de lesão na área de musculatura hipotenar. O paciente reclama de não conseguir

fechar completamente a mão, e de não sentir os estímulos aplicados na mão e antebraço direitos.

#### QUESTÃO 27

A equipe médica do hospital de traumatologia decidiu realizar a cirurgia de diversas tenorrafias o mais breve possível. Assinale a alternativa CORRETA quanto a indicação adequada de confecção de órtese para o paciente em questão, a fim de evitar tensão nos tendões flexores e possível ruptura dos mesmos no pós-operatório imediato:

- A) órtese dinâmica que bloqueia a hiperextensão das articulações metacarpofalangeanas dos quarto e quinto quirodátilos direitos, com posição neutra de punho.
- B) órtese estática que posiciona o punho em posição funcional, o polegar estabilizado na posição de oposição e as articulações metacarpofalangeanas em flexão de 90° (noventa graus).
- C) órtese estática de flexão de articulações interfalangeanas proximais e distais, com punho em posição neutra.
- D) órtese estática com punho em posição de flexão de 30° (trinta graus), e articulações metacarpofalangeanas em posição de flexão de 70° (setenta graus).
- E) órtese dinâmica de apoio dorsal, punho em posição funcional e inclusão de *slings* (envoltórios de tecido que devem ser posicionados nos dedos e que são fixados à órtese dinâmica através de elásticos) para serem posicionados nos dedos em que o terapeuta acredita que devam ser realizados os exercícios ativos precoces.

#### QUESTÃO 28

Considerando o tratamento terapêutico-ocupacional na área de traumatologia, é CORRETO afirmar que o terapeuta ocupacional deve utilizar as seguintes estratégias para diminuição de edema:

- A) elevação de membro afetado acima do nível do coração e levantamento de peso.
- B) utilização da técnica de banhos de contraste e de ataduras elásticas de leve compressão.
- C) massagem retrógrada e exercícios com uso de massa de silicone de resistência máxima.
- D) movimentação manual de edema, volumetria e reeducação sensorial.
- E) reeducação sensorial e movimentação ativa do membro afetado.

#### QUESTÃO 29

Considerando a avaliação terapêutico-ocupacional do paciente em questão, é correto afirmar que o terapeuta ocupacional pode encontrar os seguintes quadros de lesão nervosa, de acordo com a descrição do caso, EXCETO:

- A) lesão do nervo mediano, acompanhado de diminuição de realização da pinça.
- B) lesão do nervo mediano, acompanhado de fraqueza dos músculos tenares.
- C) lesão do nervo ulnar, acompanhado de fraqueza e dor nos músculos intrínsecos ulnares.
- D) lesão do nervo mediano, acompanhado de desvio ulnar no punho e perda de abdução palmar.
- E) lesão do nervo ulnar, acompanhado de hiperextensão do quarto e quinto quirodátilos direitos.

#### QUESTÃO 30

Após algumas semanas do pós-operatório, o terapeuta ocupacional percebeu a formação de cicatriz hipertrófica no local da intervenção cirúrgica. Faz parte do tratamento terapêutico-ocupacional para remodelação cicatricial as ações a seguir, EXCETO:

- A) aplicação de massagem suave a firme na área da cicatriz com auxílio de bastão de ponta arredondada e óleo/hidratante corporal, com início na quarta semana após a lesão.
- B) aplicação de vibração com utilização de aparelho pequeno e que emita curtas vibrações, específico para massagens, na área da cicatriz, na semana seguinte ao pós-operatório.
- C) uso de gel de silicone posicionado sobre área da cicatriz com auxílio de pressão fornecida por atadura elástica de suave compressão que envolva a área da cicatriz, por 12 a 24 horas por dia.
- D) utilização de calor através de banho de parafina após alongamento da área onde a cicatriz hipertrófica está localizada.
- E) movimentação ativa e utilização de aparelho de ultrassom na área cicatricial em questão.

#### QUESTÃO 31

São exemplos de atividades instrumentais de vida diária:

- A) passar batom e preparar refeições.
- B) levar o cachorro de estimação para o veterinário e dormir 8 horas por dia.
- C) dirigir carro e preparar planilha de gastos do mês.
- D) jogar xadrez no final de semana com amigos e solicitar conserto de fiação elétrica para evitar curto-circuito.
- E) para uma recepcionista: ir ao trabalho de ônibus, e verificar agenda do dia, ao chegar no escritório, para avisar seu chefe sobre possíveis reuniões.

#### QUESTÃO 32

Considerando o tratamento terapêutico ocupacional destinado a pacientes com artrite, pode-se afirmar que as seguintes precauções devem ser tomadas quando se atende o paciente artrítico, EXCETO:

- A) evitar fadiga.
- B) evitar atividades estáticas, estressantes ou com resistência.
- C) uso criterioso de exercícios com resistência e que estes nunca devem ser aplicados a articulações instáveis.
- D) estar atento a alterações sensoriais.
- E) limitar aplicação de calor ao tempo máximo de 10 (dez) minutos.

#### QUESTÃO 33

A adaptação ambiental permite ao idoso ou pessoa com deficiência desempenhar a atividade ou a ocupação que estava difícil ou impossível de ser realizada. São exemplos de adaptação ambiental os seguintes recursos, EXCETO:

- A) assento sanitário elevado.
- B) instalação de rampas e plataformas.
- C) controle do ambiente e de aparelhos através dispositivos eletroeletrônicos acionados por comando de voz, botões ou programa de computador.
- D) instalação de barras de apoio e de segurança.
- E) utilização de órtese estática ventral para repouso.

QUESTÃO 34

“O terapeuta ocupacional tem ampliado sua participação como membro integrante de equipes e freqüentemente vem compondo o quadro de profissionais na área de saúde, de educação, de unidade de tratamento, de trabalho comunitário, de tecnologia assistiva ou de pesquisa.”

Fonte: CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Trabalho em Equipe. In: CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. **Terapia Ocupacional – fundamentação & prática**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

Pode-se afirmar que, quando inserido numa equipe interdisciplinar hospitalar, o terapeuta ocupacional deve apresentar as seguintes atitudes, EXCETO:

- A) participar satisfatoriamente dos planos, metas e objetivos delimitados pela equipe.
- B) tomar decisões quanto a como o tratamento terapêutico-ocupacional será desenvolvido no hospital, e posteriormente comunicar à equipe.
- C) participar das reuniões regulares, trocando informações, priorizando as necessidades e estabelecendo alocação de recursos.
- D) o terapeuta ocupacional deve estar sempre disponível para esclarecer questionamentos quanto ao seu tipo de intervenção, porém não deve questionar outros integrantes da equipe quando houver dúvidas quanto aos tratamentos desenvolvidos por estes outros profissionais.
- E) o terapeuta ocupacional deve ser flexível e acessível quanto aos questionamentos levantados na equipe, porém tem total liberdade de continuar realizando o tipo de avaliação que julgar mais adequada no campo da Terapia Ocupacional, mesmo que a equipe opte por outro tipo de avaliação.

QUESTÃO 35

A Paralisia Braquial Obstétrica caracteriza-se como uma paralisia flácida parcial ou total do membro superior lesado. Uma terapeuta ocupacional recebeu o encaminhamento de uma criança que apresenta o quadro de Paralisia Braquial Obstétrica do tipo Erb-Duchenne. É CORRETO afirmar que as seguintes manifestações devem ser esperadas quando a criança for avaliada pela terapeuta ocupacional:

- A) o braço que foi acometido permanece ao lado do corpo.
- B) há perda da adução do ombro e da rotação interna do braço.
- C) a criança apresentará diminuição da força do antebraço e da capacidade de preensão.
- D) a criança apresentará o ombro rodado externamente, com o cotovelo, punho e dedos estendidos.
- E) os reflexos bicipital e radial estão presentes.

QUESTÃO 36

Ainda referente a crianças que apresentam quadro de Paralisia Braquial Obstétrica, é CORRETO afirmar que a(s) seguinte(s) ação(ões) faz(em) parte de seu tratamento terapêutico ocupacional:

- A) posicionamento adequado do membro acometido, ou seja, posicionamento com discreta adução de ombro, extensão de cotovelo, e punho e dedos em repouso.
- B) movimentação passiva, sendo que a princípio, devem-se realizar os movimentos de ombro de abdução e rotação interna; no cotovelo, movimentos de flexão e extensão; e no antebraço, movimento de supinação.
- C) estimulação sensorial, que inclui orientações do terapeuta aos cuidadores da criança quanto a temperatura e

periculosidade dos objetos, e o trabalho sensorial tátil específico com aplicação de diferentes estruturas.

D) como as crianças com quadro de Paralisia Braquial Obstétrica apresentam dificuldade somente em preensão e transferência e descarga de peso para o lado acometido, o tratamento terapêutico-ocupacional deve levar em consideração exclusivamente estas dificuldades para que sejam desenvolvidas atividades terapêuticas que proporcionem um desempenho mais funcional e eficaz da criança.

E) para indicação de órteses, o terapeuta ocupacional só necessita levar em consideração as perspectivas funcionais e o material utilizado, uma vez que outros aspectos serão trabalhados em outras etapas do tratamento.

QUESTÃO 37

Uma terapeuta ocupacional que trabalha no contexto hospitalar recebeu encaminhamento de paciente que apresenta lesão da medula espinhal. Ela pode esperar as seguintes complicações decorrentes de disfunções de sistemas corporais, EXCETO:

- A) ossificação heterotópica.
- B) presença de flictenas.
- C) alterações na homeotermia.
- D) espasticidade.
- E) disreflexia autonômica.

QUESTÃO 38

No que concerne à terapia ocupacional, pode-se dizer que a perspectiva e utilização de atividades com grupos já vem sendo utilizada desde a década de 30.

Fonte: BALLARIN, M. L. G. S. Abordagens Grupais. In: CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. **Terapia Ocupacional – fundamentação & prática**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

Considerando as abordagens grupais na Terapia Ocupacional, assinale a alternativa CORRETA quanto aos tipos de grupos e suas características, de acordo com os autores que os estudaram:

- A) Samea ressaltou a importância dos grupos ditos não-verbais, nos quais as atividades utilizadas possuem o objetivo de exclusivamente intensificar a comunicação não-verbal.
- B) Benetton descreveu dois tipos de dinâmicas relacionadas ao uso das atividades: o grupo de atividades e a atividade grupal, sendo que, no grupo de atividades, cada integrante realiza sua atividade e mantém com o terapeuta uma relação individual, e na atividade grupal, os integrantes do grupo realizam uma única atividade em conjunto, de modo que o terapeuta pode manter a relação de conjunto do grupo.
- C) Mosey definiu o grupo como uma unidade estática, e o terapeuta ocupacional teria como função promover o desenvolvimento de diversas atividades com os pacientes.
- D) Maximino relacionou as várias condutas empregadas no grupo de terapia ocupacional com as suas respectivas perspectivas teóricas, assim referindo-se aos modelos de grupo funcional, psicomotivacional, e terapia de grupo diretiva.
- E) Ballarin enfatizou o grupo enquanto espaço que facilita o aprendizado e as mudanças de comportamento.

QUESTÃO 39

A Paralisia Cerebral consiste num conjunto de condições causadas por lesão ao sistema nervoso, geralmente ocorrendo antes, durante ou logo após o nascimento. Considerando as consequências da Paralisia Cerebral que interferem no

desenvolvimento da criança, assinale a alternativa CORRETA quanto às características de cada tipo de Paralisia Cerebral e suas consequências:

- A) a criança que apresenta espasticidade geralmente apresenta reflexos primitivos persistentes e clônus, o que prejudica suas coordenações motoras grossa e fina.  
 B) na paralisia cerebral diplérgica, devido o envolvimento de ambos os membros superiores e inferiores, a criança acometida com este quadro sempre terá que fazer uso de cadeira de rodas e de órteses de membro superior para alcançar independência funcional no seu cotidiano.  
 C) não há dados na literatura de ocorrência de convulsões em crianças acometidas pela Paralisia Cerebral.  
 D) a posição de “sentar-se sob o cóccix”, bastante frequente nos casos de paralisia cerebral hemiplérgica espástica, pode causar cifose compensatória e tensão aumentada nos músculos flexores anteriores de pescoço, tronco, e membros, caso não haja intervenção precoce.  
 E) a criança que apresenta quadro de paralisia cerebral atetóide com espasticidade possui tônus muscular baixo ou que varia de baixo para o padrão normal, e necessita de controle de cabeça e estímulo para aumentar o tônus muscular.

#### QUESTÃO 40

Fazem parte da intervenção terapêutica-ocupacional junto a portadores de Paralisia Cerebral as seguintes ações, EXCETO:

- A) estabelecimento de rotinas de auto-cuidado, que incluem abordagens de controle motor e de tratamento neurodesenvolvimental, e adequando as rotinas de acordo com a participação possível da família.  
 B) o treino de atividades de vida diária de vestuário possibilitam perfeito aprendizado para controle motor, e o terapeuta ocupacional pode valer-se de técnicas de tratamento neurodesenvolvimental, tal como proporcionar mobilidade distal para estimular estabilidade proximal, para maximizar a realização independente de atividades de vestuário.  
 C) devido às diversas dificuldades existentes quanto à facilitação do brincar para crianças portadoras de paralisia cerebral, o terapeuta ocupacional pode ajudar os pais a estabelecerem rotinas agradáveis e seguras para a realização de brincadeiras, recomendar adaptações na área de lazer da escola e aquisição de brinquedos adaptados para o uso da criança acometida por paralisia cerebral, além de demonstrar posições específicas para a criança que permitam o brincar, e possibilitem aprendizado de controle motor para futuras atividades de vida diária.  
 D) confecção de órteses para promoção de posições funcionais de membros superiores e/ou inferiores, e manutenção de correção das articulações, adquirida após procedimentos cirúrgicos.  
 E) escolha de equipamento que possibilite posicionamento na posição sentada o mais adequado possível, assim como estabelecer metas para o aprendizado do controle deste equipamento por parte da criança, da forma mais independente possível, sempre levando-se em consideração seu quadro (exemplo: escolha de cadeira de rodas automatizada e uso independente da mesma).

#### QUESTÃO 41

“No período compreendido entre 1942 e 1960, quando surge o Movimento de Reabilitação como resposta à crise assistencial nos Estados Unidos, a Terapia Ocupacional passou a expandir o desenvolvimento de técnicas específicas

nas áreas de especializações médicas e expandindo sua atuação para o ambiente domiciliar, além do ambiente hospitalar. Kielhofner, referindo-se à Terapia Ocupacional americana, chama a esta fase de reducionismo, e identificou três modelos básicos com os quais os terapeutas ocupacionais trabalhariam.”

Fonte: MEDEIROS, MHR. **Terapia Ocupacional**: um enfoque epistemológico e social. São Carlos - SP: Hucitec, 2003.

Assinale a alternativa CORRETA quanto aos três modelos identificados por Kielhofner na referida fase da Terapia Ocupacional americana:

- A) modelos cinesiológico, humanístico e da análise da atividade baseada na vivência exploratória.  
 B) modelos sensório-integrativo, materialista e da análise de atividades baseada nos afazeres do cotidiano.  
 C) modelos do comportamento ocupacional, sócio-terápico e desenvolvimentista.  
 D) modelos sócio-terápico, da terapia comportamental e da análise de atividades baseada em situações clínicas.  
 E) modelos cinesiológico, psicanalítico e neurológico.

#### QUESTÃO 42

Ao realizar atividade de grupo junto a pacientes com quadro de artrite sob controle, o terapeuta ocupacional decidiu orientá-los quanto à conservação de energia e preservação das articulações durante o treino de diversos tipos de atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. As alternativas seguintes podem corresponder a estas orientações, EXCETO:

- A) enquanto o(a) paciente passa roupa, o(a) mesmo(a) pode estender totalmente o cotovelo.  
 B) utilização das palmas das mãos para que o(a) paciente levante-se da cadeira, evitando deslocamento de articulações dos dedos das mãos.  
 C) a tampa de um pote de geléia deve ser aberta utilizando a palma da mão e retirada com a mão direita, para evitar desgaste articular e desvio ulnar.  
 D) uso de adaptações em objetos destinados à escrita (lápiz, canetas) para aumentar a circunferência da área destinada a sua preensão e, conseqüentemente, facilitar o uso de tais objetos, evitando dores articulares.  
 E) a tigela que contém ingredientes para confecção de bolo deve ser posicionada junto ao corpo com apoio do antebraço, e a colher de madeira (ou outra com bastão longo) deve ser segurada de tal forma que a pressão seja direcionada para o lado ulnar da mão no momento de misturar os ingredientes.

#### QUESTÃO 43

Após avaliação terapêutica ocupacional de um paciente que apresenta lesão medular a nível C7, espera-se os seguintes resultados funcionais, EXCETO:

- A) é totalmente independente quanto a transferências da cama para cadeira de rodas, mesmo se a cama estiver em altura diferente da cadeira de rodas.  
 B) é independente na atividade de vida diária de alimentação com utilização de produtos de Tecnologia Assistiva.  
 C) quanto à condição respiratória, pode necessitar de auxílio para eliminação de secreções.  
 D) o paciente necessita de assistência parcial a total (de uma pessoa e/ou de produtos de Tecnologia Assistiva) para preparação de refeições complexas e limpeza de toda a casa.  
 E) é independente na atividade de vida diária de auto-cuidado com utilização de produtos de Tecnologia Assistiva.

QUESTÃO 44

Quanto ao modelo do processo de Terapia Ocupacional Positivista, é CORRETO afirmar que:

- A) a entrevista inicial é o primeiro passo no tratamento terapêutico ocupacional nesse modelo.
- B) após a entrevista inicial, o terapeuta ocupacional já pode elaborar o programa de tratamento.
- C) o plano de tratamento deve conter a identificação dos objetivos e dados de um diagnóstico diferencial.
- D) o tratamento engloba atividades previamente selecionadas e analisadas, em atendimentos individuais ou grupais.
- E) o terapeuta é apenas um elo de ligação entre a atividade e o paciente, administrando as condições necessárias ao tratamento.

QUESTÃO 45

Quanto ao modelo do processo de Terapia Ocupacional Materialista Histórico, é CORRETO afirmar que:

- A) os atendimentos terapêutico-ocupacionais nesse modelo são primordialmente individuais.
- B) é a partir do fazer e das reflexões e entendimentos das experiências do dia-a-dia que um cliente se aproxima, identifica-se, toca, compreende a realidade, atua em seu meio e toma suas próprias decisões individualmente.
- C) este tipo de modelo possibilita estabelecer novas relações entre o homem e a sociedade para a transformação das estruturas opressoras.
- D) apenas terapeuta e cliente são fundamentais neste processo.
- E) neste processo, o cliente aceita o que o terapeuta determina como a detecção de suas reais necessidades, vontades e desejos, sem realizar questionamento.

QUESTÃO 46

Ducombe e Howe identificaram dez tipos de grupos comumente utilizados em Terapia Ocupacional (Fonte: SCHWARTZBERG, S. L. Processo de Grupo. In: NEISTADT, ME, CREPEAU, EB. **Willard e Spackmann - Terapia Ocupacional**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.), que estão expostos a seguir, EXCETO:

- A) grupos terapêuticos, e grupos de consulta e supervisão.
- B) grupos de exercício e de cozinhar.
- C) grupos de tarefas, de atividades de vida diária, e de artes e artesanato.
- D) grupos de auto-expressão, de discussão com enfoque em sentimentos, e de discussão com enfoque na realidade.
- E) grupos de integração sensorio-motora ou sensorial, e educacional.

QUESTÃO 47

No que se refere à dinâmica que se estabelece entre os participantes do grupo e atividade, constata-se que Mosey (1970) identifica cinco diferentes tipos de grupo, (Fonte: BALLARIN, M. L. G. S. Algumas reflexões sobre grupos de atividades em Terapia Ocupacional. In: PÁDUA, EMM, MAGALHÃES, LV (Orgs.). **Terapia Ocupacional: teoria e prática**. Campinas-SP: Papyrus, 2003.), que estão expostos a seguir, EXCETO:

- A) grupo paralelo.
- B) grupo de projeto.
- C) grupo egocêntrico-cooperativo.

- D) grupo pouco aberto.
- E) grupo maduro.

QUESTÃO 48

Quanto ao tratamento terapêutico ocupacional direcionado a pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica, é CORRETO afirmar que:

- A) no estágio inicial, a orientação de um programa de exercícios em casa, incluindo alongamento, movimentação ativa, ativo-assistida, passiva e exercícios com resistência, bem como, a observação das técnicas de posicionamento adequado, deve ser enfatizada, objetivando-se a prevenção da ocorrência de atrofia por desuso e fadiga.
- B) nos estágios iniciais da patologia, o paciente costuma ressaltar sua frustração por causa da pequena perda de independência nas atividades de vida diária, e o terapeuta ocupacional deve orientá-lo quanto ao uso de estratégias para maximizar a independência nestas atividades.
- C) com a progressão da patologia, há acentuação dos déficits, sendo necessário indicação de equipamentos adaptativos, e o terapeuta ocupacional deve se preocupar somente com o treino das atividades que necessitam de adaptação e a resposta motora do paciente a este treino.
- D) nos estágios finais, o tratamento é focado na assistência ao cuidador, enfatizando-se o gerenciamento da disfagia, a transferência e a manutenção da integridade da pele. O cliente deve participar de decisões de assuntos de seu interesse, para garantir o mínimo de autonomia e dignidade.
- E) uma vez que o paciente apresenta pequena diminuição na independência funcional nos estágios iniciais, a família pode ser orientada a participar apenas em estágios posteriores a fim de garantir a autonomia do paciente.

QUESTÃO 49

Quanto à avaliação e ao tratamento terapêutico ocupacional direcionado a pacientes portadores de Miastenia Grave, é CORRETO afirmar que:

- A) durante a intervenção terapêutica ocupacional, deve-se evitar o uso repetido de determinado grupo muscular e a ocorrência de fadiga por reduzir a capacidade funcional do cliente.
- B) é indicado o uso de gelo por 30 minutos nos membros superiores do paciente em momento anterior à realização das atividades para auxiliar no deslizamento muscular e, conseqüentemente, na facilitação de movimentação nas atividades selecionadas pelo paciente.
- C) se o cliente fizer uso de drogas colinérgicas, é esperado um melhor desempenho nas atividades entre 20 minutos e 30 minutos após a ingestão da medicação.
- D) a abordagem educativa realizada pelo terapeuta ocupacional consiste na aprendizagem de exercícios resistidos e tem como objetivo a redução da ocorrência da fadiga e a minimização do desempenho.
- E) com a progressão da patologia, são indicados suporte para tronco e membros inferiores e continuação de utilização de exercícios ativo-assistidos e ativos para que o paciente mantenha o mínimo de independência funcional.

QUESTÃO 50

Quanto à avaliação e o tratamento terapêutico ocupacional direcionado a pacientes portadores de Lesões Medulares, pode-se afirmar que as seguintes ações estão corretas, EXCETO:

- A) o fortalecimento intempestivo do músculo bíceps braquial de um paciente com nível de lesão C5 pode levar a uma deformidade altamente incapacitante.
- B) o fortalecimento dos músculos extensores extrínsecos dos dedos de um paciente com nível de lesão C7 pode acarretar uma deformidade "em garra", diminuindo a capacidade de preensão através do mecanismo de tenodese.
- C) a musculatura remanescente deve ser fortalecida, de acordo com o nível neurológico de lesão, por meio de exercícios isotônicos e isométricos, utilizando inclusive materiais alternativos, para que o paciente compreenda que pode dar continuidade ao tratamento de reabilitação física em seu domicílio.
- D) o tetraplégico com nível de lesão C6 é capaz de manejar cadeira de rodas comum em planos e rampas de suave inclinação, sendo beneficiado com a colocação de pinos nos sobreiros.
- E) o paciente com nível de lesão em C5 apresenta locomoção independente através do uso de cadeira de rodas comum em terrenos planos, e se realizada em distâncias de curta a média extensão.