



Prefeitura Municipal de **ITAOCARA** Concurso Público

Médico **Oftalmologia**

Data: 28/03/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

MEU HARÉM AFETIVO

A vida não me deu irmãs. Me criei apenas com um irmão mais moço. Meu pai era militar e minha mãe, filha de militar, uma mulher carinhosa e dedicada, mas muito contida de gestos e expressões.

Assim, cresci num ambiente onde a presença da mulher era muito discreta. Nossa casa tinha uma aparência sombria e austera, uma casa masculina com certeza. Sempre invejei meus amigos que tinham irmãs, aquelas pessoas tão diferentes que passam horas diante do espelho, mordem os lábios para eles ficarem vermelhos como maçãs maduras, da cor daquela maçã que Eva deu a Adão, dando começo a esta deliciosa história.

Me lembro que ficava imaginando: como será conversar com uma irmã? O que será que elas pensam da vida?

Com toda a minha ignorância, não é difícil vocês fazerem uma ideia de como foi complicado o começo da minha vida sentimental.

Simplesmente, eu não sabia como conversar com as pessoas do sexo oposto. Estampa até que eu tinha, e algumas garotas até me achavam, com meu topete, parecido com Elvis Presley. Mas, ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima. Era como se pertencêssemos a duas espécies diferentes do mundo animal. Tente imaginar uma conversa entre uma borboleta e um colibri. Era algo assim.

Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó. Silêncio total. E agora? A garota ali, esperando que eu fosse engraçado, fascinante, emocionante como um parque de diversões. Pensando nisso, hoje, me ocorre que talvez a garota ao meu lado também estivesse tendo problemas. Pode ser até que tivesse crescido sem irmãos e achasse um rapaz o mais esquisito dos seres. Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções.

Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia na passagem das emoções para as palavras, e era aquele curto-circuito, aquele coração batendo que nem louco, e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo: "Aceita um chiclete?"

Só que eu nunca desisti. Por mais estranhas que me parecessem, alguma coisa em mim dizia que eu tinha nascido para viver com aqueles seres feitos de maravilha e mistério, que a felicidade para mim era uma palavra feminina. Tinha certeza de que, um belo dia, a maldição de não poder me comunicar com o sexo oposto ia acabar.

(Paulo Leminski)

01. Considerando o modo de organização textual, predominam no texto os elementos:

- A) descritivos
- B) narrativos
- C) dissertativos
- D) argumentativos
- E) instrucionais

02. Em "Com toda a minha ignorância..." (l. 13), a palavra em destaque significa:

- A) grosseria
- B) estupidez
- C) má-educação
- D) desconhecimento
- E) burrice

03. Constitui exemplo de emprego de linguagem popular o segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente onde a presença..." (l. 4)
- B) "Sempre invejei meus amigos..." (l. 6/7)
- C) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- D) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- E) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)

04. Segundo o texto, a mãe do narrador era:

- A) infeliz
- B) discreta
- C) triste
- D) severa
- E) apática

05. O narrador estabelece comunicação direta com o leitor no segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente..." (l. 4)
- B) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- C) "...não é difícil vocês fazerem uma ideia..." (l. 13/14)
- D) "Estampa, até que eu tinha..." (l. 16)
- E) "Silêncio total." (l. 22)

06. O segmento que apresenta adjetivo no grau superlativo é:

- A) "...vermelhos como maçãs..." (l. 9)
- B) "Com toda minha ignorância..." (l. 13)
- C) "...até que eu tinha..." (l. 16)
- D) "...o mais esquisito dos seres." (l. 27)
- E) "...batendo que nem louco..." (l. 31)

07. A vírgula estabelece relação de explicação entre as orações, no trecho:

- A) "...que passam horas diante do espelho, mordem os lábios..." (l. 7/8)
- B) "...ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima." (l. 17/18)
- C) "Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções." (l. 27/28)
- D) "Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia..." (l. 29)
- E) "Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó." (l. 21/22)

08. O autor usa o recurso expressivo da ironia no segmento:

- A) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- B) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)
- C) "Depois de trocar as banalidades de praxe..." (l. 21)
- D) "Tinha certeza de que, um belo dia..." (l. 36)
- E) "...e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo..." (l. 31/32)

09. A palavra como tem valor de intensidade no segmento:

- A) "...vermelhos como maçãs maduras..." (l. 9)
- B) "...como será conversar..." (l. 11)
- C) "...eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- D) "...uma ideia de como foi complicado..." (l. 13/14)
- E) "...emocionante como um parque de diversões..." (l. 23/24)

10. A palavra que apresenta justificativa de acentuação diferente das demais é:

- A) lábios
- B) história
- C) harém
- D) aparência
- E) ignorância

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A Aldeia São José de Dão Marcos, que deu origem ao Município de Itaocara, foi fundada por:

- A) Padre Anselmo
- B) Padre Juarez de Castro
- C) Frei Florido
- D) Frei Tomás
- E) Frei Manoel Bernardes

12. Em 1850, o Curato de São José de Leonissa da Aldeia da Pedra obteve foros de Freguesia. No período da Freguesia, a região viveu o ciclo:

- A) do ouro
- B) do café
- C) da cana-de-açúcar
- D) do algodão
- E) do leite

13. Criado em 1890, o Município de Itaocara teve como primeiro intendente:

- A) José Dias Carvalho
- B) José Ferreira Guimarães
- C) Artur Ferreira de Oliveira e Silva
- D) Plínio Lourenço
- E) João José de Sá

14. Com a emancipação de Itaocara, a economia da região alcançou considerável progresso. A primeira atividade econômica a se destacar no Município foi:

- A) a extração de madeira
- B) a pecuária
- C) o cultivo da cana-de-açúcar
- D) a extração mineral
- E) o comércio atacadista

15. O grande impulso à criação de gado leiteiro no Município de Itaocara se deu com o estabelecimento:

- A) da Associação Agroindustrial de Itaocara
- B) do Campo de Demonstração Agrícola
- C) da Cooperativa Agropecuária de Itaocara
- D) do Mercado Municipal de Agronegócios
- E) da Fazenda Experimental de Portela

16. O território correspondente aos distritos de Laranjais e Estrada Nova pertenceu ao Município de:

- A) Cambuci
- B) Itaperuna
- C) Santo Antônio de Pádua
- D) Natividade
- E) Cantagalo

17. O Distrito de Batatal abriga um albergue de assistência à terceira idade. Trata-se:

- A) do Lar Nossa Senhora Aparecida
- B) da Fundação Espírita Ismael
- C) da Associação Beneficente São Rafael
- D) da Fundação São Lucas
- E) do Abrigo São José

18. De acordo com o *Censo Demográfico IBGE 2000*, a área do Município de Itaocara é de:

- A) 428 Km²
- B) 128 Km²
- C) 628 Km²
- D) 228 Km²
- E) 928 Km²

19. Segundo o artigo 98 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, o Prefeito Municipal deverá zelar para que:

- A) no máximo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- B) no mínimo 40% (quarenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos
- C) no máximo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- D) no mínimo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- E) no mínimo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos

20. De acordo com o artigo 235 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, na eventualidade de a demanda de matrículas exceder a oferta de vagas, e tratando-se de unidade escolar oficial pré-escolar, de primeiro grau ou de ensino supletivo, dar-se-á prioridade:

- A) aos candidatos do sexo feminino
- B) aos alunos que apresentem melhor desempenho escolar
- C) aos candidatos comprovadamente carentes
- D) aos alunos mais velhos
- E) aos candidatos nascidos no Município

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A patogênese do eritema multiforme (EM) está relacionada com algumas drogas, como o ácido acetilsalicílico e a dipirona, além de anti-inflamatórios não hormonais. Existe outra causa para o desencadeamento do EM, que é viral. O vírus desencadeador de EM mais comum é:

- A) herpes simples
- B) herpes zoster
- C) sarampo
- D) rubéola
- E) citomegalovírus

22. A doença mais comumente associada à uveíte anterior na infância é:

- A) rubéola congênita
- B) toxocaríase
- C) toxoplasmose
- D) artrite idiopática juvenil
- E) anemia falciforme

23. Paciente do sexo feminino, 45a, apresenta edema recorrente do pavilhão auricular, com sinais de inflamação, colapso da ponte nasal e esclerite anterior aguda. O diagnóstico mais provável é:

- A) granulomatose de Wegener
- B) policondrite recidivante
- C) lúpus eritematoso sistêmico
- D) artrite reumatoide
- E) esclerose sistêmica

24. O edema corneano central é mais bem visualizado com a seguinte técnica de iluminação:

- A) iluminação direta
- B) dispersão escleral
- C) retroiluminação
- D) reflexão especular
- E) iluminação indireta

25. A gonioscopia é um exame fundamental na propedêutica do glaucoma. As estruturas visualizadas nesse exame aparecem na seguinte ordem (anteroposterior):

(CC=corpo ciliar; LS=linha de Schwalbe; T=trabéculo; EE= esporão escleral)

- A) LS, EE, T, CC
- B) EE, LS, T, CC
- C) EE, CC, T, LS
- D) LS, T, EE, CC
- E) CC, LS, EE, T

26. A grade de Amsler é um teste utilizado para avaliação das seguintes patologias:

- A) estrabismos
- B) glaucoma
- C) degenerações maculares
- D) distrofias corneanas
- E) uveítes

27. A patologia que determina anormalidade da visão de cores, em que o paciente apresenta ausência de cones para a cor azul, denomina-se:

- A) deuteranopia
- B) tritanopia
- C) protanopia
- D) tritanomalia
- E) deuteranomalia

28. A artéria ciliarretiniana, quando presente, enche-se na seguinte fase da angiografia fluoresceínica:

- A) venosa
- B) tardia
- C) arterial
- D) coroideana
- E) arteriovenosa

29. Blefarocalase é causada por:

- A) senilidade
- B) blefarospasmo
- C) blefarite crônica
- D) tumor palpebral
- E) edema palpebral

30. A tríade proptose pulsátil, quemose conjuntival e ruído de jato na cabeça caracterizam:

- A) varizes orbitárias
- B) doença inflamatória idiopática da órbita
- C) doença de Graves
- D) fratura *blow-out*
- E) fístula carotidocavernosa

31. O sítio primário mais comum nas metástases de órbita, no adulto, é:

- A) mama
- B) pulmão
- C) próstata
- D) pele
- E) rim

32. A ceratoconjuntivite epidêmica é doença altamente contagiosa, e habitualmente ocorre em surtos, principalmente durante o inverno. Após o início dos sintomas, o vírus é transmitido por, aproximadamente:

- A) 7 dias
- B) 10 dias
- C) 12 dias
- D) 15 dias
- E) 21 dias

33. Conjuntivites alérgicas manifestam-se de várias formas, e representam entidades patológicas distintas. Paciente com papilas gigantes, poligonais, ceratite superficial pontuada, secreção mucoide, fotofobia, erosão corneana arredondada na região temporal superior apresenta conjuntivite:

- A) atópica
- B) vernal
- C) papilar gigante
- D) sazonal
- E) perene

34. Frequentemente observa-se uma linha de depósito de ferro na córnea, em pacientes com pterígio. Essa linha denomina-se linha de:

- A) Fleischer
- B) Vogt
- C) Hudson-Stahli
- D) Rieger
- E) Stocker

35. Para haver ceratite bacteriana, é necessário haver lesão prévia do epitélio corneano, chamada "porta de entrada". Alguns patógenos têm a capacidade de penetrar a córnea íntegra, como *Neisseria gonorrhoeae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseria meningitidis* e:

- A) *Haemophilus influenzae*
- B) *Pseudomonas aeruginosa*
- C) *Streptococcus pneumoniae*
- D) *Moraxella spp.*
- E) *Nocardia sp.*

36. O tratamento de escolha (tópico) na úlcera fúngica por fungos filamentosos é:

- A) anfotericina b
- B) fluconazol
- C) natamicina
- D) clotrimazol
- E) miconazol

37. A presença de "vasos fantasma" na córnea levantam forte suspeita para a seguinte patologia:

- A) tuberculose
- B) herpes
- C) sarcoidose
- D) alergia
- E) sífilis

38. A ceratite ulcerativa periférica é uma afecção séria que pode preceder ou se seguir ao aparecimento da seguinte doença sistêmica:

- A) poliarterite nodosa
- B) lupus eritematoso sistêmico
- C) anemia falciforme
- D) artrite reumatoide
- E) policondrite recidivante

39. A cirurgia de catarata em crianças apresenta maior incidência de complicações do que em adultos. Para evitar essas complicações, é necessário realizar:

- A) capsulotomia posterior intraoperatória
- B) capsulotomia posterior e vitrectomia anterior intraoperatórias
- C) capsulotomia posterior 6 meses após a facectomia
- D) capsulotomia posterior e vitrectomia anterior 6 meses após a facectomia
- E) vitrectomia via pars plana, com capsulotomia posterior, 6 meses após a facectomia

40. Com relação aos tumores metastáticos da coroide, o sítio primário mais comum do tumor é:

- A) próstata
- B) cólon
- C) pulmão
- D) bexiga
- E) pâncreas

41. O fator de risco mais importante para o desenvolvimento da retinopatia diabética é:

- A) idade do paciente
- B) uso de insulina
- C) controle metabólico inadequado
- D) duração do diabetes
- E) hipertensão arterial

42. Hemorragias retinianas com centros brancos, chamadas manchas de Roth, são características da seguinte patologia:

- A) hipertensão arterial
- B) diabetes
- C) arteriosclerose
- D) anemia falciforme
- E) leucemia

43. A ação primária do músculo oblíquo superior é a intorção. Suas ações secundárias são:

- A) depressão e adução
- B) depressão e abdução
- C) elevação e abdução
- D) elevação e adução
- E) depressão e extorção

44. O defeito de campo visual típico da neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica é:

- A) degrau nasal
- B) quadrantonopsia
- C) hemianopsia temporal
- D) escotoma central
- E) altitudinal

45. Paralisia isolada do sexto nervo pode ocorrer com aneurisma da artéria:

- A) comunicante posterior
- B) carótida interna
- C) cerebral anterior
- D) cerebral posterior
- E) comunicante anterior

46. Sabe-se que a cloroquina é medicamento que causa retinopatia por toxicidade. A dose (acumulada) da droga que potencialmente causa toxicidade retiniana é:

- A) 300g
- B) 200g
- C) 100g
- D) 50g
- E) 25g

47. O etambutol, droga utilizada no tratamento da tuberculose, tem o seguinte efeito colateral ocular:

- A) depósitos corneanos
- B) uveíte anterior
- C) neuropatia óptica
- D) degeneração macular
- E) glaucoma

48. A ceratite cristalina infecciosa é uma infecção indolente, rara, geralmente associada ao uso de corticoterapia tópica a longo prazo após ceratoplastia penetrante. O micro-organismo responsável pela maioria dos casos é:

- A) *Staphylococcus epidermidis*
- B) *Staphylococcus aureus*
- C) *Pseudomonas aeruginosa*
- D) *Microspora sp.*
- E) *Streptococcus viridans*

49. Sinal patognomônico de ceratite por *Acanthamoeba* é:

- A) pseudodendritos epiteliais
- B) ceratoneurite radial
- C) anel imune
- D) limbite com infiltrados estromais
- E) esclerite focal

50. O tumor primário de órbita mais comum em crianças é:

- A) sarcoma embrionário
- B) linfoma
- C) meningioma
- D) neurofibroma
- E) glioma