

**INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
**CIRURGIÃO DENTISTA SMS E - ODONTOPEDIATRA**  
**INSTRUÇÕES**

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha.
02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta.
04. Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (*azul ou preta*).
05. As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas.
06. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
07. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
08. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12.
09. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
10. Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso.
11. Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição.
12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal *Atenderá você e trocará o seu caderno.*

NOME: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_ INSCR. Nº: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R.G. Nº: \_\_\_\_\_ DATA NASC.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SALA: \_\_\_\_\_ LOCAL: \_\_\_\_\_

## CIRURGIÃO DENTISTA SMS E – ODONTOPEDIATRA

1. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde, segundo a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, exceto:
- a)  formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
  - b)  estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
  - c)  promover a centralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
  - d)  normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
2. Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
- I.** fundo de saúde;
  - II.** plano de saúde;
  - III.** Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de (um) ano para a sua implantação;
  - IV.** Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990.
- Assinale a opção verdadeira:
- a)  II, III e IV estão corretas.
  - b)  I, II e III estão corretas.
  - c)  I, II e IV estão corretas.
  - d)  II e IV estão incorretas.
3. Segundo o Pacto pela Saúde de 2006, volume 5, foram definidos inicialmente 8 problemas a serem trabalhados, considerando as prioridades do Pacto pela Vida, suas caracterizações como problemas finalísticos relacionados à assistência à saúde e ao fato de estarem vinculados às áreas estratégicas previstas na Programação Pactuada e Integrada. Dentre estes 8 problemas tem -se:
- a)  Mortalidade infantil, mortalidade materna, AIDS;
  - b)  Mortalidade infantil, hepatite, tuberculose;
  - c)  Mortalidade materna, tuberculose e hepatite;
  - d)  Diabetes, hipertensão e hanseníase.
4. Segundo o Código de Ética Odontológica, constituem direito fundamental dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas:
- a)  Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da Odontologia, quando investido em função de direção ou responsável técnico;
  - b)  Resguardar o segredo profissional;
  - c)  Guardar segredo profissional;
  - d)  Exercer a profissão mantendo comportamento digno;
5. Os microorganismos mais encontrados nas cáries de superfícies radiculares e o grupo de pacientes geralmente mais acometidos por estas lesões são, respectivamente:
- a)  actinomicetos e idosos
  - b)  lactobacilos e idosos
  - c)  estreptococos e adultos jovens
  - d)  estreptococos e idosos
6. Sobre a cárie de mamadeira, marque o item correto:
- I.** É um tipo de cárie rampante
  - II.** Ocorre com frequência em cicatrículas e fissuras de dentes permanentes jovens
  - III.** Tem como sinal patognomônico a ausência de lesões de cárie nos incisivos inferiores decíduos
  - IV.** O padrão de ataque do processo carioso se dá em razão da própria cronologia de erupção dos dentes decíduos.
- Estão corretas:
- a)  somente I e II.
  - b)  somente I e III.
  - c)  somente I, III e IV.
  - d)  todas estão corretas
7. Melhorar as características de manipulação e possibilitar incorporação de alto conteúdo de carga das resinas compostas é função da substância:
- a)  Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato)
  - b)  UDMA (uretano dimetil metacrilato)
  - c)  TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato)
  - d)  HEMA (hidroxietil metacrilato)
8. É incorporado ao líquido do cimento de ionômero de vidro com a finalidade de reduzir a viscosidade do mesmo:
- a)  ácido poliacrílico
  - b)  ácido itacônico
  - c)  ácido maleico
  - d)  ácido tartárico
9. Qual a melhor tomada radiográfica para a avaliação de um sialólito do Ducto de Wharton:
- a)  Bite -wing
  - b)  periapical posterior da maxila
  - c)  oclusal da mandíbula
  - d)  oclusal da maxila

10. Em endodontia, na técnica do isolamento absoluto, são indicados para dentes posteriores recém irrompidos ou com coroa fraturada, os seguintes grampos?

- a) ( ) 26 e 28                      b) ( ) 210 e 211                      c) ( ) 206 e 209                      d) ( ) 8A e W8A

11. Qual o anestésico de primeira escolha para gestantes?

- a) ( ) prilocaina 2%.                      c) ( ) bupivacaina 2%.  
b) ( ) lidocaina 2%.                      d) ( ) mepivacaina 2% com vasoconstritor.

12. Vitamina relacionada a erupção dentária em que a deficiência aguda pode ocasionar o raquitismo, atrasando assim o processo eruptivo:

- a) ( ) vitamina A                      b) ( ) vitamina B                      c) ( ) vitamina D                      d) ( ) vitamina E

13. São consideradas infecções causadas por vírus:

- a) ( ) sarampo, mononucleose infecciosa, herpes simples  
b) ( ) blastomicose, histoplasmose, herpes simples  
c) ( ) sarampo, herpes simples, gengivite ulcero necrosante aguda  
d) ( ) sarampo, sífilis, herpes simples.

14. Considerado um cisto palatino do recém-nascido, derivado do epitélio de glândulas salivares menores do palato, dispersos pelo palato duro, próximo da junção com o palato mole, as vezes presentes também, por vestibular ou lingual do rebordo alveolar. Esta descrição leva o nome de:

- a) ( ) Pérolas de Epstein                      c) ( ) Nódulos de Bohn  
b) ( ) Cisto gengival do recém nascido                      d) ( ) Cisto Nasoalveolar

15. Qual a sequência esperada da evolução da cárie de mamadeira:

- a) ( ) terço cervical da face vestibular dos dentes anteriores superiores, primeiros molares superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores  
b) ( ) terço médio da faces vestibular dos dentes anteriores superiores, primeiros molares superiores e inferiores, segundos molares superiores e inferiores  
c) ( ) terço médio da face vestibular dos dentes anteriores superiores, segundos molares superiores e inferiores, incisivos inferiores  
d) ( ) terço médio da face vestibular dos incisivos superiores, terço cervical da face vestibular dos incisivos superiores, caninos superiores e inferiores.

16. É uma síndrome considerada uma doença grave, com rápida progressão e muitas vezes fatal, que acomete o cérebro e o fígado, ocorrendo em crianças e estando relacionada ao uso de salicatos em conjunto com uma infecção viral. Esta Síndrome é chamada de:

- a) ( ) Síndrome de Sjogren                      c) ( ) Síndrome de Crohn  
b) ( ) Síndrome de Pierri- Robin                      d) ( ) Síndrome de Reye

17. Apinhamento dos incisivos permanentes é menos provável quando o arco decíduo for do tipo:

- a) ( ) I de Baume                      b) ( ) II de Baume                      c) ( ) I de Nance                      d) ( ) II de Nance

18. Para a técnica da anestesia pterigomandibular em crianças com menos de 5 anos deve-se considerar que a língua mandibular pode situar-se, mais frequentemente:

- a) ( ) inferiormente ao plano oclusal.                      c) ( ) na mesma altura do plano oclusal.  
b) ( ) medialmente ao plano oclusal.                      d) ( ) 5 mm acima do plano oclusal

19. A técnica de capeamento pulpar indireto compreende a manutenção, em parte:

- a) ( ) da dentina desorganizada.                      c) ( ) da dentina grossamente infectada  
b) ( ) da dentina desmineralizada.                      d) ( ) do esmalte sem suporte dentinário.

20. A sequência correta das etapas do desenvolvimento dentário é:

- a) ( ) proliferação, iniciação, histodiferenciação, morfodiferenciação, aposição, calcificação  
b) ( ) iniciação, proliferação, aposição, morfodiferenciação, histodiferenciação, calcificação  
c) ( ) iniciação, proliferação, histodiferenciação, morfodiferenciação, aposição, calcificação  
d) ( ) histodiferenciação, morfodiferenciação, iniciação, proliferação, calcificação

21. A imagem radiográfica de uma criança apresentando dentes decíduos com atresia de câmara pulpar e raízes delgadas e coroas em forma de bulbo é sugestiva de:

- a) ( ) displasia dentinária                      c) ( ) cementogênese imperfeita  
b) ( ) amelogênese imperfeita                      d) ( ) dentinogênese imperfeita



33. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos

- a)  70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
- b)  70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- c)  65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- d)  65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

34. A aposentaria será:

INVALIDEZ PERMANENTE	COMPULSÓRIA	VOLUNTÁRIA
a) <input type="checkbox"/> com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
b) <input type="checkbox"/> com proventos proporcionais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.	70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) <input type="checkbox"/> proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.	70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
d) <input type="checkbox"/> com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição	aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com vencimentos integrais.

35. A liberdade de filiação político- partidária aos servidores municipais é

- a)  proibida.
- b)  assegurada.
- c)  obrigatória.
- d)  facultativa.

36. Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde vinculados a Secretaria, da saúde e higiene serão subordinados ao planejamento e controle do conselho:

- a)  do serviço social
- b)  da saúde
- c)  da vigilância sanitária
- d)  da infância e juventude

37. A instalação ou extinção de quaisquer serviços públicos de saúde deve ser aprovada e discutida:

- a)  no âmbito da Educação
- b)  na Câmara Municipal
- c)  Plano Diretor da Vigilância Sanitária
- d)  Pelo Sistema Único de Saúde e Conselho Municipal

38. Compete ao município, assinale V ou F.

- a)  saneamento básico e controle de endemias e epidemias.
- b)  verbas especiais para lazer e diversão da população.
- c)  elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o município.
- d)  a administração do fundo municipal de saúde.

39. As ações e serviços de saúde realizados no município integram e constituem o sistema de saúde, são organizados de acordo com as seguintes diretrizes: Exceto.

- a)  secretaria de saúde, e higiene, e gestora, sistema de saúde.
- b)  integralidade na prestação das ações adequadas as realidades epidemiológica.
- c)  participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários dos trabalhadores.
- d)  as instituições privadas poderão participar de forma efetiva no sistema municipal de saúde.

40. É dever do poder público municipal buscar recursos para atender as leis e garantirem qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais; Assinale a alternativa incorreta, estes recursos são:

- a)  coibir o acesso ao trabalho e escolas, dificultando a inclusão.
- b)  montagem e manutenção dos centros de aprendizagem, reabilitação, e recuperação de deficientes físicos.
- c)  acessibilidades nas escolas.
- d)  assegurar convênios para reabilitação de deficientes através de entidades filantrópicas e unidade pública sem fins lucrativos.