

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 5.

A tentação da cantina escolar

Quase tudo o que é perigoso e tentador se encontra lá. E não apenas ao alcance das mãos, mas longe da vista dos pais também. A cantina escolar é, junto com o sedentarismo, uma das principais responsáveis pelo sobrepeso dos adolescentes. Pesquisa da Unifesp entrevistou 625 estudantes de colégios públicos e particulares da cidade de São Paulo, com idade entre 10 e 15 anos, e concluiu que 23% deles apresentavam excesso de peso ou obesidade. Nas escolas particulares, esse índice chegou a 33%, 10 pontos acima do verificado na rede pública. Três fatores ajudam a explicar por que há mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas. O primeiro é que, nas particulares, os alunos gastam 27% a mais com compras na cantina, o que não é nada bom para eles, dadas as preferências de consumo que a pesquisa revelou: salgadinhos (fritos ou assados) em primeiro lugar, seguidos por sanduíches e sucos com açúcar. O segundo motivo é que na rede pública os alunos recebem merenda escolar. E isso é muito bom para eles. "A merenda é planejada para ser saudável e ainda reduz o apetite por produtos menos nutritivos", afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, uma das coordenadoras do estudo. Por último, são os exercícios - ou melhor, a falta deles - o que ajuda a deixar os alunos dos colégios particulares em pior forma que os da rede pública. Segundo a pesquisa, 76% dos estudantes de escolas pagas praticam menos de trinta minutos por dia de atividade física moderada. Nas escolas públicas, esse índice é menor, de 61% - consequência do fato de os alunos brincarem mais ao ar livre e, frequentemente, terem de fazer grandes deslocamentos a pé. Menos videogame e salgadinhos, mais exercícios e dieta balanceada, portanto, são a melhor receita para livrar os adolescentes dos seus quilinhos extras - e dos problemas que vêm com eles.

Veja – junho de 2010

QUESTÃO 01

Infere-se do texto que:

- os alunos de colégios particulares têm mais probabilidade de ficarem obesos porque são mais ociosos e gulosos.
- os alunos de colégios públicos não têm probabilidade de ficarem obesos porque não há cantinas nestes colégios.
- a obesidade está presente em todos os adolescentes que consomem salgadinhos, refrigerantes e não fazem exercício físico.
- a obesidade atinge mais os adolescentes de escola particular porque estes têm mais possibilidade de gasto nas cantinas e são mais sedentários que os de escolas públicas.

QUESTÃO 02

Assinale a opção que contenha um verbo que substitua adequadamente o sublinhado na frase: "há mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas"

- Devem haver mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas.
- Tem mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas.

c) Existem mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas.

d) Deve existir mais gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas.

QUESTÃO 03

Em "Segundo a pesquisa", o termo sublinhado pode ser substituído, sem que haja alteração semântica, por:

- como.
- de acordo com.
- com base na (em+a).
- conforme.

QUESTÃO 04

As expressões sublinhadas possuem o mesmo valor sintático, exceto:

- "Nas escolas públicas, esse índice é menor, de 61%"
- "afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, uma das coordenadoras do estudo"
- "Nas escolas particulares, esse índice chegou a 33%"
- "O segundo motivo é que na rede pública os alunos recebem merenda escolar"

QUESTÃO 05

Observe os termos sublinhados em:

- Três fatores ajudam a explicar
- "esse índice chegou a 33%"
- "que a pesquisa revelou"
- "o que ajuda a deixar os alunos dos colégios particulares"
- "terem de fazer grandes deslocamentos a pé"

A classificação morfológica dos "a" destacados consta na opção:

- I, II e III – preposições / IV e V – artigos.
- I, III e IV – preposições / II e V – artigos.
- I, II, IV e V – preposições / III – artigo.
- III e IV – preposições / I, II e V – artigos.

QUESTÃO 06

Considerando o conjunto dos números inteiros, assinale a opção correta.

- A operação $2 - 3 \notin Z$
- $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = Z$
- $\sqrt{2} \in Z$
- $\frac{1}{5} \in Z$

QUESTÃO 07

Assinale a opção que representa a solução da equação $2x-2=2$.

- Múltiplo de 3.
- Zero.
- 2
- 5.

QUESTÃO 08

Uma máquina tem capacidade para imprimir 2.200 panfletos em 15 minutos. Se a máquina ficar ligada por 75 minutos, irá imprimir:

- 6.600 panfletos.
- 7.800 panfletos.

- c) 10.200 panfletos.
d) 11.000 panfletos.

QUESTÃO 09

Resolvendo o sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - y = 11 \end{cases}$ encontramos para x

e y:

- a) $x=4$; $y=1$
b) $x=1$; $y=4$
c) $x=3$; $y=2$
d) $x=2$; $y=3$

QUESTÃO 10

Resolvendo a equação $5x^2 - 50=0$, encontramos como solução

- a) 5 e -5
b) -5 e 0
c) 5 e 1
d) $\sqrt{10}$ e $-\sqrt{10}$

QUESTÃO 11

Em um determinado Pronto Socorro, foi prescrito: administrar 500ml SF 0,9% + 1 ampola de Vit C + 2 ampolas de complexo B + 1 ampola de cloreto de potássio. Essa medicação deverá correr em 4h por via endovenosa. Qual o gotejamento do soro para atingir essa prescrição?

- a) 24gts/min;
b) 36gts/min;
c) 125gts/min;
d) 42gts/min.

QUESTÃO 12

Quais os pontos que devem ser considerados na elaboração da Escala Mensal da equipe de enfermagem? Assinale a alternativa incorreta:

- a) Aspectos como da legislação trabalhista e a necessidade do conhecimento das normas da instituição são pontos que devem ser considerados na elaboração da escala mensal;
b) A dinâmica da unidade e as características da clientela são pontos que devem ser considerados na elaboração da escala mensal;
c) As características da equipe de enfermagem e a humanização são pontos que devem ser considerados na elaboração da escala mensal;
d) Não é possível considerar as necessidades de cada um pois isto implicaria numa discussão de troca de benefícios que nenhuma equipe consegue ter nas relações de trabalho. A supervisão deve decidir a escala sozinha e apresentar a equipe o que resolveu.

QUESTÃO 13

A Organização Mundial de Saúde estabeleceu as seguintes contra-indicações relativas para vacinação com BCG, assinale a alternativa incorreta:

- a) peso inferior a 2 Kg e erupção cutânea generalizada;
b) hipogama globulinemia e desnutrição grave;
c) tratamento com corticóides e citostáticos e doenças agudas febris;
d) peso superior a 2 Kg e doenças agudas.

QUESTÃO 14

Oito dias depois de ter saído da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital S , o vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, 45 anos, retornou nesta sexta-feira à UTI após ser detectada uma infecção hospitalar. Apesar da intensificação dos cuidados, não houve piora no estado de saúde do cantor, segundo a assessoria de imprensa do grupo. Dinho se recupera de um leve traumatismo craniano que sofreu em decorrência de uma queda de um palco de quase três metros de altura durante a Festa do Pijama, realizada em Patos de Minas (MG). Sobre a infecção hospitalar é correto afirmar:

- a) É uma inflamação adquirida no hospital que não existia no momento da internação;
b) É uma infecção adquirida no hospital que não existia no momento da alta;
c) É uma infecção adquirida no domicílio que existia no momento da internação;
d) É uma infecção adquirida no hospital que não existia no momento da internação;

QUESTÃO 15

As lesões torácicas são decorrentes da ação de um agente traumático, podem ser causadas por acidentes automobilísticos, atropelamentos, agressões por arma branca e arma de fogo. O comprometimento da região torácica pode desencadear a insuficiência respiratória assim surgindo alguns sinais e sintomas como batimento de asa de nariz, cianose, inquietação, dispnéia, taquicardia e hipotensão. Diante dessas manifestações clínicas quais seriam as condutas gerais de emergência:

- a) Despir o paciente para facilitar a avaliação das lesões, assegurar a permeabilidade das vias aéreas e restabelecer ventilação através da aspiração de secreções endotraqueais e retirada de corpos estranhos e próteses, intubação endotraqueal, controlar hemorragia e administrar O_2 .
b) Compressão torácica na ausência de pulso, restabelecer ventilação, puncionar acesso venoso periférico, administrar CO_2 , retirada de corpos estranhos e próteses.
c) Despir o paciente para facilitar a avaliação das lesões, controlar temperatura corporal, controlar hemorragia, assegurar a permeabilidade das vias aéreas e administrar CO_2 .
d) Despir o paciente, não realizar aspiração de secreções endotraqueais, controlar hemorragia, controlar temperatura, administrar HCO_3^- .

QUESTÃO 16

A imobilidade, a cognição ou percepção sensorial prejudicada, a perfusão tecidual diminuída, o estado nutricional diminuído, as forças de atrito e cisalhamento, a umidade aumentada e as alterações de pele relacionadas com a idade contribuem, sem exceção, para o desenvolvimento de úlceras por pressão. O reconhecimento e a intervenção precoces são as chaves para o tratamento da integridade da pele potencialmente prejudicada. Com base nessa afirmação assinale a alternativa que ilustra corretamente os estágios da úlcera por pressão:

- a) Úlcera por pressão estágio I: área de eritema, temperatura cutânea elevada e necrose;
- b) Úlcera por pressão estágio III: não há presença de eritema e infecção,
- c) Úlcera por pressão estágio IV: úlcera estende até músculo e osso subjacentes, sem rompimento de pele.
- d) Úlcera por pressão estágio II: abrasão, bolha e edema;

QUESTÃO 17

A insulina é sempre necessária no tratamento do Diabetes Tipo 1, e seu uso deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico. As necessidades diárias de insulina variam de acordo com a idade, rotina diária, padrão alimentar e sobretudo, a presença ou não de alguma secreção residual de insulina pelas células β pancreáticas. Assinale a alternativa incorreta sobre a insulina:

- a) O tempo de ação da insulina: é o tempo que leva para a insulina chegar à corrente sanguínea e começar a diminuir seu nível de glicose.
- b) O pico de ação da insulina: é a hora em que a insulina está no seu ponto máximo em termos de redução do nível de glicose.
- c) Os diferentes tipos de insulina são de origem: humana, bovina e suína.
- d) A insulina é um hormônio que possui ação no metabolismo do sódio e é secretada pelas células-alfa das Ilhotas de Langerhans do pâncreas.

QUESTÃO 18

Conforme diretrizes do Programa Nacional de DST e Aids - Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o teste anti-hiv deve ser oferecido à gestante na 1ª consulta do pré-natal e no 3º trimestre de gestação. Essa rotina tem como objetivo:

- a) Facilitar o acesso ao tratamento tardio da doença para a gestante;
- b) Dificultar a realização dos exames, pelo aumento de pedidos;
- c) Facilitar o acesso ao diagnóstico e o tratamento precoce da mulher e prevenir a transmissão vertical do HIV;
- d) Não mudará em nada a rotina do pré-natal o exame com resultado positivo.

QUESTÃO 19

O serviço de enfermagem como um grupo organizado de pessoas onde há grande complexidade e diversidade de atividades realizadas, é evidente a necessidade da divisão e distribuição do trabalho entre seus elementos. Para tanto, precisa haver a definição da estrutura organizacional do serviço de enfermagem, devendo ser considerados:

- a) a filosofia, o objetivo, o volume, a complexidade das atividades, os recursos disponíveis e os aspectos da estrutura compreendendo a divisão do trabalho e especialização, hierarquia, autoridade e responsabilidade.
- b) o planejamento, educação permanente, amplitude da supervisão e complexidade das atividades.
- c) a filosofia, a compra e distribuição de materiais;
- d) não há necessidade de considerar a divisão e distribuição de trabalho.

QUESTÃO 20

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC, é um estado patológico caracterizado por limitação do fluxo de ar que não é totalmente reversível. Atualmente a DPOC é a quarta causa principal de mortalidade e a décima segunda de incapacidade nos EUA. Com relação as patologias pulmonares assinale a alternativa correta que define as terminologias:

- a) policitemia: diminuição da concentração de eritrócitos;
- b) ciática: inflamação nos alvéolos ciáticos;
- c) fungemia: infecção sanguínea causada por fungos;
- d) anemia: diminuição dos glóbulos brancos.

QUESTÃO 21

A enfermeira reúne informações a respeito dos sintomas e atividades do paciente que apresenta angina de peito, sobretudo aquelas que precedem e precipitam as crises.

Uma das perguntas que deve ser feita ao paciente é: "A nitroglicerina alivia a angina?" Com relação a essa medicação assinale a alternativa correta:

- a) É usado nas crises de dor na vagina;
- b) É um broncodilatador;
- c) É um vasodilatador coronariano;
- d) É um vasoconstrictor das artérias coronárias.

QUESTÃO 22

Os corticoides são úteis para aliviar as cefaleias e as alterações do nível de consciência. Um exemplo de corticóide é a dexametasona e a prednisona. Em uma prescrição o médico colocou para o paciente tomar 15mg de prednisona uma vez ao dia por 5 dias, 10mg por mais 5 dias e 5mg por mais 5 dias consecutivos. O paciente teve acesso a medicação na farmácia, sendo que a caixa continha 20 comprimidos de 5mg cada. Com base na prescrição pode-se afirmar que o paciente deveria receber qual quantidade de comprimidos a cada 5 dias?

- a) 3, 2 e 1 comprimido;
- b) 4, 5 e 3 comprimidos;
- c) 3, 2 e 2 comprimidos;
- d) 15, 10 e 5 comprimidos.

QUESTÃO 23

A influenza pandêmica (H1N1) 2009 é uma doença respiratória causada pelo vírus tipo A, que afeta principalmente as vias aéreas superiores e, ocasionalmente, as inferiores. Este novo subtipo do vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009 é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. Essa doença é chamada de pandêmica por quê?

- a) é uma epidemia que atinge grandes proporções;
- b) é uma epidemia que atinge poucas pessoas;
- c) é uma epidemia que atinge poucas cidades;
- d) é uma epidemia que atinge grandes cidades;

QUESTÃO 24

Define-se o óbito materno como aquele ocorrido durante a gestação ou até 42 dias após o seu término, independentemente da duração ou localização da

gravidez, por qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não por causas acidentais ou incidentais. São medidas responsáveis pela redução da mortalidade materna no Brasil:

- I- prevenção da gestação indesejada;
 - II – maior acesso ao pré-natal de qualidade;
 - III – menos acompanhamento e melhor intervenção;
- a) todas estão corretas;
 - b) apenas I está correta;
 - c) apenas III está incorreta;
 - d) I e III estão corretas

QUESTÃO 25

O diagnóstico de aborto séptico deve ser considerado quando uma mulher em idade reprodutiva apresenta atraso menstrual, sangramento vaginal, acompanhado de dor abdominal e febre. Pode ser espontâneo ou provocado por instrumentos como sondas, cateteres, agulhas, grampos, etc. Algumas vezes, decorre de um quadro de membranas rotas, não percebido pela paciente. Outros sinais e sintomas vão ocorrer dependendo da gravidade do caso entre eles:

- a) Sudorese/calafriose/taquicardia/taquisfigmia/taquipneia
- b) Hipotensão arterial e decorticação;
- c) Cianose, icterícia e herniação;
- d) Agitação/obnubilação e descerebração.

QUESTÃO 26

Trata-se da rotura completa ou incompleta da parede uterina, que ocorre sobretudo além da 28ª semana gestacional e durante o trabalho de parto, precedida, em sua maioria, por quadro clínico de iminência de rotura uterina, o que facilita sua prevenção. Por esta razão, a sua frequência representa um indicador da qualidade da assistência obstétrica prestada nos Serviços em que ocorre. São causas mais frequentes:

- a) Hipercontratilidade uterina em pacientes com cirurgias uterinas anteriores (sobretudo cesariana corporal e miomectomias);
- b) Cicatrizes de craniotomia corporal anterior;
- c) Insistência do parto por via alta em casos de desproporção fotopélvica não diagnosticada (parto obstruído somado ao não-uso de partograma);
- d) Traumas internos e manobras de versão interna/externa feitas lentamente.

QUESTÃO 27

Segundo o Calendário de vacinação do Ministério da saúde, a partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior ou documentação com esquema incompleto devem iniciar o esquema ou completar o esquema já iniciado da seguinte vacina:

- a) dT;
- b) dP;
- c) SCR;
- d) MMR.

QUESTÃO 28

O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são

descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolaou), por isso é importante a sua realização periódica. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, com alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores malignos. Sobre o resultado é incorreto afirmar:

- a) Negativo para câncer: se esse for o primeiro resultado negativo, deverá fazer novo exame preventivo depois de um ano. Se já tem um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo exame preventivo depois de três anos;
- b) Alteração (NIC I): repetir o exame depois de seis meses;
- c) Outras alterações (NIC II e NIC III): o médico decidirá a melhor conduta e complementar com outros exames, como a colposcopia;
- d) Infecção pelo HPV: deverá repetir o exame depois de dez meses;

QUESTÃO 29

A AIDS é a sigla em inglês da síndrome da imunodeficiência adquirida. É causada pelo HIV, vírus que ataca as células de defesa do nosso corpo. Com o sistema imunológico comprometido, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças. O próprio tratamento dessas doenças, chamadas oportunistas, fica prejudicado. A AIDS não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Mas os sintomas iniciais geralmente são semelhantes e comuns a outras doenças. Os mais frequentes são:

- a) gripe persistente, perda de peso, diminuição da força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e melhora, e febril novamente com muita frequência), dores musculares, oligúria, constipação e oartrose;
- b) gripe persistente, perda de peso, diminuição da força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e melhora, e febril novamente com muita frequência), dores musculares, suores noturnos e diarreia;
- c) gripe persistente, perda de peso, diminuição da força mental, febre intermitente (a pessoa fica febril e melhora, e febril novamente com muita frequência), dores abdominais, suores diurnos e diarreia;
- d) gripe persistente, aumento de peso, diminuição da força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e melhora, e febril novamente com muita frequência), dores musculares, suores noturnos e constipação.

QUESTÃO 30

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso consistente da camisinha, seja feminina, seja masculina, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DST são de fácil tratamento e rápida resolução. Outras têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora. A sífilis congênita é resultado da infecção do feto pela bactéria causadora da sífilis. Essa infecção se dá através da placenta de uma mulher grávida que esteja infectada pela sífilis. É uma doença grave e pode causar má formação do feto,

sérias consequências para a saúde da criança ou até a morte. O causador da sífilis é:

- a) o *Treponema pallidum*;
- b) o *Trypanosoma cruzi*;
- c) o Herpes Zoster;
- d) o *Treponema sifilium*;

QUESTÃO 31

Queimaduras são lesões da pele, provocadas pelo calor, radiação, produtos químicos ou certos animais e vegetais, que causam dores fortes e podem levar a infecções. Utilizando a regra dos nove, classifique o paciente com queimadura em: MSD e E, genitais e cabeça.

- a) 38%;
- b) 28%;
- c) 48%;
- d) 27%.

QUESTÃO 32

A dieta fornecida por sonda é chamada dieta enteral e é planejada para fornecer todos os nutrientes normalmente ingeridos pela boca e que são essenciais à recuperação e à manutenção da sua saúde. A sondagem enteral é um procedimento realizado pelo enfermeiro, após a passagem da sonda são necessários SOS seguintes testes para a confirmação da localização:

- a) aspirar suco entérico com seringa de 10 ml (seringas menores são contra-indicadas, porque oferecem pressão excessiva e podem danificar a sonda e lesar a mucosa gástrica);
- b) introduzir de 10 a 20 ml de ar através da sonda e auscultar com estetoscópio, logo abaixo do abdome (deve-se auscultar um ruído, indicando que a extremidade da sonda está no estômago e está pérvia);
- c) mergulhar em líquido extremidade distal da sonda e verificar se há saída de bolhas de ar. Isto indica que ela está nas vias gástricas.
- d) aspirar suco gástrico com seringa de 20 ml (seringas menores são contra-indicadas, porque oferecem pressão excessiva e podem danificar a sonda e lesar a mucosa gástrica);

QUESTÃO 33

Gasometria trata-se do procedimento realizado através da punção arterial para a medição direta da concentração do íon hidrogênio (pH), da pressão de oxigênio (PO₂) e da pressão do dióxido de carbono (PCO₂), entre outros fatores, no sangue. Permite avaliar o estado de oxigenação, ventilação e condições ácido-básica do paciente. Sobre a gasometria é correto afirmar:

- a) No sangue arterial os valores de normalidade para PaCO₂ são de 25 a 65mmHg;
- b) No sangue arterial os valores de normalidade para PaO₂ são de de 70 a 100mmHg;
- c) No sangue arterial os valores de normalidade para PaCO₂ são de 5 a 65mmHg;
- d) No sangue arterial os valores de normalidade para PaO₂ são de de 7 a 10mmHg;

QUESTÃO 34

Quanto às diferenças entre Vacinas Vivas e Vacinas não Vivas assinale a alternativa incorreta:

- a) As vacinas vivas são constituídas de microorganismos atenuados, obtidas de cepas naturais.
- b) As vacinas vivas provocam infecção similar à natural, tem em geral grande capacidade protetora, com apenas uma dose e conferem imunidade a longo prazo.
- c) A vacina não- viva tem sua produção a partir da seleção de microorganismos avirulentos. O patógeno é cultivado sob condições adversas em meios de cultura.
- d) A vacina não- viva apresenta riscos aos pacientes imunocomprometidos.

QUESTÃO 35

São sinais do choque hipovolêmico:

- a) hipotensão, palidez, oligúria e acidose metabólica;
- b) hipertensão, alcalose metabólica, hipopneia e pele quente;
- c) enchimento capilar rápido, palidez, oligúria e acidose metabólica;
- d) alcalose metabólica, hipotensão, sede e polaciúria.

QUESTÃO 36

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Em 2008 o SUS completou 20 anos, antes de sua criação, a saúde não era considerada um direito social sendo adotado um modelo de saúde que até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam direito algum. O Sistema constitui um projeto social único que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Sobre o SUS é correto afirmar que:

- a) Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde promovida pelo Sistema Único de Saúde;
- b) não deve haver informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas de acordo com sua condição clínica;
- c) A partir do Pacto pela Saúde, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir parcialmente às ações e serviços de seu território;
- d) A remuneração é feita por serviços produzidos pelas instituições credenciadas no SUS. Elas precisam ser públicas, e devem estar cadastradas e credenciadas para realizar os procedimentos pelo serviço público de saúde.

QUESTÃO 37

A Lei Federal 8.142, de 28/12/1990 dispõe sobre:

- a) condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- b) a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e dá outras providências;
- c) a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
- d) a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 38

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, seção II, explana no Art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Assinale a alternativa correta sobre esse artigo da Constituição Federal de 1988:

- I - descentralização, sem direção única em cada esfera de governo;
 - II - atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 - III - participação da comunidade.
- a) todas estão corretas;
 - b) somente a I está correta;
 - c) I e III estão corretas;
 - d) somente a III está correta;

QUESTÃO 39

A Emenda Constitucional nº 29 foi considerado um avanço significativo para o setor saúde, assim garantindo o que para saúde:

- a) a exclusão do preconceito na saúde;
- b) o financiamento da saúde;
- c) a continuidade da saúde;
- d) a igualdade da saúde;

QUESTÃO 40

O Art. 200 da Constituição Federal de 1988 revela que o sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei deve-se:

- a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- b) não executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- c) excluir a participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- d) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para saúde, assim não havendo a necessidade de fiscalizar e inspecionar alimentos.

QUESTÃO 41

Segundo a lei 8080 de 19 de setembro de 1990, no CAPÍTULO II, Dos Princípios e Diretrizes no Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema

Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- a) - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e não contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos;
- b) universalidade de acesso somente nos níveis secundários;
- c) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- d) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde.

QUESTÃO 42

O advento dos Pactos traz como prioridades:

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Saúde do Idoso, buscando atenção integral;
- b) Câncer de Mamas e de Colo Uterino, reduzindo a mortalidade por essas causas;
- c) Doenças emergentes e endemia, assim como Mortalidade Infantil e Mortalidade Materna
- d) O controle financeiro e a distribuição de recursos do governo estadual para o fundo municipal de saúde e o seu destino para as ações em saúde coletiva.

QUESTÃO 43

O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos. Além de ser o segundo país do mundo em número de transplantes, o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu progresso no atendimento universal às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, na implementação do Programa Nacional de Imunização e no atendimento relativo à Atenção Básica. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE. Em que ano sucedeu a construção do PACTO PELA SAÚDE:

- a) 2005;
- b) 2003;
- c) 2008;
- d) 2006.

QUESTÃO 44

Dentro da Portaria n.º 399 está situado o I- O Pacto pela Vida que é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Quais são as prioridades do Pacto pela vida:

- a) implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral;
- b) contribuir para a redução da mortalidade por câncer de pulmão, por causa do tabagismo;

- c) reduzir a mortalidade do adulto, por doenças hereditárias;
- d) contribuir para o aumento de usuários do SUS e implantar ações de recuperação a pessoas com deficiência.

QUESTÃO 45

A Lei 8080 de 19/09/1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa correta referente essa lei:

- a) Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo que o Estado não tem responsabilidade de dar as condições para o pleno exercício;
- b) § 1º O dever do Estado é de não garantir a formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos;
- c) Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País;
- d) Art. 3º A saúde não tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

QUESTÃO 46

São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

- a) assistência às pessoas somente por intermédio de ações de recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades recuperativas;
- b) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) não precisa de identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- d) excluir a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social.

QUESTÃO 47

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal. Assinale a alternativa incorreta sobre suas prioridades:

- a) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos
- b) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde.

- c) não precisa aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.
- d) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional.

QUESTÃO 48

Na implementação integral de um novo modelo assistencial baseado em todas as diretrizes do SUS, a questão dos recursos humanos desempenha um papel central. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) A atual política de recursos humanos apresenta um descompasso entre a teoria e a prática;
- b) As conferências e os planos de saúde do governo anunciam qual o perfil dos profissionais de saúde a serem formados para atender as necessidades do SUS, mas as instituições de ensino continuam formando profissionais alheios a essas novas demandas.
- c) Os profissionais, a partir da nova política de recursos humanos, são formados para a realidade do mercado, adequados tanto em qualidade como em quantidade;
- d) As consequências da política de recursos humanos leva à uma maior dificuldade quando se faz necessário a contratação de profissionais com perfil adequado para atuar em Programa Saúde da Família (PSF).

QUESTÃO 49

Sobre a saúde do idoso o PACTO PELA SAÚDE disponibiliza sobre:

- a) o estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;
- b) não evidencia a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
- c) a exclusão dos serviços de atenção domiciliar;
- d) o acolhimento preferencial em unidades de saúde, não havendo necessidade do critério de risco.

QUESTÃO 50

O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conselho de Saúde e Conselho Regional de Enfermagem;
- b) Conferência de Saúde e Conselho Regional de Medicina;
- c) Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Enfermagem;
- d) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;