

Leia o texto e responda as questões de 01 à 05

Drogas: Como estamos lidando com o problema?

O modelo atual de combate às drogas busca nada mais nada menos que a abstinência completa das substâncias ilegais. Qualquer outro resultado que não passe pelo abandono dessas substâncias de uma vez por todas é considerado um fracasso. O argumento para chegar lá é forte: quem não largar o baseado ou a seringa vai para a cadeia.

Essa guerra tem três frentes de batalha. A primeira é tentar acabar com a oferta, ou seja, combater os fornecedores, os narcotraficantes. A Polícia Federal brasileira, que apreende toneladas de entorpecentes todo ano, trabalha nessa frente. Outro exemplo saído desse front foi a substituição de cultivo realizada na Bolívia e no Peru, pela qual os agricultores receberam incentivos para trocar a lavoura de coca por outras culturas.

A segunda frente de combate é a redução da demanda, Há duas maneiras de convencer o sujeito a não usar drogas, ou seja, de prevenir o uso das drogas. Além de ameaçar prendê-lo, processá-lo e condená-lo – ou seja, reprimi-lo, pode-se: ensinar-lhe os riscos que determinada substância traz à sua saúde e colocá-lo em contato com pessoas que já foram dependentes.

A terceira frente de batalha é o tratamento. Chegar à eliminação das drogas não pelo ataque à oferta ou ao consumo, mas tratando aqueles que já estão dependentes da droga como vítimas que precisam de ajuda médica em vez de algozes que merecem repressão policial.

Das três estratégias, a que tem recebido mais atenção e recursos é, disparado, o combate ao tráfico. Após sucessivos aumentos do orçamento destinado à guerra contra as drogas, os Estados Unidos são hoje o país que mais gasta com isso. Há 18 anos, o país dispendia 2 bilhões de dólares nesse combate. No ano 2000, o governo federal, sozinho, torrou 20 bilhões nessa guerra – outros 19 bilhões foram gastos por Estados e prefeituras. Desse total, 13,6 bilhões (68%) foram usados no combate ao tráfico de drogas e 6,4 bilhões (32%) destinaram-se a ações de redução da demanda.

Destes últimos, porém mais da metade acabou financiando a repressão: prisão, investigação e processo de usuários. As campanhas educativas receberam 3 bilhões. Em 1998, houve uma tentativa de correção de rumos. Em uma reunião da assembléia geral da ONU (com a presença do então presidente americano Bill Clinton e de Fernando Henrique Cardoso), a entidade fez uma recomendação, que todos os países membros acharam, de que deveria haver mais equilíbrio entre os recursos destinados à redução da oferta e da demanda. Mas isso ainda não acontece. (Superinteressante, jan. 2002.)

QUESTÃO 01

A leitura do texto permite afirmar que:

- a) a preocupação com o consumo de drogas leva os países a criarem várias estratégias para combatê-las.
- b) O Brasil e os Estados Unidos recusaram-se a assinar a recomendação da ONU.
- c) a maior parte da verba que os Estados Unidos investem é para as ações de redução de demanda.
- d) os países sul-americanos investem mais no combate à drogas do que os países norte-americanos.

QUESTÃO 02

Os valores investidos pelos Estados Unidos no combate às drogas indicam que o problema:

- a) é tratado indiretamente no país com ações externas da ONU.
- b) cabe apenas aos Estados e prefeituras, que devem diminuir os altos índices de consumo de drogas.
- c) recebe pouca atenção do governo federal, pois os dados não são alarmantes.
- d) é preocupante para o país e recebe altas verbas para ser minimizado.

QUESTÃO 03

No trecho “os Estados Unidos são hoje o país que mais gasta com isso”, o pronome isso refere-se a:

- a) ações de redução de demanda.
- b) sozinho.
- c) guerra contra as drogas.
- d) sucessivos aumentos do orçamento.

QUESTÃO 04

Indique a alternativa em que o trecho do texto apresenta emprego de linguagem figurada:

- a) ... o governo federal, sozinho, torrou 20 bilhões.
- b) ... pode-se tentar educá-lo.
- c) ... tratando aqueles que já estão dependentes.
- d) ... a entidade fez uma recomendação

QUESTÃO 05

Observe as frases:

- I. Ocorreu tentativas de correção de rumos.
- II. Houveram tentativas de correção de rumos.
- III. Aconteceram tentativas de correção de rumos.

A frase do texto “houve uma tentativa de correção de rumos”, na forma plural, pode ser substituída apenas por:

- a) I e II.
- b) III.
- c) II e III
- d) II

QUESTÃO 06

Assinale a opção em que as palavras não seguem a mesma regra de acentuação.

- a) princípios – próprias.
- b) possível – necessário.
- c) experiências – caráter.

d) dúvida – também.

Observe a tira abaixo para responder às questões 7 e 8.



© Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.

TRADUÇÃO: WWW.TIRINHAS.COM

QUESTÃO 07

Encontra-se um desvio da norma culta na seguinte frase:

- "Você é o próximo colega de trabalho"
- "Vou usar uma campanha baseada em rumores"
- "Para convencer à todos"
- "De que você é desonesto e incompetente"

QUESTÃO 08

É incorreto afirmar que:

- o termo sublinhado em "Olá, Ricardo" é um aposto.
- "por que?" não se escreve desta forma e sim "por quê?".
- "desonesto" é formado pelo processo de derivação prefixal.
- em "nós achamos que isso", o elemento sublinhado refere-se a um termo que será expresso.

Leia o poema abaixo e responda as questões 09 e 10.

O Bicho

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira)

QUESTÃO 09

É correto afirmar que o poema:

- investe no tema social e analisa a miséria humana.
- denota o protesto do poeta que sofre por ver tão rebaixada a condição do homem.
- impõe-se contra a miséria humana.
- protesta contra as classes dominantes.

QUESTÃO 10

O termo voracidade, neste poema, significa

- Comer depressa.
- Comer devagar
- Comer ferozmente
- Comer assiduamente

QUESTÃO 11

A equação $x^2 + 3x = 0$

- não tem raízes reais
- tem uma raiz nula e outra negativa
- tem uma raiz nula e outra positiva
- tem duas raízes reais e simétricas

QUESTÃO 12

Um ciclista, disputando a corrida de 400m, completou os primeiros 300 m em 3 minutos e 51 segundos. Se este mesmo ciclista mantiver a velocidade em quanto tempo correrá os 100 m restantes?

- 2 minutos.
- 1 minuto e 30 segundos.
- 1 minuto.
- 30 segundos.

QUESTÃO 13

A soma de três números inteiros consecutivos é igual a 90. Qual é o maior destes três números?

- 21
- 28
- 29
- 31

QUESTÃO 14

Para igualar o peso de dois sacos de arroz, um vendedor teve de passar 2,1 kg de um deles para o outro. Isto porque o saco mais pesado tinha mais:

- 2,1 kg que o outro
- 4,2 kg que o outro
- 1,05 kg que o outro
- 1,2 kg que o outro

QUESTÃO 15

Davi, Filipe e Tiago são irmãos. Sabendo que a idade deles é dada pela soma de três números inteiros consecutivos, que resulta 36, a idade do irmão mais velho é:

- 8 anos
- 9 anos
- 10 anos
- 11 anos

QUESTÃO 16

Em um plantão de 4 horas 5 médicos atendem 40 pacientes. Supondo que os médicos gastam o mesmo tempo para atender um paciente e que o plantão passou a ser de 6 horas, o número de médicos

necessários para atender 60 pacientes é igual a:

- a) 7
- b) 5
- c) 6
- d) 8

QUESTÃO 17

Um carro, que pode utilizar como combustível álcool e gasolina misturados em qualquer proporção são abastecidos com 20 litros de gasolina e 10 litros de álcool. Sabe-se que o preço do litro de gasolina e o do litro de álcool é, respectivamente, R\$ 1,80 e R\$ 1,20. Nessa situação, o preço médio do litro do combustível que foi utilizado é de:

- a) R\$ 1,50
- b) R\$ 1,55
- c) R\$ 1,60
- d) R\$ 1,40

QUESTÃO 18

O quadro a seguir representa a distribuição dos salários dos 20 funcionários de uma empresa:

Nº de Funcionários	8	6	4	2
Salário (em reais)	1200	1500	2000	2500

Com base nas informações do quadro, pode-se afirmar que o salário médio dessa empresa, em reais, é:

- a) 1500 reais
- b) 1580 reais
- c) 1750 reais
- d) 2500 reais

QUESTÃO 19

Walkiria precisa comprar um livro que custa R\$ 58,00, mas só tem 2/3 deste valor. Quanto falta para Walkiria comprar este Livro?

- a) R\$ 21,08
- b) R\$ 31,08
- c) R\$ 41,08
- d) R\$ 51,08

QUESTÃO 20

Se conseguirmos arrecadar 375 moedas de R\$ 0,05, teremos um valor final de:

- a) R\$ 15,00
- b) R\$ 16,50
- c) R\$ 17,85
- d) R\$ 18,75

QUESTÃO 21

A maneira mais eficaz de se prevenir contra diversas doenças, é a vacinação. Ao se vacinar, a pessoa passa a ter proteção (anticorpo) e torna-se imunizado. São encontradas no calendário básico de vacinação da

criança vacinas contra tuberculose, difteria, tétano e coqueluche e sarampo, rubéola e caxumba e entre outras são respectivamente:

- a) febre amarela, BCG, DTP + Hib;
- b) VOP, SCR, febre amarela;
- c) BCG, DTP, SCR;
- d) BCG, DTP + Hib, SCR;

QUESTÃO 22

Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 é transmitida, principalmente, por meio de tosse, de espirro e de contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas. A população deve ser orientada a tomar alguns cuidados de higiene, como lavar bem e com frequência as mãos com água e sabão, evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Qual seria atribuição do técnico de enfermagem no controle da influenza pandêmica (H1N1) 2009:

- a) Orientar a população sobre medidas de prevenção, sinais, sintomas, monitoramento e acompanhamento dos casos;
- b) Excluir a possibilidade de realizar a assistência domiciliar;
- c) Realizar consulta de enfermagem;
- d) Participar das atividades de assistência primária e não auxiliar no gerenciamento de insumos necessários ao desempenho das atividades de prevenção;

QUESTÃO 23

O sucesso da amamentação requer preparo e conhecimento prévio sobre aspectos dos cuidados profiláticos, pois a desinformação dos profissionais da saúde poderá retardar, até mesmo dificultar a prática do aleitamento materno. Assinale a alternativa incorreta sobre orientações do aleitamento materno:

- a) Expor os mamilos a radiação solares por períodos curtos;
- b) Usar sabonetes, pomadas e bicos protetores nos mamilos;
- c) Introduzir a boca do bebê não só mamilo, mas também em toda aréola;
- d) Alternar os dois seios durante a amamentação;

QUESTÃO 24

A DTP (tríplice viral) contém toxoides tiftéricos, tetânico e suspensão bacteriana pertusis mortas. A vacinação básica é de três doses com intervalo mínimo de 30 dias entre as mesmas a partir dos dois meses de vida e não há intervalo máximo entre os intervalos. Qual é a dose, via e local de aplicação?

- a) 0,25 ml cada dose aplicada, IM, músculo deltoide no recém-nascido;
- b) 1,0 ml a cada dose aplicada, IM, músculo vasto externo da coxa em lactentes (2 meses a 6 meses);
- c) 0,5 ml a cada dose aplicada, SC, músculo deltoide em lactentes (2 meses a 6 meses);

d) 0,5 ml a cada dose aplicada, IM, músculo vasto externo da coxa em lactentes (2 meses a 6 meses);

QUESTÃO 25

O peso é um excelente indicador de saúde e da nutrição da criança, pois a curva do peso é indicada para a avaliação da defasagem da situação de má nutrição bem antes do aparecimento de outros sinais clínicos, vigilância da situação de desidratação e apreciação de sua gravidade e avaliação da situação nutricional e da eficácia das medidas preventivas a nível individual e coletivo. Assinale a alternativa correta sobre o ganho ponderal nos primeiros dois anos de vida:

- a) até três meses 750 a 900 gramas por mês;
- b) 3 meses a 6 meses 3.000 gramas por mês;
- c) de 1 ano a 2 anos 600 a 1.000 gramas por mês;
- d) 5 meses a 1 ano 900 a 1.500 gramas por mês;

QUESTÃO 26

Síndrome (uma variedade de sintomas e manifestações) causada pela infecção do organismo humano pelo HIV (vírus da imunodeficiência adquirida, traduzido do inglês Human Immunodeficiency Virus). O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo-o de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como: bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas. Quais as formas de transmissão:

- a) contato sexual desprotegido com soronegativo, contato direto com mucosa oral;
- b) contato vertical, contato com pele íntegra;
- c) contato com sangue contaminado (que inclui compartilhamento de agulhas para injeção de drogas), contato sexual protegido;
- d) acidentes com materiais biológicos, ocupacionais ou não, que gerem contato direto destes com mucosas, com pele lesionada ou ferida e com tecidos profundos do corpo;

QUESTÃO 27

Segundo o Ministério da Saúde antissepsia é o conjunto de meios empregados para impedir a proliferação microbiana e assepsia é o processo pelo qual se consegue afastar os germes patogênicos de um determinado local ou objeto. Portanto o emprego de técnicas assépticas é fundamental no controle de infecções, pois contribui na quebra de sua cadeia epidemiológica. Assinale a alternativa correta que corresponde sobre as medidas gerais da prática de assepsia:

I- degermação: é remoção ou redução do número de bactérias na pele por meio de limpeza mecânica ou química;

II- desinfecção: é a destruição ou inativação de microrganismos patogênicos ou não, situados fora do organismo.

III- descontaminação prévia: depois de realizar o processo de limpeza, artigos contaminados por matéria orgânica. Tem por finalidade não proteger as pessoas que procederão a sua limpeza.

- a) somente I está correta;
- b) II e III estão corretas;
- c) I e III estão corretas;
- d) I e II estão corretas;

QUESTÃO 28

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, o número de portadores de diabetes em todo o mundo era de 177 milhões em 2000, com expectativa de alcançar 350 milhões de pessoas em 2025. No Brasil são cerca de seis milhões de portadores, a números de hoje, devem alcançar 10 milhões de pessoas em 2010. Um indicador macroeconômico a ser considerado é que o diabetes cresce mais rapidamente em países pobres e em desenvolvimento e isso impacta de forma muito negativa devido à morbimortalidade precoce que atinge pessoas ainda em plena vida produtiva, onera a previdência social e contribui para a continuidade do ciclo vicioso da pobreza e da exclusão social. Úlceras de pés e amputação de extremidades são as complicações mais graves e sua prevenção primária visa prevenir neuropatia e vasculopatia. Quais são as orientações para esse tipo de paciente:

- a) Não remover calos ou unhas encravadas em casa; cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.
- b) Lavar os pés diariamente, com água quente e sabão neutro. Evitar água morna. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos.
- c) Usar sapatos que apertem;
- d) Não precisa examinar os pés diariamente, usar um creme hidratante à base de lanolina, vaselina líquida ou glicerina. Não usar entre os dedos.

QUESTÃO 29

Antibióticos são substâncias que exercem ação antimicrobiana, podem ser produzidas por agentes vivos como: bactérias ou serem elaboradas sinteticamente. A amoxicilina é disponível apenas para administração por via oral em cápsulas ou suspensão. Foi prescrito: administrar 375mg de amoxicilina por via oral sendo que o hospital disponibiliza solução de 250mg em 5ml, quantos ml administrar:

- a) 7,5ml;
- b) 10ml;
- c) 15ml;
- d) 3,75ml.

QUESTÃO 30

Em um determinado hospital, na clínica médica foi prescrito: administrar 1000 ml de SF 0,9% de 12 em 12 horas, para esse volume, quantas gotas por minutos devem ser administradas:

- a) 12 gts/min ;
- b) 28 gts/min;

- c) 14 gts/min;
- d) 20 gts/min.

QUESTÃO 31

Segundo a lei 8080 de 19 de setembro de 1990, no CAPÍTULO II, Dos Princípios e Diretrizes no Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

Assinale a alternativa correta:

- a) todas estão corretas;
- b) apenas I está correta;
- c) I e III estão corretas;
- d) I e II estão corretas.

QUESTÃO 32

Com relação ao código de ética dos profissionais de enfermagem é incorreto afirmar:

- a) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
- b) O Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
- c) O profissional de enfermagem participa, como líder da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde do indivíduo e não da população como um todo e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
- d) O Profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.

QUESTÃO 33

A sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda de calibre variado, através do nariz ou da boca, até a cavidade gástrica. Para esse procedimento é necessário a medição para determinar o comprimento que deve ser introduzido, essa medição é feita da:

- a) base da orelha até a ponta do nariz;

- b) ponta do nariz até o final do esterno;
- c) base da orelha a ponta do nariz descendo até o final do esterno e terminando na crista ilíaca;
- d) base da orelha a ponta do nariz descendo até o final do esterno.

QUESTÃO 34

Princípios do Humaniza SUS, São princípios da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, assinale a alternativa incorreta que elucida esses princípios:

- a) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde: refere-se a práticas interdependentes e complementares. A incorporação da humanização deve ocorrer considerando-se tal entendimento;
- b) Transversalidade: trata-se de concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura da comunicação intra e intergrupos e ampliam as grupalidades, o que se reflete em mudanças nas práticas de saúde;
- c) Autonomia e protagonismo dos sujeitos: têm relação com a co-responsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão;
- d) Inseparabilidade, transversalidade, autonomia e protagonismo não são princípios do humaniza SUS.

QUESTÃO 35

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, e há necessidade de orientação de métodos contraceptivos, de maneira geral, os adolescentes podem usar a maioria dos métodos anticoncepcionais disponíveis. No entanto, alguns métodos são menos adequados que outros nessa fase da vida como:

- a) A camisinha e pílula;
- b) O DIU e a camisinha;
- c) A ligadura das trompas e a vasectomia;
- d) A pílula e o DIU.

QUESTÃO 36

Um dos cuidados de enfermagem importantes ao RN é o cuidado com o coto umbilical. Este procedimento deve ser orientado a mãe da seguinte forma.

- a) Higienizar o coto com água e sabão, secá-lo bem e fazer o curativo com álcool a 70%.
- b) Massagear o local e instilar mercúrio incolor.
- c) Hidratar e passar faixa crepe como proteção.
- d) Passar antibiótico tópico e aderir com gase e esparadrapo.

QUESTÃO 37

Na punção venosa para coleta de sangue, a sequência correta para a realização do procedimento é:

- a) Garrotear, fazer assepsia de baixo para cima, puncionar a veia com o bisel da agulha voltado para cima, aspirar a quantidade de sangue desejada, soltar o garrote, retirar a agulha e pressionar o local com algodão embebido em álcool.

b) Garrotear, fazer assepsia de cima para baixo, puncionar a veia com o bisel da agulha voltado para cima, aspirar a quantidade de sangue desejada, soltar o garrote, retirar a agulha e pressionar o local com algodão embebido em álcool.

c) Garrotear, fazer assepsia de baixo para cima, puncionar a veia com o bisel da agulha voltado para cima, soltar o garrote, aspirar a quantidade de sangue desejada, retirar a agulha e pressionar o local, com algodão embebido em álcool.

d) Garrotear, fazer assepsia de cima para baixo, puncionar a veia com o bisel da agulha voltado para baixo, aspirar a quantidade de sangue desejada, soltar o garrote, retirar a agulha e pressionar o local com gase seca.

QUESTÃO 38

Lóquios são:

- a) Secreções esverdeadas (leucorréias).
- b) Perdas de sangue, muco e tecidos do interior do útero durante o período puerperal.
- c) Perdas vaginais que ocorrem durante o período puerperal.
- d) Sangramento menstrual.

QUESTÃO 39

Em 1948, CARAPICUÍBA foi elevada a categoria de Distrito de Paz, sendo desanexada do

- a) Município de Osasco.
- b) Município de Cotia.
- c) Município de Barueri.
- d) Município de Embu.

QUESTÃO 40

Na década de 30, os pioneiros já acreditavam no povoado de Carapicuíba que nascia, porque a região possuía clima excelente e terras ótimas para a cultura de batatinhas, cereais, legumes e hortaliças, onde se cultivavam também o castanheiro europeu e amoreira. Nesta época, se instalaram cerca de 60 famílias de origem:

- a) Chinesa
- b) Holandesa
- c) Portuguesa
- d) Japonesa