

1. São objetivos do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização:
- Integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
  - Não integrada das ações não assistenciais, porém preventivas.
  - Autônoma das ações assistenciais e não preventivas.
  - Independente das ações assistenciais e das atividades curativas.
- 
2. Consta na Lei que regulamenta o SUS que compete à sua direção nacional definir e coordenar os sistemas de, exceto:
- Rede de Laboratórios de Saúde Pública.
  - Seguridade Social.
  - Vigilância Sanitária.
  - Vigilância Epidemiológica.
- 
3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
- Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.*
  - Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano à saúde.*
- Dos itens acima:
- Apenas I está correto.
  - Apenas II está correto.
  - Ambos estão corretos.
  - Ambos estão incorretos.
- 
4. Analise os itens abaixo:
- Controlar procedimentos de interesse para a saúde.*
  - Fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde.*
- Os itens acima correspondem respectivamente à competência da:
- Direção nacional do SUS e da direção estadual do SUS.
  - Da direção municipal do SUS e direção nacional do SUS.
  - Ambos da direção nacional do SUS.
  - Ambos da direção estadual do SUS.
- 
5. São estabelecidos no âmbito do SUS:
- Atendimento e internação domiciliar.
  - Apenas atendimento domiciliar.
  - Apenas internação domiciliar.
  - Nem atendimento e nem internação domiciliar.
- 
6. Assinale a alternativa incorreta. Estão incluídas ainda no campo do SUS a execução de ações:
- De vigilância sanitária.
  - De vigilância epidemiológica.
  - De saúde do trabalhador.
  - De assistência terapêutica parcial.
- 
7. Foi aprovada através da Portaria 154 do Ministério da Saúde, que autoriza a implementação do Nasf (Núcleo de apoio à Saúde da Família). Um dos principais objetivos dessa portaria é a formação de equipes constituídas por profissionais de diversas áreas do conhecimento que irão atuar juntamente com os demais profissionais que já fazem parte dos programas desenvolvidos pelas equipes de Saúde da Família. Segundo essa portaria, o Nasf terá:
- Duas modalidades de núcleo a serem inseridas, sendo que o fonoaudiólogo será beneficiado por poder atuar em ambas.
  - Três modalidades de núcleo a serem inseridas, sendo que o fonoaudiólogo será beneficiado por poder atuar em duas.
  - Duas modalidades de núcleo a serem inseridas, sendo que o fonoaudiólogo será beneficiado por poder atuar em uma.
  - Três modalidades de núcleo a serem inseridas, sendo que o fonoaudiólogo será beneficiado por poder atuar em todas.
- 
8. É a má coordenação dos músculos da fala. É caracterizada por uma fala "pastosa" e flutuações incontroladas do volume. Um indivíduo com essa disfunção também pode exagerar o movimento dos músculos dos lábios e maxilar ao falar:
- Disartria.
  - Dislalia.
  - Afasia.
  - Apraxia.
- 
9. Os objetivos do equipe de fonoaudiologia são divididos entre gerais e específicos. É específico:
- Incentivo ao aleitamento materno.
  - Triagem auditiva dos neonatos.
  - Boa interação entre mãe e RN.
  - Regulação de fluxo de estímulos ambientais.
- 
10. O comportamento motor de sucção nutritiva eficiente consiste de velocidade média de:
- Duas sucções por segundo.
  - Uma sucção por segundo.
  - Duas sucções a cada 5 segundos.
  - Três sucções a cada 5 segundos.
- 
11. Assim que a condição clínica do recém-nascido permite, é realizada uma avaliação e inicia-se o processo de facilitação da instalação das características do comportamento motor de sucção nutritiva eficiente. A estimulação consiste em manobras de facilitação para a obtenção dos padrões motores-orais adequados. Tal estimulação ocorre concomitantemente às mamadas. Dividimos os estímulos em:
- Para-oral e Meta-oral.
  - Proto-oral e Ante-oral.
  - Infra-oral e Supra-oral.
  - Extraoral e Intra-oral.

- 12.** Muitas patologias encontradas na fase pré-escolar se devem ao fato do recém-nascido não ter recebido adequadamente o aleitamento materno. Uma das mais comuns é a que ocasiona problemas como mordidas abertas, profundas, cruzadas, que irão interferir no crescimento facial da criança. Essa patologia é denominada de:
- Distúrbio fonoarticulatório.
  - Distúrbio respiratório.
  - Deglutição arritmica.
  - Deglutição atípica.
- 
- 13.** A triagem auditiva é dividida em duas etapas, que se estende a todo o berçário de alto risco, sendo:
- A primeira composta pela observação comportamental auditiva do neonato e a segunda pelo levantamento da integridade das cordas vocais.
  - A primeira composta pelo levantamento de danos cerebrais e a segunda pela observação comportamental auditiva do neonato
  - A primeira composta pelo levantamento dos indicadores de risco para a audição e a segunda pela observação comportamental auditiva do neonato.
  - A primeira composta pela observação comportamental auditiva do neonato e a segunda pelo levantamento dos indicadores de risco para a audição.
- 
- 14.** A observação comportamental auditiva especializada do neonato é realizada:
- Somente pelo obstetra.
  - Somente pelo fonoaudiólogo.
  - Pelo obstetra ou fonoaudiólogo.
  - Pelo obstetra e pelo fonoaudiólogo.
- 
- 15.** É um distúrbio da fala que se caracteriza pela dificuldade de articulação de palavras. Seu portador pronuncia determinadas palavras de maneira errada, omitindo, trocando, transpondo, distorcendo ou acrescentando fonemas ou sílabas a elas. Trata-se de:
- Gagueira.
  - Fissura labiopalatinas.
  - Dislalia.
  - Insuficiência faríngea.
- 
- 16.** Assinale a alternativa incorreta quanto à fonoaudiologia:
- A chave fundamental e esclarecedora dos problemas envolvidos encontra-se no equilíbrio entre os aspectos médico, psicológico e pedagógico e no conhecimento das reais necessidades da população.
  - A linguagem e suas patologias constituem um problema político de planejamento sanitário.
  - A linguagem e suas patologias constituem um problema político de planejamento social e educacional.
  - Se limita à noção de ortofonia.
- 
- 17.** A maioria dos casos de dislalia ocorre:
- Na primeira infância, quando a criança está aprendendo a falar.
  - Nos primeiros balbucios da criança, antes mesmo de ela aprender a falar.
  - Na puberdade.
  - Na adolescência.
- 
- 18.** O atendimento clínico do fonoaudiólogo em escolas e creches:
- Poderá ser realizado dentro do espaço da instituição, mesmo que seja em escola especial.
  - Não deverá ser realizado dentro do espaço da instituição, a não ser em escolas especiais.
  - Poderá ser realizado dentro do espaço da instituição, a não ser em escolas especiais.
  - Não poderá ser realizado dentro do espaço da instituição mesmo que seja escola especial.
- 
- 19.** A dislalia é o transtorno de linguagem mais comum em:
- Homens da terceira idade.
  - Mulheres da terceira idade.
  - Meninos.
  - Meninas.
- 
- 20.** Não é um tipo de dislalia:
- Funcional.
  - Orgânica.
  - Audiógena.
  - Autóctone.
- 
- 21.** Analise os itens abaixo:
- Triagem é o processo de aplicar a grande número de indivíduos determinadas medidas rápidas e simples que identificarão alta probabilidade de doenças na função testada. O objetivo de uma triagem auditiva é detectar perdas com um número máximo de identificações corretas e com um número mínimo de falsos positivos, usando triagem com tons puros associadas às medidas de imitância acústica.*
  - As crianças com audição ou função de orelha média questionável podem ser identificadas rapidamente e serem encaminhadas para avaliação audiológica completa. Um programa de detecção precoce de triagem auditiva em crianças na pré-escola e na alfabetização, visa a prevenir dificuldades na aquisição da fala e no desenvolvimento da linguagem, já que ambos estão diretamente ligados à audição.*
- Dos itens acima:
- Apenas I está correto.
  - Apenas II está correto.
  - Ambos estão corretos.
  - Ambos estão incorretos.

22. Pesquisas realizadas em vários países mostram que entre \_\_\_\_\_ da população mundial é disléxica. A forma

correta de preencher a lacuna acima é com:

- a) 2% e 3%.
- b) 5% e 17%.
- c) 20% e 30%.
- d) 16% e 20%.

23. A dislexia pode ser definida correta e amplamente como:

- a) Um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração.
- b) Um distúrbio de aprendizagem na área da leitura.
- c) Um transtorno de aprendizagem na área da soletração.
- d) Um transtorno de aprendizagem na área da soletração e leitura.

24. Sobre a dislexia é correto afirmar:

- a) O processo de desenvolvimento da criança por si só faz com que o problema se extinga.
- b) Paradoxalmente acaba auxiliando a criança em seu processo cognitivo.
- c) Tem afetado idosos em escala crescente nos últimos anos.
- d) É o distúrbio de maior incidência nas salas de aula.

25. A dislexia é:

- a) O resultado de má alfabetização.
- b) O resultado de desatenção.
- c) O resultado de desmotivação.
- d) O resultado de condição hereditária com alterações genéticas.

26. Analise os itens abaixo:

- I. *A condição socioeconômica não interfere no surgimento da dislexia.*
- II. *Em determinadas etnias a condição socioeconômica interfere no surgimento da dislexia.*

Dos itens acima:

- a) Apenas I está correto.
- b) Apenas II está correto.
- c) Ambos estão corretos.
- d) Ambos estão incorretos.

27. Analise os itens abaixo:

- I. *Uma das causas da dislexia é a baixa inteligência.*
- II. *A dislexia causa declínio de inteligência.*

Dos itens acima:

- a) Apenas I está correto.
- b) Apenas II está correto.
- c) Ambos estão incorretos.
- d) Ambos estão corretos.

28. O portador de dislexia terá sempre:

- a) Dificuldade com a linguagem e escrita.
- b) Disgrafia.
- c) Discalculia.
- d) Dificuldades para aprender uma segunda língua.

29. O portador de dislexia poderá apresentar:

- a) Dificuldade com a percepção espacial.
- b) Lentidão na aprendizagem da leitura.
- c) Dificuldades com a ortografia.
- d) Dificuldades em escrever.

30. A gagueira é uma dificuldade:

- a) Dos núcleos da boca em retardar o início de uma sílaba da fala.
- b) Dos núcleos da base em sinalizar o término de um som ou sílaba da fala.
- c) Das laterais da boca em sinalizar o término de um som da fala.
- d) Das laterais da base em retardar o início de um som e da sílaba da fala.

31. A gagueira pode ser causada por:

- a) Herança genética em 80% dos casos e/ou por lesão cerebral em 20% dos casos.
- b) Herança genética em 35% dos casos e/ou por lesão cerebral em 65% dos casos.
- c) Herança genética em 55% dos casos e/ou por lesão cerebral em 45% dos casos.
- d) Herança genética em 20% dos casos e/ou por lesão cerebral em 80% dos casos.

32. A gagueira também pode ser chamada de:

- a) Abendice.
- b) Agnese.
- c) Atrofia.
- d) Disfemia.

33. Por muitos anos o tratamento fonoaudiológico para crianças fissuradas labiopalatinas foi dirigido apenas à reabilitação. Hoje, tem-se enfatizado a importância do tratamento precoce, desde a conscientização dos pais, com a chegada do bebê fissurado, com a amamentação, até o ato cirúrgico, dando continuidade no pós-cirúrgico. O primeiro contato com os familiares é de suma importância, pois o nascimento de um bebê com alterações físicas desestrutura o equilíbrio familiar de forma severa. O tratamento fonoaudiológico precoce é dividido em seis áreas básicas. Não é uma delas:

- a) Alimentação.
- b) Hábitos.
- c) Desenvolvimento neuropsicomotor.
- d) Sexualidade.

34. A classificação para fissuras labiopalatais estabelecida por Spina et al, em 1972, abrange os aspectos morfológico e embriológico da malformação, tendo como referência o forame incisivo. Não é um deles:

- a) Fissura pré-forame incisivo.
- b) Fissura transforame incisivo.
- c) Fissura pró-forame retensivo.
- d) Fissura pós-forame incisivo.

35. Pode ser feita por via aérea, ou seja, por meio de fones, por via óssea, por meio de um vibrador, ou em campo livre, utilizando um alto falante. O exame audiométrico de rotina investiga a audição por via aérea e óssea. Os testes em campo livre são utilizados em crianças pequenas. Trata-se da:
- Audiometria Tonal Liminar.
  - Audiometria Tonal por Via Aérea.
  - Audiometria Tonal por Via Óssea.
  - Audiometria Tonal Retensiva.
- 
36. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
- Recauchutar – enxerido – encaixotar – enxovalhar.
  - Mexerico – encharcar – enchaqueca – mexilhão.
  - Madeixa – enxarcar – enchimento – enchumaçar.
  - Bauxita – enxotar – enchurrada – afrouxar.
- 
37. Após a confirmação da pena, o preso violou a ordem judicial. Em qual das alternativas abaixo a frase acima possui o mesmo sentido?
- Após a retificação da pena, o preso infringiu o mandado.
  - Após a retificação da pena, o preso infligiu o mandato.
  - Após a ratificação da pena, o preso infligiu o mandado.
  - Após a ratificação da pena, o preso infringiu o mandato.
- 
38. Com esses \_\_\_\_\_, mal conseguem comprar os \_\_\_\_\_ que tanto gostam. Os plurais dos substantivos compostos se apresentam corretos em:
- Salários-família; pés de moleques.
  - Salário-famílias; pé de moleques.
  - Salários-famílias; pé de moleques.
  - Salários-família; pés de moleque.
- 
39. Os vocábulos *fé* e *bíceps* são acentuados, respectivamente, pois:
- Todos os monossílabos são acentuados/ todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
  - Os monossílabos terminados em *e* levam acento agudo ou circunflexo/ todas as palavras paroxítonas são acentuadas.
  - Todos os monossílabos são acentuados/ as palavras paroxítonas terminadas em *ps* são acentuadas.
  - Os monossílabos terminados em *e* levam acento agudo ou circunflexo/as palavras paroxítonas terminadas em *ps* são acentuadas.
- 
40. Na oração abaixo, o sujeito é:  
**Aluga-se casa em Cachoeira Paulista.**
- Indeterminado.
  - Oculto.
  - Explícito.
  - Inexistente.
- 
41. Concordância incorreta:
- Ainda que haja recursos, não viabilizarei o novo projeto.
  - Não me consta tais pagamentos.
  - Faz muitos anos que conheci seu primo.
  - Havia crianças e idosos na inauguração da discoteca.
- 
42. Assinale a alternativa incorreta:
- A figura de linguagem Anacoluto consiste na quebra da estruturação lógica da oração.
  - Escrever “cidadões” ao invés de “cidadãos” é um exemplo de Barbarismo.
  - Na oração “Compram-se dois apartamentos”, a palavra “se” é classificada como pronome apassivador.
  - O verbo *aspirar* é sempre transitivo indireto, não admitindo dupla regência.
- 
43. A Tchecoslováquia foi formada após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e era habitada por dois povos, os tchecos e os eslovacos. Em 1993 a Tchecoslováquia foi dividida em dois países: República Tcheca e Eslováquia. Utiliza-se a expressão “revolução de veludo” para identificar este processo, devido:
- Aos conflitos sangrentos que marcaram a formação desses dois novos países.
  - À divisão das fábricas de tecidos que mantinham a economia da Tchecoslováquia entre os dois países.
  - Às dificuldades encontradas pelos dois povos em assinarem os tratados de separação.
  - À divisão da Tchecoslováquia ter ocorrido de forma pacífica entre os dois povos.
- 
44. De todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio, um dos mais importantes é a luta pela ocupação da cidade de Jerusalém. Até hoje, a situação desta cidade é um dos pontos mais polêmicos das tentativas de propor a paz na região. Um dos interesses que levam os povos a brigarem por Jerusalém é:
- A cidade ser sagrada para os budistas e católicos.
  - A cidade ser sagrada para judeus, protestantes e espíritas.
  - A cidade ser sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos.
  - A cidade ser sagrada para muçulmanos, budistas e protestantes.

45. Leia o texto abaixo:

**Urupema (SC) acumula 30 cm de neve; mínima no Estado chega a -5°C**

A neve que atingiu ao menos nove municípios de Santa Catarina deixou um acúmulo de 30 cm no Morro das Torres, em Urupema (SC), de acordo com informações do Epagri/Ciram (órgão responsável pela meteorologia do Estado). Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, nevou das 10h de quarta-feira até às 4h de hoje. Em Uribici (SC), onde nevou novamente na manhã de hoje, o acúmulo de neve no Morro da Igreja foi de 15 cm. A mínima na cidade, segundo o Epagri/Ciram, foi de 5°C negativos.

Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml>, acessado em 05 de agosto de 2010.

O texto faz referência ao clima:

- a) Equatorial.
- b) Subtropical.
- c) Semiárido.
- d) Mediterrâneo.

46. Se a soma dos quadrados de dois números positivos e - consecutivos é 290, o maior deles é:

- a) 5.
- b) 17.
- c) 13.
- d) 11.

47. Um tanque de gasolina de forma cilíndrica tem 6 metros de altura e 3 metros de raio da circunferência da base. Se for colocado líquido até os  $\frac{8}{9}$  de sua capacidade, quantos litros de gasolina haverá nesse tanque?

- a) 132.500 ℓ.
- b) 140.680 ℓ.
- c) 180.720 ℓ.
- d) 150.720 ℓ.

48. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que:

- I. 70% são do sexo masculino e que, destes, 40% usam óculos.
- II. Das mulheres, 60% usam óculos.
- III. Totalizando, são 324 funcionários que não usam óculos.

Concluimos que o total de pessoas que trabalham nessa empresa é:

- a) 800.
- b) 1.200.
- c) 1.000.
- d) 600.

49. A soma dos termos de uma fração é 5. Somando 4 ao numerador e 1 ao denominador se obtém uma fração equivalente à recíproca da fração inicial. A fração inicial é:

- a)  $\frac{3}{4}$ .
- b)  $\frac{2}{3}$ .
- c)  $\frac{7}{2}$ .
- d)  $\frac{8}{5}$ .

50. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de R\$ 2.250,00, no sistema de juros simples, para que depois de 4 meses, o montante seja de R\$ 2.520,00?

- a) 3%.
- b) 15%.
- c) 0,3%.
- d) 0,75%.