



CONCURSO PÚBLICO

**18. PROVA OBJETIVA**

MÉDICO NEONATOLOGISTA PLANTONISTA

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

#### *O silêncio dos pais*

Há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, enquanto conversávamos. Sem me pedir, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava dependurado na parede e deu para o filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com um olho nas visitas, outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor. Sorridente, a mãe declarou:

– Agora não dá mais para tirar dele!

– Sinto muito, mas é de estimação – respondi.

Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube mais tarde que me achou um “mal-educado”. Pensei: e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa alheia e pegar o que quiser!

Certa vez recebi a visita de um casal de amigos com o filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu pufe de camurça, sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe orgulhosamente me olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Timidamente, pedi:

– Pare de pular, senão vai estragar o pufe.

Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!

É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico, que percorria a cidade com um guia explicando seus principais pontos. No primeiro banco se sentava uma mulher com uma menininha linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu:

– Por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem!

A menina não entendeu. A mãe continuou muda. Ausente.

Quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa:

– Não vá fazer manha!

Cresci com a noção de que se deve respeito ao próximo, portanto é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina respeito ao próximo? Mas talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. Esse é o problema.

(Walcyr Carrasco, *Veja São Paulo*, 21.04.2010. Adaptado)

**01.** Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece, entre as orações, a relação de **conclusão**.

- (A) O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, **enquanto** conversávamos.
- (B) – Sinto muito, **mas** é de estimação – respondi.
- (C) Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!
- (D) **Quando** criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar.
- (E) ... **portanto** é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

**02.** De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a mãe que exigiu levar o tamborzinho agiu corretamente, pois as crianças não devem passar por frustrações.
- (B) o cronista foi intransigente quando reclamou do garoto que pulava em seu pufe, pois não se deve tolher a iniciativa das crianças.
- (C) a mãe da garotinha que estava no ônibus turístico tinha autoridade sobre a filha, mas não interferiu por estar distraída com o passeio.
- (D) alguns pais não têm competência para educar os filhos e, por esse motivo, formarão pessoas sem limites e inaptas para viverem em sociedade.
- (E) os brasileiros fazem jus à fama de povo mal-educado, pois são numerosos os exemplos de nossa falta de cidadania em comparação a outros países.

**03.** Considere as afirmações sobre o emprego da próclise, isto é, do pronome oblíquo antes do verbo.

- I. Em – Soube mais tarde que **me** achou um “mal-educado”. – a partícula atrativa é um pronome relativo.
- II. Em – A mãe orgulhosamente **me** olhou e sorriu. – a partícula atrativa é um advérbio.
- III. Em – Cresci com a noção de que **se** deve respeito ao próximo... – a partícula atrativa é uma conjunção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**04.** Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A mãe insistiu para \_\_\_\_\_ dar o tamborzinho ao seu filho, mas não \_\_\_\_\_ dei ao garoto, pois era de estimação. Para \_\_\_\_\_, esse garoto crescerá achando que pode tudo.

- (A) eu ... o ... mim
- (B) eu ... lhe ... mim
- (C) eu ... lhe ... eu
- (D) mim ... o ... eu
- (E) mim ... lhe ... mim

**05.** Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases a seguir.

O cronista fez uma viagem \_\_\_\_ Escócia.

Alguns pais se recusam \_\_\_\_ dizer não aos filhos.

Graças \_\_\_\_ boa educação que recebeu, o cronista exercita a cidadania.

Para o cronista, os pais modernos se submetem \_\_\_\_ vontades dos filhos.

- (A) a ... à ... à ... as
- (B) a ... a ... a ... às
- (C) à ... a ... à ... às
- (D) à ... à ... à ... as
- (E) à ... a ... a ... às

06. Considere o texto.

*Ibirapuera inaugura brinquedo acessível  
a criança deficiente*

Neste domingo, antevéspera do Dia da Criança, um novo brinquedo, acessível para crianças com deficiência, será inaugurado no parque Ibirapuera.

A nova atração conta com rampas de acesso e corrimãos, para crianças com mobilidade reduzida, e piso tátil, para orientação de crianças com deficiência visual, além de intervenções sonoras, como instrumentos de percussão.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o brinquedo também é voltado para crianças sem deficiência, já que a ideia é levar aos parques a perspectiva de inclusão com algo que não seja atrativo apenas para um segmento específico.

Para Thais Frota, arquiteta especializada em acessibilidade, o brinquedo “possibilita a brincadeira entre todas as crianças sem segregar. Além disso, a mãe em cadeiras de rodas pode acompanhar o filho que não tem deficiência.”

A administração do parque afirmou que o projeto começou após a Lei n.º 11.982, de julho de 2009, que obriga parques a adaptarem pelo menos 5% de seus brinquedos para a utilização por pessoas que tenham algum tipo de deficiência.

(Luiz Gustavo Cristino, *Folha de S.Paulo*, 08.10.2010. Adaptado)

De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que

- (A) o novo brinquedo do parque do Ibirapuera foi projetado privilegiando as crianças que têm deficiência auditiva, pois há intervenções sonoras.
- (B) crianças não portadoras de deficiências também poderão se utilizar do brinquedo, mas em situações pré-determinadas pelo parque.
- (C) brinquedos, como o do Ibirapuera, provavelmente serão incorporados a outros parques, pois há uma lei que exige essa adaptação.
- (D) a aquisição de brinquedos desse tipo se deve à iniciativa dos frequentadores do mais famoso parque de São Paulo.
- (E) há uma falha no projeto, pois o brinquedo está instalado em local ainda inacessível para os pais com deficiência.

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.

- (A) Foram impressas, em papel de péssima qualidade, os formulários e as fichas de inscrição.
- (B) Tamires sentiu-se meio constrangida ao saber que não fora escolhida para o cargo.
- (C) Vão haver discussões acirradas durante a execução deste projeto.
- (D) Fazem algumas horas que a paciente está na mesa de cirurgia.
- (E) Ocorreu, durante o inverno, várias alterações de temperatura.

08. Considere as afirmações sobre a tirinha.



(Dick Browne. *O melhor de Hagar, o Horrível*. v.1 Porto Alegre : L&PM Pocket, 2009)

- I. A atitude do pai, no segundo quadrinho, e as atitudes da garotinha evidenciam comportamentos que se opõem.
- II. Ao ouvir o comentário de Hagar, o jovem se irritou, pois foi uma observação sem fundamento algum.
- III. Na expressão – Qual é a sua, “coroa”? – empregou-se a linguagem figurada das palavras.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a frase correta quanto ao emprego do plural.

- (A) Os pôsteres da campanha publicitária já chegaram da gráfica.
- (B) Os cidadãos precisam vigiar os políticos eleitos.
- (C) Os chapéus encomendados pelos atores estão perfeitos para a cena.
- (D) Compramos pãozinhos doces para o lanche.
- (E) Os degraus da escada estão escorregadios por causa da chuva.

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está empregado corretamente.

- (A) Espera-se que todos os atores **estejem** preparados para a estreia.
- (B) Quando eles **verem** o novo modelo do carro, reconhecerão as linhas arrojadas.
- (C) Se Amanda **manter** esse ritmo de trabalho, não evitará o estresse.
- (D) As crianças **vem** ao parque e se divertem nos brinquedos.
- (E) Todos os dias, nós **pomos** a correspondência em ordem.

## ATUALIDADES

11. Em agosto de 2010, manifestando-se sobre a gripe H1N1, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan,
- (A) reconheceu a supervalorização dos riscos dessa gripe.
  - (B) criticou a vacinação em massa, considerada desnecessária e cara.
  - (C) confirmou a erradicação dessa gripe no mundo inteiro.
  - (D) alertou para a mutação desse vírus, que se tornou mais agressivo.
  - (E) anunciou o início da fase pós-pandêmica dessa doença.

12. *A associação da (...) com a (...) poderá ampliar a oferta de voos para os consumidores brasileiros. (...)*  
*Na sexta, as duas empresas anunciaram a intenção de unir as duas companhias, por meio da troca de ações. (...)*  
*A operação depende do aval da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).*

(Folha de S.Paulo, 17.08.2010)

As duas companhias aéreas são

- (A) Gol e United.
  - (B) Azul e Continental.
  - (C) Varig e Delta.
  - (D) TAM e LAN.
  - (E) Webjet e Avianca.
13. Em agosto de 2010, morreu a professora Dorina de Gouvêa Nowill, uma das maiores ativistas pela inclusão social no Brasil. Em 1946, ela criou uma fundação que, em 1991, recebeu seu nome. Seu trabalho estava voltado para os
- (A) portadores do vírus HIV.
  - (B) cadeirantes.
  - (C) deficientes visuais.
  - (D) autistas.
  - (E) portadores da Síndrome de Down.

14. *A falta d'água no oeste e no sul do (...), provocada pela seca que se estende desde o mês de agosto nas duas regiões, está fazendo com que as prefeituras tenham de recorrer a poços artesianos para obter água potável.*  
*Em todo o Estado, 40 mil famílias já foram atingidas pelo isolamento depois que os rios baixaram a níveis mínimos. Dos 62 municípios (...), 29 decretaram situação de emergência. (...)*  
*Em São Paulo de Olivença, sete pessoas morreram por causa de água contaminada entre agosto e setembro deste ano.*

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010. Adaptado)

Essa situação atinge o Estado do

- (A) Amazonas.
- (B) Pará.
- (C) Tocantins.
- (D) Piauí.
- (E) Mato Grosso.

15. O relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em setembro de 2010, informou que o Irã
- (A) seguiu à risca os termos do acordo mediado por Brasil e Turquia em maio.
  - (B) acelerou seu programa nuclear e vetou a entrada de inspetores da agência.
  - (C) já desenvolveu a tecnologia necessária para a construção de bombas atômicas.
  - (D) diminuiu sensivelmente a quantidade de urânio enriquecido a baixo teor.
  - (E) cooperou com a agência e reafirmou o caráter pacífico de suas atividades.

16. *A oposição (...) impôs um revés ao presidente Hugo Chávez nas eleições legislativas de anteontem.*  
*Com as 67 cadeiras obtidas nas urnas, não só impediu que o governo alcançasse a meta de assegurar dois terços dos 165 deputados como desferiu um golpe simbólico: somadas, as principais forças opositoras alcançaram mais de 50% dos votos nacionais.*

(Folha de S.Paulo, 28.09.2010)

Essas eleições ocorreram

- (A) na Colômbia.
  - (B) no Chile.
  - (C) no Uruguai.
  - (D) na Venezuela.
  - (E) no Peru.
17. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em setembro de 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre deste ano,
- (A) cresceu 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
  - (B) diminuiu 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2010.
  - (C) manteve-se igual ao do mesmo período de 2009.
  - (D) diminuiu 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
  - (E) cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010.

18. *Cuba irá libertar outros três presos políticos, sob a condição de que eles partam para a Espanha. Com essa decisão, chega a 39 o número de dissidentes libertados após um acordo firmado entre o presidente Raúl Castro e a Igreja Católica.*  
*Em julho, Cuba se comprometeu a libertar em um prazo de três a quatro meses um total de 52 dissidentes presos em 2003.*

(www.estadao.com.br/noticia, 27.09.2010)

Esses dissidentes estavam presos porque

- (A) tentaram fugir do país, com ajuda de exilados na Europa.
- (B) foram condenados por fazerem oposição ao governo.
- (C) apoiaram um golpe para reconduzir Fidel Castro ao poder.
- (D) passaram segredos militares a espiões venezuelanos.
- (E) planejaram um atentado contra o papa, que visitava o país.

19. A Comissão Europeia – o braço executivo da UE – deu ontem prazo de duas semanas para que a França cumpra a legislação do bloco ou sofra a abertura de um processo legal devido (...).

“A França não está aplicando a lei europeia sobre livre movimento como deveria, então decidimos dar início a um procedimento contra a França por infringi-la”, afirmou ontem a comissária de Justiça, Viviane Reding.

(Folha de S.Paulo, 30.09.2010)

A Comissão Europeia (CE) anunciou ontem a suspensão de queixa contra a França (...).

Na sexta-feira passada, (...) o governo francês aceitou aplicar adequadamente a normativa europeia de 2004 que garante a livre circulação dos cidadãos do bloco (...).

Paris fez “o que foi pedido” e, por isso, o braço executivo do bloco abandonou a ameaça de abrir um processo por infração (...).

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010)

A Comissão Europeia abriria um processo contra a França devido

- (A) ao projeto de lei que proíbe o uso de símbolos religiosos e étnicos em locais públicos.
- (B) às medidas discriminatórias contra os imigrantes das ex-colônias africanas.
- (C) às deportações de ciganos, principalmente para a Romênia e a Bulgária.
- (D) aos escândalos que envolvem a evasão de divisas facilitada pela existência do bloco.
- (E) à exigência de visto para a entrada de cidadãos dos países-membros.

20. Perto de completar quatro anos no poder, o presidente Rafael Correa, segundo diversos analistas, saiu fortalecido da crise política causada na quinta-feira pela (...).

Ontem, Correa, que tem mais de 60% de aprovação popular, afirmou pelo canal estatal 2 (...) “Não conseguirão transformar o país em uma nova Honduras.”

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Essa crise política relaciona-se à

- (A) rebelião das forças policiais, interpretada como uma tentativa de golpe.
- (B) proposta do presidente de modificar a Constituição para permitir sua reeleição.
- (C) reação popular contra medidas de estatização de empresas.
- (D) resistência do Congresso ao projeto presidencial de aumento de mandato.
- (E) greve geral decretada pelos sindicatos, entendida como interferência externa.

21. Considere as seguintes competências:

- I. ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- II. participar da execução das ações de saneamento básico;
- III. fiscalizar e inspecionar o teor nutricional dos alimentos;
- IV. colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.

Segundo a Constituição Federal, são competências do Sistema Único de Saúde aquelas mencionadas nos itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

22. As ações e os serviços de saúde em nosso país são considerados de relevância pública e sua execução deve ser feita

- (A) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
- (B) apenas diretamente pelo Poder Público.
- (C) apenas por serviços terceirizados.
- (D) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito público.
- (E) pelo Poder Público e por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

23. No Município de Diadema, de acordo com sua Lei Orgânica, é correto afirmar que

- (A) é permitida a designação ou nomeação para cargos ou funções diretivas na área da saúde, de pessoas que participam da direção, gerência ou administração de entidade do setor privado.
- (B) é permitida, em casos excepcionais, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) os serviços de saúde do setor privado têm a autonomia e independência na definição de sua forma de funcionamento, não podendo ser objeto de ação restritiva por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) o Poder Público Municipal poderá intervir nos serviços de saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
- (E) o controle social no município, por meio do Conselho Municipal de Saúde, é exercido apenas por representantes dos setores organizados da sociedade civil.

24. Ao se afirmar que a saúde
- é um direito de todos,
  - integra todas as áreas da vida humana, e
  - que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades,
- resgatam-se, respectivamente, os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:
- (A) integralidade, universalidade e equidade.
  - (B) universalidade, integralidade e equidade.
  - (C) integralidade, universalidade e igualdade.
  - (D) justiça social, abordagem holística e individualidade.
  - (E) direito universal, integralidade, individualidade.
25. A Instituição da União responsável pela Vigilância Sanitária é a(o)
- (A) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
  - (B) Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (C) Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
  - (E) Superintendência de Vigilância e Inspeção Sanitária.
26. O coeficiente de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde, é obtido, referindo-se a um dado período de tempo, pela divisão do número de óbitos de crianças
- (A) menores de 1 ano pelo total da população.
  - (B) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos.
  - (C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos.
  - (D) menores de 1 mês pelo número total de nascimentos.
  - (E) menores de 1 mês pelo número de nascidos vivos.
27. Numa dada população, constituída por 1 000 pessoas, ao longo de um período de tempo, foram diagnosticados 10 casos novos de câncer de colo de útero. No que se refere ao coeficiente de incidência dessa patologia, é correto afirmar que ele é
- (A) igual a 10%.
  - (B) igual a 1%.
  - (C) igual a 0,1%.
  - (D) superior ao da média nacional.
  - (E) impossível de ser calculado com os dados apresentados.
28. As medidas adotadas após a sobrevivência das consequências da doença, representadas pela instalação de deficiências funcionais, são denominadas de
- (A) prevenção primária.
  - (B) prevenção secundária.
  - (C) prevenção terciária.
  - (D) prevenção quaternária.
  - (E) medidas paliativas.
29. Com relação à inclusão, pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde, de outros agravos ou doenças na Lista das Doenças de Notificação Compulsória – DNC, em seu município, é correto afirmar que
- (A) é permitido, desde que comunicado ao gestor nacional.
  - (B) é permitido, desde que comunicado ao gestor estadual.
  - (C) é permitido, desde que comunicado aos gestores nacional e estadual.
  - (D) é permitido, desde que se trate de caso inusitado ou de surto ou epidemia.
  - (E) não é permitido.
30. De acordo com a Lista das DNC no Estado de São Paulo, dentre outras, só devem ser notificadas, após confirmação diagnóstica:
- (A) Esquistossomose, Hanseníase e Tracoma.
  - (B) Hanseníase, Malária e Rubéola.
  - (C) Cólera, Coqueluche e Dengue.
  - (D) Dengue, Difteria e Hanseníase.
  - (E) Febre Maculosa, Hantavirose e Hepatites Virais.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Ao ser chamado para prestar assistência ao recém-nascido em sala de parto, você é informado de que a gestação é a termo, a mãe não fez pré-natal, mas nega patologias prévias, idade gestacional pela DUM de 38 semanas, chegou em período expulsivo, as membranas acabaram de romper e o líquido amniótico é claro, com grumos. Após o nascimento, o recém-nascido é colocado em berço aquecido, posicionado, aspiradas vias aéreas, secado e avaliado: está em apneia e observa-se abdome escavado. A conduta a seguir deve ser:
- (A) realizar intubação orotraqueal e ventilar com balão autoinflável e oxigênio a 100%.
  - (B) estimular com piparotes nas plantas dos pés e oferecer oxigênio inalatório.
  - (C) ventilar com pressão positiva com balão autoinflável, máscara e oxigênio a 100%.
  - (D) ventilar com pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) com máscara e ventilador manual e oxigênio a 100%.
  - (E) ventilar com pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) com máscara e ventilador manual e oxigênio a 60%.
32. Um neonatologista é chamado para recepcionar um RN a termo na sala de parto e é informado de que a gestante apresenta líquido meconial. Ao desprendimento do polo cefálico, o obstetra observa saída de líquido meconial espesso. Depois do nascimento, o RN é colocado sob calor radiante e apresenta movimentos respiratórios, tônus normal, frequência cardíaca acima de 100 bpm e cianose central. A conduta deve ser:
- (A) aspirar vias aéreas superiores sob visualização direta e iniciar ventilação com balão e máscara.
  - (B) aspirar vias aéreas superiores, secar e posicionar a cabeça.
  - (C) intubar e iniciar a ventilação com balão e cânula.
  - (D) iniciar com a administração de oxigênio inalatório.
  - (E) intubar e aspirar a traqueia com intermediário para aspiração de mecônio.
33. Recém-nascido do sexo masculino, preto, com peso de nascimento de 3 350 g, a termo, parto normal domiciliar, sem assistência especializada. Chegando ao hospital, com 3 horas de vida, está pálido, mas o restante do exame físico é normal. Exames laboratoriais com 4 horas de vida revelam: o tipo de sangue da mãe é A Rh negativo, o tipo de sangue do RN é O Rh positivo, coombs direto negativo; a hemoglobina é de 10 g/dL, o hematócrito do recém-nascido é 30% e a contagem de reticulócitos é de 5%. Qual é a causa mais provável da anemia?
- (A) Doença hemolítica por incompatibilidade ABO.
  - (B) Anemia falciforme.
  - (C) Síndrome de Blackfan–Diamond.
  - (D) Transfusão feto-materna.
  - (E) Doença hemolítica por incompatibilidade do sistema Rh.
34. Sobre os defeitos da parede abdominal no recém-nascido, pode-se afirmar, corretamente, que a
- (A) gastrosquise possui elevada associação com malformações de outros órgãos.
  - (B) onfalocele pode ser íntegra ou rota, localizada no centro da parede abdominal.
  - (C) gastrosquise apresenta membrana recobrimdo o defeito.
  - (D) onfalocele, ao contrário da gastrosquise, não pode ser diagnosticada no pré-natal.
  - (E) gastrosquise compromete o local de inserção do cordão umbilical na parede abdominal.
35. Das seguintes afecções, a que requer abordagem cirúrgica imediata no recém-nascido é:
- (A) atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica.
  - (B) atresia duodenal.
  - (C) malformação adenomatoide cística pulmonar.
  - (D) volvo de intestino médio.
  - (E) ânus imperfurado.
36. Em relação ao leite humano, é correto afirmar que
- (A) a descida do leite (apojadura) ocorre no final da primeira semana após o parto.
  - (B) a presença do fator bífido no leite humano está relacionada com proteção contra colonização intestinal por coliformes patogênicos.
  - (C) colostro é o leite posterior, isto é, o leite do final da mamada.
  - (D) o leite inicial é rico em gordura, sendo importante para o ganho de peso de recém-nascido.
  - (E) o leite maduro tem menos calorias do que o colostro.
37. RN a termo, com 6 horas de vida, apresenta-se taquipneico e cianótico. A gasometria inicial revela:  $pO_2$  25 mmHg,  $pCO_2$  36 mmHg, pH 7,25. É intubado e iniciada ventilação assistida com  $FiO_2$  elevada. Cerca de 30 minutos após é colhida nova gasometria que mostrou  $pO_2$  de 40 mmHg,  $pCO_2$  30 mmHg e pH 7,28. O diagnóstico mais provável é:
- (A) transposição dos grandes vasos da base.
  - (B) comunicação interventricular.
  - (C) pneumonia bilateral.
  - (D) persistência de canal arterial.
  - (E) pneumotórax hipertensivo.



38. Recém-nascido pré-termo com peso de nascimento de 870 g, em ventilação mecânica assistida e recebeu 1 dose de surfactante exógeno, porém seu quadro ainda é grave. Apresentou ganho ponderal de 100 g em 24 horas. Os controles mostram oligúria com débito urinário de 0,6 mL/Kg/hora nas últimas 8 horas e densidade urinária de 1 028. Exames laboratoriais: nível sérico de sódio de 122 mEq/L e potássio de 4,5 mEq/L. O tratamento de escolha para correção da hiponatremia é
- (A) restrição hídrica.
  - (B) correção do sódio sérico com reposição do déficit em 24 horas com NaCl 20%.
  - (C) administração intravenosa de furosemida.
  - (D) correção do sódio sérico com reposição do déficit com solução salina a 3%.
  - (E) correção do sódio sérico com expansão com soro fisiológico.
39. Recém-nascido apresenta, no exame físico com 24 horas de vida, abaulamento limitado ao osso parietal esquerdo. Ao exame, observam-se coloração normal da pele na área da lesão, ausência de pulsação e de alterações durante o choro. O diagnóstico mais provável é
- (A) bossa serossanguinolenta.
  - (B) nevus.
  - (C) cefalohematoma.
  - (D) meningocele craniana.
  - (E) hemangioma.
40. Leonardo nasceu de parto cesárea por bradicardia fetal. Logo após o nascimento, apresentava-se com choro forte, eupneico, corado e com FC de 65 bpm. A conduta mais adequada é
- (A) encaminhar o RN para UTI e iniciar drogas vasoativas.
  - (B) encaminhar o RN para UTI, com monitorização cardiorrespiratória para avaliar as condições hemodinâmicas e realizar um ECG.
  - (C) encaminhar o RN para UTI com monitorização cardiorrespiratória e iniciar atropina.
  - (D) se a criança estiver estável hemodinamicamente, encaminhar para alojamento conjunto, iniciar aleitamento materno e realizar ECG.
  - (E) encaminhar o RN para UTI cardiológica a fim de implantar marca-passo.
41. Mulher de 25 anos fez pré-natal desde 8 semanas, com 7 consultas. Evoluiu com diabetes gestacional de difícil controle a partir do 6.º mês de gestação. Chega à maternidade em trabalho de parto. O parto foi normal, com bolsa rota no ato, dando à luz um recém-nascido GIG, Apgar 5 e 9, respectivamente, no 1.º e no 5.º minutos e Capurro somático de 37 semanas e 5 dias. O recém-nascido apresentou desconforto respiratório, piorando progressivamente, sendo transferido para a UTI em ventilação mecânica. Evoluiu com insuficiência cardíaca. A hipótese mais provável é:
- (A) cardiomiopatia pós-asfíxia.
  - (B) hipertrofia septal ventricular assimétrica.
  - (C) fibroelastose endocárdica.
  - (D) doença de Pompe.
  - (E) miocardite viral.
42. O uso de drogas no período pré e neonatal tem certas particularidades. Em relação a essa afirmação, é verdadeiro dizer que
- (A) o uso de indometacina no primeiro mês da gestação é associado a malformações do trato urinário superior.
  - (B) o uso de furosemida no período neonatal pode determinar, com certa frequência, acidose metabólica hiperclorêmica associada a hipocalciúria e nefrocalcinose.
  - (C) o uso de inibidor da enzima conversora da angiotensina, como por exemplo, captopril ou enalapril, no período neonatal, pode causar queda no ritmo de filtração glomerular, pois no neonato a renina e a angiotensina II apresentam níveis baixos circulantes no plasma.
  - (D) a indometacina empregada em casos de Persistência do Canal Arterial pode causar queda no ritmo de filtração glomerular por antagonizar a ação vasodilatadora das prostaglandinas, reduzindo o fluxo sanguíneo renal.
  - (E) o uso de xantinas no período neonatal pode levar à diminuição da filtração glomerular e insuficiência renal pré-renal.
43. Em relação às malformações do trato urinário, pode-se dizer que a obstrução congênita mais comum é
- (A) megaureter.
  - (B) válvula de uretra posterior.
  - (C) estenose de junção ureteropielica (jup).
  - (D) ureterocele.
  - (E) duplicidade pieloureteral.
44. Frente a um recém-nascido a termo, no quarto dia de vida, que apresenta hipertermia, vômitos e diminuição da aceitação alimentar, os exames mais indicados para o diagnóstico são:
- (A) hemograma, proteína C reativa, hemocultura, urocultura por saco coletor.
  - (B) hemograma, proteína C reativa, urina tipo I.
  - (C) hemograma, urocultura por punção suprapúbica (PSP).
  - (D) hemograma, proteína C reativa, hemocultura, urocultura por PSP, urina tipo I.
  - (E) urina tipo I, urocultura por sondagem vesical.

45. Recém-nascido, sexo masculino, nascido de parto normal, com bolsa rota de 8 horas. Idade gestacional de 38 semanas, peso de 3200 g, Apgar 8 e 9 no 1.º minuto e no 5.º minuto, respectivamente. Aos 30 min de vida, o RN encontra-se assintomático, sem dificuldade respiratória, com boa perfusão e ativo. A mãe, quando estava com 35 semanas de gestação, apresentou cultura vaginal positiva para estreptococo do grupo B, tendo recebido, durante o trabalho de parto, duas doses profiláticas de penicilina EV. A conduta recomendada para esse recém-nascido é:
- (A) rastreamento completo para sepse e observação hospitalar, até o resultado das culturas de sangue, urina e líquido.
  - (B) solicitar hemograma e hemocultura e iniciar o uso de antibiótico empírico parenteral, até resultado da hemocultura.
  - (C) nenhuma investigação laboratorial, não usar antibiótico e observação hospitalar por, no mínimo, 48 horas.
  - (D) solicitar hemograma e, se o resultado for normal, realizar uma dose profilática de antibiótico e manter o RN em observação por 72 horas.
  - (E) solicitar hemograma, proteína C reativa, hemocultura, líquido e iniciar antibiótico empírico no mínimo 7 dias.
46. Recém-nascido de parto normal, pesando 3850 g, apresenta, ao exame físico, braço em adução e rotação interna com pronação do antebraço e flexão do punho. A hipótese mais provável é
- (A) paralisia de Erb-Duchenne.
  - (B) fratura de clavícula.
  - (C) pseudoparalisia de Parrot.
  - (D) paralisia de Klumpke.
  - (E) fratura de úmero.
47. Recém-nascido de parto cesáreo eletivo, com idade gestacional de 36 semanas. Logo após o nascimento, apresentou taquipneia (frequência respiratória de 80 rpm), cianose e tiragem intercostal discreta. A radiografia de tórax revelou cardiomegalia discreta, congestão peri-hilar e presença de líquido entre as fissuras. O diagnóstico mais provável é:
- (A) doença da membrana hialina.
  - (B) taquipneia transitória do recém-nascido.
  - (C) insuficiência cardíaca congestiva.
  - (D) pneumonia congênita.
  - (E) síndrome de escape de ar.
48. Recém-nascido a termo, sexo feminino, com 28 horas de vida, apresentando vômitos com sangue vivo e melena. O estado geral do RN está conservado, boa perfusão, descorado +, eupneico, icterícia zona I leve. Tipagem sanguínea Mãe e RN O Rh +. Obstetra refere que a mãe tem epilepsia controlada com fenobarbital. Sua primeira hipótese para esse sangramento é
- (A) coagulação intravascular disseminada.
  - (B) doença hemorrágica do RN.
  - (C) sangue deglutido.
  - (D) sepse precoce.
  - (E) hemofilia.
49. RN pré-termo tardio, com meningite bacteriana no terceiro dia de tratamento, ainda encontra-se com febre, e a coleta de líquido revelou que houve uma piora do líquido inicial. A principal complicação da meningite que esse RN pode estar apresentando é
- (A) hematoma subdural.
  - (B) ventriculite.
  - (C) hemorragia intracraniana parenquimatosa.
  - (D) sepse.
  - (E) hemorragia periventricular.
50. Com relação à doença de membranas hialinas, pode-se afirmar que
- (A) a administração de corticoide para a mãe e surfactante pulmonar para o recém-nascido constituem medidas importantes na prevenção e tratamento da doença.
  - (B) o uso de surfactante pulmonar não altera a evolução da doença.
  - (C) a doença atinge, com maior frequência, os recém-nascidos pequenos para a idade gestacional.
  - (D) as condições socioeconômicas e a assistência pré-natal não se correlacionam com a incidência da doença.
  - (E) não existe sinergismo entre o uso de corticoide antenatal e surfactante pós-natal.
51. Gestante adolescente no terceiro trimestre de gestação, assintomática, sem história de hepatite ou cirurgia, foi submetida a exame de rotina de pré-natal, verificando-se que anti-HBc (+). Na complementação diagnóstica, observou-se que o AgHBs (-), AgHBe (-), anti-HBs(+) e anti-HBe (+). Diante de tais exames, pode-se afirmar que
- (A) a gestante foi vacinada previamente.
  - (B) a gestante apresentou a doença, mas já é imune.
  - (C) a gestante é portadora crônica com risco de transmissão vertical.
  - (D) a gestante é de alto risco para infectar o seu filho.
  - (E) o RN deverá receber a vacina e a imunoglobulina hiperimune.
52. Recém-nascido com idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, cujo peso está abaixo do percentil 10 e o comprimento e perímetro cefálico se situam no percentil 25 na curva de referência, deve ser classificado como
- (A) RN a termo, adequado para a idade gestacional, proporcionado.
  - (B) RN pré-termo moderado, pequeno para a idade gestacional, proporcionado.
  - (C) RN pré-termo tardio, pequeno para a idade gestacional, desproporcionado.
  - (D) RN a termo, pequeno para a idade gestacional, desproporcionado.
  - (E) RN pré-termo tardio, adequado para idade gestacional, desproporcionado.

53. Em relação à creatinina plasmática no período neonatal, assinale a afirmativa verdadeira.
- É elevada ao nascimento, apresentando níveis mais altos no recém-nascido a termo do que no pré-termo.
  - É mais baixa ao nascimento, elevando-se no decorrer da primeira semana.
  - A monitorização seriada não é útil para diagnóstico de insuficiência renal aguda.
  - É mais alta ao nascimento e só alcança valores da criança maior por volta do 2.º ano de vida.
  - É elevada ao nascimento, por refletir a creatinina materna, e vai diminuindo nas primeiras semanas de vida.
54. A hipotermia, principalmente no recém-nascido pré-termo, logo após o nascimento, tem como complicações:
- hiperglicemia e hipóxia.
  - hiperglicemia e acidose metabólica.
  - hipoglicemia e acidose metabólica.
  - hipoglicemia e alcalose respiratória.
  - hipóxia e policitemia.
55. Recém-nascido a termo, com 14 dias de vida, chega ao pronto-socorro com história de vômitos e estar recusando a amamentação. Criança em aleitamento materno exclusivo. Ao exame, o recém-nascido está letárgico, desidratado e hipotenso. Exames laboratoriais mostraram: sódio sérico = 122 mEq/L, potássio = 6,9 mEq/L, creatinina sérica = 0,45 mg/dL, gasometria arterial em ar ambiente pH = 7,18, PaCO<sub>2</sub> = 30 mmHg, PaO<sub>2</sub> = 79 mmHg e bicarbonato = 7 mEq/L. O diagnóstico mais provável é:
- diabetes insipidus*.
  - insuficiência renal.
  - seps.
  - hiperplasia congênita de suprarenal.
  - síndrome inapropriada de hormônio antidiurético.
56. Recém-nascido pré-termo, peso de nascimento de 1 980 g, com 20 horas de vida, apresenta taquipneia, crises de apneia e hipoglicemia refratária ao tratamento, apesar de receber soro glicosado com velocidade de infusão de glicose de 10 mg/kg/min. Entre os exames laboratoriais, observam-se hemoglobina de 22 g% e hematócrito de 70%. A conduta terapêutica mais adequada para tratar a causa básica é
- expandir o paciente com solução cristaloide, 20 mL/kg de peso EV, em 20 minutos.
  - retirar 10% da volemia do paciente em várias alíquotas de sangue.
  - realizar exsanguineotransfusão parcial com solução cristaloide.
  - introduzir corticoide (hidrocortisona) para tratar hipoglicemia refratária.
  - o tratamento das crises de apneia com introdução de aminofilina.
57. Recém-nascido a termo nasceu de parto normal, sem intercorrências; com 12 dias de vida começou a apresentar taquipneia e tiragem intercostal associadas à secreção ocular purulenta com hiperemia conjuntival bilateral. Diante desse quadro clínico, o agente infeccioso mais provável é:
- Haemophilus influenzae*.
  - Vírus sincicial respiratório.
  - Chlamydia trachomatis*.
  - Neisseria gonorrhoeae*.
  - Escherichia coli*.
58. Recém-nascido, sexo feminino, peso de nascimento 3 400 g, alta hospitalar com 60 horas de vida. Com 5 dias de vida, é levado ao pediatra por apresentar aumento das glândulas mamárias e saída de secreção leitosa. A mãe refere que a criança recebe leite materno exclusivo. A conduta do neonatologista deve ser:
- solicitar cultura e bacterioscopia dessa secreção.
  - tranquilizar a mãe e observar a evolução.
  - pedir exames para afastar tumor hipofisário.
  - solicitar cariótipo.
  - receitar anti-inflamatório por via oral.
59. Frente a um RN de termo, cuja mãe apresentou sorologia para toxoplasmose, IgM + pelo método elisa e imunofluorescência e IgG 132 no 5.º mês de gestação, o(s) exame(s) que você solicitaria para confirmar o diagnóstico da doença no RN é (são):
- radiografias simples de crânio e de ossos longos são suficientes.
  - sorologia para toxoplasmose (IgM e IgG) no sangue do RN, fundo de olho, radiografia simples de crânio e de ossos longos, ultrassonografia de crânio e abdome, tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio.
  - repetir a sorologia materna é suficiente.
  - sorologia para toxoplasmose (IgM e IgG) no sangue da mãe e do RN, hemograma do RN, fundo de olho, Rx e ultrassonografia de crânio e coleta de líquido.
  - não é necessário nenhum exame, pois a mãe já tem IgG positivo com título elevado e, portanto, já não é mais infectante.
60. Recém-nascido a termo, pequeno para idade gestacional, no 7.º dia de vida, chega ao PS trazido pela mãe, que vem relatando que, desde a alta, a criança apresenta choro à manipulação do membro superior esquerdo na troca de roupa. Ao exame físico apresenta-se descorada ++ em 4+, icterícia verdínica, fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito e baço a 2,5 cm do rebordo costal esquerdo e algumas lesões eritematobolhosas na planta dos pés. Sabe-se que a TS da mãe é O- e do RN A+ CD-. A hipótese diagnóstica mais provável para esse RN é:
- trauma de parto.
  - osteomielite por *Staphylococcus aureus*.
  - citomegalia congênita.
  - isoimunização Rh.
  - sífilis congênita.

