

## MÉDICO GINECOLOGISTA

- 1.** Assinale a alternativa incorreta:
- O rastreamento do 1º e do 2º trimestres pode ser oferecido a pacientes que não aceitam o teste invasivo baseado apenas na idade materna avançada.
  - Um perfil típico para trissomia do 18 (síndrome de Edward) mostra AFP baixa, hCG muito baixa e uE3 baixa.
  - O rastreamento do 1º trimestre é pelo menos tão bom quanto o do 2º trimestre para detecção de síndrome de Down e de DTN aberto.
  - Níveis elevados de AFP geralmente são encontrados no soro materno (80% dos casos) e no líquido amniótico (> 95% dos casos) com DTNs abertos (> 2,5 MoM).
- 2.** Fortemente associada com a síndrome de Down, trata-se da seguinte anormalidade gastrointestinal:
- Gastroquise.
  - Atresia esofágica.
  - Onfalocele.
  - Atresia duodenal.
- 3.** Dos antígenos de hemácias citados a seguir, qual não leva à hidropsia fetal?
- Lea.
  - Duffy.
  - Kell.
  - D.
- 4.** Qual anormalidade está mais comumente relacionada às perdas gestacionais precoces?
- Translocações equilibradas dos pais.
  - Trissomias autossômicas.
  - Mosaicismo dos pais.
  - Síndrome de Turner (45X).
- 5.** Em caso de síndrome de vestibulite vulvar (SVV), pode-se incluir todos os tratamentos a seguir, exceto:
- Lidocaína.
  - Capsaicina.
  - Interferon.
  - Sildenafil.
- 6.** Assinale a afirmativa correta com relação ao câncer do cólon:
- Histórico familiar de câncer de cólon não é fator de risco.
  - A polipose familiar não está incluída entre os fatores de risco.
  - Histórico pessoal de câncer anterior não aumenta o risco.
  - A retocolite ulcerativa inclui-se entre os fatores de alto risco.
- 7.** Qual a cardiopatia mais comumente encontrada na gravidez?
- Endocardite bacteriana.
  - CIA.
  - Doença mitral.
  - Insuficiência aórtica.
- 8.** Dos hormônios citados a seguir, qual não é produzido pela adeno-hipófise?
- Ocitocina.
  - TSH.
  - STH.
  - Gonadotrofina.
- 9.** A variedade de posição de encaixamento mais comumente utilizada no mecanismo de partos é:
- OIET.
  - OIEP.
  - OIEA.
  - OIDT.
- 10.** Qual o valor médio do hematócrito do sangue do cordão umbilical?
- 70%.
  - 55%.
  - 35%.
  - 27%.
- 11.** Qual o aspecto mamográfico que sugere câncer?
- Tumor maior que 3 cm.
  - Hipodensidade de mama.
  - Microcalcificações agrupadas.
  - Tumor espiculado.
- 12.** Aonde atua o hormônio luteinizante durante o processo ovulatório?
- Na célula da teca estimulando a produção de androstenediona.
  - Na célula da teca estimulando a produção de estradiol.
  - Na célula da granulosa estimulando a produção de androstenediona.
  - Na célula da granulosa estimulando a produção de estrona.
- 13.** Qual a degeneração miomatosa mais comum?
- Sarcomatosa.
  - Gordurosa.
  - Hialina.
  - Cística.
- 14.** Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contenha causas predisponentes a rotura uterina:
- Desproporção cefálica, acretismo placentário e hipercontratibilidade uterina.
  - Multiparidade, cesáreas anteriores e desproporção cefalopélvica.
  - Cirurgias uterinas anteriores, anomalias congênitas e descolamento manual da placenta.
  - Desproporção cefálica, endometriose e fórceps alto.
- 15.** A que se refere especificamente o sinal de *Jacquemier*?
- À presença de colostro.
  - Às alterações mamárias.
  - Ao amolecimento do colo.
  - Ao arroxamento da mucosa vaginal.

- 16.** Na decorrência de uma síndrome do climatério, qual a primeira alteração hormonal detectável laboratorialmente?
- Aumento do FSH.
  - Diminuição do FSH.
  - Aumento do LH.
  - Diminuição da testosterona.
- 17.** Complete a lacuna:  
**"Na mulher, o \_\_\_\_\_ estimula a produção de estrogênio e progestogênio pelo ovário, bem como está relacionado com a ovulação e a manutenção do corpo lúteo."**
- FHS.
  - GNH.
  - HL.
  - LH.
- 18.** Como é definida a combinação de hipogonadismo hipogonadotrófico e anosmia/hiposmia?
- Síndrome de Kallmann.
  - Síndrome de Kaufman.
  - Doença de Chron.
  - Síndrome de Turner.
- 19.** Como é denominada a cessação ou ausência de menstruação em uma mulher?
- Adenomiose.
  - Amenorréia.
  - Endometriose.
  - Homocistinúria.
- 20.** São achados comuns na síndrome de Turner, exceto:
- Palato ogival.
  - Escoliose.
  - Pescoço curto.
  - Alta estatura.
- 21.** São causas secundárias endocrinológicas de osteoporose em mulheres, exceto:
- Diabetes melito.
  - Síndrome de Cushing.
  - Acromegalia.
  - Policitemia.
- 22.** A partir de qual semana gestacional espera-se que a MAP seja reativa?
- 10 semanas.
  - 20 semanas.
  - 32 semanas.
  - 16 semanas.
- 23.** A infecção materna por sarampo é complicada mais comumente por qual doença apresentada abaixo?
- Hepatite.
  - Hemólise.
  - Pneumonia.
  - Cardiomiopatia.
- 24.** Em que caso é contraindicado à aplicação de fórceps de alívio?
- Cesárea anterior.
  - Cardiopatia materna.
  - Sofrimento fetal agudo.
  - Cabeça não insinuada.
- 25.** Dentre os abaixo, qual destes métodos de ligadura tubária tem o maior índice de falha?
- Coagulação laparoscópica unipolar.
  - Coagulação laparoscópica bipolar.
  - Salpingectomia parcial pós-parto.
  - Aplicação laparoscópica de banda de silicone.
- 26.** Em quais ligamentos estão os vasos ovarianos?
- Tubovarianos.
  - Redondos.
  - Dos infundíbulos pélvicos.
  - Do plexo sacro.
- 27.** O teste de Schiller é usado na propedêutica de rastreamento de qual carcinoma citado abaixo?
- Cervical.
  - Ovariano.
  - Mamário.
  - Endometrial.
- 28.** Assinale a alternativa que apresente uma não manifestação da síndrome de infecção rubeólica na gestação:
- Coriorretinite.
  - Catarata.
  - Surdez.
  - Retardo mental.
- 29.** Amebíase não determina:
- Diarreia grave.
  - Derrame pleural.
  - Eosinofilia.
  - Abscesso hepático.
- 30.** Que tipo de alteração encontra-se na vaginose bacteriana?
- Parasitas flagelados.
  - pH > 4,5.
  - Leucorréia profusa e prurido acentuado.
  - Presença de coilócitos à citologia.
- 31.** Para completar corretamente as palavras abaixo, usa-se, respectivamente:  
**Qu\_ sito - ob\_ ecar - suspen\_ ão - benefic\_ nte**
- i - s - s - e.
  - e - c - ç - ie.
  - i - s - ç - ie.
  - e - c - s - e.
- 32.** Indique a sentença que apresenta emprego incorreto de palavra:
- Durante a consulta o médico prescreveu repouso absoluto.
  - A saudade era tanta, que sai correndo para cumprimentá-lo.
  - Havia uma quantia vultuosa no cofre da empresa.
  - Só porque era gorda, Fafá foi discriminada.

33. Aponte a oração com sujeito indeterminado:

- Havia muito lixo nas ruas.
- Vamos almoçar com vocês amanhã.
- São divinos os sermões do Padre Pedro.
- Atropelaram um cachorro na esquina.

34. Analise as orações abaixo:

- Embora ele esteja desempregado, está alegre.*
- Eu meço pouco.*
  - Em ambas a forma verbal está correta.
  - Em ambas a forma verbal está incorreta.
  - Somente em I a forma verbal está correta.
  - Somente em II a forma verbal está correta.

35. Na oração **Nós lhe solicitamos muitas informações** o verbo é:

- Transitivo direto.
- Transitivo indireto.
- Transitivo direto e indireto.
- Intransitivo.

36. Analise as assertivas abaixo:

- Ajudou à todas as crianças carentes daquele orfanato.*
- Estava com tanta expectativa da vitória, mas ficou à ver navios.*
- Fui à cidade divulgar minhas pinturas.*
  - Em I, II e III a crase está empregada de forma correta.
  - Somente em I a crase está empregada de forma errada, uma vez que não se utiliza crase diante de palavra de sentido indefinido.
  - Somente em I e II a crase está empregada de forma errada, uma vez que não se utiliza crase diante de palavra de sentido indefinido e de verbo no infinitivo.
  - Somente em III o emprego da crase está incorreto, uma vez que não se utiliza crase diante de palavras femininas, clara ou oculta, que não repele artigo.

37. A palavra está empregada de forma incorreta:

- Achei que o comprimento do vestido ficou ótimo.
- As minhas recomendações não sortiram efeito algum.
- Mamãe irá cozer um delicioso pudim.
- O bandido foi flagrado pela polícia.

38. **Como sempre, foi judicioso em seu parecer.** O termo sublinhado pode ser substituído por:

- Descomedido.
- Leviano.
- Cordato.
- Inaudito.

39. Assinale a opção incorreta quanto à concordância nominal?

- Dado as circunstâncias, pediu demissão imediatamente.
- Apesar do telão ligado para assistir à Copa do Mundo, a rua estava meio escura.
- A cada dia que passa tem menos confiança na secretária.
- Os fatos foram narrados por ela mesma.

40. Complete as lacunas abaixo:

**Já \_\_\_\_ anos que \_\_\_\_\_ investimentos neste setor.**

- Fazem – são necessários.
- Faz – é necessário.
- Fazem – é necessário.
- Faz – são necessários.

41. Leia o texto abaixo:

"A possível criação da ALCA tem sido alvo de frequentes críticas no Brasil. Não se passa uma semana sem que a imprensa publique algum artigo que se refira ao "saco de maldades" embutido nesse futuro acordo comercial. Alguns falam em "dominação hegemônica" dos Estados Unidos, outros chegam a aventar a existência de um projeto de anexação da economia brasileira ao império norte-americano."

Fonte: Almeida, Paulo R. de. A ALCA e o interesse nacional brasileiro. Revista Espaço Acadêmico, ano 2, n. 27, ago. 2003.

Sobre a ALCA, pode-se afirmar que:

- Está em funcionamento desde 2004, permitindo que produtos manufaturados brasileiros circulem livremente pelo território norte-americano.
- Entrará em funcionamento em 2011, e todos os cidadãos americanos terão liberdade de circulação entre os países membros.
- Está em funcionamento desde 2006, e os produtos primários têm livre circulação dentro das nações do bloco.
- Nunca entrou em operação e não há consenso entre os países interessados em relação ao funcionamento do bloco.

42. A tabela abaixo apresenta a participação dos setores econômicos na elaboração do PIB do Brasil entre 1950 e 1985.

**Setores Econômicos e o PIB Brasileiro**

Ano	Setor primário	Setor secundário	Setor terciário
1950	24,28%	24,14%	51,58%
1960	17,76%	32,24%	50,00%
1970	11,55%	35,87%	52,58%
1980	9,99%	38,11%	51,90%
1985	9,81%	34,43%	55,76%

Fonte: IBGE, 1986.

Sobre a distribuição do PIB pelos setores da economia, pode-se afirmar que:

- A agropecuária, formada por agricultura, pecuária e extrativismo vegetal, apresentou queda na participação do PIB em todas as medições realizadas pelo IBGE.
- A indústria, que engloba extração mineral, transformação, serviços industriais de utilidade pública e construção civil, apresentou aumento na participação do PIB apenas entre 1970 e 1980.
- Os serviços, que incluem comércio, transporte, comunicação, serviços da administração pública e outros serviços, apresentaram aumento superior a 20% no período de medição realizado pelo IBGE.
- Somadas as participações no PIB em 1985, os setores primário e secundário estiveram com maior participação em relação ao setor terciário.

- 43.** Considere as afirmativas a seguir sobre a Petrobras:
- A Petrobras exerce o monopólio na extração de petróleo no território brasileiro desde 1953.*
  - A Petrobras foi completamente privatizada em 1995, quando grupos estrangeiros ligados a capitais japoneses compraram várias companhias nacionais.*
  - A Petrobras foi criada no governo de Getúlio Vargas, quando à época, foi designada a ela o monopólio da extração, prospecção, transporte, refino e importação de petróleo em território nacional.*
  - A Petrobras é subordinada exclusivamente ao Ministério da Integração Nacional e ao Ministério da Fazenda.*

É (são) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- I e III.
  - Apenas III.
  - Apenas IV.
  - II e IV.
- 44.** A partir de meados do século XX, principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek, formou-se no Brasil um novo modelo econômico, baseado na expansão da atividade industrial. Neste momento, teve grande importância o papel do Estado brasileiro, devido:
- Ao investimento direto nas indústrias de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos.
  - Ao investimento nas indústrias de bens de consumo não duráveis, como as de alimentos e roupas.
  - Aos investimentos nas indústrias de bens de consumo de tecnologia moderna, principalmente aviação e robótica.
  - Aos investimentos na infraestrutura rodoviária e de telecomunicação.

**45.** Leia o texto abaixo:

*"A bioacumulação é o fenômeno através do qual os organismos vivos retêm, dentro de si, certas substâncias tóxicas sem conseguir eliminá-las. Com isso, mesmo que um organismo viva num ambiente pouco poluído, ele pode, ao longo de sua vida, através da sua alimentação ou respiração, contaminar-se com doses cada vez maiores de substâncias nocivas, podendo até adoecer e morrer".*

Fonte: Magossi, Luiz Roberto. Poluição das águas. São Paulo: Moderna, 2003. P. 27.

Este fenômeno pode ocorrer no ser humano:

- Ao utilizar zinco na extração de prata nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
- Ao utilizar mercúrio na extração de ouro na Amazônia brasileira.
- Ao utilizar cobre na extração de ferro no Quadrilátero Ferrífero.
- Ao utilizar tungstênio na extração de sal marinho em áreas litorâneas do Brasil.

- 46.** Em uma indústria há  $22,5\text{m}^3$  de cerveja para serem colocados em garrafas de  $750\text{ml}$  cada. Quantas garrafas com cerveja serão obtidas?
- 30.000.000.
  - 300.000.
  - 30.000.
  - 3.000.

- 47.** Uma dose de determinada mistura, para ser preparada, exige 36 gramas de uma substância **A** e 16 mililitros de um líquido **B**. Depois de aquecida durante 30 segundos, a mistura está pronta para ser utilizada como elemento para limpeza dental. Uma embalagem da substância **A** tem peso nominal 0,9 Kg enquanto uma embalagem do líquido **B** contém  $320\text{cm}^3$ . O número máximo de doses dessa mistura que pode ser produzido a partir de uma embalagem de cada componente é:
- 25.
  - 30.
  - 20.
  - 35.

- 48.** Uma lanchonete vende suco e refresco de laranja. Ambos são fabricados diluindo em água um concentrado dessa fruta. As proporções são de uma parte do concentrado para quatro de água no caso de suco, e de uma parte do concentrado para 8 de água no caso do refresco. O refresco também poderia ser diluído  $x$  partes de suco em  $y$  partes de água, se a razão de  $x/y$  for igual a:
- $\frac{3}{4}$ .
  - 2.
  - $\frac{4}{3}$ .
  - $\frac{1}{2}$ .

- 49.** Dois funcionários de uma Secretaria Pública receberam a incumbência de examinar um lote de documentos. Dividiram os documentos entre si, em partes que eram, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais as suas respectivas idades e diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço. Sabe-se que ao funcionário que tem 32 anos e presta serviço há 10 anos coube 50 documentos, e que o outro tem 40 anos de idade e presta serviço há 16 anos. Nessas condições, o total de documentos do lote era:
- 94.
  - 135.
  - 86.
  - 114.

- 50.** Um comerciante comprou determinado artigo por R\$ 800,00. A que preço deve colocá-lo à venda durante uma liquidação em que concederá 20% de desconto para obter, ainda assim, um lucro de 20% sobre o preço de compra?
- R\$ 1.200,00.
  - R\$ 2.800,00.
  - R\$ 960,00.
  - R\$ 720,00.