

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.

Dá para crescer depois de adulto?

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir resultados significativos, e o único tratamento que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois... "Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional", diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. "Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos." É a vida. *Superinteressante* – junho de 2010

QUESTÃO 01

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada ao título do texto.

- a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que nos tornamos adultos.
- b) Não, pois os hormônios são afetados de forma irreversível na fase de crescimento.
- c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das cartilagens de crescimentos.
- d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, desde que se predisponha a um tratamento complicado.

QUESTÃO 02

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:

- I – "Se você é verticalmente prejudicado"
- II – "depois que a fase natural de crescimento passa"
- III – "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos"
- IV – "Enquanto houver cartilagem, há esperanças"

Os conectivos que expressam noção de tempo constam nas opções:

- a) II e IV apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III e IV apenas.

QUESTÃO 03

Observe.

- I – "Enquanto houver cartilagem"
- II – "somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais"
- III – "há esperanças"
- IV – "eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento"
- V – "há pouco crescimento adicional"

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito são:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, III e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.

QUESTÃO 04

Em "Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento." e "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos.", os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, à:

- a) Hormônio de crescimento – estirão.
- b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
- c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
- d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o plural correto.

- a) Estirões – naturais.
- b) Calcificações – adicionais.
- c) Liberações – finais.
- d) Estirões – difíceis.

QUESTÃO 06

Se uma pessoa resolve economizar R\$ 2,50 por dia, levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:

- a) R\$ 450,00
- b) R\$ 475,00
- c) R\$ 525,00
- d) R\$ 550,00

QUESTÃO 07

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal de energia elétrica de uma residência:

Aparelho	Consumo Mensal
Geladeira	12,5 kW
Forno Elétrico	14 kW
TV	56 kW
Lâmpada	34 kW

Considerando que cada kW custe R\$ 0,15, podemos afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será de, aproximadamente:

- a) R\$ 17,47
- b) R\$ 19,20
- c) R\$ 21,40
- d) R\$ 22,00

QUESTÃO 08

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença entre os salários é de R\$ 500,00. O salário de Maria é de:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 4.750,00
- d) R\$ 5.000,00

QUESTÃO 09

Um banco cobra sempre $\frac{1}{10}$ de juros do valor do

empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um empréstimo de R\$ 100.240,00. Então, podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é de:

- a) R\$ 10.024,00
- b) R\$ 10.240,00
- c) R\$ 10.204,00
- d) R\$ 1.024,00

QUESTÃO 10

A soma das soluções da equação $(2x-5).(2x+6).(3x-9)=0$ é:

- a) $\frac{5}{3}$
- b) -3
- c) 3
- d) -5

QUESTÃO 11

As doenças passíveis de notificação compulsória são informadas através do:

- a) SISVAN;
- b) SINAN;
- c) SISPN;
- d) SISMAMA.

QUESTÃO 12

A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) Equidade;
- b) Resolutividade;
- c) Integralidade;
- d) Universalidade.

QUESTÃO 13

Quais são os desafios do PACTO PELA SAÚDE?

- a) promover inovações nos processos e instrumentos de gestão
- b) para alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade
- c) da resposta do sistema às necessidades da população
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 14

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu:

- a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;
- b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT

- c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita transferido regularmente aos municípios;
- d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 15

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela Saúde”, todas abaixo exceto:

- a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Gestão;
- b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão;
- c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Integração;
- d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto pela Integralidade.

QUESTÃO 16

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que _____ realizar-se-a,

de quatro em quatro anos, com a representação dos vários segmentos de saúde e propondo diretrizes para a formulação de políticas de saúde.

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado:

- a) o Conselho Municipal de Saúde;
- b) a Conferência Nacional de Saúde;
- c) a Participação da Empresa Privada;
- d) o Conselho do Adulto e do Idoso.

QUESTÃO 17

A importância estratégica da Atenção Básica deve-se ao seu potencial em transformar em ações os princípios do SUS, sendo eles:

Assinale a alternativa correta:

- a) Universalidade, Integralidade e Equidade;
- b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade;
- c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade;
- d) Equidade, Solidariedade e Integralidade.

QUESTÃO 18

São microorganismos causadores de diarreia aquosa aguda, exceto:

- a) Clostridium perfringens e Vibrio cholerae;
- b) Echerichia coli enterotoxigênica;
- c) Rotavírus e Norwalk;
- d) Ascaris lumbricoides.

QUESTÃO 19

O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído na Lei 8142/90 tem como responsabilidades:

- a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos membros que integram o Conselho, pois eles representam a comunidade e são os escolhidos para decidir tudo pela comunidade, não necessitando da participação da mesma;
- b) A participação apenas dos gestores municipais no processo de acompanhamento da gestão em saúde;
- c) Ser paritário na sua composição
- d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde presidir o mesmo.

QUESTÃO 20

Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS:

- I) Participação da comunidade na definição de necessidade no encaminhamento de soluções e na avaliação dos serviços prestados.
 - II) Descentralização do processo de planejamento e administração.
 - III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos e privados.
 - IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde.
- Assinale a alternativa correta
- a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são verdadeiras.
 - b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
 - c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

QUESTÃO 21

Sobre Sistema de Monitoramento é incorreto afirmar:

- a) O Monitoramento é um processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas;
- b) O Monitoramento da gestão pública responde ao seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que lidera e da situação na qual intervém;
- c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento é verificar o nível de cumprimento de determinados compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles públicos ou institucionais;
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

QUESTÃO 22

Quanto à Saúde da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta:

- a) Toda criança ou adolescente deve ser visto dentro do contexto de sua família e comunidade;
- b) Hoje já é consenso que a supervisão de saúde da criança deve começar com a consulta pré-natal, a ser realizada com ambos os pais, se possível;
- c) São necessárias consultas médicas quinzenais para todas as crianças nos dois primeiros anos de vida como prevenção de doenças da infância;
- d) A vacinação é um dos principais meios de prevenção, protegendo a saúde da criança e do adolescente.

QUESTÃO 23

A dengue, é hoje, uma das grandes preocupações da saúde pública.

A esse respeito é correto afirmar:

- a) É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, podendo o espectro clínico das infecções sintomáticas variar desde uma enfermidade febril indiferenciada até uma síndrome de choque da dengue;

b) O quadro clínico mais frequente é caracterizado por febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes, hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.

c) O tratamento é sintomático e a letalidade é alta, geralmente por choque hipovolêmico que se segue às hemorragias.

d) Quando a febre começa a baixar, paralelamente podem aparecer petéquias nas axilas, punhos, dedos e palatos em 90% dos casos e em 10% das casos as petéquias aparecem nos membros inferiores.

QUESTÃO 24

Na síndrome fetal alcoólica podem ocorrer, exceto:

- a) Retardo no peso e na altura
- b) deficiência mental de severidade variada
- c) hipertonia e disfunção cerebral
- d) alterações morfológicas craniofaciais

QUESTÃO 25

Quanto ao Aleitamento Materno é correto afirmar:

- a) Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe somente leite materno, direto do seio ordenhado, ou leite humano de outra fonte
- b) Aleitamento materno predominante: a fonte predominante de nutrição da criança é o leite humano, sem receber água ou bebidas a base de água, sucos de frutas;
- c) Aleitamento materno complementado: a criança recebe leite humano de outras fontes enão da mãe;
- d) A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação é biologicamente espontânea.

QUESTÃO 26

Febre ou piroxia é a condição em que o organismo determina um aumento da temperatura corporal. Quanto as causas de febre de início recente em criança é correto afirmar:

- a) As infecções agudas localizadas, principalmente as viroses de vias aéreas superiores, e a fase prodrômica de doenças infecciosas benignas são a causa mais comum de febre em crianças;
- b) Meningite, encefalite, ventriculite, cistite, pielonefrite, gastroenterite;
- c) Traqueobronquite, pneumonia, estomatite, otite, faringite, sinusite;
- d) todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 27

Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e gestão no Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale abaixo a incorreta:

- a) O acolhimento é um dispositivo para organização do processo de trabalho que contribui para a humanização e a integralidade da atenção;
- b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que inclui escuta qualificada quando o usuário procura a Unidade de Saúde;

- c) não inclui o estabelecer vínculos solidários e de participação coletiva, por meio da gestão participativa;
- d) O acolhimento é compreendido como um processo de humanização, onde a equipe tem uma postura diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser ouvido na sua necessidade de saúde.

QUESTÃO 28

O recém nascido que apresenta complicações como catarata ou glaucoma congênito, cardiopatia congênita, perda auditiva e retinopatia pigmentar, associadas duas pelo menos de tais complicações, pode-se suspeitar de:

- a) Sífilis Congênita;
- b) Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)
- c) Endocardite
- d) Febre purpúrica.

QUESTÃO 29

Nos casos de diarreias crônicas, apenas uma das abaixo descrita não evolui com síndrome de má-absorção.

- a) Síndrome do cólon irritável
- b) IPLU
- c) Doença celíaca
- d) Mucoviscidose

QUESTÃO 30

Criança com anemia falciforme apresenta sinais de meningite bacteriana. O agente causal mais provável é:

- a) Estafilococo
- b) Meningococo
- c) Pneumococo
- d) Listéria.

QUESTÃO 31

Podem estar implicadas na gênese da anemia. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Ancylostoma duodenale;
- b) Refluxo gastroesofágico;
- c) Intolerância a proteína do leite de vaca;
- d) A obesidade.

QUESTÃO 32

Numa criança de 3 anos de idade com episódio de convulsão tônico-clônica há 35 minutos, afebril, a conduta deve ser:

- a) Liberar vias aéreas;
- b) Aplicar benzodiazepínico endovenoso;
- c) Administrar oxigênio inalatório;
- d) Realizar exame neurológico completo.

QUESTÃO 33

Pelo Código de Ética Médica, são direitos do médico todas as afirmativas abaixo, EXCETO:

- a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza;
- b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.

- c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos Órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.

d) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País.

QUESTÃO 34

As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, em princípio, não devem ser administradas à pessoas: Assinale a incorreta:

- a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza;
- b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- c) Acometidas de neoplasia maligna;
- d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora, quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

QUESTÃO 35

No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:

- a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
- b) Gestantes e profissionais de saúde;
- c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;
- d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39 anos.

QUESTÃO 36

A obesidade infantil é uma preocupação da saúde pública. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) A mudança de hábito alimentar é um aspecto essencial no manejo da obesidade a longo prazo;
- b) A mudança dos valores familiares com relação à mudança de hábito, é de extrema importância;
- c) A educação, no seu sentido mais amplo é o aspecto mais importante.
- d) Os hábitos familiares não interferem no aumento do peso da criança, isto ocorre apenas no ambiente escolar.

QUESTÃO 37

São manifestações clínicas do refluxo gastroesofágico:

- a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
- b) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
- c) Esofagite e problemas respiratórios;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta:

- I- Não existe dados que justifiquem a triagem rotineira de anemia ferropriva em crianças ou jovens assintomáticos de baixo risco;
- II- A maioria dos protocolos recomenda determinar a hemoglobina e o hematócrito entre 9 e 12 meses de idade nas crianças de alto risco, como prematuridade, baixo peso, entre outros;

III- Não é recomendável dosagem de hematócrito e hemoglobina em meninas na época da menarca.

- a) Apenas a alternativa I está correta;
- b) As alternativas I e II estão corretas;
- c) Apenas a alternativa III está correta;
- d) As alternativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 39

Quanto à hipercolesterolemia em crianças é incorreto afirmar:

- a) A triagem da hipercolesterolemia, um fator de risco cardiovascular comprovado, está indicada somente nas crianças a partir de 2 anos e nos adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes dos 55 anos;
- b) Se os pais tiverem histórico de níveis de colesterol iguais ou superiores a 240mg/dL não há necessidade de triagem de hipercolesterolemia nos filhos;
- c) Recomenda-se dosar o nível de colesterol total, fora de jejum, a partir dos dois anos de idade e no início da adolescência;
- d) É crescente o número de crianças e adolescentes com quadros de hipercolesterolemia por hábitos alimentares incorretos.

QUESTÃO 40

Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- () Todo recém-nascido deve ter amostra de sangue colhida para triagem de fenilcetonúria, hipotireoidismo e hemoglobinopatias;
- () A coleta deve ser feita a partir de 24 horas de vida, até o sétimo dia;
- () A coleta mesmo quando feita antes das 24 horas de vida, não precisa ser repetida, basta uma amostra;
- () É obrigatória, pelos protocolos existentes, a triagem para deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, galactosemia, homocistinúria e tirosinemia;

- a) V, V, V, V;
- b) F, V, F, F;
- c) V, V, F, F;
- d) V, V, V, F.

QUESTÃO 41

A motricidade reflexa independe do controle voluntário e é produzida em resposta a estímulos específicos.

O reflexo que tem resposta incompleta a partir do terceiro mês, no quarto mês está apenas esboçado e, desde o final do sexto mês esta ausente é:

- a) Reflexo tônico-cervical;
- b) Reflexo de Moro;
- c) Reflexo cutâneo-plantar;
- d) Reflexo de preensão palmar.

QUESTÃO 42

Quanto à Constipação Intestinal na criança, é correto afirmar:

- I- É rara na criança que mama no peito;

II-Muitos recém-nascidos e lactentes normais ficam alguns dias sem evacuar, porém quando o fazem, suas fezes tem consistência normal;

III- A causa mais frequente de constipação no lactente pequeno e no recém-nascido após sete dias de vida é a chamada constipação intestinal funcional;

IV-Com frequência, períodos de um ou mais dias sem evacuar em crianças que mamam no peito e que vinham evacuando normalmente estão relacionados a falta de introdução de fibras na alimentação;

V- Crianças que mamam no peito e apresentam dificuldade para evacuar, fezes endurecidas, volumosas e distensão abdominal devem ser investigada, pois muitas vezes apresentam problemas orgânicos, tais como doença de Hirschsprung, hipotireoidismo, estenose retal ou anal e sepse.

- a) Apenas I, II, e III estão corretas;
- b) I, II, IV e V estão corretas;
- c) Apenas II, III, IV estão corretas;
- d) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 43

Criptorquidia está presente em 3% dos recém-nascidos a termo e, aproximadamente, em 20% dos prematuros. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A incidência diminui quanto mais prematura for a criança;
- b) A maioria das crianças que apresenta escroto vazio tem testículos retráteis por exacerbação do reflexo cremastérico;
- c) Nos exames das crianças com criptorquidia, deve-se ter o cuidado de aquecer as mãos e colocar a criança em uma posição que aumenta a pressão abdominal;
- d) Não conseguindo através da manobra, que o testículo desça, a criança deve ser encaminhada ao cirurgião pediátrico para tratamento.

QUESTÃO 44

As parasitoses intestinais são um problema de saúde pública importante, particularmente nos países subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.

- a) A Giardia lamblia ou a giardíase é mais prevalente em crianças do que em adultos, sendo endêmica em muitos países e frequente em centros de lazer e campistas;
- b) O espectro clínico varia desde portadores assintomáticos a casos com intensa diarreia e má absorção;
- c) O tratamento é feito com metronidazol, sendo que alguns autores relatam eficácia do albendazol, com a vantagem de causar menos efeito colateral;
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 45

O refluxo gastroesofágico apresenta manifestações clínicas, sendo elas

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
- b) Excessivo ganho de peso compatível com a idade da criança;

- c) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
- d) Esofagite e problemas respiratórios.

QUESTÃO 46

A confirmação do diagnóstico de asma brônquica é feita através:

- a) Da dosagem de IgE e IgM.
- b) Radiografia do tórax em PA e perfil.
- c) Provas de função respiratória.
- d) Testes cutâneos.

QUESTÃO 47

Numa criança com 4 meses de idade, com quadro de pneumonia aguda, o agente bacteriano mais provável é:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Mycoplasma pneumoniae*.
- c) *Streptococo* do grupo B.
- d) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 48

Quanto à convulsão febril simples é incorreto afirmar :

- a) Pode ocorrer em todas as idades
- b) Geralmente é de curta duração
- c) Não há sinais de infecção em SNC
- d) Normalmente não apresenta sinais focais.

QUESTÃO 49

Molusco contagioso é causado pelo *Molluscum contagiosum* que acomete pele e mucosas:

- a) Afeta crianças, principalmente as atópicas;
- b) Seu pico de incidência na infância situa-se entre 3 e 10 anos;
- c) Nas crianças, as lesões localizam-se na face, tronco ou extremidades. Pode atingir as membranas mucosas, incluindo a conjuntiva.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 50

A dermatite atópica é caracterizada por prurido e o ressecamento da pele, sendo que as manifestações clínicas variam com a faixa etária do paciente. É incorreto afirmar:

- a) É mais comum o aparecimento após o terceiro mês de vida, mas alguns casos são diagnosticados antes dessa idade;
- b) É uma doença bastante prevalente na atenção primária;
- c) Na criança estende-se até os dez anos de idade e caracteriza-se por lesões principalmente na face;
- d) O principal agente infectante das lesões de dermatite atópica é o *Staphylococcus aureus*.