

Texto para responder às questões 1 a 10.

O PAPEL DA FÉ PARA O ÊXITO DA GLOBALIZAÇÃO

Em mundo interdependente, poder da religião pode tornar-se força de ruptura e de conflito

As pressões da globalização levam as pessoas a se unir, desconhecendo as fronteiras, pelo comércio, viagens, telecomunicações e a migração em massa. Quando em um mundo tão interdependente a fé religiosa tem o poder de afastar as pessoas, ela se torna uma força de ruptura e de conflito. Isso é péssimo para todos. Mas tal consequência será particularmente negativa para os que têm fé religiosa. Significará que a fé não é sinônimo de reconciliação, compaixão e justiça, mas de ódio e sectarismo.

Estou tão convencido da importância desta questão que resolvi dar um seminário na Universidade de Yale sobre o tema. Não decidi fazer isso como mero exercício intelectual, mas porque acredito que se trata de uma questão profundamente prática. Se não descobirmos um modo de conciliar fé e globalização, o mundo não só será um lugar perigoso, como a própria globalização terá muito menos possibilidades de sucesso na disseminação da prosperidade.

A fé e seus valores são muito importantes. Sua integração definirá de modo crucial as perspectivas de sucesso, de prosperidade e de coexistência pacífica da sociedade global em que vivemos. A alternativa é a tensão, o conflito e a violência. O que isso significa em termos práticos? Antigamente eu acreditava que a globalização era um processo que não contemplava valores. Eu pensava que numa era de globalização era preciso buscar a justiça por seu valor intrínseco, e não por motivos de eficiência. Agora mudei minha posição. A crise econômica mostra o porquê.

Esta crise foi criada em grande parte por um comportamento (pela irresponsabilidade) que preferiríamos não tivesse sido adotado. E prolongou-se pela falta de confiança. Valores como a fé nos outros ou a perspectiva a longo prazo, em lugar da maximização do lucro a curto prazo, são os elementos que criarão a confiança exigida para que a economia volte a se fortalecer. Em outras palavras, a confiança e a estabilidade que dela decorre não poderão ser restauradas apenas por recursos técnicos, mas pelo restabelecimento dos valores. Este é um dos casos que ilustram a ideia de que um mundo interdependente não pode funcionar sem os valores da confiança.

Em matéria de política externa, isso pode ser visto mais claramente. Os ataques de Mumbai representam uma ameaça à segurança. Evidentemente, em nossa reação à violência, precisamos estar preparados para dar uma resposta militar. Mas é também verdade que será a força das ideias e não a força das armas que permitirá que a globalização tenha êxito e não desmorone em meio aos conflitos.

Se pudéssemos criar um espaço em que pessoas de diferentes credos pudessem viver e trabalhar juntas e em paz, seria uma poderosa demonstração de que há valores distintos dos que, durante décadas, criaram uma violência sem fim. Para derrotar as forças da exclusão e

da divisão que levam ao terror devemos recorrer à educação como um dos principais componentes da política externa.

Portanto, tanto em política econômica quanto em política externa, é evidente que, se não nos pautarmos por valores sólidos, não poderemos tornar o mundo seguro para esta interdependência. A coexistência pacífica não poderá lançar raízes a não ser que existam fortes alianças não apenas entre nações, mas também entre os vários credos e os valores que temos em comum.

* Tony Blair foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha de 1997 a 2007. Este artigo é uma adaptação de uma palestra feita por ele, na semana passada, na Universidade de Yale. *O Estado de São Paulo* – 2009

QUESTÃO 01

São opiniões expressas no texto, exceto:

- a) para que a globalização tenha êxito é necessário desenvolver valores;
- b) a educação é um meio para se desenvolver valores sólidos;
- c) a fé religiosa tem o poder de desestabilizar uma nação e interferir na globalização;
- d) a estabilidade econômica poderá ser restaurada através de recursos técnicos de confiança.

QUESTÃO 02

Quanto ao narrador textual, pode-se afirmar que:

- a) narrador em 1ª pessoa – narrador onisciente;
- b) narrador em 1ª pessoa – narrador personagem;
- c) narrador em 3ª pessoa – narrador observador;
- d) narrador em 3ª pessoa – narrador onisciente;

QUESTÃO 03

Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que é:

- a) um texto narrativo;
- b) um texto descritivo;
- c) uma carta;
- d) um texto opinativo;

QUESTÃO 04

Em “Estou tão convencido da importância desta questão”, a expressão sublinhada tem valor de elemento coesivo, uma vez que se refere a:

- a) “As pressões da globalização levam as pessoas a se unir”
- b) “ela se torna uma força de ruptura e de conflito”
- c) “o mundo não só será um lugar perigoso, como a própria globalização terá muito menos possibilidades de sucesso na disseminação da prosperidade”
- d) “Significará que a fé não é sinônimo de reconciliação, compaixão e justiça, mas de ódio e sectarismo”

QUESTÃO 05

Assinale a opção cuja oração expresse noção de consequência.

- a) “Quando em um mundo tão interdependente a fé religiosa tem o poder de afastar as pessoas”
- b) “tão ... que resolvi dar um seminário na Universidade de Yale sobre o tema”

- c) "Se não descobirmos um modo de conciliar fé e globalização"
d) "E prolongou-se pela falta de confiança."

QUESTÃO 06

Observe os "as" sublinhados, eles possuem o mesmo valor semântico morfológico, exceto:

- a) "levam as pessoas a se unir"
b) "a fé religiosa tem o poder"
c) "e não a força das armas"
d) "a confiança e a estabilidade"

QUESTÃO 07

Observe as frases abaixo.

I – "poder da religião *pode* tornar-se força de ruptura e de conflito"

II – "não *poderão* ser restauradas apenas por recursos técnicos"

III – "um mundo interdependente não *pode* funcionar sem os valores da confiança"

IV – "não *poderemos* tornar o mundo seguro para esta interdependência"

V – "não *poderá* lançar raízes"

Podemos afirmar que o verbo *poder* indica possibilidade em apenas:

- a) II e III.
b) III e IV.
c) I.
d) V.

QUESTÃO 08

Ao substituir o verbo *existir* por *haver* em "a não ser que existam fortes alianças" e *haver* por *existir* em "de que há valores distintos", temos, respectivamente, as seguintes flexões:

- a) haja – existem.
b) hajam – existe.
c) haverá – existirão.
d) havia – existiam.

As frases dos exercícios 9 e 10 são complemento do texto acima.

QUESTÃO 09

A fé não está em declínio. Poderá estar em declínio em alguns lugares, mas não no mundo todo. Em algumas partes está em ascensão.

O conectivo sublinhado pode ser substituído, sem alterar o valor semântico, por:

- a) portanto.
b) logo.
c) e.
d) pois.

QUESTÃO 10

Mas, em uma era de globalização e de sociedades multiconfessionais, a criação do capital exige não apenas tolerância, mas também o respeito pelas pessoas de outras confissões.

As palavras sublinhadas são formadas pelo mesmo processo de derivação, exceto:

- a) globalização.
b) sociedades.
c) criação.
d) multiconfessionais.

QUESTÃO 11

São causas de febre de início recente, todas abaixo, exceto:

- a) As infecções agudas localizadas, principalmente as viroses de vias aéreas superiores;
b) A fase prodrômica de doenças infecciosas benignas;
c) Pneumonia, Endocardite, Meningite, Otite;
d) Glomerulonefrite, hidronefrose.

QUESTÃO 12

Em caso de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com dois reanimadores, a relação compressão insuflação será:

- a) 5/1
b) 30/2
c) 25/3
d) 10/1

QUESTÃO 13

Assinale abaixo a alternativa correta que traz os agentes mais comuns causadores da sinusite:

- a) Estreptococcus e estafilococcus;
b) Haemophilus e pneumococo;
c) Pneumococo e klebsela;
d) Haemophilus e estafilococcus

QUESTÃO 14

Para evitar hipoglicemia ao realizar exercício físico, que mecanismos compensadores se colocam em marcha:

- a) Aumento dos hormônios de contra-regulação(cortisol, glucagón e adrenalina);
b) Aumento da secreção da glicose;
c) Aumento da secreção de insulina;
d) Diminuição dos hormônios de contra-regulação.

QUESTÃO 15

Assinale (V) nas alternativas que julgar verdadeira e (F) nas alternativas que julgar falsa. Escolha abaixo a alternativa correta:

() No Brasil, atenção primária recebeu considerável impulso na década de 80 com as ações integradas de saúde e, posteriormente, com a municipalização da saúde;

() O setor privado responde de forma complementar pelas ações de atenção no nível primário;

() Na prática, a porta de entrada do sistema de saúde são as Unidades Básicas de Saúde ou Unidade de Saúde da Família;

() Na atenção primária o trabalho de equipe é fundamental, pois a interdisciplinaridade é de extrema importância para a garantia do acesso e o fortalecimento das ações em saúde.

- a) V,V,V,V;
b) V,V,F,F;
c) V,F,V,F;
d) F,V,F,V.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que indique o que compete à direção do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- a) Programa de alimentação e Nutrição;
- b) A vigilância epidemiológica e vigilância sanitária;
- c) Organizar os serviços de saúde, garantindo a integralidade da assistência;
- d) Garantir os programas sociais de apoio a infância e adolescência, quando desprovidos do apoio familiar.

QUESTÃO 17

Com relação à ventilação mecânica é verdadeiro afirmar:

- a) Que sofre pequena variação de aplicação técnica em razão do estado do paciente.
- b) O mesmo paciente não recebe de forma alguma vários tipos de ventilação mecânica independente da evolução do seu quadro.
- c) O desmame do respirador é um processo que envolve uma única modalidade de ventilação mecânica.
- d) A ventilação mecânica poder ser não invasiva e mesmo assim ser capaz de aumentar a ventilação alveolar e diminuir o trabalho respiratório.

QUESTÃO 18

Sobre a respiração por pressão positiva intermitente (RPPI)

- a) É utilizada objetivando o desmame e a obstrução brônquica.
- b) Objetiva melhorar a ventilação alveolar e manter a amplitude torácica em pacientes com padrão restritivo.
- c) Normalmente utiliza-se um aparelho de ventilação mecânica à vácuo.
- d) Não se faz necessário o uso de intubação nem de máscara ou bocal.

QUESTÃO 19

São cuidados a serem tomados na aspiração traqueobrônquica:

- a) Fazer movimentos circulares da sonda para evitar ferimentos e aspirar o máximo de secreção.
- b) Não há necessidade do uso de anestésicos na ponta da sonda na aspiração nasotraqueal.
- c) O tempo de introdução não compromete o paciente, pois não é possível aspirar secreção e ar.
- d) É necessária a introdução e a retirada da sonda várias vezes para que a secreção seja removida e esse movimento não causa lesão ao paciente.

QUESTÃO 20

Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa correta.

- I. A hipoxemia produzida pela aspiração está diretamente relacionada com a duração do procedimento, portanto não há necessidade de limitar esse tempo.
- II. Os traumatismos ocasionados pela aspiração traqueal à árvore traqueobrônquica podem levar a eventuais mudanças na complacência pulmonar do paciente.

III. A estimulação traqueal em pessoas normais pode provocar aumento da atividade simpática, resultando em taquicardia e hipertensão arterial.

- a) Todas as afirmações acima são verdadeiras.
- b) Somente a afirmação III é verdadeira.
- c) Somente a afirmação I é falsa.
- d) Todas as afirmações são falsas

QUESTÃO 21

Em relação as parasitoses intestinais, é **CORRETO** afirmar:

- a) O Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis são parasitas com ciclo pulmonar.
- b) Os proglotes da Taenia solium podem sair ativamente pelo ânus, causando constrangimento na escola para a criança parasitada.
- c) Giárdia, Strongyloides e Cryptosporidium podem causar quadros graves em pacientes imunodeprimidos.
- d) Tanto o Ancylostoma duodenale como o Necator americanus provocam espoliação sanguínea, mas a espoliação é maior na ancilostomíase com a mesma carga parasitária.

QUESTÃO 22

A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes quando destaca:

- 1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- 2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 3- A participação da comunidade.
- 4- A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das ações dos serviços de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) 1 e 2 apenas;
- b) 1, 2, 3 e 4;
- c) 1, 2 e 3, apenas;
- d) 1, 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 23

O Pacto pela Vida, faz parte da consolidação do SUS e deve compreender:

- a) Apenas o controle das doenças endêmicas;
- b) Controle do câncer gástrico, hepático, uterino e mamário;
- c) Prioridade para a atenção primária;
- d) Saúde mental e a institucionalização das doenças psiquiátricas.

QUESTÃO 24

São princípios do Pacto pela Saúde firmados pelos três gestores do Sistema Único de Saúde (SUS):

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Respeito às diferenças loco-regionais;
- b) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde;

- c) Implantar a regulação, programação pactuada integrada/PPI e avaliação;
- d) Deixar para os municípios toda a responsabilidade da gestão do SUS.

QUESTÃO 25

Acidentes com ofídios são mais comuns em homens, em trabalhadores rurais e na faixa etária entre 15 e 49 anos. A maioria deles são atribuídos aos ofídios do gênero *Bothrops*.

No manejo a esse tipo de acidente, quanto ao tratamento é incorreto afirmar:

- a) O soro antiofídico (SAB) deve ser administrado preferencialmente diluído em soro glicosado 5% ou soro fisiológico (NaCl 0,9%) através de gotejo rápido intravenoso (IV);
- b) O teste de sensibilidade intradérmico não é preditivo de reação alérgica;
- c) Realizar profilaxia do tétano;
- d) O soro antiofídico-crotálico (bivalente) não pode ser administrado na ausência do soro antiofídico.

QUESTÃO 26

Quais são os principais enfoques do SUS, que fazem com que haja maior articulação nas suas ações de saúde:

- a) Que os vários setores públicos interajam, o que só uma política governamental integrada pode assegurar;
- b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, assim como explica que o dever de prover o pleno direito é responsabilidade do governo, isto é, do poder público, legitimados pela Constituição de 1988;
- c) Que os serviços particulares e contratados passam a ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de Saúde;
- d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e conseguir solução para a sua queixa. O princípio da resolutividade.

QUESTÃO 27

Na asma grave, qual alteração é indicadora de gravidade e de necessidade de intubação:

- a) Uso excessivo da musculatura acessória;
- b) Alcalose;
- c) Retenção de CO₂;
- d) Frequência respiratória acima de 20 irpm.

QUESTÃO 28

Pacientes portadores de litíase biliar assintomáticos, devem ser encaminhados a tratamento cirúrgico em todas as situações abaixo, EXCETO:

- a) Pacientes com história familiar de colecistite crônica.
- b) Pacientes jovens com múltiplos cálculos menores que 5 mm.
- c) Pacientes portadores de diabetes mellitus.
- d) Pacientes portadores de vesícula em porcelana.

QUESTÃO 29

O uso do Oseltamivir como medida profilática a Influenza A (H1N1), indicado nos seguintes casos apresentados abaixo, exceto:

- a) Para profissionais de laboratório que tenham manipulado amostras clínicas que contenham a nova influenza A (H1N1) sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou que utilizaram de maneira inadequada;
- b) Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos (geradores de aerossóis);
- c) Todos os trabalhadores de saúde que atuam nos pronto socorros do hospitais e nos pronto atendimentos municipais ;
- d) Os trabalhadores de saúde que manipularam secreções de um caso suspeito ou confirmado de infecção pela nova Influenza A (H1N1) sem o uso de EPI ou que utilizaram de maneira inadequada.

QUESTÃO 30

O diagnóstico de certeza da artrite gotosa aguda é feita por:

- a) Achado de uma concentração de ácido úrico no sangue 10 mg%
- b) Uricosúria 800 mg/24 horas
- c) Melhora clínica rápida com a introdução de colchicina associada a antiinflamatórios não esteróides.
- d) Achado de cristais de urato no citoplasma de leucócitos do líquido sinovial.

QUESTÃO 31

Nos casos de crise asmática, a abordagem terapêutica deve excluir:

- a) Terapia com antiinflamatórios esteróides
- b) Terapia com antiinflamatórios não-esteróides
- c) Antibióticos de amplo espectro para infecções brônquicas
- d) Nebulização com solução fisiológica e terapia com cromolina.

QUESTÃO 32

O meio mais correto de se estabelecer um diagnóstico de hipoventilação é:

- a) Observação clínica do padrão respiratório;
- b) Pa CO₂
- c) Pa O₂
- d) Espirometria

QUESTÃO 33

Nos clientes com doença pulmonar obstrutiva crônica é incorreto afirmar:

- a) Corticosteroide sistêmico ou inalatório é indicado na maioria
- b) A vacinação contra gripe e infecção pneumocócica é mandatória
- c) A fisioterapia e a mobilização de secreções são eficazes nos portadores de bronquiectasias.
- d) A suplementação de oxigênio é útil nos bronquíticos com hipóxia grave.

QUESTÃO 34

Com relação à insuficiência cardíaca, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- a) O uso de B-bloqueadores está contra-indicado em paciente classe funcional III ou IV.
- b) A dispnéia e o edema da IC no idoso podem estar mascarados pela presença de co-morbidades e pela pouca atividade física comum entre os idosos.
- c) A insuficiência cardíaca diastólica relaciona-se a distúrbio do relaxamento ou complacência ventricular e pode estar acompanhada de fração de ejeção normal ou alterada.
- d) A digoxina reduz a ocorrência de sintomas de ICC, diminui o número de internações por descompensação cardíaca e melhora a tolerância a exercícios, apesar de não alterar a sobrevida.

QUESTÃO 35

Em relação a Ascite, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () A peritonite bacteriana espontânea ocorre principalmente em cirróticos com ascite e é causada por bactérias Gram-positivas.
- () Contagem de polimorfonucleares com cultura positiva, na ausência de foco abdominal de infecção, caracterizam a ascite neutrocítica.
- () Os achados no exame físico de eritema palmar, *flapping*, aranhas vasculares, circulação colateral tipo porta e hálito hepático sugerem ascite da cirrose hepática.
- () Paracentese com retirada de grande volume de líquido ascítico tem como principal complicação a indução de disfunção circulatória caracterizada por ativação do sistema renina-angiotensina aldosterona.
- () Pacientes com peritonite bacteriana espontânea devem ser submetidos a novo estudo do líquido ascítico 48 horas após o início antibioticoterapia, considerando-se falha terapêutica quando polimorfonucleares não reduzirem mais de 25% em relação ao exame pré-tratamento.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, V, F, F, V.
- b) F, F, V, V, V.
- c) V, F, F, F, V.
- d) V, V, F, F, F.

QUESTÃO 36

A doença de chagas é a infecção causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, provocando no coração reação inflamatória com lesão e necrose tecidual. Assinale abaixo a opção com as alterações eletrocardiográficas mais frequentes da cardiopatia chagásica crônica:

- a) bloqueio de ramo direito, hemibloqueio anterior esquerdo e extra-sístolia ventricular;
- b) bloqueio de ramo direito, sobrecarga ventricular esquerda e zona eletricamente inativa;
- c) bloqueio de ramo esquerdo, alteração primária da repolarização ventricular e bloqueio átrio-ventricular do primeiro grau;

d) fibrilação atrial, hemibloqueio anterior esquerdo e alteração primária da repolarização ventricular;

QUESTÃO 37

A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas que promove um aumento no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assinale a alternativa incorreta:

A intolerância à glicose é caracterizada por níveis de glicemia em jejum entre 110 e 125 mg/dL;

- a) A dislipidemia relacionada à síndrome metabólica é caracterizada por hipertrigliceridemia e baixos valores de HDL-C.
- b) O estado pré-inflamatório relacionado a síndrome metabólica é caracterizado pela diminuição da interleucina-6, e aumento da adiponectina.
- c) A Hipertensão arterial relacionada à síndrome metabólica está associada a hipertrigliceridemia e principalmente a resistência a insulina.
- d) A deficiência de B12, ácido fólico e as talassemias são os exemplos clássicos de anemias macrocíticas

QUESTÃO 38

A embolia pulmonar é em geral uma das principais causas de morte em hospitais. É incorreto afirmar:

- a) Sinais clássicos na radiologia do tórax: alargamento da artéria pulmonar, elevação da hemicúpula diafragmática do lado acometido e condensação triangular com ápice voltado para o hilo.
- b) A embolia pulmonar tem como fatores de risco: uso de contraceptivos hormonais, insuficiência cardíaca congestiva e neoplasia.
- c) A hipoxemia é um achado de muita importância, aparecendo com grande frequência
- d) A tríade clássica inclui: dispneia, edema de MMII e cor pulmonale agudo

QUESTÃO 39

A Corporação Musical de CARAPICUÍBA foi fundada por Manoel Raimundo da Cruz, no ano de:

- a) 1931
- b) 1941
- c) 1951
- d) 1961

QUESTÃO 40

O local que hoje possui ativo comércio, e é símbolo de um passado recente, que ficou tão somente na memória dos moradores e viajantes da época, é conhecido como:

- a) Casa da Administração
- b) Casa da Engenharia
- c) Casa de Construção
- d) Casa da Emancipação.