

Texto base para responder às questões 01 à 05.

MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO

A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao México, mas validado pela arbitragem.

Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão sobre a possibilidade de utilização de mecanismos eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do sistema de comando dos jogos.

“A Fifa não fará comentários sobre decisões da arbitragem dentro de campo”, resumiu a entidade.

A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo ainda distante. A International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, cessou no começo do ano experimentos eletrônicos voltados ao auxílio de árbitros. Estão arquivados projetos de chips na bola, que acionariam assim que passasse a linha do gol.

A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem não deu gol.

A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2 aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com vitória alemã por 4 a 1.

Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que não percebeu que a jogada do gol de Tevez estava irregular. A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez cabeceou em impedimento, abrindo o marcador. Ao término dos 90 min, o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1.

No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à ajuda externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas sem sucesso.

UOL – Das agências internacionais – Em Johannesburgo (África do Sul) – 27/06/2010

QUESTÃO 01

As expressões sublinhadas são complementos verbais, exceto:

- a) “resumiu a entidade”
- b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1”
- c) “O telão no estádio exibiu o replay”
- d) “não há qualquer perspectiva de mudanças”

QUESTÃO 02

Observe o emprego do “que” nas frases abaixo.

- I – “que se manterá neutra”
- II – “que regulamenta as regras do futebol”
- III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol”
- IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu”

V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular”

O “que” possui a mesma função apenas em:

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, III e V.
- d) II, IV e V.

QUESTÃO 03

Observe as frases.

- I – “para facilitar o comando de jogo”
- II – “para que a arbitragem recorresse”
- III – “para discutir a jogada”
- IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol”

A preposição sublinhada expressa relação de:

- a) consequência.
- b) lugar.
- c) fim.
- d) proporção.

QUESTÃO 04

Nas frases:

- I – “mas validado pela arbitragem”
- II – “mas a arbitragem não deu gol”
- III – “Mas sem sucesso”

A conjunção sublinhada expressa noção de:

- a) comparação.
- b) adversidade.
- c) adição.
- d) consequência.

QUESTÃO 05

Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo.

- I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão”
- II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro”
- III – “A bola bateu no travessão”
- IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2”
- V – “A partida estava empatada por 0 a 0”

Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo verbal são:

- a) I, II e III apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) I, III e V apenas.
- d) II e IV apenas.

QUESTÃO 06

Qual o valor de x que satisfaz a equação $3x + 4(1+x)+2= 5x-x-6$?

- a) -4
- b) 4
- c) 3
- d) 8

QUESTÃO 07

O sistema de equações $\begin{cases} 5x-2y=4 \\ 6x+3y=21 \end{cases}$ tem como solução:

- a) $x=2$; $y=3$
- b) $x=3$; $y=2$
- c) $x=4$; $y=3$
- d) $x=3$; $y=4$

QUESTÃO 08

A média aritmética do conjunto numérico $\{2, 3,4\}$ é :

- a) 3,5
- b) 3
- c) 4
- d) 5

QUESTÃO 09

Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200 peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 minutos?

- a) 1.400 peças.
- b) 1.500 peças.
- c) 1.600 peças.
- d) 1.650 peças.

QUESTÃO 10

Um professor escreveu a seguinte frase durante uma aula de matemática:

"Se 2 está para 4, então 3 está para x"

O número x que completa a frase é:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 9

QUESTÃO 11

Quanto a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é incorreto afirmar:

- a) Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as co-morbidades associadas;
- b) O valor mais alto da pressão sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação do estágio.
- c) O tratamento farmacológico é eficaz em todos os casos de HAS, sendo este a base de todo acompanhamento a doença hipertensiva
- d) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo menos 40% das mortes.

QUESTÃO 12

Na cetoacidose diabética, o paciente pode apresentar todas as situações abaixo, EXCETO:

- a) Diarréia intensa, febre e dor abdominal;
- b) Respiração de Kussmaul;

- c) Leucocitose com desvio à esquerda, na ausência de infecção e elevação das transaminases;
- d) Dor abdominal simulando abdome agudo;

QUESTÃO 13

Quanto ao tratamento do Hipertenso Obeso, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os betabloqueadores reduzem a sensibilidade à insulina e dificultam a perda de peso.
- b) Os diuréticos são geralmente necessários devido à retenção de sódio e água que ocorre no obeso e contribui para a hipertensão.
- c) Os IECA seriam teoricamente drogas mais adequadas, havendo algumas evidências sobre os benefícios dessa classe no obeso.
- d) Os bloqueadores de cálcio causam interferência, sendo uma opção inadequada ao tratamento.

QUESTÃO 14

São complicações agudas do Diabetes Mellitus, todas abaixo, exceto:

- a) Hipoglicemia, hipotassemia e edema cerebral são algumas das complicações que podem ocorrer durante o tratamento;
- b) O prognóstico da cetoacidose geralmente é pior do que o do estado Hiperglicêmico Hiperosmolar não-Cetótico;
- c) As infecções são causas freqüentes do desencadeamento da cetoacidose;
- d) A cetoacidose, que também pode se apresentar nos diabéticos tipo 2.

QUESTÃO 15

Quanto a Dengue, assinale (V) nas que julgar verdadeira e (F) nas que julgar falsa, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- () O período de incubação da dengue varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias;
 - () O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos um intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor;
 - () A doença tem em média duração de 30 a 40 dias;
 - () Na dengue clássico a febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente alta(39º a 40ºC), com início abrupto associado à cefaléia, prostração, mialgia, artralgia e dor retroorbitária;
 - () No quadro clínico de dengue nunca ocorre diarréia, vômitos, náuseas e anorexia.
- a) V, V, V, V, V;
 - b) V, V, F, V, F;
 - c) V, F, F, V, F;
 - d) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 16

A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica de grande importância para a Saúde Pública devido à sua magnitude e seu poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa.

Assinale abaixo a alternativa incorreta:

- a) O diagnóstico da Hanseníase é essencialmente clínico, onde deve ocorrer o exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos;
- b) Sinais e sintomas como manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alteração de sensibilidade devem ser levantados na anamnese;
- c) As lesões de Hanseníase nunca se iniciam com hiperestesia, sensação de queimação, formigamento ou coceira;
- d) Estima-se que 90% da população tenha defesa natural contra o *M. leprae*, e sabe-se que susceptibilidade ao *M. leprae* tem influência genética;

QUESTÃO 17

São denominadas como "As três dimensões do Pacto pela Saúde", todas abaixo exceto:

- a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Gestão;
- b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão;
- c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Integração;
- d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto pela Integralidade.

QUESTÃO 18

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que _____ deve realizar-se a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde.

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado:

- a) o Conselho Municipal de Saúde;
- b) a Conferência Nacional de Saúde;
- c) a Participação da Empresa Privada;
- d) o Conselho do Adulto e do Idoso.

QUESTÃO 19

A importante estratégia da Atenção Básica deve-se ao seu potencial em transformar em ações os princípios do SUS, sendo eles:

Assinale a alternativa correta:

- a) Universalidade, Integralidade e Equidade;
- b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade;
- c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade;
- d) Equidade, Solidariedade e Integralidade.

QUESTÃO 20

A influenza (gripe) é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, altamente contagiosa que acomete o trato respiratório e cuja ocorrência se observa em maior intensidade ao final do outono e durante o inverno. A esse respeito assinale (V) nas que julgar verdadeira e (F) nas que julgar falsa, assinalando abaixo a alternativa correta:

() Embora tipicamente de pouca relevância em sua forma não complicada, a gripe é uma doença que se dissemina rapidamente e apresenta baixa morbimortalidade em grupos de maior vulnerabilidade;

() As pessoas idosas, especialmente aquelas institucionalizadas ou as portadoras de doenças crônicas de base, são alvos de sérias complicações relacionadas à gripe, como a pneumonia primária viral pelo vírus da influenza, pneumonia bacteriana secundária, pneumonia mista, exacerbação de doença pulmonar ou cardíaca e óbito;

() A vacinação contra influenza para a pessoa idosa deve ser recomendada anualmente no outono;

() Idosos de 60 anos devem receber ao menos uma dose de vacina anti-pneumocócica durante a vida.

a) V, V, V, V;

b) V, F, V, F;

c) F, V, V, V;

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 21

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores da doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco da doença. São fatores indicativos de maior risco, todos abaixo, exceto:

a) Idade maior de 45 anos e sobrepeso (índice de Massa Corporal $IMC > 25$);

b) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes;

c) Diagnóstico prévio de glomerulonefrite;

d) Diagnóstico prévio de síndrome de ovários micropolicísticos.

QUESTÃO 22

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan é:

Assinale a incorreta:

a) Um instrumento essencial para tomada de decisões, ferramenta imprescindível à Vigilância em Saúde, por ser o fator desencadeador do processo "informação-decisão-ação";

b) O Sinan é atualmente alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em todo Território Nacional;

c) As unidades notificantes são, geralmente, aquelas que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde;

d) Essa ficha é utilizada para notificar apenas os casos confirmados do agravo.

QUESTÃO 23

As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, em princípio, não devem ser administradas a pessoas: Assinale a incorreta:

a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza;

- b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- c) Acometidas de neoplasia maligna;
- d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora, quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

QUESTÃO 24

No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:

- a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
- b) Gestantes e profissionais de saúde;
- c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;
- d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39 anos.

QUESTÃO 25

Quanto às arritmias no contexto clínico, assinale (V) nas verdadeiras e (F) nas falsas, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- () O efeito que uma arritmia pode ter, posteriormente se modifica pelas condições físicas de um dado paciente;
 - () A taquicardia atrial paroxística que ocorre em um paciente jovem e sadio causa sintomas mínimos e mesmo, às vezes, não necessita de tratamento;
 - () Em um paciente idoso com comprometimento do sistema vascular, uma arritmia pode provocar sintomas de isquemia cerebral ou miocárdica, choque, ou insuficiência cardíaca congestiva que exigem imediato tratamento;
 - () A importância de qualquer arritmia, a necessidade de seu tratamento e, mais importante, o tipo exato de tratamento indicado devem ser avaliados de acordo com cada paciente, sua condição física antes e durante a arritmia;
- a) V, V, V, V;
 - b) F, F, V, V;
 - c) V, V, V, F;
 - d) V, F, V, F;

QUESTÃO 26

A asma brônquica caracteriza-se por uma responsividade aumentada da traquéia e dos brônquios e vários estímulos. Quanto às drogas empregadas no tratamento da asma são:

Assinale a alternativa incorreta:

- a) No consenso sobre o manejo da asma, o corticóide preconizado é a prednisolona;
- b) No Brasil, os utilizados com mais frequência são a prednisona, por via oral, e a metilprednisolona, por via endovenosa;
- c) O tratamento regular com esteróides nunca deve ser suspenso, mesmo com pouca ou nenhuma sintomatologia;
- d) Se os sintomas são sazonais, a medicação deve ser suspensa ao final da estação.

QUESTÃO 27

São fatores de risco para a Doença Broncopulmonar Obstrutiva Crônica (DBPOC):

- a) A história natural da DBPOC, especialmente da associação bronquite crônica-enfisema pulmonar, relaciona-se diretamente com o uso de cigarros, aumentando com os anos de tabagismo;
- b) A tosse matinal é pouco frequente na grande maioria dos pacientes;
- c) Sintomas cardiovasculares não acontecem nos pacientes com DBPOC;
- d) A DBPOC se restringe apenas aos sintomas pulmonares.

QUESTÃO 28

São exames que fazem parte da rotina mínima do portador de hipertensão arterial?

- a) Exame de urina (bioquímica e sedimento), creatinina, potássio, glicemia, colesterol total e frações e eletrocardiograma de repouso;
- b) Urocultura, glicemia, colesterol total e frações;
- c) Hb glicada, urocultura, colesterol total e frações, hemograma completo;
- d) Eletrocardiograma, ultrasonografia de abdome, urocultura, hemograma e creatinina.

QUESTÃO 29

Hidroclorotiazida é contra-indicado:

- a) Na insuficiência cardíaca congestiva;
- b) Na insuficiência hepática e renal graves;
- c) Edema de diferentes causas;
- d) Hipertensão arterial sistêmica.

QUESTÃO 30

A demência senil, para fins diagnósticos, é uma síndrome caracterizada pelo comprometimento de múltiplas funções corticais superiores.

Assinale a alternativa correta:

- a) Entre os déficits cognitivos incluem-se os da memória, do pensamento, da orientação, da compreensão, da linguagem, do cálculo, da capacidade de aprendizagem, do pensamento abstrato e do julgamento;
- b) O comprometimento das funções cognitivas é usualmente acompanhado e, às vezes antecedido por alterações psicológicas do comportamento e da personalidade;
- c) Para o diagnóstico é essencial que tais déficits causem significativo comprometimento das atividades profissionais, ocupacionais e sociais do indivíduo e representem declínio significativo com relação aos níveis prévios de funcionamento;
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 31

A ansiedade é uma experiência humana universal, constituindo-se em uma resposta comum às sobrecargas rotineiras e aos conflitos emocionais. São passos básicos para estabelecer o diagnóstico do paciente com suspeita de transtorno de ansiedade:

Assinale a alternativa correta:

- a) No Brasil, os transtornos de ansiedade encontram-se no primeiro lugar em prevalência entre transtornos

psiquiátricos em moradores de diversas capitais brasileiras;

- b) A ansiedade é duas vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino e 10 vezes mais em indivíduos com história familiar de ansiedade;
- c) Os quadros de insônia, irritabilidade, impaciência não aparecem nos transtornos de ansiedade;
- d) A tensão motora na ansiedade manifesta-se por taquipneia, mãos frias e pegajosas, poliúria e diarreia.

QUESTÃO 32

Qual é a Estratégia que propõe o fortalecimento e a concretização do Sistema Único de Saúde, através de suas ações, realizando a promoção da saúde, trabalhando com a territorialização e com as famílias inseridas na comunidade.

- a) A esta Estratégia denominamos Saúde Coletiva;
- b) A esta Estratégia denominamos Saúde da Família;
- c) A esta Estratégia denominamos Saúde do Adulto e do Idoso;
- d) A esta Estratégia denominamos Saúde do Trabalhador.

QUESTÃO 33

São princípios do Pacto pela Saúde, firmados pelos três gestores do Sistema Único de Saúde (SUS):

Assinale a alternativa correta:

- a) Respeito às diferenças loco-regionais;
- b) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde;
- c) Implantar a regulação, programação pactuada integrada/PPI e avaliação;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 34

São atribuições do Médico Plantonista em relação às atividades de Controle da Tuberculose?

- a) Solicitar RX de tórax para todos os sintomáticos respiratórios;
- b) Iniciar quimioprofilaxia para todos os comunicantes;
- c) Encaminhar ao pneumologista e ao infectologista os casos suspeitos de tuberculose;
- d) Solicitar baciloscopia do escarro, duas amostras, aos sintomáticos respiratórios.

QUESTÃO 35

O tratamento atualmente preconizado para casos novos de todas as formas de tuberculose, chamado esquema básico (esquema I) passou a ser:

- a) Rifampicina, Pirazinamida, Estreptomicina e Isoniazida;
- b) Rifampicina, Pirazinamida, Isoniazida e Etambutol;
- c) Rifampicina, Dapsona, Isoniazida e Pirazinamida;
- d) Pirazinamida, Etambutol, Estreptomicina e Dapsona.

QUESTÃO 36

O câncer de próstata é o tumor que mais atinge os homens com idade acima de 50 anos.

Assinale a alternativa correta:

- a) A principal forma de prevenção do câncer de próstata, é a realização do toque retal e da dosagem do antígeno prostático específico - PSA, em todos os homens anualmente, a partir dos 50 anos e nos homens com história familiar de câncer de próstata o mesmo deve ser feito a partir dos 40 anos;
- b) Não interfere como fator de risco para o câncer de próstata, o sedentarismo e a raça;
- c) O câncer de próstata tende a regredir a sua incidência nas idades entre 70 e 80 anos;
- d) Mesmo descobrindo precocemente, ou seja, logo no início as chances de cura da doença são em torno de 40%.

QUESTÃO 37

O medicamento utilizado em úlceras pépticas resistentes aos antagonistas dos receptores H2:

- a) Pirenzipina;
- b) Ranitidina;
- c) Omeprazol;
- d) Quelato de Bismuto

QUESTÃO 38

O uso do Oseltamivir como medida profilática a Influenza A (H1N1), indicado nos seguintes casos apresentados abaixo, exceto:

- a) Para profissionais de laboratório que tenham manipulado amostras clínicas que contenham a nova influenza A (H1N1) sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou que utilizaram de maneira adequada;
- b) Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos (geradores de aerossóis);
- c) Todos os trabalhadores de saúde que atuam nos pronto socorros dos hospitais e nos pronto atendimentos municipais;
- d) Os trabalhadores de saúde que manipularam secreções de um caso suspeito ou confirmado de infecção pela nova Influenza A (H1N1) sem o uso de EPI ou que utilizaram de maneira inadequada.

QUESTÃO 39

“Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as suas necessidades”. Esta afirmativa faz referência a qual dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Universalidade;
- b) Equidade;
- c) Integralidade;
- d) Resolutividade.

QUESTÃO 40

Na presença de uma mordedura de cão desconhecido, devemos executar todas as medidas relacionadas a seguir, EXCETO:

- a) Limpeza da ferida com água e sabão;
- b) Vacinação anti-rábica.
- c) Retenção e observação do animal.

d) Sutura imediata da ferida.

QUESTÃO 41

A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas que promove um aumento no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A intolerância à glicose é caracterizada por níveis de glicemia em jejum entre 110 e 125 mg/dL;
- b) A dislipidemia relacionada à síndrome metabólica é caracterizada por hipertrigliceridemia e baixos valores de HDL-C.
- c) A Hipertensão arterial relacionada à síndrome metabólica está associada a hipertrigliceridemia e principalmente a resistência a insulina.
- d) O estado pré-inflamatório relacionado à síndrome metabólica é caracterizado pela diminuição da interleucina-6, e aumento da adiponectina.

QUESTÃO 42

A esquistossomose é uma doença cujo diagnóstico definitivo depende sempre de uma confirmação laboratorial, mesmo na presença de quadro sintomático compatível e informações epidemiológicas evidentes:

- a) O tratamento quimioterápico da esquistossomose por meio de medicamentos de baixa toxicidade, como o praziquantel e a oxamniquina, deve ser preconizado para a maioria dos pacientes com presença de ovos viáveis nas fezes ou mucosa retal;
- b) Não existe contra-indicação para o uso do praziquantel, pois pela sua baixa toxicidade ele não apresenta efeito colateral;
- c) Durante a fase de gestação e amamentação a terapêutica anti-esquistossomótica não está contraindicada.
- d) A oxamniquina é ainda de menor toxicidade e não produz efeito colateral.

QUESTÃO 43

Quais patologias abaixo devemos avaliar, no diagnóstico diferencial dos edemas:

- a) Insuficiência cardíaca congestiva
- b) Síndrome nefrótica
- c) Insuficiência renal
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 44

São considerados princípios gerais para o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, exceto:

- a) O medicamento deve ser eficaz por via oral;
- b) Deve permitir a administração do menor número possível de tomadas diárias, com preferência para aqueles com posologia de dose única diária;
- c) Caso o medicamento não seja eficaz trocá-lo num período máximo de 15 dias, procedendo assim o aumento da dose.
- d) O tratamento deve ser iniciado com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação clínica, podendo

ser aumentado gradativamente e/ou associar-se a outro hipotensor de classe farmacológica diferente.

QUESTÃO 45

A urticária é uma erupção cutânea originada da vasodilatação e exsudação transitória ocorrida na derme. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) Decorre de fatores imunológicos (IgE, doenças auto-imunes, imunocomplexos dependentes de complemento) e não-imunológicos (ação direta sobre os mastócitos);
- b) A urticária é pouco frequente e apenas 1% da população apresenta pelo menos um episódio ao longo da vida;
- c) A forma aguda (duração inferior a seis semanas) ocorre em torno de 90% do total dos casos.
- d) Ela é vista em qualquer idade, sendo mais prevalente nos adultos jovens.

QUESTÃO 46

A pneumonia pneumocócica e a Influenza constituem causas significativas de mortalidade e morbidade no idoso. Frente a isso é incorreto afirmar:

- a) Recomenda-se que a vacina pneumocócica seja administrada pelo menos uma vez a todas as pessoas com mais de 65 anos.
- b) As pessoas imunizadas com a vacina pneumocócica, antes de 65 anos de idade, são candidatas à revacinação, desde que pelo menos tenham se passado 6 anos ou mais desde a última dose.
- c) A vacina de Influenza anual para todas as pessoas com mais de 60 anos.
- d) A vacina contra influenza sazonal não deve ser aplicada simultaneamente com a vacina contra influenza pandêmica-H1N1.

QUESTÃO 47

A descontaminação por tóxicos ingeridos pode ser feita: Assinale a alternativa incorreta:

- a) pelo esvaziamento gástrico (indução do vômito e lavagem gástrica) apenas;
- b) pelo esvaziamento gástrico (indução do vômito e lavagem gástrica) ou pela eliminação intestinal do material não-absorvido (carvão ativado e catárticos).
- c) A indução do vômito é um método simples e efetivo, utilizando xarope de Ipeca, contra indicado em quadros convulsivos, coma, intoxicações por estricnina, ingestão de ácidos e álcalis fortes e de hidrocarbonetos derivados do petróleo;
- d) O xarope de Ipeca não deve ser administrado juntamente com carvão ativado, pois perde sua eficácia.

QUESTÃO 48

A sífilis é uma das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) ainda muito presente e relevante no quadro dos agravos, pelas suas complicações e comprometimentos;

- a) O tratamento preconizado para a sífilis recente (primária, secundária e latente) é penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades, IM(1.200.000 unidades em cada glúteo) repetindo a dose uma semana depois;

- b) São exames importantes para confirmar o diagnóstico de sífilis latente: VDRL e FTA-ABS;
- c) Doença grave em recém-nascido, acompanhada de lesões semelhantes às da sífilis secundária, suspeita-se sífilis congênita precoce;
- d) Todas as afirmativas estão corretas

QUESTÃO 49

Quanto às bronquites agudas, assinale V nas verdadeiras e F nas falsas, escolhendo abaixo a alternativa correta:

() São mais frequentemente causadas por vírus, Mycoplasma ou Clamidia, são autolimitadas e em geral curam sem terapêutica específica.

() Nos casos mais intensos ou arrastados, o emprego da Eritromicina (500 mg, de 6/6 horas) ou da Roxitromicina (150 mg de 12/12 horas) tem sido indicado.

() Ocorrendo complicação bacteriana, usualmente causada por *S. pneumoniae* ou *H. Influenzae* a tosse tende a se tornar mais produtiva, a expectoração purulenta e abundante e o quadro arrastado.

() O diagnóstico de sinusite deve ser descartado mesmo que os sintomas ultrapassem duas semanas.

() Mesmo necessitando de sedativos para tosse este não deve ser utilizado.

() O uso de Beta – 2 adrenérgicos tem sido proposto por alguns autores, no tratamento dos quadros arrastados, com resultante redução da tosse e encurtamento do período da doença.

a) V, V, V, V, V, V;

b) V, F, V, F, V, F;

c) V, V, V, F, F, V;

d) V, V, V, F, F, F;

QUESTÃO 50

O bócio simples é a alteração da tireoide encontrada com maior frequência na prática clínica. esse respeito é incorreto afirmar:

a) Os bócios, especialmente os difusos, tem uma consistência macia, igual ou até maior do que a tireoide normal;

b) Durante a palpação, procura-se pela existência de nódulos e irregularidades na superfície da glândula, assim como, por linfonodos aumentados nas cadeias ganglionares cervicais anteriores;

c) A avaliação laboratorial pode constar da medida dos hormônios tireoideanos séricos Triiodotironina (T3), Tiroxina (T4) e sua fração livre, do TSH e dos anticorpos antimicrosossomiais (ou antiperoxidase);

d) A ultrassonografia está indicada em todos os casos;