



CONCURSO PÚBLICO

**28. PROVA OBJETIVA**

MÉDICO SOCORRISTA PLANTONISTA

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

26	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

51	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
52	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
53	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
54	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
55	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

56	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
57	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
58	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
59	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
60	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

#### *O silêncio dos pais*

Há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, enquanto conversávamos. Sem me pedir, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava dependurado na parede e deu para o filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com um olho nas visitas, outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor. Sorridente, a mãe declarou:

– Agora não dá mais para tirar dele!

– Sinto muito, mas é de estimação – respondi.

Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube mais tarde que me achou um “mal-educado”. Pensei: e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa alheia e pegar o que quiser!

Certa vez recebi a visita de um casal de amigos com o filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu pufe de camurça, sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe orgulhosamente me olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Timidamente, pedi:

– Pare de pular, senão vai estragar o pufe.

Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!

É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico, que percorria a cidade com um guia explicando seus principais pontos. No primeiro banco se sentava uma mulher com uma menininha linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu:

– Por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem!

A menina não entendeu. A mãe continuou muda. Ausente.

Quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa:

– Não vá fazer manha!

Cresci com a noção de que se deve respeito ao próximo, portanto é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina respeito ao próximo? Mas talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. Esse é o problema.

(Walcyr Carrasco, *Veja São Paulo*, 21.04.2010. Adaptado)

**01.** Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece, entre as orações, a relação de **conclusão**.

- (A) O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, **enquanto** conversávamos.
- (B) – Sinto muito, **mas** é de estimação – respondi.
- (C) Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!
- (D) **Quando** criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar.
- (E) ... **portanto** é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

**02.** De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a mãe que exigiu levar o tamborzinho agiu corretamente, pois as crianças não devem passar por frustrações.
- (B) o cronista foi intransigente quando reclamou do garoto que pulava em seu pufe, pois não se deve tolher a iniciativa das crianças.
- (C) a mãe da garotinha que estava no ônibus turístico tinha autoridade sobre a filha, mas não interferiu por estar distraída com o passeio.
- (D) alguns pais não têm competência para educar os filhos e, por esse motivo, formarão pessoas sem limites e inaptas para viverem em sociedade.
- (E) os brasileiros fazem jus à fama de povo mal-educado, pois são numerosos os exemplos de nossa falta de cidadania em comparação a outros países.

**03.** Considere as afirmações sobre o emprego da próclise, isto é, do pronome oblíquo antes do verbo.

- I. Em – Soube mais tarde que **me** achou um “mal-educado”. – a partícula atrativa é um pronome relativo.
- II. Em – A mãe orgulhosamente **me** olhou e sorriu. – a partícula atrativa é um advérbio.
- III. Em – Cresci com a noção de que **se** deve respeito ao próximo... – a partícula atrativa é uma conjunção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**04.** Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A mãe insistiu para \_\_\_\_\_ dar o tamborzinho ao seu filho, mas não \_\_\_\_\_ dei ao garoto, pois era de estimação. Para \_\_\_\_\_, esse garoto crescerá achando que pode tudo.

- (A) eu ... o ... mim
- (B) eu ... lhe ... mim
- (C) eu ... lhe ... eu
- (D) mim ... o ... eu
- (E) mim ... lhe ... mim

**05.** Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases a seguir.

O cronista fez uma viagem \_\_\_\_ Escócia.

Alguns pais se recusam \_\_\_\_ dizer não aos filhos.

Graças \_\_\_\_ boa educação que recebeu, o cronista exercita a cidadania.

Para o cronista, os pais modernos se submetem \_\_\_\_ vontades dos filhos.

- (A) a ... à ... à ... as
- (B) a ... a ... a ... às
- (C) à ... a ... à ... às
- (D) à ... à ... à ... as
- (E) à ... a ... a ... às

06. Considere o texto.

*Ibirapuera inaugura brinquedo acessível  
a criança deficiente*

Neste domingo, antevéspera do Dia da Criança, um novo brinquedo, acessível para crianças com deficiência, será inaugurado no parque Ibirapuera.

A nova atração conta com rampas de acesso e corrimãos, para crianças com mobilidade reduzida, e piso tátil, para orientação de crianças com deficiência visual, além de intervenções sonoras, como instrumentos de percussão.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o brinquedo também é voltado para crianças sem deficiência, já que a ideia é levar aos parques a perspectiva de inclusão com algo que não seja atrativo apenas para um segmento específico.

Para Thais Frota, arquiteta especializada em acessibilidade, o brinquedo “possibilita a brincadeira entre todas as crianças sem segregar. Além disso, a mãe em cadeiras de rodas pode acompanhar o filho que não tem deficiência.”

A administração do parque afirmou que o projeto começou após a Lei n.º 11.982, de julho de 2009, que obriga parques a adaptarem pelo menos 5% de seus brinquedos para a utilização por pessoas que tenham algum tipo de deficiência.

(Luiz Gustavo Cristino, *Folha de S.Paulo*, 08.10.2010. Adaptado)

De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que

- (A) o novo brinquedo do parque do Ibirapuera foi projetado privilegiando as crianças que têm deficiência auditiva, pois há intervenções sonoras.
- (B) crianças não portadoras de deficiências também poderão se utilizar do brinquedo, mas em situações pré-determinadas pelo parque.
- (C) brinquedos, como o do Ibirapuera, provavelmente serão incorporados a outros parques, pois há uma lei que exige essa adaptação.
- (D) a aquisição de brinquedos desse tipo se deve à iniciativa dos frequentadores do mais famoso parque de São Paulo.
- (E) há uma falha no projeto, pois o brinquedo está instalado em local ainda inacessível para os pais com deficiência.

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.

- (A) Foram impressas, em papel de péssima qualidade, os formulários e as fichas de inscrição.
- (B) Tamires sentiu-se meio constrangida ao saber que não fora escolhida para o cargo.
- (C) Vão haver discussões acirradas durante a execução deste projeto.
- (D) Fazem algumas horas que a paciente está na mesa de cirurgia.
- (E) Ocorreu, durante o inverno, várias alterações de temperatura.

08. Considere as afirmações sobre a tirinha.



(Dick Browne. *O melhor de Hagar, o Horrível*. v.1 Porto Alegre : L&PM Pocket, 2009)

- I. A atitude do pai, no segundo quadrinho, e as atitudes da garotinha evidenciam comportamentos que se opõem.
- II. Ao ouvir o comentário de Hagar, o jovem se irritou, pois foi uma observação sem fundamento algum.
- III. Na expressão – Qual é a sua, “coroa”? – empregou-se a linguagem figurada das palavras.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a frase correta quanto ao emprego do plural.

- (A) Os pôsteres da campanha publicitária já chegaram da gráfica.
- (B) Os cidadãos precisam vigiar os políticos eleitos.
- (C) Os chapéus encomendados pelos atores estão perfeitos para a cena.
- (D) Compramos pãozinhos doces para o lanche.
- (E) Os degraus da escada estão escorregadios por causa da chuva.

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está empregado corretamente.

- (A) Espera-se que todos os atores **estejem** preparados para a estreia.
- (B) Quando eles **verem** o novo modelo do carro, reconhecerão as linhas arrojadas.
- (C) Se Amanda **manter** esse ritmo de trabalho, não evitará o estresse.
- (D) As crianças **vem** ao parque e se divertem nos brinquedos.
- (E) Todos os dias, nós **pomos** a correspondência em ordem.

## ATUALIDADES

11. Em agosto de 2010, manifestando-se sobre a gripe H1N1, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan,
- (A) reconheceu a supervalorização dos riscos dessa gripe.
  - (B) criticou a vacinação em massa, considerada desnecessária e cara.
  - (C) confirmou a erradicação dessa gripe no mundo inteiro.
  - (D) alertou para a mutação desse vírus, que se tornou mais agressivo.
  - (E) anunciou o início da fase pós-pandêmica dessa doença.

12. *A associação da (...) com a (...) poderá ampliar a oferta de voos para os consumidores brasileiros. (...)*  
*Na sexta, as duas empresas anunciaram a intenção de unir as duas companhias, por meio da troca de ações. (...)*  
*A operação depende do aval da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).*

(Folha de S.Paulo, 17.08.2010)

As duas companhias aéreas são

- (A) Gol e United.
  - (B) Azul e Continental.
  - (C) Varig e Delta.
  - (D) TAM e LAN.
  - (E) Webjet e Avianca.
13. Em agosto de 2010, morreu a professora Dorina de Gouvêa Nowill, uma das maiores ativistas pela inclusão social no Brasil. Em 1946, ela criou uma fundação que, em 1991, recebeu seu nome. Seu trabalho estava voltado para os
- (A) portadores do vírus HIV.
  - (B) cadeirantes.
  - (C) deficientes visuais.
  - (D) autistas.
  - (E) portadores da Síndrome de Down.

14. *A falta d'água no oeste e no sul do (...), provocada pela seca que se estende desde o mês de agosto nas duas regiões, está fazendo com que as prefeituras tenham de recorrer a poços artesianos para obter água potável.*  
*Em todo o Estado, 40 mil famílias já foram atingidas pelo isolamento depois que os rios baixaram a níveis mínimos. Dos 62 municípios (...), 29 decretaram situação de emergência. (...)*  
*Em São Paulo de Olivença, sete pessoas morreram por causa de água contaminada entre agosto e setembro deste ano.*

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010. Adaptado)

Essa situação atinge o Estado do

- (A) Amazonas.
- (B) Pará.
- (C) Tocantins.
- (D) Piauí.
- (E) Mato Grosso.

15. O relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em setembro de 2010, informou que o Irã
- (A) seguiu à risca os termos do acordo mediado por Brasil e Turquia em maio.
  - (B) acelerou seu programa nuclear e vetou a entrada de inspetores da agência.
  - (C) já desenvolveu a tecnologia necessária para a construção de bombas atômicas.
  - (D) diminuiu sensivelmente a quantidade de urânio enriquecido a baixo teor.
  - (E) cooperou com a agência e reafirmou o caráter pacífico de suas atividades.

16. *A oposição (...) impôs um revés ao presidente Hugo Chávez nas eleições legislativas de anteontem.*  
*Com as 67 cadeiras obtidas nas urnas, não só impediu que o governo alcançasse a meta de assegurar dois terços dos 165 deputados como desferiu um golpe simbólico: somadas, as principais forças opositoras alcançaram mais de 50% dos votos nacionais.*

(Folha de S.Paulo, 28.09.2010)

Essas eleições ocorreram

- (A) na Colômbia.
  - (B) no Chile.
  - (C) no Uruguai.
  - (D) na Venezuela.
  - (E) no Peru.
17. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em setembro de 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre deste ano,
- (A) cresceu 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
  - (B) diminuiu 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2010.
  - (C) manteve-se igual ao do mesmo período de 2009.
  - (D) diminuiu 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
  - (E) cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010.

18. *Cuba irá libertar outros três presos políticos, sob a condição de que eles partam para a Espanha. Com essa decisão, chega a 39 o número de dissidentes libertados após um acordo firmado entre o presidente Raúl Castro e a Igreja Católica.*  
*Em julho, Cuba se comprometeu a libertar em um prazo de três a quatro meses um total de 52 dissidentes presos em 2003.*

(www.estadao.com.br/noticia, 27.09.2010)

Esses dissidentes estavam presos porque

- (A) tentaram fugir do país, com ajuda de exilados na Europa.
- (B) foram condenados por fazerem oposição ao governo.
- (C) apoiaram um golpe para reconduzir Fidel Castro ao poder.
- (D) passaram segredos militares a espiões venezuelanos.
- (E) planejaram um atentado contra o papa, que visitava o país.

19. A Comissão Europeia – o braço executivo da UE – deu ontem prazo de duas semanas para que a França cumpra a legislação do bloco ou sofra a abertura de um processo legal devido (...).

“A França não está aplicando a lei europeia sobre livre movimento como deveria, então decidimos dar início a um procedimento contra a França por infringi-la”, afirmou ontem a comissária de Justiça, Viviane Reding.

(Folha de S.Paulo, 30.09.2010)

A Comissão Europeia (CE) anunciou ontem a suspensão de queixa contra a França (...).

Na sexta-feira passada, (...) o governo francês aceitou aplicar adequadamente a normativa europeia de 2004 que garante a livre circulação dos cidadãos do bloco (...).

Paris fez “o que foi pedido” e, por isso, o braço executivo do bloco abandonou a ameaça de abrir um processo por infração (...).

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010)

A Comissão Europeia abriria um processo contra a França devido

- (A) ao projeto de lei que proíbe o uso de símbolos religiosos e étnicos em locais públicos.
- (B) às medidas discriminatórias contra os imigrantes das ex-colônias africanas.
- (C) às deportações de ciganos, principalmente para a Romênia e a Bulgária.
- (D) aos escândalos que envolvem a evasão de divisas facilitada pela existência do bloco.
- (E) à exigência de visto para a entrada de cidadãos dos países-membros.

20. Perto de completar quatro anos no poder, o presidente Rafael Correa, segundo diversos analistas, saiu fortalecido da crise política causada na quinta-feira pela (...).

Ontem, Correa, que tem mais de 60% de aprovação popular, afirmou pelo canal estatal 2 (...) “Não conseguirão transformar o país em uma nova Honduras.”

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Essa crise política relaciona-se à

- (A) rebelião das forças policiais, interpretada como uma tentativa de golpe.
- (B) proposta do presidente de modificar a Constituição para permitir sua reeleição.
- (C) reação popular contra medidas de estatização de empresas.
- (D) resistência do Congresso ao projeto presidencial de aumento de mandato.
- (E) greve geral decretada pelos sindicatos, entendida como interferência externa.

21. Considere as seguintes competências:

- I. ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- II. participar da execução das ações de saneamento básico;
- III. fiscalizar e inspecionar o teor nutricional dos alimentos;
- IV. colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.

Segundo a Constituição Federal, são competências do Sistema Único de Saúde aquelas mencionadas nos itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

22. As ações e os serviços de saúde em nosso país são considerados de relevância pública e sua execução deve ser feita

- (A) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
- (B) apenas diretamente pelo Poder Público.
- (C) apenas por serviços terceirizados.
- (D) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito público.
- (E) pelo Poder Público e por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

23. No Município de Diadema, de acordo com sua Lei Orgânica, é correto afirmar que

- (A) é permitida a designação ou nomeação para cargos ou funções diretivas na área da saúde, de pessoas que participam da direção, gerência ou administração de entidade do setor privado.
- (B) é permitida, em casos excepcionais, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) os serviços de saúde do setor privado têm a autonomia e independência na definição de sua forma de funcionamento, não podendo ser objeto de ação restritiva por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) o Poder Público Municipal poderá intervir nos serviços de saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
- (E) o controle social no município, por meio do Conselho Municipal de Saúde, é exercido apenas por representantes dos setores organizados da sociedade civil.

24. Ao se afirmar que a saúde
- é um direito de todos,
  - integra todas as áreas da vida humana, e
  - que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades,
- resgatam-se, respectivamente, os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:
- (A) integralidade, universalidade e equidade.
  - (B) universalidade, integralidade e equidade.
  - (C) integralidade, universalidade e igualdade.
  - (D) justiça social, abordagem holística e individualidade.
  - (E) direito universal, integralidade, individualidade.
25. A Instituição da União responsável pela Vigilância Sanitária é a(o)
- (A) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
  - (B) Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (C) Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
  - (E) Superintendência de Vigilância e Inspeção Sanitária.
26. O coeficiente de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde, é obtido, referindo-se a um dado período de tempo, pela divisão do número de óbitos de crianças
- (A) menores de 1 ano pelo total da população.
  - (B) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos.
  - (C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos.
  - (D) menores de 1 mês pelo número total de nascimentos.
  - (E) menores de 1 mês pelo número de nascidos vivos.
27. Numa dada população, constituída por 1 000 pessoas, ao longo de um período de tempo, foram diagnosticados 10 casos novos de câncer de colo de útero. No que se refere ao coeficiente de incidência dessa patologia, é correto afirmar que ele é
- (A) igual a 10%.
  - (B) igual a 1%.
  - (C) igual a 0,1%.
  - (D) superior ao da média nacional.
  - (E) impossível de ser calculado com os dados apresentados.
28. As medidas adotadas após a sobrevivência das consequências da doença, representadas pela instalação de deficiências funcionais, são denominadas de
- (A) prevenção primária.
  - (B) prevenção secundária.
  - (C) prevenção terciária.
  - (D) prevenção quaternária.
  - (E) medidas paliativas.
29. Com relação à inclusão, pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde, de outros agravos ou doenças na Lista das Doenças de Notificação Compulsória – DNC, em seu município, é correto afirmar que
- (A) é permitido, desde que comunicado ao gestor nacional.
  - (B) é permitido, desde que comunicado ao gestor estadual.
  - (C) é permitido, desde que comunicado aos gestores nacional e estadual.
  - (D) é permitido, desde que se trate de caso inusitado ou de surto ou epidemia.
  - (E) não é permitido.
30. De acordo com a Lista das DNC no Estado de São Paulo, dentre outras, só devem ser notificadas, após confirmação diagnóstica:
- (A) Esquistossomose, Hanseníase e Tracoma.
  - (B) Hanseníase, Malária e Rubéola.
  - (C) Cólera, Coqueluche e Dengue.
  - (D) Dengue, Difteria e Hanseníase.
  - (E) Febre Maculosa, Hantavirose e Hepatites Virais.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa que apresenta os sintomas compatíveis com insuficiência cardíaca, classe funcional III, segundo a New York Heart Association.
- (A) Sintomas em repouso.
  - (B) Sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou por pequenos esforços.
  - (C) Dispneia paroxística noturna.
  - (D) Sintomas desencadeados por atividades cotidianas.
  - (E) Sintomas desencadeados por grandes esforços.
32. Com relação ao choque cardiogênico, assinale a alternativa correta.
- (A) Para doentes com hipoperfusão e hipovolemia é indicado o uso de inotrópicos e contraindicado o uso de reposição volêmica.
  - (B) Doentes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico devem ser submetidos a cateterismo eletivo.
  - (C) Hipoperfusão transitória indica a colocação do balão intra-aórtico.
  - (D) O uso de inotrópicos é contraindicado.
  - (E) Taquiarritmias acompanhadas de choque cardiogênico devem ser corrigidas, imediatamente, com cardioversão elétrica.
33. No tratamento do infarto agudo do miocárdio, é critério de gravidade no eletrocardiograma a presença de
- (A) bloqueio de ramo esquerdo antigo.
  - (B) alterações inespecíficas da repolarização ventricular.
  - (C) extrasístoles supraventriculares.
  - (D) supradesnível do segmento ST.
  - (E) sinais de sobrecarga esquerda.
34. O tratamento da insuficiência cardíaca congestiva baseia-se em dois grupos de fármacos, quais sejam:
- (A) os que têm impacto direto sobre a mortalidade (vasodilatadores, nitratos, espironolactona, betabloqueadores) e os que não têm impacto sobre a qualidade de vida (diuréticos de alça, digitais).
  - (B) os que têm impacto direto sobre a mortalidade (inibidores da enzima de conversão da angiotensina – IECA, betabloqueadores, espironolactona, vasodilatadores, nitrato) e os que têm impacto sobre a qualidade de vida (diuréticos de alça, digitais, alguns inotrópicos).
  - (C) os que têm impacto direto sobre a mortalidade (betabloqueadores e digitais) e os que têm impacto apenas na qualidade de vida (diuréticos de alça e alguns inotrópicos).
  - (D) os que têm impacto direto sobre a mortalidade (diuréticos de alça, IECA, digitais) e os que têm impacto apenas na qualidade de vida (betabloqueadores, espironolactona, alguns inotrópicos).
  - (E) os que têm impacto direto sobre a mortalidade (alguns inotrópicos, IECA, espironolactona) e os que têm impacto sobre a qualidade de vida (betabloqueadores, diuréticos de alça, vasodilatadores, nitrato).
35. A melhor abordagem medicamentosa para pacientes com emergência hipertensiva e edema agudo de pulmão é
- (A) captopril sublingual e furosemida venosa.
  - (B) captopril oral e furosemida oral.
  - (C) nitroprussiato de sódio venoso e furosemida venosa.
  - (D) nitroprussiato de sódio venoso e dobutamina venosa.
  - (E) nitroglicerina venosa e dopamina venosa.
36. Nos casos de bloqueio atrioventricular total, acompanhado de síncope, a conduta terapêutica é
- (A) reposição volêmica.
  - (B) dobutamina venosa.
  - (C) cardioversão elétrica com 300 J.
  - (D) marcapasso transvenoso.
  - (E) procainamida venosa.
37. Paciente do sexo masculino, 65 anos, previamente hipertenso, procurou o pronto-socorro com febre, dispneia, taquipneia (FR = 36 ipm), taquicardia, cianose, rebaixamento do nível de consciência (glasgow = 9), vômitos, saturação de O<sub>2</sub> em ar ambiente = 82%, PA = 105 x 60 mmHg.
- Com base nessas informações, assinale a alternativa que contém o tipo de suporte ventilatório mais adequado para esse paciente.
- (A) Ventilação não invasiva com pressão positiva.
  - (B) Ventilação mecânica invasiva.
  - (C) Oxigênio por cateter nasal.
  - (D) Oxigênio por máscara com reservatório.
  - (E) Oxigênio por máscara de Venturi.
38. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a indicação para o uso de trombolíticos no tromboembolismo pulmonar (TEP).
- (A) TEP maciço + choque.
  - (B) Presença de fibrilação atrial associada.
  - (C) Presença de hipoxemia.
  - (D) Presença de hipercapnia.
  - (E) Presença de sobrecarga ventricular esquerda.
39. Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, é indicado o uso de ventilação não invasiva, apenas na seguinte situação clínica:
- (A) parada respiratória.
  - (B) instabilidade hemodinâmica.
  - (C) insuficiência respiratória (dispneia que não melhora nem piora, mesmo com o tratamento habitual).
  - (D) coma.
  - (E) dispneia com vômitos.

40. Paciente do sexo masculino, 40 anos, previamente hígido, tem diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar. O tratamento inicial de escolha é:
- vacina BCG + penicilina + rifampicina + isoniazida.
  - rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol.
  - etambutol + isoniazida + claritromicina + sulfadiazida.
  - sulfadiazida + isoniazida + pirazinamida + penicilina.
  - penicilina + eritromicina + rifampicina + isoniazida.
41. Paciente do sexo feminino, 56 anos, em uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais, dá entrada no pronto-socorro com quadro de hematêmese em grande quantidade. Ao exame físico, está descorada 2+/4, desidratada, taquicárdica (FC = 118 bpm), com pressão arterial de 85 x 65 mmHg.
- Assinale a alternativa que contém a sequência que mostra, correta e respectivamente, a provável etiologia do sangramento e a melhor sequência terapêutica para essa paciente.
- Varizes de esôfago; abordagem cirúrgica + transfusão sanguínea + internação em UTI.
  - Varizes de esôfago; endoscopia digestiva alta + abordagem cirúrgica + internação em UTI.
  - Úlcera péptica; endoscopia digestiva alta + inibidor da bomba de prótons endovenoso + internação na enfermaria para aguardar a estabilização do quadro clínico.
  - Úlcera péptica; inibidor da bomba de prótons endovenoso + abordagem cirúrgica + internação em UTI.
  - Úlcera péptica; ressuscitação volêmica com cristaloides e hemoderivados + inibidor da bomba de prótons endovenoso + endoscopia digestiva alta.
42. As causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa no adulto jovem são
- divertículo de Meckel e pólipos.
  - doença inflamatória intestinal e colite infecciosa.
  - neoplasia e doença diverticular.
  - gastrite e úlcera péptica.
  - neoplasia e divertículo de Meckel.
43. Paciente do sexo masculino, 28 anos, procura o pronto-socorro com quadro de diarreia líquida volumosa, astenia e tontura há 3 dias. Ao exame físico, está desidratado, taquicárdico (FC = 115 bpm), com pressão arterial de 80 x 60 mmHg. Os níveis de ureia e creatinina esperados e a conduta inicial mais indicada são, respectivamente,
- ureia = 35 mg/dL, creatinina = 1,0 mg/dL; dopamina venosa.
  - ureia = 35 mg/dL, creatinina = 3,0 mg/dL; reposição volêmica por via oral.
  - ureia = 110 mg/dL, creatinina = 1,1 mg/dL; reposição volêmica venosa.
  - ureia = 110 mg/dL, creatinina = 4,0 mg/dL; dopamina venosa e reposição volêmica por via oral.
  - ureia = 35 mg/dL, creatinina = 1,0 mg/dL; antibiótico venoso + dopamina venosa.
44. Mulher de 44 anos de idade procurou o pronto-socorro com queixa de 3 dias de disúria e polaciúria. Nega febre. Ao exame físico, apresenta dor discreta em palpação de hipogástrio e Giordano negativo. O provável diagnóstico e abordagem terapêutica inicial são, respectivamente,
- cistite; antibioticoterapia oral.
  - cistite; antibioticoterapia venosa.
  - pielonefrite; antibioticoterapia oral.
  - pielonefrite; antibioticoterapia venosa.
  - abscesso perinefrético; drenagem cirúrgica.
45. Na vigência de pré-eclâmpsia, a medicação mais efetiva para a profilaxia e o controle das convulsões eclâmpicas é
- fenitoína.
  - fenobarbital.
  - ácido valproico.
  - sulfato de magnésio.
  - clonazepam.
- Considere o seguinte caso clínico para responder às questões de números 46 a 48.
- Paciente de 18 anos, diabético, deixou de aplicar insulina há 5 dias, dá entrada no pronto-socorro com quadro de inapetência, vômitos, mal-estar, confusão mental, urina escura e fétida. Ao exame físico, encontra-se em mal estado geral, febril (temp = 37,8 °C), descorado, desidratado, taquipneico (FR = 30 ipm), sonolento, com pressão arterial de 100 x 60 mmHg, FC = 100 bpm, abdome difusamente doloroso à palpação, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações.
- Achados laboratoriais: gasometria arterial: pH = 7,2, PO<sub>2</sub> = 98 mmHg, PCO<sub>2</sub> = 21 mmHg, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 8,2 mEq/L, Saturação O<sub>2</sub> = 98%. Glicemia capilar = 400, Urina tipo I com mais de 1 milhão de leucócitos/mm<sup>3</sup>.
46. O diagnóstico clínico mais provável e a causa da descompensação do diabetes são, respectivamente,
- coma hiperosmolar e infecção do trato urinário.
  - intoxicação exógena e meningite.
  - cetoacidose diabética e infecção do trato urinário.
  - cetoacidose diabética e perfuração intestinal.
  - cetoacidose diabética e meningite.
47. Na admissão, o distúrbio acidobásico predominante é
- acidose metabólica.
  - acidose respiratória.
  - alcalose metabólica.
  - alcalose respiratória.
  - alcalose respiratória, parcialmente compensada pela acidose respiratória.

48. De acordo com a fisiopatologia da doença, o tratamento mais adequado para o paciente em questão é a
- (A) observação clínica expectante.
  - (B) reposição vigorosa de bicarbonato de sódio.
  - (C) intubação orotraqueal e curarização.
  - (D) hidratação, insulinoaterapia e antibioticoterapia.
  - (E) hidratação, hipoglicemiante oral e alta hospitalar.
49. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tipo de anemia que tem como manifestações cardinais hemólise crônica e crises vasoclusivas com dor e a melhor abordagem inicial.
- (A) anemia macrocítica; exsanguíneotransfusão.
  - (B) anemia macrocítica; trasnfusão de concentrado de hemácias.
  - (C) anemia ferropriva; reposição de ferro venoso.
  - (D) anemia do mediterrâneo; reposição oral de ferro.
  - (E) anemia falciforme; hidratação e analgesia.
50. Com relação à coagulação intravascular disseminada (CIVD), é correto afirmar que
- (A) a CIVD é consequência de um processo subjacente. Dessa forma, o melhor tratamento é a resolução da causa de base.
  - (B) a presença de plaquetopenia é parte essencial para fechar o diagnóstico.
  - (C) a reposição de plasma deve ser feita profilaticamente para todos os pacientes.
  - (D) o uso de agentes trombolíticos é indicado para pacientes com trombose.
  - (E) o uso de antiagregante plaquetário é indicado para pacientes com trombose.
51. A melhor conduta terapêutica para pacientes com quadro agudo de lesões urticariformes e estridor laríngeo é o uso de
- (A) inalação com beta-agonista, corticoide oral, anti-histamínico oral.
  - (B) anti-histamínico tópico, corticoide tópico e adrenalina endovenosa.
  - (C) inalação com beta-agonista, anti-histamínico tópico, corticoide tópico.
  - (D) adrenalina subcutânea, anti-histamínico parenteral, corticoide parenteral.
  - (E) inalação com adrenalina, anti-histaminico tópico, corticoide parenteral.
52. É uma opção de terapêutica sistêmica da escabiose:
- (A) albendazol.
  - (B) mebendazol.
  - (C) tiabendazol.
  - (D) metronidazol.
  - (E) fluconazol.
53. Na pancreatite aguda, são marcadores de mau prognóstico na admissão no pronto-socorro:
- (A) idade menor que 55 anos, leucocitose maior que 16 mil/mm<sup>3</sup>, glicemia menor que 200 mg/dL.
  - (B) idade maior que 55 anos, leucocitose maior que 16 mil/mm<sup>3</sup>, glicemia maior que 200 mg/dL.
  - (C) idade maior que 55 anos, leucopenia menor que 4 mil/mm<sup>3</sup>, glicemia menor que 80 mg/dL.
  - (D) idade menor que 55 anos, leucocitose maior que 20 mil/mm<sup>3</sup>, glicemia menor que 80 mg/dL.
  - (E) idade menor que 55 anos, leucopenia menor que 16 mil/mm<sup>3</sup>, glicemia maior que 200 mg/dL.
54. Na intoxicação por barbitúricos em pacientes sem rebaixamento do nível de consciência, a indicação é
- (A) lavagem gástrica e naloxana.
  - (B) carvão ativado e benzodiazepínicos.
  - (C) lavagem gástrica e flumazenil.
  - (D) lavagem gástrica e alcalinização da urina.
  - (E) carvão ativado e acidificação da urina.
55. Com relação às complicações de hemorragia subaracnoideia (HSA) é correto afirmar que
- (A) ocorre ressangramento em cerca de 90% dos casos.
  - (B) o vasoespasmo é a complicação menos frequente.
  - (C) ocorre hidrocefalia somente na fase mais tardia da doença.
  - (D) a hiponatremia pode ser decorrente da secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
  - (E) ocorre meningite em 70% dos casos.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 56 e 57.

Paciente masculino, 62 anos, deu entrada no pronto-socorro com queixa de, há 50 minutos, apresentar dificuldade para falar e fraqueza. Tem antecedente de tabagismo e dislipidemia. Ao exame físico, está em bom estado geral, com FC = 80 bpm, pressão arterial = 130 x 90 mmHg, afebril, com ausculta cardíaca e pulmonar normais. Ao exame neurológico, está consciente, desorientado temporoespacialmente, com apagamento do sulco nasolabial direito, com afasia motora, hemiparético à direita, com força muscular de grau III, sensibilidades tátil e dolorosa diminuídas à direita, com pupilas isocóricas e fotorreagentes.

Exames subsidiários da admissão: eletrocardiograma normal, radiografia de tórax normal, tomografia de crânio normal, sem sinais de hemorragia.

56. O diagnóstico clínico mais provável para o caso é

- (A) acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.
- (B) AVC isquêmico.
- (C) tumor cerebral da região temporal.
- (D) tumor cerebral da região parietal.
- (E) hemorragia subaracnoideia.

57. Nesse caso, a conduta inicial correta é

- (A) manter o controle da pressão arterial, da temperatura, da glicemia sistêmica; manter aporte de oxigênio adequado; manter demais parâmetros metabólicos normais.
- (B) realizar arteriografia seguida de cirurgia de carótida interna direita de urgência.
- (C) realizar intubação orotraqueal seguida de hipotermia.
- (D) induzir ao coma para preservação cerebral.
- (E) proceder drenagem de hematoma cerebral em caráter de urgência.

58. São achados característicos do líquido nas meningites bacterianas, a pleocitose, predominantemente

- (A) mononuclear, com proteínas elevadas e glicose normal.
- (B) polimorfonuclear, com proteínas normais e glicose normal.
- (C) polimorfonuclear, com proteínas baixas e glicose normal.
- (D) polimorfonuclear, com proteínas elevadas e glicose baixa.
- (E) mononuclear, com proteínas elevadas e glicose elevada.

59. Em relação ao tratamento do tétano, é correto afirmar que

- (A) a utilização do midazolam em substituição ao diazepam tem como inconveniente a não indução de acidose metabólica.
- (B) a sedação, o controle dos espasmos e o relaxamento muscular, acompanhados de analgesia, são fundamentais para a condução do tratamento.
- (C) o curare é indicado para todas as formas da doença, graves ou não, e por tempo ilimitado.
- (D) a redução dos sedativos e opioides deve ocorrer de forma abrupta, com alta hospitalar o mais precocemente possível.
- (E) o uso de antibióticos e transfusão de hemocomponentes é sempre indicado.

60. Dentre as alternativas a seguir, a melhor conduta para pacientes com diagnóstico de angina instável de alto risco é

- (A) ácido acetilsalicílico (AAS), trombolítico, heparina venosa, nitroglicerina venosa, bloqueador de canal de cálcio.
- (B) AAS, bloqueador de canal de cálcio, trombolítico.
- (C) AAS, enoxaparina, digital, diurético de alça.
- (D) AAS, clopidogrel, inotrópico venoso, nitroglicerina oral, inibidor da enzima de conversão da angiotensina.
- (E) AAS, clopidogrel, beta-bloqueador, nitrato e enoxaparina.

