

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

1. Por que as plaquetas desempenham importante papel na patogênese da aterosclerose?

- (A) diante de plaquetopenia, o indivíduo não desenvolve aterosclerose.
 (B) influenciam o aumento do LDL – colesterol circulante.
 (C) liberam “fator de crescimento”, que promove proliferação de células musculares lisas.
 (D) tendem a se agrupar, formando trombos.

2. Pode-se dizer que a dor é característica de claudicação intermitente quando:

- (A) aparece aos primeiros passos e melhora com a posição sentada.
 (B) dor nas plantas dos pés ao encostar algum objeto, como um cobertor.
 (C) dor em face anterior das coxas acompanhada de dificuldade para subir escadas.
 (D) dor em grupos musculares que aparece após uma certa quantidade de exercício e piora em subidas.

3. Num caso de oclusão aorto-iliaca completa do território, concomitante a obstrução fêmuro-poplíteia, deve-se proceder à:

- (A) endarterectomia aorto-iliaca.
 (B) revascularização aorto-bifemural e fêmuro poplíteia no mesmo tempo.
 (C) revascularização aorto-bifemural.
 (D) restauração aorto-iliaca.

4. O diagnóstico do local de obstrução em uma oclusão arterial aguda é feito baseado apenas em:

- (A) ecodoppler
 (B) arteriografia
 (C) história e exame físico
 (D) angio RMN

Enunciado para as próximas 02 questões:

“Homem de 70 anos de idade queixa-se de dor súbita no membro inferior direito há 8 horas, principalmente na panturrilha e no pé. À semiologia, nota-se cianose de hálux direito e ausência de pulsos poplíteo e distal à direita. Antecedentes: é fumante e hipertenso controlado. Referia claudicação para 100m nesse membro.”

5. O diagnóstico mais provável é:

- (A) trombose venosa profunda aguda.
 (B) flegmasia cerúlea dolens.
 (C) embolia arterial aguda.
 (D) trombose arterial aguda

6. A melhor conduta a ser tomada no caso clínico descrito será:

- (A) drenagem postural dos membros e heparinizar.
 (B) heparinizar e se não houver melhora arteriografia.
 (C) tromboembolotomia de urgência e heparinizar a seguir.
 (D) trombectomia venosa e heparinizar a seguir.

7. A maior causa de mortalidade em pós – operatório de cirurgia de aneurisma de aorta é:

- (A) insuficiência coronariana (IAM).
 (B) acidente vascular encefálico (AVE).
 (C) DPOC.

(D) insuficiência renal.

8. No 3º dia pós-operatório de cirurgia a céu aberto para tratamento de aneurisma da aorta abdominal, um paciente hipertenso de 68 anos desenvolve quadro de dor que se acentua progressivamente, distensão abdominal e aumento da leucocitose. O exame complementar inicialmente indicado para o esclarecimento do quadro deve ser:

- (A) arteriografia.
 (B) duplex scan.
 (C) colonoscopia.
 (D) tonometria abdominal.

9. Você recebe um paciente referido do ginecologista com quadro de pulsação sistólica de grande amplitude no epigástrico de uma senhora de 85 anos, diabética, assintomática. A ultra-sonografia demonstrou aneurisma de aorta abdominal. A conduta mais adequada é:

- (A) cirurgia, independentemente do diâmetro do aneurisma.
 (B) cirurgia imediata, se o diâmetro do aneurisma exceder 4 cm.
 (C) acompanhamento clínico com ultra-som, se o diâmetro não atingir 5,5 cm.
 (D) acompanhamento clínico com ultra-som, independentemente do diâmetro do aneurisma.

10. A direção de drenagem do sangue nos membros inferiores é:

- (A) das veias profundas para a perfurante através das superficiais.
 (B) das veias superficiais para as perfurantes através das veias profundas.
 (C) das veias profundas para as superficiais através das perfurantes.
 (D) das superficiais para as profundas através das perfurantes.

11. A embolia arterial, quando originada por lesão valvular, é mais frequentemente causada por:

- (A) insuficiência aórtica.
 (B) estenose mitral.
 (C) dupla lesão tricúspide.
 (D) estenose aórtica.

12. Das alternativas a seguir, a condição clínica que mais comumente acontece em decorrência da síndrome do anticorpo anti fosfolípides é:

- (A) trombose venosa profunda.
 (B) embolia pulmonar.
 (C) plaquetopenia.
 (D) perda fetal.

13. São fatores de risco para tromboembolismo pulmonar, EXCETO:

- (A) obesidade.
 (B) embolia pulmonar prévia.
 (C) tempo do procedimento cirúrgico.
 (D) desnutrição.

14. Sobre o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP), é INCORRETO afirmar que:

- (A) dosagem sérica de D-dímero, tem alta sensibilidade e baixa especificidade.
 (B) ultra-sonografia Doppler de membros inferiores positiva para êmbolos em veias profundas define o diagnóstico.

(C) cintilografia de ventilação-perfusão pulmonar normal exclui o diagnóstico.

(D) tomografia helicoidal de tórax negativa em pacientes com baixo ou médio risco para TEP assegura o não início do tratamento específico.

15. Na investigação de um paciente internado com auto índice de suspeição de tromboembolismo pulmonar, podemos utilizar qual dos seguintes métodos de diagnósticos para triagem inicial?

(A) tomografia computadorizada de tórax.

(B) teste do D-dímero.

(C) arteriografia.

(D) ecocardiografia.

16. Qual dos exames laboratoriais a seguir melhor diagnostica trombose venosa, ou seja, formação de coágulo dentro do sistema vascular?

(A) PDF – produtos de degradação do fibrinogênio.

(B) fibrinogênio.

(C) INR (tempo de protrombina).

(D) D-dímeros.

Enunciado para as próximas 2 questões:

“Puérpera de 32 anos de idade procura a unidade básica de saúde queixando-se de dor e edema no membro inferior esquerdo. Observam-se veias superficiais dilatadas na virilha, empastamento da panturrilha e os pulsos distais do mesmo lado eram pouco amplos.”

17. A melhor conduta diagnóstica nesse caso será:

(A) eco-Doppler.

(B) flebografia.

(C) arteriografia.

(D) tomografia.

18. Com base no provável diagnóstico clínico do caso descrito, a melhor conduta terapêutica será referenciá-la para a realização de:

(A) trombectomia arterial e anticoagulação com heparina.

(B) trombectomia venosa e heparinização plena.

(C) drenagem postural dos membros e heparinização plena.

(D) drenagem postural dos membros e vasodilatadores.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito do aneurisma da artéria poplítea:

(A) é o mais freqüente dos aneurismas periféricos.

(B) é bilateral em 50% dos casos.

(C) a embolização distal é a sua principal complicação.

(D) frequentemente evolui para rotura.

20. Sobre as complicações relacionadas aos cateteres venosos centrais, é INCORRETO afirmar que:

(A) a punção da veia jugular interna apresenta maior incidência de complicação infecciosa do que a punção da veia subclávia.

(B) sepse por cateter deve ser tratada com remoção do mesmo e antibióticoterapia com cobertura para Streptococcus e Cândidas.

(C) a punção da veia femoral está associada a uma maior incidência de complicações tromboembólicas.

(D) a punção da veia subclávia está associada a maior incidência de complicações mecânicas do que punção da veia jugular interna.

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem.

(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor saúde.

(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde.

(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações.

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades.

(B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade.

(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população.

(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde.

23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são:

(A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde não é a sua atribuição, pois é competência do setor técnico do SUS.

(B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo.

(C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo.

(D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde pertencentes ao SUS.

24. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

(A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização.

(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização.

(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular.

(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade.

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este.

(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina.

(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade.

(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo.

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ___ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online ___ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno ___ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

27. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro parágrafo, “sua” se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento.
- (B) Cidade.
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados.

29. Considere a expressão:

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.”

A alternativa correta é:

- (A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
- (D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é objeto direto da oração.

30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais:

- (A) Agentes de saúde.
- (B) Responsáveis cadastrados.
- (C) Equipe.
- (D) Profissionais.

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1.
- (B) HN1.
- (C) N1H1.
- (D) NH1.

32. Dentre as principais características desse vírus, está INCORRETO dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples.
- (B) Não pode sofrer mutação.
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro.
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas.

33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiras. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo.
- (B) Barro Monte.
- (C) Belo Monte.
- (D) Campo Belo.

34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco – BA.
- (B) Paraná – PR.
- (C) Amazonas – AC.
- (D) Xingu – PA.

35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia.
- (B) Irlanda.
- (C) Holanda.
- (D) Bélgica.

36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país?

- (A) Irlanda.
- (B) Finlândia.
- (C) Islândia.
- (D) Inglaterra.

37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros.
 - (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião.
 - (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião.
 - (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião.
-

38. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla **Copom** significa:

- (A) Comissão de política monetária.
 - (B) Comissão de posição monetária.
 - (C) Conselho de posição monetária.
 - (D) Conselho de política monetária.
-

39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
 - (B) Índice de preços induzido
 - (C) Imposto sobre produtos induzido
 - (D) Índice sobre produtos industrializados
-

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu.
 - (B) Viagra.
 - (C) Relenza.
 - (D) Lopinavir.
-