


Cargo: Agente Comunitário de Saúde**CONCURSO PÚBLICO 01/2010**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de **30 (trinta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma**



1. Em vacinação de rotina na Unidade Sanitária, as situações que contra-indicam temporariamente a aplicação de vacina em criança são utilização de corticosteróides ou também:
 - a) Interrupção do esquema de vacinação
 - b) Temperatura acima de 38°C
 - c) Ocorrência anterior da doença
 - d) Reação intensa à vacinação prévia
 - e) Apresentação de estado gripal
2. Qual dos cuidados a seguir não são recomendados para o portador assintomático do HIV?
 - a) Uso do preservativo de borracha mesmo em contato sexual com indivíduo já portador do HIV
 - b) Prática heterossexual sem uso de preservativo
 - c) Proibir a coação de sangue
 - d) Recomendar a anticoncepção
 - e) Diminuir a exposição da outras D.S.T.
3. As manchas de Koplik estão associadas à(ao):
 - a) Tuberculose
 - b) Hanseníase
 - c) Sarampo
 - d) Pneumonia
 - e) Difteria
4. A medida fundamental na prevenção da cólera é:
 - a) Antibioticoterapia profilática
 - b) Saneamento básico
 - c) Imunização básica
 - d) Hidratação oral
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores
5. Na organização dos serviços para a assistência pré-natal, os exames que constituem os procedimentos laboratoriais mínimos e que devem ser garantidos às usuárias desta assistência nas Unidades de Saúde são:
 - a) Sorologia para sífilis e ultra-sonografia
 - b) Sorologia para HIV e cardiocografia
 - c) Exame sumário de urina e colpocitológico
 - d) Dosagem de hemoglobina e tipagem sanguínea
 - e) Cardiocografia e ultra-sonografia
6. O teste tuberculínico (PPD) mede a sensibilidade do indivíduo e é usado para detectar se ele entrou em contato ou não com indivíduo tuberculoso. A via de administração é:
 - a) Subcutânea
 - b) Intramuscular
 - c) Endovenosa
 - d) Intratecal
 - e) Intradérmica
7. Saneamento básico, educação sanitária, fervura e/ou filtragem da água e proteção dos alimentos contra as moscas são cuidados básicos na prevenção da:
 - a) Amebíase
 - b) Herpes simples
 - c) Gripe
 - d) Toxoplasmose
 - e) Ceratoconjuntivite
8. A transmissão da sífilis é ocasionada por:
 - a) Contato indireto
 - b) Gotículas de Fluge
 - c) Secreção orofaríngea
 - d) Contato sexual
 - e) Hereditariedade
9. O serviço de pré-natal de unidade básica de saúde, ao atender uma gestante de baixo risco, deve submetê-la, pelo menos, aos seguintes exames de rotina:
 - a) Tipagem sanguínea, sorologia para sífilis, exame de urina
 - b) Teste de Coombs, tensão arterial, reação sorológica para Lues
 - c) Amniocentese, reação sorológica para Lues, laparoscopia
 - d) Albuminúria, tensão arterial, anorexia tetânica
 - e) Laparoscopia, amniocentese, albuminúria
10. A primeira consulta da puerpera, para avaliação médica, deve ser marcada semanas após o parto, em torno de:
 - a) 4 semanas
 - b) 6 semanas
 - c) 8 semanas
 - d) 10 semanas
 - e) 12 semanas
11. Durante o período de aleitamento, uma das medidas que ajuda a avaliar a dor no seio e facilita a extração do leite materno é a:
 - a) Administração de pomadas no mamilo
 - b) Administração de antitérmico
 - c) Colocação de compressas mornas
 - d) Aplicação de raios ultravioleta
 - e) Limpeza com solução bicarbonatada
12. O diabetes gestacional pode ocorrer mesmo sem haver antecedentes familiares da doença. O cuidado nutricional adequado da gestante contribui para a redução do risco de ocorrência, no recém-nascido, de:
 - a) Macrocefalia
 - b) Hipoglicemia
 - c) Hiperglicemia
 - d) Macrossomia
 - e) Microcefalia
13. Na assistência ao cliente diabético, deve-se:
 - a) Orientar para outra ocupação
 - b) Ensinar para o autocuidado
 - c) Não promover exercícios físicos diários
 - d) Restringir, ao máximo, suas atividades
 - e) Evitar falar sobre a doença
14. O meio mais eficaz para reduzir o número de casos de recém-nascidos com menos de 2.500 g é:
 - a) Implantar o programa de desenvolvimento da criança
 - b) Criar condições de estímulos ao aleitamento materno
 - c) Desenvolver o programa de imunização básica
 - d) Garantir às gestantes o acesso ao pré-natal
 - e) Promover a higiene no parto

15. Em relação à prevenção do tétano não é correto:

- a) Imunizar as crianças maiores de 7 anos com a vacina tríplice (DPT)
- b) Imunizar as crianças acima de 7 anos com a dupla adulto (DT)
- c) Imunizar as crianças menores de 7 anos com dupla infantil (DT) quando o componente pertussis for contra-indicado
- d) Imunizar as crianças menores de 7 anos com a vacina tríplice (DPT)
- e) Usar o toxóide tetânico (TT) após ferimentos, quando a última dose tiver sido dada entre 5 e 10 anos de intervalo

Leia o texto e responda às questões:

Fabricantes reduzem calorias de refrigerantes nas escolas

A indústria de refrigerantes dos EUA, acusada de promover a obesidade, anunciou na noite de segunda-feira ter reduzido a quantidade de calorias das bebidas vendidas nas escolas. Companhias líderes, incluindo Coca-Cola e PepsiCo, se uniram à iniciativa do ex-presidente Bill Clinton e afirmaram que pretendem reduzir em 88% as calorias dos produtos que vendem nas escolas.

"As bebidas disponíveis para os estudantes são agora de baixas calorias, nutritivas e em porções menores", disse Susan Neely, presidente da Associação de Bebidas dos EUA. Os cortes são fruto do acordo entre as grandes empresas e a "Aliança para uma Geração mais Saudável", uma iniciativa da Fundação Bill Clinton e da Associação do Coração dos EUA. A aliança pretende estimular o consumo de leite desnatado, águas minerais aromatizadas e chá como alternativa aos refrigerante. As estimativas são de que um em cada cinco americanos com idade entre seis e 19 anos é obeso, o que aumenta os riscos de problemas cardíacos e diabetes.

<http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/4>. Acessado em 08/03/2010.

16. O gênero textual acima possui:

- I – linguagem coloquial, com uso de expressões da oralidade.
- II – função metalinguística, pois explica o termo inicial do texto.
- III – ponto de vista, sustentado pelos argumentos de autoridade no segundo parágrafo.

Está (ão) incorreta (s):

- a) Apenas a assertiva I
- b) A assertiva II apenas
- c) Apenas a assertiva III
- d) Todas as assertivas
- e) Apenas as assertivas I e III

17. Podemos afirmar sobre o texto:

- I – Todas as companhias da indústria de refrigerantes reduziram as calorias das bebidas vendidas nas escolas.
- II – Haverá uma diminuição na quantidade de calorias nos refrigerantes vendidos nas escolas
- III – Bill Clinton é o presidente da companhia de refrigerante mais famosa dos EUA.

Está (ão) correta (s):

- a) Apenas II
- b) I e II apenas
- c) I e III apenas
- d) III apenas
- e) I, II e III

18. Analise as assertivas em relação ao texto:

- I – O segundo parágrafo é iniciado com um argumento de autoridade.
- II – O gênero utilizado é notícia jornalística.
- III – A ideia global do texto é a redução das vendas de refrigerantes – de grandes empresas – nas escolas.

Está (ão) correta (s):

- a) Apenas II
- b) I e II apenas
- c) I e III apenas
- d) III apenas
- e) I, II e III

19. "afirmaram **que** pretendem reduzir em 88%" o termo destacado exerce, nesse trecho, função de:

- a) pronome relativo
- b) conjunção causal
- c) conjunção integrante
- d) advérbio
- e) partícula de realce

20. A palavra **líderes**:

- I – é acentuada pelo mesmo motivo de cênjuge.
- II – é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo.
- III – é acentuada pelo mesmo motivo de águas.

Está (ão) correta (s):

- a) Apenas a assertiva I
- b) A assertiva I e II apenas
- c) Apenas a assertiva III
- d) Todas as assertivas
- e) Apenas as assertivas II e III

21. "uniram-se à iniciativa" A crase está corretamente empregada, assim como nesse trecho, em:

- a) Visitamos à escola vencedora.
- b) Partiremos amnhã à tarde.
- c) Nada chegou à tempo.
- d) Cada um vence à batalha que a vida lhe oferece.
- e) Todos começaram à gritar ao mesmo tempo.

22. No trecho “A aliança pretende estimular **o consumo** de leite desnatado” o termo destacado é um complemento verbal da mesma natureza do complemento da alternativa:

- a) Há necessidade **de estímulo**.
- b) Sou favorável **à compra**.
- c) Precisa-se **de jovens criativos**.
- d) Temos **medo** de alimentos estragados.
- e) Temos confiança **nos jovens**.

23. “cada cinco americanos” o numeral deste trecho:

- I – é um numeral adjetivo
- II – é um numeral substantivo
- III – expressa quantidade.

Está (ão) correta (s):

- a) Apenas a assertiva I
- b) A assertiva I e II apenas
- c) Apenas a assertiva III
- d) Todas as assertivas
- e) Apenas as assertivas I e III

24. “**o que** aumenta os riscos de problemas cardíacos e diabetes” o termo destacado faz uma referência a um termo anterior do texto. Esse referente é:

- a) O fato de as estimativas estarem entre cinco americanos
- b) O fato de que um a cada cinco americanos entre 6 e 19 anos ser obeso.
- c) O estímulo de consumo do leite desnatado.
- d) O acordo das grandes empresas.
- e) O fato de substituir chá por refrigerante.

25. Assinale a alternativa correta em relação à pontuação:

- a) A notícia de que um a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos é obeso provocou uma discussão: a quantidade de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina.
- b) A notícia, de que um a cada cinco americanos, entre seis e dezenove anos é obeso provocou uma discussão: a quantidade de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina.
- c) A notícia de que um, a cada cinco americanos, entre seis e dezenove anos, é obeso, provocou uma discussão: a quantidade de calorias presentes nos refrigerantes, é mais alta do que se imagina.
- d) A notícia, de que um - a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos - é obeso provocou uma discussão: a quantidade de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina.
- e) A notícia de que um, a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos, é obeso provocou uma discussão: a quantidade de calorias presentes nos refrigerantes, é mais alta do que se imagina.

26. Oito trabalhadores constroem uma casa em uma semana. Se forem contratados mais 2 trabalhadores, em quanto tempo irão construir a mesma casa?

- a) 4 dias e 40 minutos.
- b) 4 dias, 20 horas e 10 minutos.
- c) 5 dias, 05 horas e 30 minutos.
- d) 5 dias, 14 horas e 24 minutos.
- e) 5 dias, 30 horas e 30 minutos.

27. Qual o juro simples que um capital de R\$ 7.000,00 rende quando aplicado durante um ano a uma taxa de 3% a.m.?

- a) R\$ 2.400,00
- b) R\$ 2.520,00
- c) R\$ 2.640,00
- d) R\$ 2.710,00
- e) R\$ 2.850,00

28. Qual o capital que se deve empregar a taxa de 6% a.m., a juro simples, para se obter R\$ 6.000,00 de juros em 4 meses?

- a) R\$ 25.000,00
- b) R\$ 25.200,00
- c) R\$ 25.650,00
- d) R\$ 25.720,00
- e) R\$ 25.900,00

29. Um investidor aplicou R\$ 10.000,00 a juro composto de 2% a.a. Quantos reais terá após 3 anos de aplicação?

- a) 13.200,60
- b) 12.430,00
- c) 11.250,30
- d) 11.120,20
- e) 10.612,08

30. Paulo anda todos os dias em uma de corrida circular. Ele sempre percorre 10 voltas, nesta pista que tem 20 m de raio. Quantos metros, aproximadamente, Paulo anda por dia nesta pista? (considere: $\pi \cong 3,14$)

- a) 900 m
- b) 909 m
- c) 982 m
- d) 1.005 m
- e) 1.008 m