

1ª Parte – Português



01. Expressões como 'tás brincando malico?', refletem:

- A dinamicidade da língua.
- O crescente desuso da norma culta nos textos.
- O desrespeito da norma padrão como regra para uso da oralidade.
- O uso de vocabulário coloquial em classes sociais altas.
- O desconhecimento da norma culta nas sociedades mais desenvolvidas.

02. O uso da ênclise na primeira fala do texto deve-se:

- Ao emprego do verbo no gerúndio.
- Ao uso do verbo no infinitivo impessoal.
- Ao verbo iniciando a frase.
- À presença dos chamados atratores, no caso, o substantivo 'líder'.
- Ao verbo no imperativo.

03. Em qual das alternativas NÃO HÁ caso de desrespeito às normas gramaticais?

- Foi somente depois do fim da Segunda Grande Guerra que o mundo ficou sabendo das principais atrocidades que havia sido cometidas naqueles seis anos de conflito.
- Enquanto a guerra durou, ninguém tinha notícia dos campos de concentração organizados pela Alemanha nazista, dos extermínios em massa, nem da violência de batalhas remotas ou do resultado de bombardeios infernais sobre populações civis.
- Crimes secretos; porém não são exclusividade daqueles tempos.
- O mundo acaba de ficar sabendo também que nas guerras de hoje, apesar de todo o grande circo da informação globalizada, se mata inocentes e se praticam assassinatos em massa em completo sigilo.
- No domingo 25, veio à luz mais de 91 mil documentos secretos do Pentágono, publicados pelo site WikiLeaks.

TEXTO 2

A obra Enterro, do pintor paulista Cândido Portinari, furtada no último dia 14 de julho do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, foi recuperada nesse sábado (31), no Rio de Janeiro.

Um homem foi preso em flagrante numa favela do Complexo do Alemão no momento em que tentava vender a obra de arte, avaliada entre R\$ 800 mil e R\$ 1,2 milhão. O acusado declarou que ele mesmo retirou o óleo sobre tela da moldura. Porém uma perícia terá de ser feita para confirmar a autenticidade da pintura. Não foi possível descobrir quem seria o comprador do quadro.

O homem, de identidade não revelada, ficou detido na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemap) do Rio de Janeiro, que também recebeu o quadro. (JORNAL DO COMMERCIO)

04. 'O acusado declarou que ele mesmo retirou o óleo sobre tela da moldura.'

A oração sublinhada tem a função:

- De completar o sentido de um verbo intransitivo.
- De funcionar como complemento nominal.
- De adicionar uma informação restritiva.
- De completar o sentido de um verbo transitivo.
- De completar uma oração transitiva direta.

TEXTO 3

Bombeiros resgatam paciente no Hospital da Restauração

(HR). De acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde, Amaro Edzio da Silva, de 47 anos, internado há cinco dias após sofrer uma queda no município de São Lourenço da Mata, estaria desorientado por conta de uma crise de abstinência alcoólica e, ao voltar do banheiro, teria entrado em uma porta utilizada apenas pelo pessoal da manutenção e que dá acesso ao forro do primeiro andar do prédio, onde funciona a emergência.

O paciente continuou engatinhando entre o forro de gesso e a laje, sendo denunciado por outros pacientes. A equipe médica acionou o Corpo de Bombeiros que, após uma tentativa frustrada de negociação para que Amaro voltasse para a porta de acesso, resolveu abrir um buraco no gesso para fazer o resgate. O paciente caiu e sofreu um edema no rosto e passa por exames e continua em estado de observação.

Da Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR

05. Considere as afirmações acerca do texto 3:

- O Corpo de Bombeiros foi acionado esta manhã para realizar o resgate de um paciente no Hospital da Restauração. O trecho sublinhado poderia ter seu verbo auxiliar empregado no presente do indicativo que não alteraria em nada o período.
- 'prédio' e 'emergência' obedecem à mesma regra de acentuação.

III. 'O paciente caiu e sofreu um edema no rosto e passa por exames e continua em estado de observação.' No período temos uma sequência de orações coordenadas que estabelecem uma relação de adição entre si.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas estão incorretas.
- b) I e III estão corretas.
- c) Só I está errada.
- d) Todas estão corretas
- e) Só III está correta.

06. 'após uma tentativa frustrada de negociação':

O trecho indica:

- a) Que não houve negociação.
- b) Que os policiais não souberam negociar.
- c) Que não se ofereceu o que o paciente queria.
- d) Que o paciente não pode ser ouvido.
- e) Que a negociação tornou-se inviável.

07. Assinale a alternativa correta:

- a) Edema é o mesmo que inflamação.
- b) Abstinência é o mesmo que vício.
- c) Desorientado é antônimo de 'sem rumo'.
- d) 'edema no rosto' é um caso de pleonasm estilístico.
- e) 'emergência' figura no texto como uma metáfora.

TEXTO 4

"Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos, que se adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiar-a, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos." (Vidas secas, Graciliano Ramos)

08. Os verbos sublinhados no texto:

- a) São defectivos.
- b) São abundantes.
- c) Referem-se a um fato concluído no passado.
- d) Indicam fatos inconclusos.
- e) Reflete um fato passado, anterior a outro.

09. Pela leitura do texto depreende-se que o autor NÃO procurou demonstrar:

- a) A resistência do personagem em abandonar a fazenda.
- b) A desilusão da personagem retratada.
- c) A dimensão íntima, psicológica da personagem.
- d) Um momento na vida de um típico personagem do sertão nordestino.
- e) Uma visão fragmentada do mundo.

10. Em qual dos trechos a pontuação apresenta discordância da norma culta da língua?

- a) A petroleira BP se prepara para selar definitivamente seu poço no Golfo do México. Origem da pior catástrofe ambiental; da história dos Estados Unidos.
- b) A operação, que tem início neste sábado, deve ser concluída até terça-feira. O almirante Thad Allen, afirmou que é necessário algum tempo para que os engenheiros possam remover os escombros em torno do poço após a passagem da tormenta tropical Bonnie - que obrigou a suspender os trabalhos.
- c) O vice-presidente da BP, Kent Wells, destacou sua grande confiança no sucesso da *static kill*. Segundo ele, o funil instalado há duas semanas não apresenta fissuras e "isto nos dá mais confiança sobre a integridade do poço", o que é um sinal positivo sobre o sucesso da operação.
- d) Além disso, BP concluirá também o projeto de construção de um poço paralelo para impedir eventuais vazamentos. Sua função será interceptar o fluxo ao poço danificado no prazo de dez dias, permitindo a realização de mais um processo de vedação do sistema, no final de agosto.
- e) Em sua primeira viagem à zona do desastre após assumir o posto de Tony Hayward, antigo CEO de BP, Dudley destacou que a companhia se concentrará na recuperação a longo prazo da região afetada pela maré negra.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Referente ao histórico de saúde pública é INCORRETO afirmar:

- a) O modelo teórico-conceitual da saúde Coletiva surge na década de 1970. Em torno deste ideário organiza-se o Movimento Sanitário, ato coletivo que se torna o principal responsável pela reforma sanitária brasileira.
- b) O Movimento Sanitário procura, na sua origem, realizar uma incorporação crítica de elementos da produção internacional, entre as quais cabe destacar a de países como Inglaterra, Cuba, Itália e Canadá.
- c) No processo de elaboração teórico-epistemológico procura romper com a orientação da sociologia funcionalista norte-americana mediante diálogo com a produção da Medicina Social italiana, com o Estruturalismo francês e com a Sociologia Política inglesa.

- d) Ao final da década de 1970, o arcabouço da Saúde Coletiva passa a informar as atividades de distintos departamentos de Medicina Preventiva e Social assumindo função relevante na sustentação político-ideológica do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira Coletiva (Abrasco).
- e) Nos anos 1980 sustenta um contra discurso sanitário “sob a forma de uma teoria crítica histórico-social da doença” que se expressa como uma contra política, sob a forma de dispositivo legal, institucional e administrativo da Reforma Sanitária.

12. Sobre epidemiologia é INCORRETO afirmar:

- a) A epidemiologia não lida diretamente com “doença, noção essencialmente clínica.
- b) Para o estudo das causas dos problemas de saúde e a subsequente adoção de medidas preventivas, pode-se gerar correlados operacionais do conceito de risco como, por exemplo, fator de risco e grupo de risco.
- c) Um fator de risco pode ser definido como o atributo de um grupo da população que apresenta maior incidência de uma doença ou agravamento à saúde, em comparação com outros grupos definidos pela ausência ou menor exposição a tal característica.
- d) É interessante para epidemiologia identificar atributos, propriedades ou fatores que permitam reconhecer grupos menos vulneráveis (ou mais protegidos) em relação a certo problema de saúde na medida em que tal conhecimento é diretamente útil para a implementação de medidas de prevenção do risco e promoção da saúde.
- e) Fator de prevenção é o atributo de um grupo com menor incidência de um determinado distúrbio em relação a outros grupos, definidos pela ausência ou baixa dosagem de tal fator.

13. Sobre incidência é INCORRETO afirmar:

- a) A incidência de doenças em uma população P significa a ocorrência de casos novos relacionados à unidade de intervalos de tempo.
- b) Para efeito de estudo comparativo da incidência de doença numa mesma época, usa-se taxa de incidência.
- c) A taxa de incidência é definida como a razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em um intervalo de tempo determinado, numa população delimitada exposta ao risco de adquirir a referida doença no mesmo período ou de períodos próximos.
- d) Na prática, a taxa de incidência pode ser calculada tomando-se como numerador duas entidades distintas: número de pessoas doentes e frequência de eventos relacionados à doença.
- e) Quando a intenção é investigar surtos epidêmicos logo de sua eclosão e durante sua vigência, a medida de incidência reveste-se de uma feição diferente e recebe a denominação de coeficiente de ataque.

14. Sobre o histórico do SUS é INCORRETO afirmar:

- a) O SUS, instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Atendeu aos movimentos de construção da cidadania, mais especificamente, o movimento pela Reforma Sanitária Brasileira.
- b) Como uma política de inclusão social pelo direito da cidadania, a estrutura e o funcionamento do SUS são de responsabilidade do Estado Brasileiro, uma República Federativa formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- c) Como política de Estado, o SUS articula-se em todas as Unidades Federadas e é disciplinado por um conjunto de instrumentos institucionais, legais que definem as condições para viabilizar o direito à saúde de todo cidadão brasileiro.
- d) Os gestores do SUS são os representantes de uma esfera única de governo designados para o desenvolvimento das funções do Poder Executivo na saúde: no âmbito nacional, o Ministro da Saúde; no âmbito estadual, o Secretário de Estado da Saúde; e no municipal, o Secretário Municipal de Saúde.
- e) A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios, as diretrizes e as competências do Sistema Único de Saúde, mas não define especificamente o papel de cada esfera de governo no SUS. A lei 8080/90 é quem vai detalhar as competências e as atribuições da direção do SUS em cada esfera.

15. A equipe de saúde de PSF trabalha com carga horária de oito horas diárias, conforme as seguintes linhas de atuação, EXCETO:

- a) Cadastramento das principais famílias residentes em sua área de abrangência, realizado com a participação da comunidade.
- b) Diagnóstico das condições socioeconômicas e de saúde da população sob sua responsabilidade.
- c) Identificação das pessoas e das famílias que necessitam de atenção especial, por estarem sujeitas a situações de maior risco de adoecer ou morrer.
- d) Priorização das ações a serem desenvolvidas para enfrentamento dos problemas identificados. Por exemplo, ações voltadas para a saúde das crianças, das gestantes, da mulher, do idoso, para tratamento e recuperação de portadores de doenças endêmicas, infecciosas ou degenerativas, como malária, tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras.
- e) Ênfase no enfoque da promoção à saúde, facilitado pelo vínculo estabelecido entre a equipe e as famílias, que cria um espaço privilegiado para a incorporação de hábitos saudáveis.

16. Em que ano foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões, dos Marítimos (IAPM)?

- a) 1924
- b) 1933
- c) 1937
- d) 1942
- e) 1951

17. Em 1975, o modelo econômico implantado pela ditadura militar entra em crise. A população com baixos salários, contidos pela política econômica e pela repressão, passou a conviver com o desemprego e as suas graves consequências sociais, como aumento da marginalidade, das favelas, da mortalidade infantil. O modelo de saúde previdenciário começa a mostrar as suas mazelas que estão descritas abaixo, das quais é INCORRETO afirmar:

- a) Aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade crescente.
- b) Diminuição do crescimento econômico com a respectiva repercussão na arrecadação do sistema previdenciário reduzindo as suas receitas.
- c) Incapacidade do sistema em atender a uma população cada vez maior de marginalizados que, sem carteira assinada e contribuição previdenciária, se viam excluídos do sistema.
- d) Desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e para realização de obras por parte do governo federal.
- e) O repasse pela União de recursos do tesouro nacional para o sistema previdenciário, visto ser esse tripartite (empregador, empregado e União).

18. A Lei n. 8.080/90 trata de, EXCETO:

- a) Da organização, da direção e da gestão do SUS.
- b) Da definição das competências e das atribuições da esfera única de governo.
- c) Do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de Assistência à Saúde.
- d) Da política de recursos humanos.
- e) Dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento.

19. Referente ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde é INCORRETO afirmar:

- a) A criação do CONASEMS sintetiza um processo histórico que tem início na década de 80, quando a chamada Reforma Sanitária lançou as bases do que futuramente se consolidaria como o movimento municipalista. A história do CONASEMS se confunde com a história do SUS, mas isso não é mera coincidência.
- b) O CONASEMS teve, ao longo de sua trajetória, um papel muito relevante na construção desse sistema. Em qualquer análise técnica, política, histórica que for realizada ao longo desses 20 anos de existência do SUS, torna-se obrigatório considerá-lo como um ator importante nesse processo.
- c) A continuidade é a principal marca da história do CONASEMS. Desde a sua fundação, não houve momentos de descontinuidade, a vontade de seus membros de agregarem forças na busca conjunta da unidade de um leque pluripartidário, identificando politicamente o rumo e sabendo o caminho a tomar, sempre se colocando um passo adiante.

- d) O CONASEMS é um ato político na construção do SUS. Alguns momentos marcantes dessa atuação podem ser lembrados quando, por exemplo, atuou como porta-voz dos municípios, no início da década de 90; após a criação da tripartite como fórum institucional, que propiciou um salto de qualidade importante do ponto de vista de sua expressão política; quando participou nos processos de negociação das Normas Operacionais Básicas (NOB 93 e 96) e da Norma de Assistência à Saúde (NOAS); e por fim, quando participou do Pacto pela Saúde.
- e) Acima de tudo, o CONASEMS se destaca na sua luta pela saúde como direito de todos. Para Helvécio Miranda Magalhães Júnior, presidente do CONASEMS, a saúde como direito é uma política pública de relevância, como dever do Estado é uma grande marca.

20. Referente à Lei 8142/90 – Votada em 28 de dezembro, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências é INCORRETO afirmar:

- a) Esta lei institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo. Condicionou o recebimento de recursos financeiros à existência de Conselho Municipal de Saúde, funcionando de acordo com a legislação.
- b) Em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, existem as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- c) As Conferências devem ser realizadas em cada esfera de governo, organizadas no mínimo a cada dois anos e paritárias como os conselhos. Os Conselhos são órgãos representativos em caráter permanente e deliberativo.
- d) Define a participação do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e do Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde), no Conselho Nacional de Saúde.
- e) Concede o repasse regular e automático de recursos para municípios, Estados e Distrito Federal e preconiza que, para receber recursos de forma regular e automática, Estados, Distrito Federal e municípios deverão ter Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e contrapartida de recursos em seus orçamentos.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente à aplicação do flúor é INCORRETO afirmar:

- a) Heintze afirmou que o flúor não deve somente ser considerado como uma substância preventiva contra a cárie, mas também como uma substância terapêutica que pode remineralizar as desmineralizações.
- b) Embora estudos controlados comprovem que a incidência de manchas brancas pode ser reduzida com bochechos de flúor, o ortodontista não deve confiar somente nos bochechos.
- c) Os pacientes não os realizam com regularidade; por outro, por causa dos elementos de retenção, eles não atingem, suficientemente, as superfícies dos dentes onde devem surtir efeitos, isto é, em volta das bases dos braquetes, nas margens das bandas e nas superfícies proximais.
- d) O flúor dos bochechos é removido rapidamente pela saliva. Por este motivo, seria melhor utilizar vernizes de flúor que podem ser aplicados nas superfícies de risco, uma ou duas vezes por ano, dependendo do grau de risco da cárie.
- e) Adicionalmente, deve-se aplicar um verniz de flúor nas superfícies, tanto antes da colocação das bandas ortodônticas, quanto durante o tratamento e na remoção dos acessórios.

22. Uma moldagem, para poder ser designada como moldagem funcional, deve possuir os seguintes requisitos, EXCETO:

- a) Deve estender-se por toda a superfície aproveitável do maxilar e da mandíbula.
- b) Deve apresentar recorte muscular de modo a evitar interferências durante os movimentos naturais.
- c) Deve possuir adaptação periférica que dará como resultado o selamento central, prescindível à retenção dos aparelhos protéticos.
- d) Deve apresentar adaptação perfeita aos tecidos moles e de suporte.
- e) Não deve comprimir zonas glandulares ou de emergência de vasos e nervos, para não influir com problemas de nutrição do tecido ou sensibilidade.

23. A utilização de aplicação tópica de flúor (ATF) com abrangência universal tem como uma de suas recomendações as populações nas quais se constate exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor de até:

- a) 0,24 ppm F.
- b) 0,44 ppm F.
- c) 0,54 ppm F.
- d) 0,64 ppm F.
- e) 0,84 ppm F.

24. Referente à Higiene Bucal Supervisionada é INCORRETO afirmar:

- a) A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Mas realizá-la adequadamente requer aprendizado.

- b) Uma das possibilidades para esse aprendizado é o desenvolvimento de atividades de higiene bucal supervisionada (HBS), pelos serviços de saúde, nos mais diferentes espaços sociais.
- c) A HBS visa à prevenção da cárie e da gengivite – com o emprego do dentífrico fluoretado com supervisão profissional, adequando a higienização à motricidade do indivíduo.
- d) Recomenda-se cautela na definição de técnicas “corretas” e “erradas”, evitando-se estigmatizações.
- e) A HBS deve ser desenvolvida preferencialmente pelos profissionais auxiliares da equipe de saúde bucal. Sua finalidade é a busca da autonomia com vistas ao autocuidado.

25. Sobre a mastigação é INCORRETO afirmar:

- a) Entende-se por mastigação o conjunto de processos mecânicos visando à destruição mecânica dos alimentos na boca.
- b) Consta de diversas fases mecânicas que constituem o ciclo mastigatório, estas são incisão ou corte no dente incisivo; trituração ou moagem no dente pré-molar; pulverização ou finalização da bromatotriquia, que sucede no molar.
- c) O ciclo mastigatório está formado por repetições rítmicas de um fenômeno mais elementar: o ato mastigatório, que está constituído por abertura da boca, fechamento bucal e fase interoclusal ou de aperto em que é gerada uma pressão interoclusal ou intercuspideana, que é aquela que efetivamente destrói o alimento.
- d) A força mastigatória varia pouco segundo a idade e sexo, mas sim pelo tipo alimentar existente na boca, dos diversos grupos de dentes e suas posições especiais. Pode ser maior a influência segundo o tipo de alimento que recebe habitualmente um indivíduo.
- e) Entende-se por rendimento mastigatório a porcentagem de alimento duro padrão moído num determinado número de golpes mastigatório. O procedimento de Manly é o mais utilizado e seu valor é 58%.

26. Quanto à deglutição é INCORRETO afirmar:

- a) Entende-se por deglutição a passagem ativa do conteúdo bucal para o estômago, com o concurso proeminente da faringe e esôfago.
- b) Esta programada em fases sucessivas: preparatória; oral; faríngea e esofágica. A fase oral, parcialmente voluntária e reflexa, conta com a participação básica da língua, mandíbula e, na fase final, do véu palatino; é de curta duração, mas gerando-se o primeiro DP, agindo a língua como pistão. Considera-se fundamental a função do músculo nervo glossofaríngeo.
- c) A fase faríngea é a mais complexa, porém veloz, durando apenas 0,8 a 1,0 segundos. Visa gerar vários graus de DP e condutância distal, além de barreira proximais, tendentes a evitar refluxo.
- d) A fase faríngea é parcialmente reflexa, porém, seguida de expressão do padrão rítmico central, perfeitamente coordenados e seqüente, base de sua alta eficiência, dando raramente disfagia.
- e) A fase esofágica ocorre através dos movimentos peristálticos (2/3 inferiores) seguindo orientação aboral, determinados pelo plexo intramuscular e controle do vago.

27. O *Actinobacillus actinomycetemcomitans* é um microorganismo periodontal, são características deste, EXCETO:

- a) Cocobacilo gram-positivo.
- b) Bactéria resistente.
- c) Bactéria pequena.
- d) É capaz de causar sérias infecções em humanos, tais como infecção periodontal, abscessos de tecido mole (frequentemente em associação com *Actinomyces* sp.) e infecção sistêmica, mais comumente a endocardite.
- e) Pode ocasionalmente ser isolado de sítios na língua, bochecha, saliva e tecidos periodontais em adultos e crianças saudáveis.

28. Referente ao uso do gesso moldagens de próteses é INCORRETO afirmar:

- a) Gesso: atualmente seu uso é limitado devido ao advento de outros materiais como a godiva, as pastas zincoeugenólicas e os elastômeros.
- b) Deve-se seu abandono às características do próprio material. De tratamento difícil, requer familiaridade com suas propriedades físicas, habilidade em sua espatulação e perfeito controle de seu tempo de presa.
- c) Requer cuidado quando de sua remoção da boca do paciente, pois sendo um material rijo, pode causar lesões se removido intempestivamente.
- d) Sua separação posterior do modelo também é trabalhosa podendo haver fratura do modelo obtido.
- e) Sua utilização em próteses parciais é muito restrita.

29. Referente ao Aparelho Estomatognático – AE é INCORRETO afirmar:

- a) É uma entidade fisiológica, funcional, perfeitamente definida e integrada por um conjunto heterogêneo de órgãos e tecidos.
- b) Sua biologia e fisiopatologia são absolutamente interdependentes, envolvidos nos atos funcionais como: fala, mastigação e deglutição dos alimentos, e nos atos parafuncionais como: apertamento dentário e bruxismo.
- c) A fala é que gera o maior esforço oclusal.
- d) Esse aparelho tem como funções mastigação, deglutição, fonação, expressão e estética facial e postura da mandíbula, da língua e do osso hióide.
- e) Seus componentes anatômicos são: todos os ossos fixos da cabeça, a mandíbula, o hióide, as clavículas e o esterno, os músculos da mastigação, deglutição, expressão facial e posteriores do pescoço, as articulações dentoalveolar (periodonto) e temporomandibular (ATM) e seus ligamentos, os sistemas vasculares e nervoso, os dentes, a língua, os lábios, as bochechas e as glândulas salivárias.

30. São características do músculo milo-hióideo, EXCETO:

- a) Tem sua origem na linha milo-hióidea da mandíbula (da raiz do último molar à sínfise mandibular).
- b) Insere-se no processo coronóide e borda anterior do ramo mandibular, por meio dos tendões: superficial e longo profundo.

- c) É innervado pelo nervo milo-hióideo (ramo do nervo mandíbula).
- d) É vascularizado pela artéria submentoniana (ramo da artéria facial).
- e) Tem as funções de elevar o soalho da boca e com ele a língua, e se os dentes estão ocluídos, auxiliar na deglutição.

31. São características do biofilme subgingival, EXCETO:

- a) Constitui um reservatório de 10^2 a 10^4 bactérias.
- b) Bactérias altamente resistentes.
- c) Bactérias renováveis.
- d) Bactérias invasivas.
- e) Bactérias constantemente contaminando a corrente sanguínea.

32. Quanto à escovação é INCORRETO afirmar:

- a) A primeira escovação dentária diária para o paciente ortodôntico, por uma questão de padronização e disciplina, deve ser preconizada antes e após o café da manhã. Antes, porque à noite reduz-se o fluxo salivar e com isto a capacidade tampão da saliva bem como sua propriedade imunizadora diminui e, após, para a remoção de resíduos fermentáveis pela ação bacteriana e capazes de produzir desestabilização da apatita.
- b) É importante que a escovação ocorra imediatamente após a ingestão de alimentos, uma vez que o pH torna-se crítico, isto é, atinge um grau de acidez capaz de solubilizar a hidroxiapatita, em poucas horas.
- c) A escovação é um dos principais meios mecânico-profiláticos e, por isto, deve ser corrigida e melhorada sempre que necessário.
- d) Torna-se interessante a adoção de um método de auto-aferição (realizado pelo próprio paciente) através do uso de pastilhas ou soluções evidenciadoras de placa bacteriana, para que se motive o paciente a obter, por si mesmo um bom índice de higiene bucal.
- e) O objetivo da escovação não deve ser apenas o cumprimento mecânico e automático de um mero ritual cosmético, mas sim a remoção consciente e eficiente de todo o conteúdo residual formador de placa bacteriana que possa estar aderido aos dentes, aparelhos e sulcos gengivais. Fazer o paciente ortodôntico entender claramente estes aspectos e torná-lo motivado para dar a devida atenção a estes cuidados não são tarefas fáceis, mas necessárias.

33. São características morfológicas da coroa na dentição temporária, EXCETO:

- a) O diâmetro mesiodistal é maior que o cervico-incisal, o qual confere um aspecto aplanado.
- b) A superfície vestibular e lingual ou palatina converge para o oclusal.
- c) O maior diâmetro dos molares está a nível da zona média.
- d) O colo é mais largos que nos dentes permanentes.
- e) As capas de esmalte e dentina são mais delgadas e a polpa é maior que em dentes permanentes.

34. São sinais clínicos de inflamação em doenças gengivais, EXCETO:

- a) Aumento dos contornos gengivais – edema ou fibrose .
- b) Mudança de cor – vermelho ou vermelho opaco (arroxeadado).
- c) Elevada temperatura sulcular.
- d) Sangramento espontâneo ou estimulado.
- e) Aumento do fluido gengival.

35. A instalação dos arquivos requer análise dos seguintes aspectos, sobre a mesma é INCORRETO afirmar:

- a) Localização: acessível (se for volumoso é preferível que seja no andar térreo devido ao peso) e que tenha capacidade de expandir-se.
- b) Iluminação: ampla e difusa, com incidência direta do sol como forma de combate a fungos.
- c) Arejamento: ventilação natural, constante e regulável.
- d) Higienização: limpo, bem cuidado. Com dedetização periódica.
- e) Disposição: (lay out): espaço livre para locomoção; fácil consulta e conservação do acervo.

36. São funções do Auxiliar de Consultório Dentário, EXCETO:

- a) Promover isolamento do campo operatório.
- b) Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador.
- c) Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico.
- d) Realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório.
- e) Orientar a comunidade sobre hábitos preventivos para o controle de saúde bucal.

37. Técnica utilizada para visualização dos seios (paranasais-etmoidais e maxilares), no sentido pósterio-anterior. É possível visualizar velamentos, presença de corpos estranhos, fraturas e expansões decorrentes de processos patológicos.

- a) Radiografia Interproximal.
- b) Levantamento Periapical Completo.
- c) Radiografia Oclusal.
- d) Radiografia Periapical.
- e) Radiografia de Waters.

38. São alimentos que escurecem dentes, EXCETO:

- a) Refrigerantes
- b) Café
- c) Gengibre
- d) Vinho tinto
- e) Chocolate

39. São materiais para isolamento absoluto, EXCETO:

- a) Alicates perfurador de Ainsworth.
- b) Pinça porta grampos serrilhada.
- c) Arco de Östby dobrável.
- d) Matriz de aço e porta-matriz Toflemeire.
- e) Brocas de Gates.

40. São músculos da região lateral do pescoço, EXCETO:

- a) Esternocleidomastóideo.
- b) Esternotireóideo.
- c) Escaleno Médio.
- d) Escaleno Posterior.
- e) Reto Lateral da Cabeça.

FIM DO CADERNO