

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE PERNAMBUCO**

REF. EDITAL Nº 01/2010 - CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA BUCCO-MAXILO-FACIAL

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 15	Informática
16 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 40	Legislação e Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

controle seu tempo.

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocpc.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESP.																				
QUESTÃO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESP.																				

LÍNGUA PORTUGUESA

'Umidificador pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco', diz médico.

Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso de umidade.

Rede varejista registrou aumento de 561% na venda de aparelho.

O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco, segundo o médico Clystenes Odyr Soares Silva, pneumologista da Escola Paulista de Medicina. Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio para amenizar os efeitos do ar seco.

Dados de uma rede varejista, com 597 lojas no país, registraram aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o mês de junho teve aumento de 561% na venda dos aparelhos. Em julho, o aumento foi de 528% com relação ao mesmo mês de 2009. A primeira quinzena de agosto registrou 129% de aumento em relação à primeira quinzena de agosto de 2009.

O pneumologista explica que só existe uma maneira de melhorar o ar seco, que é umidificá-lo. "Por princípio, qualquer método que melhore a umidade do ar é recomendado, seja ele, por exemplo, com balde de água ou umidificador de ar", diz o especialista.

Mas ele explica que os umidificadores de ar requerem atenção, porque podem provocar excesso de umidificação do ambiente. Segundo ele, um quarto com umidificador ligado 24 horas, por vários dias, pode levar a um excesso de umidade nas paredes e provocar o aparecimento de mofo e bolor. "Isso para quem tem problema respiratório é tão ruim quanto o ar seco", explica.

Por isso, ele não recomenda dormir com o aparelho ligado durante toda a noite e afirma que o ideal seria ligá-lo com antecedência de três a quatro horas, e desligá-lo ao deitar-se. "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade", diz. Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho.

O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e pode levar à inflamação. "Por isso para pessoas com rinite, faringite, sinusite e asma, o ar seco também piora a situação", explica.

Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação. Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite. Ele lembra também a importância da hidratação do corpo. "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco", alerta o especialista.

O tempo seco atinge regiões de várias partes do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região central do Brasil é a que mais sofre nesta época. Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro. Quando o índice fica abaixo dos 30%, a defesa civil decreta estado de atenção, abaixo dos 20%, é decretado estado de alerta.

Segundo o Inmet, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de São Paulo, Minas Gerais, Piauí,

Tocantins, oeste da Bahia e sul do Pará são os mais afetados pelo inverno seco. O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade. O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impede a chegada de chuva, que traria umidade.

<http://g1.globo.com>

QUESTÃO 01

"O motivo, segundo o instituto, é que [...] o clima é seco..."

A oração destacada é

- (A) subordinada substantiva predicativa.
- (B) subordinada substantiva completiva nominal.
- (C) subordinada substantiva subjetiva.
- (D) subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) subordinada substantiva objetiva direta.

QUESTÃO 02

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas desempenham, respectivamente, as funções de

- (A) complemento nominal e objeto indireto.
- (B) objeto indireto e objeto indireto.
- (C) complemento nominal e complemento nominal.
- (D) objeto indireto e agente da passiva.
- (E) adjunto adnominal e complemento nominal.

QUESTÃO 03

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas estabelecem, no texto, uma relação lógico-semântica de

- (A) conformidade.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) causa.
- (E) comparação.

QUESTÃO 04

"O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."

A oração destacada é subordinada adverbial

- (A) comparativa.
- (B) causal.
- (C) concessiva.
- (D) consecutiva.
- (E) conformativa.

QUESTÃO 05

"Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro."

O sujeito da forma verbal há é

- (A) desinencial.
- (B) composto.
- (C) simples.
- (D) inexistente.
- (E) indeterminado.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal hidratar apresenta correspondência entre letras e fonemas, assim como o nome horas.
- (B) A vírgula em "...impede a chegada de chuva, que traria umidade.", é facultativa, pois se trata de oração adjetiva.
- (C) Em chuva, massa e tempo, temos, respectivamente, encontro consonantal, dígrafo consonantal e dígrafo vocálico.
- (D) O sinal indicativo de crase em "em relação à primeira quinzena" é facultativa, pois se trata de palavra feminina.
- (E) A expressão segundo, em "O ar seco, segundo ele, desidrata", pode ser substituída pela expressão consoante.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa(s) correta(s) quanto à concordância verbal.

- I. "Um balde com água ou uma toalha molhada pode ficar no quarto durante toda a noite."
- II. "Beber água e hidratar o nariz com soro também é forma de combater o tempo seco..."
- III. "O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e podem levar à inflamação."
- IV. "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impedem a chegada de chuva, que traria umidade."
- V. Dados de uma rede varejista [...] registrou aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas IV e V.
- (E) apenas II, III e V.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao sentido apresentado pelas preposições no texto.

- (A) "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco" (referência)
- (B) "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade..." (finalidade)
- (C) "Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação." (instrumento)
- (D) "Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio..." (tempo)
- (E) "Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite." (companhia)

QUESTÃO 09

Assinale a expressão que NÃO apresenta um adjunto adverbial destacado.

- (A) "Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso..."
- (B) "...o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."
- (C) "...pode levar a um excesso de umidade nas paredes..."
- (D) "...podem ficar no quarto durante toda a noite."
- (E) "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões."

QUESTÃO 10

"Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho."

A locução conjuntiva destacada acima pode, na posição em que se encontra, ser substituída por todas as locuções abaixo, EXCETO por

- (A) dado que.
- (B) visto que.
- (C) como.
- (D) porquanto.
- (E) uma vez que.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 11**

Qual dos itens abaixo NÃO é um barramento de um computador?

- (A) PCI
- (B) PCI Express
- (C) ISA
- (D) AGP
- (E) CPU

QUESTÃO 12

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O cooler é um componente importante e essencial para o funcionamento adequado do processador.
- () O processador é o componente mais importante da placa-mãe.
- () A memória RAM é responsável pelo armazenamento permanente dos dados.
- () Pen drives são conectados na porta PS2.
- () BIOS é um chip acoplado à placa-mãe.

- (A) V - F - F - F - V.
- (B) F - V - V - V - F.
- (C) F - F - F - F - F.
- (D) V - V - V - V - V.
- (E) V - V - F - F - V.

QUESTÃO 13

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

"O _____ analisa volumes locais (disco rígido) e consolida (agrupa) arquivos e pastas fragmentados (separados)..."

- (A) Limpador de Disco
- (B) Registro de Windows
- (C) Antivírus
- (D) Defragmentador de disco
- (E) Restaurador do Windows

QUESTÃO 14

Quais as taxas de transmissão utilizadas pelas placas de rede atualmente?

- (A) 10 Mbps (megabits por segundo), 100 Mbps e 1Gbps (gigabit por segundo).
- (B) 10 MBps (megabytes por segundo), 100 MBps e 1GBps (gigabyte por segundo).
- (C) 10 GBps (gigabytes por segundo), 100 GBps e 1TBps (terabyte por segundo).
- (D) 10 bps (bits por segundo), 100 bps e 1Kbps (kilobyte por segundo).
- (E) 10 Bps (bytes por segundo), 100 Bps e 1MBps (megabyte por segundo).

QUESTÃO 15

O endereço IP que começar com 127.x.y.z (não importa o valor de x.y.z) é conhecido como

- (A) Loopback
- (B) Server
- (C) Home
- (D) Starter
- (E) Protocolo IP

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Leia o trecho da matéria: “O presidente de Cuba, Raúl Castro, se reuniu neste sábado (18:09:2010) com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, que realiza uma visita à ilha, em outro sinal de sintonia política entre os dois países. A televisão estatal mostrou imagens do encontro, em que Amorim entregou a Raúl uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo conteúdo não foi revelado. ‘No encontro foi abordado o estado atual das relações bilaterais, que ambas as partes qualificaram de excelentes, assim como temas regionais e internacionais’, informou uma nota oficial lida na TV estatal”.

Fonte: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/801150-brasil-e-cuba-dizem-que-relacao-bilateral-e-excelente.shtml>>

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos últimos três anos o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva não tem viajado a Cuba.
- (B) O Brasil não tem ajudado Cuba financeiramente, pois nossa economia ainda não está sólida.
- (C) A Petrobrás contratou um bloco para a exploração petrolífera na região cubana do golfo do México.
- (D) O Brasil tem apoiado os dissidentes cubanos solicitando a compreensão do governo cubano para esta questão.
- (E) Durante o regime militar brasileiro as relações entre Cuba e Brasil eram mais sólidas do que são hoje.

QUESTÃO 17

Nos primeiros dias do regime militar no Brasil, mais de 1.400 funcionários públicos foram afastados de seus cargos, diversos professores universitários foram aposentados compulsoriamente, sindicatos foram fechados e a União Nacional dos Estudantes foi declarada ilegal. Sobre esse contexto histórico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No regime militar a vida política é regida por dispositivos autoritários que cerceiam a liberdade.
- (B) Emílio Garrastazu Médici foi um presidente da “linha moderada” e deu início à abertura política.
- (C) Um dos dispositivos utilizados pela política no Brasil, no regime militar, foi o Ato Institucional.
- (D) A “Lei de Imprensa” e a “Lei de Segurança Nacional” foram medidas para cercear a liberdade.

- (E) Foram governos militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Garrastazu Médici.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir e responda: “Da cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau. O brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente e espelinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós”. A frase faz parte do pensamento do ilustre sociólogo recifense Gilberto Freyre. Assinale a alternativa correta a respeito da vida e a obra deste autor.

- (A) São obras de Gilberto Freyre: Casa Grande & Senzala; Iracema; Sobrados e Mucambos.
- (B) Viveu na Inglaterra onde conheceu seu mestre Franz Boas e desenvolveu seus estudos.
- (C) A obra “Casa Grande & Senzala” conta a história de amor entre uma escrava e seu senhor.
- (D) Gilberto Freyre foi o criador do controverso conceito da “Democracia Racial” brasileira.
- (E) A obra de Freyre foi bem aceita no mundo intelectual brasileiro sem haver contestações.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir e responda:

“A região do Vale do Catimbau se estende entre os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim, no Sertão do Moxotó, tem 90 mil hectares e está em processo de transformação, por parte do governo federal, em Unidade de Conservação de Proteção Integral. Será o segundo maior parque arqueológico do Brasil, ficando atrás apenas da Serra do Capivara, no Piauí.

O Vale abriga 23 sítios arqueológicos com grafismos rupestres já catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, de acordo com pesquisas realizadas pelo arqueólogo Marcos Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, a presença humana na região é datada de seis mil anos”.

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=573838>.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nos estudos arqueológicos do território brasileiro algumas regiões foram ocupadas por grupos de caçadores e coletores, contudo os vestígios deixados por eles não são aceitos oficialmente pela História.
- (B) A região brasileira além da amplitude do tempo e do espaço possui enormes modificações climáticas que ocorreram ao longo dos milênios e pouquíssimas pesquisas foram feitas no Brasil antes de 1965.
- (C) Na teoria oficialmente aceita, o homem está na América há cerca de doze mil anos, tendo vindo através de migrações pelo estreito de Bering (ponte de gelo que no período glacial uniu a Ásia ao Alasca).
- (D) Por volta de doze mil A. P. (antes do Presente) na transição do Pleistoceno para o Holoceno, boa parte do território, hoje brasileiro, já estava ocupado por grupos caçadores e coletores pré-históricos.
- (E) Os “Paleoíndios” são considerados os mais antigos habitantes do território brasileiro. Viviam da caça e da pesca, realizada pelos homens, e da coleta de frutas, folhas e raízes, feita pelas mulheres e crianças.

QUESTÃO 20

Leia o trecho da matéria (veiculada em 02 de setembro de 2009) e responda: “O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, defendeu nesta quarta-feira um debate amplo sobre a divisão dos royalties do petróleo explorado no pré-sal. Campos disse que, se a discussão se resumir ao “velho regionalismo”, os Estados não produtores ganharão facilmente no Congresso Nacional, já que a manutenção das atuais regras são defendidas apenas por três estados --São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo”.

Fonte:

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u618452.shtm>

Assinale a alternativa correta a respeito do pré-sal.

- (A) O petróleo atualmente está com preços em queda e representa o combustível do futuro.
- (B) O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo oceânico, próxima às águas salgadas.
- (C) Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 mil barris/ano de biodiesel.
- (D) O estado de Pernambuco possui reservas do Pré-Sal e defende a divisão dos royalties.
- (E) Localiza-se na região litorânea, aproximadamente, entre o Espírito Santo a Santa Catarina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas

- I. de redes integradas de assistência de baixa complexidade.
- II. de rede de laboratórios de saúde pública.
- III. de vigilância epidemiológica.
- IV. vigilância sanitária.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

QUESTÃO 23

“Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-faciais associadas” (Conselho Federal de Odontologia). Assinale a alternativa correta sobre as atribuições desta especialidade odontológica.

- (A) É vedado ao Cirurgião-dentista qualquer tipo de cirurgia com finalidade estética por fugir de sua área de atuação.
- (B) É vedado ao cirurgião buco-maxilo-facial o diagnóstico e tratamento cirúrgico dos tumores malignos da cavidade bucal, ainda que atue em conjunto com oncologista.
- (C) Em consultórios ou ambulatorios só podem ser realizados cirurgias passíveis de serem executadas sob anestesia local.
- (D) Ocorrendo o óbito do paciente submetido à cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, realizada exclusivamente por cirurgiões-dentistas, o atestado de óbito poderá ser emitido por um membro da equipe odontológica.
- (E) Em lesões de área comum à Odontologia e à Medicina e quando a equipe for composta por cirurgião-dentista e médico-cirurgião, o tratamento deverá ser realizado em forma conjunta ficando a chefia da equipe a cargo do médico.

QUESTÃO 24

Paciente, gênero masculino, 27 anos, 70 quilos, chega para extrair o elemento 38 trazendo seu hemograma onde consta, entre outros: contagem de plaquetas de 140.000 plaquetas por microlitro, concentração de hemoglobina de 13g por dl, hemácias 4,5 milhões/mm³, linfócitos totais 940/mm³. Nesta situação

- (A) pode-se realizar a cirurgia a nível ambulatorial, sem preocupações a respeito de antibioticoterapia ou de sangramento pós-operatório.
- (B) deve-se realizar a cirurgia em ambiente hospitalar após a reposição plaquetária.
- (C) é preciso fazer a profilaxia antibiótica.
- (D) deve-se evitar a utilização do vasoconstritor felipressina pelo risco de desenvolvimento de metemoglobinemia.
- (E) a cirurgia deve ser adiada até que a contagem de plaquetas se normalize.

QUESTÃO 25

Em relação à utilização do anestésico Bupivacaína a 0,5% com adrenalina a 1:200.000, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A dose máxima recomendada para um indivíduo de 70 quilos sem problemas de saúde é de 7 tubetes.
- (B) Sua potência é cerca de quatro vezes maior que a da lidocaína, mepivacaína e prilocaína.
- (C) Geralmente requer maior tempo para início de ação quando comparada à lidocaína.
- (D) É classificada na Categoria C para gestação (Classificação de Drogas da Food and Drug Administration).
- (E) A duração do efeito anestésico causado é de cerca de 240 a 540 minutos em tecidos moles.

QUESTÃO 26

Em relação ao exame físico do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Existem cinco sinais vitais: pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, temperatura e peso.
- (B) A frequência cardíaca normal do adulto em repouso é de 80 a 110 batimentos por minuto.
- (C) Paciente com pressão sistólica de 130 e diastólica de 90 é considerado como ASA II, devendo-se verificar a pressão arterial antes do tratamento odontológico em três consultas consecutivas e, caso todas essas medidas ultrapassem estas orientações, solicitar parecer médico.
- (D) Extrassístoles ventriculares (ESV) ocasionais são incomuns, podendo ser detectadas como uma "falta de batimento" quando se avalia o pulso periférico.
- (E) A administração de anestésicos locais contendo adrenalina é relativamente contra-indicada em pacientes com arritmias cardíacas que não respondem ao tratamento clínico.

QUESTÃO 27

Para a anestesia local odontológica de uma paciente de 37 anos, gênero feminino, com história de insuficiência cardíaca congestiva (ASA III) e úlcera gástrica benigna, que utiliza cimetidina, deve-se evitar

- (A) anestésicos do tipo ester.
- (B) o uso de anestésicos do tipo amida pelo risco de aumentar muito os níveis sanguíneos de cimetidina, pela diminuição de sua metabolização hepática.
- (C) a utilização de lidocaína pelo risco de inativação do anestésico causada por interações entre o anestésico e a cimetidina.
- (D) a utilização de lidocaína pois poderá ocorrer níveis elevados de lidocaína no sangue, causados pela cimetidina.
- (E) a utilização de anestésicos do tipo amida, mesmo em doses mínimas.

QUESTÃO 28

Alguns pacientes podem necessitar de um cuidado maior para a realização de procedimentos odontológicos. Durante o atendimento odontológico de pacientes diabéticos, pode ocorrer uma situação de hipoglicemia que pode ser percebida pelos seguintes sinais, EXCETO

- (A) hipotensão.
- (B) bradicardia.
- (C) sonolência.
- (D) diaforese.
- (E) náuseas.

QUESTÃO 29

Pacientes doentes de AIDS, quando tem a contagem de células Ly T CD4+ abaixo de 200 células / mm³, recebem profilaxia antibiótica com Sulfametoxazol 800 mg combinado à Trimetoprima 160 mg. Sobre o assunto informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Esta associação também é recomendada para profilaxia antibiótica antes da realização de procedimentos odontológicos pela AHA (2007).
- () Esta associação é utilizada devido a sua ação contra o *Pneumocystis carinii*, bactéria que usualmente causa pneumonia nos pacientes doentes de AIDS.
- () A trimetoprima pode causar distúrbios sanguíneos como, por exemplo, a anemia megaloblástica.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

QUESTÃO 30

As glândulas salivares podem ser divididas em dois grupos – as glândulas maiores e as menores. As maiores são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. É necessário um conhecimento aprofundado de anatomia relacionado a estas glândulas a fim de proporcionar diagnóstico e tratamento adequados aos pacientes.

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- I. Parótida.
- II. Submandibular.
- III. Sublingual.

- () Ducto de Stensen.
- () Ducto de Bartholin.
- () Ducto de Wharton.
- () Ductos de Rivinus.
- () Inervada pelo n. auriculotemporal.
- () Inervadas pelo n. da corda do tímpano.

- (A) I – III – II – III – I – II – III.
- (B) I – II – III – III – II – I – III.
- (C) I – II – III – II – I – II – III.
- (D) II – III – I – III – II – I – III.
- (E) II – III – I – I – II – I – III.

QUESTÃO 31

Sobre o diagnóstico de problemas nas glândulas salivares, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apenas 80 a 85% de todos os cálculos salivares podem ser observados radiograficamente.
- (B) Radiografias periapicais são úteis para mostrar cálculos nas glândulas e ductos salivares, inclusive nas glândulas salivares menores.
- (C) O sialograma é considerado o padrão-ouro para o diagnóstico radiológico das glândulas salivares.
- (D) A sialografia pode ser utilizada como diagnóstico e como técnica terapêutica, uma vez que o sistema de ductos é dilatado durante o estudo, o que pode levar à eliminação da substância que estava causando a obstrução.
- (E) Um sialograma completo consiste em quatro fases distintas: a fase do ducto, a fase acinar, a fase da retenção e a fase da evacuação.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta a respeito de Biópsia.

- (A) Biópsias excisionais devem ser empregadas em lesões pequenas, com menos do que 2cm de diâmetro.
- (B) Qualquer lesão radiolúcida nos ossos maxilares deve ser aspirada antes de intervenção cirúrgica a fim de descartar uma lesão vascular que possa resultar em hemorragia quando incisada.
- (C) A citologia oral deve ser utilizada como um substituto da biópsia por sua alta confiabilidade.
- (D) Para lesões suspeitas de malignidade, prefere-se sempre a biópsia incisional, independente de seu tamanho.
- (E) Técnicas anestésicas por bloqueio são preferíveis para a realização de biópsias, porém, quando não for possível, deve-se realizar uma técnica infiltrativa, mas a solução deve ser injetada, no mínimo, a 0,5cm da lesão.

QUESTÃO 33

“O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico” (ANVISA, 2006, p.82). Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do monitoramento biológico.

- (A) A frequência mínima indicada para o uso de indicadores biológicos é semanal.
- (B) Indicadores biológicos de segunda geração apresentam seu resultado em 48 horas.
- (C) Indicadores biológicos de terceira geração apresentam seu resultado em três horas.
- (D) Existe a recomendação de uso de indicadores biológicos em todas as cargas que contenham implantes.
- (E) Os indicadores biológicos devem ser colocados em pacotes de papel grau cirúrgico e este pacote deve ser colocado junto aos demais, simulando uma situação de uso comum.

QUESTÃO 34

Saber realizar uma ressuscitação cardio-pulmonar (RCP) pode salvar vidas. Assinale a alternativa correta sobre a RCP em adultos.

- (A) A RCP consiste de três partes principais: abertura da via aérea, circulação e desfibrilação.
- (B) As compressões torácicas devem ser realizadas a uma frequência de 60 vezes por minuto.
- (C) A compressão torácica deve ter uma profundidade de cerca de 2 a 3 cm.
- (D) Um segundo é tempo suficiente para realizar a ventilação boca-a-boca.

- (E) Um socorrista único deve usar uma relação compressão-ventilação universal de 15 compressões para duas ventilações quando aplicar RCP em vítimas de todas as idades (exceto recém-natos).

QUESTÃO 35

A anestesia local em pacientes com infecção na região bucomaxilofacial tem algumas particularidades. Informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Como as áreas infectadas ficam hiperêmicas, os anestésicos locais nelas injetados provavelmente atingem a circulação sistêmica mais rapidamente que em tecidos não infectados.
- () A agulha para anestesia local deve ser trocada caso seja necessário uma complementação anestésica pelo risco de disseminar a infecção a um espaço facial mais profundo.
- () Molares inferiores frequentemente recebem suprimento nervoso sensorial adicional dos nervos milo-hioide e lingual. Para a anestesia do nervo milo-hioide e lingual acessória dos molares inferiores, deve-se realizar uma infiltração dos tecidos moles, imediatamente mesial ao trigono retro-molar e posterior ao último molar.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

QUESTÃO 36

Implantes dentários tem sido um tratamento rotineiro em Odontologia. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma a respeito de implantes dentários.

- (A) A quantidade de bactérias necessárias para criar uma infecção em torno de um implante é substancialmente maior do que em uma ferida cirúrgica limpa.
- (B) A utilização de profilaxia antibiótica antes de cirurgias para implantes é recomendada pela maioria dos autores.
- (C) Doença periodontal que não responde bem à terapia periodontal convencional não influencia negativamente no sucesso de um implante se o dente for removido primeiro.
- (D) Caso aconteça uma infecção pós colocação de um implante em um paciente que esteja em uso de penicilina, a associação de metronidazol provavelmente eliminará a infecção.
- (E) Os achados microbiológicos de implantes mal sucedidos com mobilidade, dor e sangramento, são de bactérias Gram negativas anaeróbias.

QUESTÃO 37

De acordo com o Manual *Segundo desafio global para a segurança do paciente: cirurgias seguras salvam vidas* (2009), deve-se verificar uma lista de segurança cirúrgica antes de qualquer procedimento de anestesia geral. Nesta lista, consta a classificação de Mallampati em que avalia-se a via aérea, pedindo-se para o paciente abrir a boca mantendo a língua fora da cavidade oral e o examinador tenta observar a orofaringe sem abaixar a língua. Quando se observam apenas o palato mole e a base da úvula, classifica-se como

- (A) classe 1 de Mallampati.
- (B) classe 2 de Mallampati.
- (C) classe 3 de Mallampati.
- (D) classe 4 de Mallampati.
- (E) classe 5 de Mallampati.

QUESTÃO 38

O procedimento descrito como uma breve pausa de menos de um minuto na sala de operações imediatamente antes da incisão, durante a qual todos os membros da equipe cirúrgica — cirurgiões, anesthesiologistas, enfermeiros e qualquer outra pessoa envolvida — confirmam verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento a ser realizado, é denominado

- (A) check list.
- (B) pausa estendida.
- (C) pausa cirúrgica.
- (D) pausa para verificação do procedimento.
- (E) pausa para lista de verificação.

QUESTÃO 39

Complete as lacunas da assertiva abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

O reimplante dentário é o único tratamento não protético que se pode realizar frente a um caso de avulsão, sendo considerado que quanto menor o tempo de permanência do dente fora do alvéolo, mais favorável será o prognóstico. Assim, o melhor prognóstico é quando o reimplante acontece até cerca de ___ minutos de ocorrido a avulsão, sendo que o melhor meio para conservar dentes avulsionados até o momento do reimplante é _____.

- (A) 60 / a saliva
- (B) 30 / a saliva
- (C) 60 / o leite
- (D) 30 / o leite
- (E) 30 / soro fisiológico

QUESTÃO 40

Em caso de suspeita de fratura nos côndilos mandibulares, a melhor incidência radiográfica é _____. Caso se trate de um paciente com fratura mandibular infectada, sendo a causa de infecção de origem odontogênica, o antibiótico de escolha é a _____, caso seja uma infecção resultante de contaminantes cutâneos, então a _____ é o antibiótico de escolha.

- (A) a lateral oblíqua de mandíbula / cefalosporina / azitromicina
- (B) towne modificada / penicilina / cefalosporina
- (C) a lateral oblíqua de mandíbula / penicilina / cefalosporina
- (D) towne modificada / azitromicina / clindamicina
- (E) a lateral oblíqua de mandíbula / cefalosporina / clindamicina