

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE PERNAMBUCO**

REF. EDITAL Nº 01/2010 - CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 15	Informática
16 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 40	Legislação e Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO


1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

controle seu tempo.

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESP.																				
QUESTÃO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESP.																				

LÍNGUA PORTUGUESA

'Umidificador pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco', diz médico.

Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso de umidade.

Rede varejista registrou aumento de 561% na venda de aparelho.

O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco, segundo o médico Clystenes Odyr Soares Silva, pneumologista da Escola Paulista de Medicina. Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio para amenizar os efeitos do ar seco.

Dados de uma rede varejista, com 597 lojas no país, registraram aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o mês de junho teve aumento de 561% na venda dos aparelhos. Em julho, o aumento foi de 528% com relação ao mesmo mês de 2009. A primeira quinzena de agosto registrou 129% de aumento em relação à primeira quinzena de agosto de 2009.

O pneumologista explica que só existe uma maneira de melhorar o ar seco, que é umidificá-lo. "Por princípio, qualquer método que melhore a umidade do ar é recomendado, seja ele, por exemplo, com balde de água ou umidificador de ar", diz o especialista.

Mas ele explica que os umidificadores de ar requerem atenção, porque podem provocar excesso de umidificação do ambiente. Segundo ele, um quarto com umidificador ligado 24 horas, por vários dias, pode levar a um excesso de umidade nas paredes e provocar o aparecimento de mofo e bolor. "Isso para quem tem problema respiratório é tão ruim quanto o ar seco", explica.

Por isso, ele não recomenda dormir com o aparelho ligado durante toda a noite e afirma que o ideal seria ligá-lo com antecedência de três a quatro horas, e desligá-lo ao deitar-se. "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade", diz. Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho.

O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e pode levar à inflamação. "Por isso para pessoas com rinite, faringite, sinusite e asma, o ar seco também piora a situação", explica.

Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação. Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite. Ele lembra também a importância da hidratação do corpo. "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco", alerta o especialista.

O tempo seco atinge regiões de várias partes do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região central do Brasil é a que mais sofre nesta época. Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro. Quando o índice fica abaixo dos 30%, a defesa civil decreta estado de atenção, abaixo dos 20%, é decretado estado de alerta.

Segundo o Inmet, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de São Paulo, Minas Gerais, Piauí,

Tocantins, oeste da Bahia e sul do Pará são os mais afetados pelo inverno seco. O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade. O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impede a chegada de chuva, que traria umidade.

<http://g1.globo.com>

QUESTÃO 01

"O motivo, segundo o instituto, é que [...] o clima é seco..."

A oração destacada é

- (A) subordinada substantiva predicativa.
- (B) subordinada substantiva completiva nominal.
- (C) subordinada substantiva subjetiva.
- (D) subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) subordinada substantiva objetiva direta.

QUESTÃO 02

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas desempenham, respectivamente, as funções de

- (A) complemento nominal e objeto indireto.
- (B) objeto indireto e objeto indireto.
- (C) complemento nominal e complemento nominal.
- (D) objeto indireto e agente da passiva.
- (E) adjunto adnominal e complemento nominal.

QUESTÃO 03

"O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco..."

As expressões destacadas estabelecem, no texto, uma relação lógico-semântica de

- (A) conformidade.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) causa.
- (E) comparação.

QUESTÃO 04

"O motivo, segundo o instituto, é que, como essas áreas são afastadas do litoral, o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."

A oração destacada é subordinada adverbial

- (A) comparativa.
- (B) causal.
- (C) concessiva.
- (D) consecutiva.
- (E) conformativa.

QUESTÃO 05

"Há 110 dias não chove no Distrito Federal e a umidade relativa do ar chegou a 12% no dia 4 de setembro."

O sujeito da forma verbal há é

- (A) desinencial.
- (B) composto.
- (C) simples.
- (D) inexistente.
- (E) indeterminado.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal hidratar apresenta correspondência entre letras e fonemas, assim como o nome horas.
- (B) A vírgula em "...impede a chegada de chuva, que traria umidade.", é facultativa, pois se trata de oração adjetiva.
- (C) Em chuva, massa e tempo, temos, respectivamente, encontro consonantal, dígrafo consonantal e dígrafo vocálico.
- (D) O sinal indicativo de crase em "em relação à primeira quinzena" é facultativa, pois se trata de palavra feminina.
- (E) A expressão segundo, em "O ar seco, segundo ele, desidrata", pode ser substituída pela expressão consoante.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa(s) correta(s) quanto à concordância verbal.

- I. "Um balde com água ou uma toalha molhada pode ficar no quarto durante toda a noite."
- II. "Beber água e hidratar o nariz com soro também é forma de combater o tempo seco..."
- III. "O ar seco, segundo ele, desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, e podem levar à inflamação."
- IV. "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões impedem a chegada de chuva, que traria umidade."
- V. Dados de uma rede varejista [...] registrou aumento significativo na venda de umidificadores de ar desde junho.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas IV e V.
- (E) apenas II, III e V.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao sentido apresentado pelas preposições no texto.

- (A) "Beber água e hidratar o nariz com soro também são formas de combater o tempo seco" (referência)
- (B) "Quando a pessoa for para o quarto, já estará uma situação boa de umidade..." (finalidade)
- (C) "Ele diz que medidas mais simples podem ser usadas para hidratar o ar, sem preocupação." (instrumento)
- (D) "Desde o início do inverno, esse recurso vem sempre cada vez mais procurado no comércio..." (tempo)
- (E) "Um balde com água ou uma toalha molhada podem ficar no quarto durante toda a noite." (companhia)

QUESTÃO 09

Assinale a expressão que NÃO apresenta um adjunto adverbial destacado.

- (A) "Aparelho ligado durante toda a noite pode provocar excesso..."
- (B) "...o clima é seco e isso favorece a baixa umidade."
- (C) "...pode levar a um excesso de umidade nas paredes..."
- (D) "...podem ficar no quarto durante toda a noite."
- (E) "O bloqueio de massa de ar quente e seco nessas regiões."

QUESTÃO 10

"Mas, segundo ele, quem tem o aparelho mais sofisticado, com o timer, pode programar esse mesmo tempo durante o sono, já que o aparelho desliga sozinho."

A locução conjuntiva destacada acima pode, na posição em que se encontra, ser substituída por todas as locuções abaixo, EXCETO por

- (A) dado que.
- (B) visto que.
- (C) como.
- (D) porquanto.
- (E) uma vez que.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 11**

Qual dos itens abaixo NÃO é um barramento de um computador?

- (A) PCI
- (B) PCI Express
- (C) ISA
- (D) AGP
- (E) CPU

QUESTÃO 12

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O cooler é um componente importante e essencial para o funcionamento adequado do processador.
- () O processador é o componente mais importante da placa-mãe.
- () A memória RAM é responsável pelo armazenamento permanente dos dados.
- () Pen drives são conectados na porta PS2.
- () BIOS é um chip acoplado à placa-mãe.

- (A) V - F - F - F - V.
- (B) F - V - V - V - F.
- (C) F - F - F - F - F.
- (D) V - V - V - V - V.
- (E) V - V - F - F - V.

QUESTÃO 13

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

"O _____ analisa volumes locais (disco rígido) e consolida (agrupa) arquivos e pastas fragmentados (separados)..."

- (A) Limpador de Disco
- (B) Registro de Windows
- (C) Antivírus
- (D) Defragmentador de disco
- (E) Restaurador do Windows

QUESTÃO 14

Quais as taxas de transmissão utilizadas pelas placas de rede atualmente?

- (A) 10 Mbps (megabits por segundo), 100 Mbps e 1Gbps (gigabit por segundo).
- (B) 10 MBps (megabytes por segundo), 100 MBps e 1GBps (gigabyte por segundo).
- (C) 10 GBps (gigabytes por segundo), 100 GBps e 1TBps (terabyte por segundo).
- (D) 10 bps (bits por segundo), 100 bps e 1Kbps (kilobyte por segundo).
- (E) 10 Bps (bytes por segundo), 100 Bps e 1MBps (megabyte por segundo).

QUESTÃO 15

O endereço IP que começar com 127.x.y.z (não importa o valor de x.y.z) é conhecido como

- (A) Loopback
- (B) Server
- (C) Home
- (D) Starter
- (E) Protocolo IP

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Leia o trecho da matéria: “O presidente de Cuba, Raúl Castro, se reuniu neste sábado (18:09:2010) com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, que realiza uma visita à ilha, em outro sinal de sintonia política entre os dois países. A televisão estatal mostrou imagens do encontro, em que Amorim entregou a Raúl uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo conteúdo não foi revelado. ‘No encontro foi abordado o estado atual das relações bilaterais, que ambas as partes qualificaram de excelentes, assim como temas regionais e internacionais’, informou uma nota oficial lida na TV estatal”.

Fonte: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/801150-brasil-e-cuba-dizem-que-relacao-bilateral-e-excelente.shtml>>

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos últimos três anos o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva não tem viajado a Cuba.
- (B) O Brasil não tem ajudado Cuba financeiramente, pois nossa economia ainda não está sólida.
- (C) A Petrobrás contratou um bloco para a exploração petrolífera na região cubana do golfo do México.
- (D) O Brasil tem apoiado os dissidentes cubanos solicitando a compreensão do governo cubano para esta questão.
- (E) Durante o regime militar brasileiro as relações entre Cuba e Brasil eram mais sólidas do que são hoje.

QUESTÃO 17

Nos primeiros dias do regime militar no Brasil, mais de 1.400 funcionários públicos foram afastados de seus cargos, diversos professores universitários foram aposentados compulsoriamente, sindicatos foram fechados e a União Nacional dos Estudantes foi declarada ilegal. Sobre esse contexto histórico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No regime militar a vida política é regida por dispositivos autoritários que cerceiam a liberdade.
- (B) Emílio Garrastazu Médici foi um presidente da “linha moderada” e deu início à abertura política.
- (C) Um dos dispositivos utilizados pela política no Brasil, no regime militar, foi o Ato Institucional.
- (D) A “Lei de Imprensa” e a “Lei de Segurança Nacional” foram medidas para cercear a liberdade.

- (E) Foram governos militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Garrastazu Médici.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir e responda: “Da cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau. O brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente e espelinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós”. A frase faz parte do pensamento do ilustre sociólogo recifense Gilberto Freyre. Assinale a alternativa correta a respeito da vida e a obra deste autor.

- (A) São obras de Gilberto Freyre: Casa Grande & Senzala; Iracema; Sobrados e Mucambos.
- (B) Viveu na Inglaterra onde conheceu seu mestre Franz Boas e desenvolveu seus estudos.
- (C) A obra “Casa Grande & Senzala” conta a história de amor entre uma escrava e seu senhor.
- (D) Gilberto Freyre foi o criador do controverso conceito da “Democracia Racial” brasileira.
- (E) A obra de Freyre foi bem aceita no mundo intelectual brasileiro sem haver contestações.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir e responda:

“A região do Vale do Catimbau se estende entre os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim, no Sertão do Moxotó, tem 90 mil hectares e está em processo de transformação, por parte do governo federal, em Unidade de Conservação de Proteção Integral. Será o segundo maior parque arqueológico do Brasil, ficando atrás apenas da Serra do Capivara, no Piauí.

O Vale abriga 23 sítios arqueológicos com grafismos rupestres já catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, de acordo com pesquisas realizadas pelo arqueólogo Marcos Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, a presença humana na região é datada de seis mil anos”.

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=573838>.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nos estudos arqueológicos do território brasileiro algumas regiões foram ocupadas por grupos de caçadores e coletores, contudo os vestígios deixados por eles não são aceitos oficialmente pela História.
- (B) A região brasileira além da amplitude do tempo e do espaço possui enormes modificações climáticas que ocorreram ao longo dos milênios e pouquíssimas pesquisas foram feitas no Brasil antes de 1965.
- (C) Na teoria oficialmente aceita, o homem está na América há cerca de doze mil anos, tendo vindo através de migrações pelo estreito de Bering (ponte de gelo que no período glacial uniu a Ásia ao Alasca).
- (D) Por volta de doze mil A. P. (antes do Presente) na transição do Pleistoceno para o Holoceno, boa parte do território, hoje brasileiro, já estava ocupado por grupos caçadores e coletores pré-históricos.
- (E) Os “Paleóíndios” são considerados os mais antigos habitantes do território brasileiro. Viviam da caça e da pesca, realizada pelos homens, e da coleta de frutas, folhas e raízes, feita pelas mulheres e crianças.

QUESTÃO 20

Leia o trecho da matéria (veiculada em 02 de setembro de 2009) e responda: “O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, defendeu nesta quarta-feira um debate amplo sobre a divisão dos royalties do petróleo explorado no pré-sal. Campos disse que, se a discussão se resumir ao “velho regionalismo”, os Estados não produtores ganharão facilmente no Congresso Nacional, já que a manutenção das atuais regras são defendidas apenas por três estados --São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo”.

Fonte:

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u618452.shtm>

Assinale a alternativa correta a respeito do pré-sal.

- (A) O petróleo atualmente está com preços em queda e representa o combustível do futuro.
- (B) O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo oceânico, próxima às águas salgadas.
- (C) Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 mil barris/ano de biodiesel.
- (D) O estado de Pernambuco possui reservas do Pré-Sal e defende a divisão dos royalties.
- (E) Localiza-se na região litorânea, aproximadamente, entre o Espírito Santo a Santa Catarina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas

- I. de redes integradas de assistência de baixa complexidade.
- II. de rede de laboratórios de saúde pública.
- III. de vigilância epidemiológica.
- IV. vigilância sanitária.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

QUESTÃO 23

Sabendo que a dose máxima recomendada de lidocaína (associada a um vasoconstritor) é de 4,4mg/kg de peso corpóreo, a dose máxima (em tubetes por sessão) para uma criança de 7 anos de idade E com 23 quilos é de

- (A) 2,8
- (B) 3,8
- (C) 4,2
- (D) 5
- (E) 6

QUESTÃO 24

Em relação à biogênese das dentições pode-se afirmar que lâmina dentária principal dá origem direta aos seguintes dentes, com exceção de

- (A) molares permanentes.
- (B) incisivos, caninos e pré-molares permanentes.
- (C) incisivos decíduos.
- (D) caninos decíduos.
- (E) molares decíduos.

QUESTÃO 25

De acordo com Lindhe (2005), “uma pequena, mas significativa proporção de crianças e adultos jovens é afetada por alguma forma de periodontite” e, sendo assim, recomenda-SE que “toda a população, incluindo crianças e adultos jovens, deveria passar por uma triagem periodontal como parte do seu exame odontológico de rotina” (p.216-7). Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da abordagem de triagem recomendada para crianças.

- (A) Na periodontia, o teste diagnóstico mais sensível para a detecção de periodontite é a medição da perda de inserção pela sondagem.
- (B) Em pacientes com dentição mista e em dentes que não foram totalmente erupcionados, recomenda-se como triagem a realização de radiografias interproximais.
- (C) Um diagnóstico de periodontite em crianças com dentição mista pode ser suscitado quando for verificada uma distância de 2mm entre a junção cimento-esmalte e a crista alveolar, na ausência de fatores como lesões de cárie ou restaurações com pontos de contato defeituosos, por exemplo.
- (D) Para o diagnóstico de lesões iniciais intra-ósseas as radiografias interproximais são mais sensíveis que o diagnóstico pela sondagem.
- (E) A perda óssea marginal radiográfica na presença de perda de inserção à sondagem é um sinal diagnóstico altamente específico de periodontite.

QUESTÃO 26

Paciente, gênero masculino, apresenta-se com fluorose nos incisivos centrais superiores. A época de ingestão excessiva de fluoretos foi

- (A) no segundo trimestre da gestação.
- (B) no terceiro trimestre da gestação.
- (C) entre os seis e doze primeiros meses de vida.
- (D) entre os doze e vinte e quatro primeiros meses de vida.
- (E) após os vinte e quatro primeiros meses de vida.

QUESTÃO 27

Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Vernizes fluoretados em base de _____ devem ser umedecidos com água para que ocorra o seu endurecimento.

- (A) propilenoglicol
- (B) poliuretano
- (C) colofônia
- (D) estanho
- (E) óleo

QUESTÃO 28

Pensando em evitar traumatismos à mucosa devido ao efeito persistente da anestesia, pode-se optar pelo uso de um anestésico sem vasoconstritor. Neste caso, quando se utiliza a mepivacaína a 3% em anestesia infiltrativa, o efeito sobre a polpa é de cerca de

- (A) 5 a 10 minutos.
- (B) 10 a 15 minutos.
- (C) 20 minutos.
- (D) 30 minutos.
- (E) 40 minutos.

QUESTÃO 29

Crianças debilitadas ou pré-medicadas podem apresentar reações tóxicas em níveis sanguíneos de anestésicos mais baixos do que crianças saudáveis. Assim, a dose total máxima de anestésico local para estas crianças deve ser reduzida a

- (A) $\frac{1}{6}$
- (B) $\frac{1}{5}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{3}$
- (E) $\frac{1}{2}$

QUESTÃO 30

Complete as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Os estágios de Nolla nos permitem prever se um dente permanente adiantará ou atrasará sua erupção. Um dente permanente perfura a margem gengival quando está no estágio ___ de Nolla. Caso um dente decíduo seja extraído com seu permanente sucessor no estágio ___ ou posteriores de Nolla, este terá sua erupção adiantada.

- (A) 7 / 5
- (B) 8 / 6
- (C) 8 / 5
- (D) 8 / 6
- (E) 9 / 6

QUESTÃO 31

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito do selamento de fôssulas e fissuras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Selantes resinosos têm menor taxa de retenção do que os selantes ionoméricos.
- () Selantes ionoméricos são melhor indicados em dentes em processo de erupção em comparação com os selantes resinosos.
- () Após a aplicação de um selante à base de cimentos de ionômero de vidro convencionais ou modificados por resina, deve-se realizar a proteção destes materiais do ganho e perda de água.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

QUESTÃO 32

Paradas cardíacas não são exclusivas de adultos. Crianças e lactentes podem sofrer uma parada cardíaca súbita e o profissional de odontologia deve estar preparado para prestar os primeiros socorros. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em lactentes e crianças.

- (A) Ao contrário da RCP em adultos, em crianças a partir de um ano até a puberdade, encontradas não responsivas, deve-se acionar o sistema de atendimento de emergência somente após aplicar cinco ciclos de RCP.
- (B) Os ciclos de compressão torácica em lactentes devem ser iniciados se a frequência cardíaca for inferior a 60 batimentos por minuto, com sinais de perfusão inadequada.
- (C) Os ciclos de compressões e ventilações em lactentes devem ser realizados numa relação de 30 compressões para duas ventilações, quando for realizado por um socorrista.
- (D) Dois socorristas devem usar uma relação compressão-ventilação de 15 compressões para duas ventilações quando aplicarem RCP em criança e lactente.
- (E) A profundidade de compressão torácica recomendada para lactentes é de 4 cm.

QUESTÃO 33

“As hepatites são infecções que acometem o fígado e podem ser causadas por pelo menos cinco tipos diferentes de vírus: A, B, C, D e E, sendo mais comuns os três primeiros” (ANVISA, 2006, p.48). Assinale a alternativa INCORRETA sobre as hepatites e suas formas de transmissão.

- (A) Não há vacina disponível para as hepatites A e C.
- (B) O vírus causador da hepatite B (HBV), em temperatura ambiente, pode sobreviver em superfícies por períodos de até uma semana.
- (C) O risco de transmissão do vírus da hepatite C (HCV) por exposição a outros materiais biológicos, que não sejam o sangue, é considerado baixo.
- (D) A transmissão do HCV a partir de exposições em mucosas é extremamente rara.
- (E) Há risco de transmissão do HBV pela saliva.

QUESTÃO 34

Anestésicos tópicos ajudam a minimizar o desconforto causado pela penetração da agulha. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de sua utilização.

- (A) Das amidas apenas a lidocaína possui atividade anestésica tópica em concentrações clinicamente aceitáveis.
- (B) O risco de superdosagem com os anestésicos tópicos do tipo amida é maior do que com ésteres e aumenta de acordo com a área de aplicação do anestésico tópico.
- (C) O EMLA é uma mistura de anestésicos locais (lidocaína e prilocaína).
- (D) O tempo mínimo de contato do anestésico tópico com a mucosa para que tenha o efeito desejável é de 2 minutos.
- (E) Como regra, a anestesia tópica só é eficaz nos tecidos superficiais (2 a 3mm).

QUESTÃO 35

Uma criança é trazida por sua mãe para tratamento de urgência para resolução de dor causada por abscesso no elemento 84. Durante a anamnese a mãe relata que a criança apresenta febre moderada, mas persistente por mais de 15 dias no final da tarde, além de irritabilidade, tosse e perda de peso, fatores que no momento a mãe atribui à infecção odontogênica. Questionada, relatou também que a criança apresenta sudorese noturna. Suspeita-se então de tuberculose, sendo a mãe questionada, admite ter iniciado um tratamento para tuberculose há cinco meses, tendo a criança melhorado bem após 40 dias de tratamento e tendo muitas reações adversas à medicação, resolveu suspender o tratamento, achando que a criança havia se curado. Neste caso, a conduta clínica deverá ser

- (A) não realizar qualquer tipo de tratamento até que sejam completados 15 dias de tratamento efetivo.
- (B) realizar o tratamento de urgência utilizando máscara cirúrgica tripla e aguardar 15 dias de tratamento efetivo quando o tratamento poderá ser retomado sem o risco de transmissão.
- (C) realizar o tratamento de urgência utilizando máscara PFF-2 e aguardar 15 dias de tratamento efetivo quando o tratamento poderá ser retomado sem o risco de transmissão.
- (D) realizar o tratamento de urgência utilizando máscara cirúrgica tripla e aguardar a negatificação da baciloscopia quando o tratamento poderá ser retomado sem o risco de transmissão.
- (E) realizar o tratamento de urgência utilizando máscara PFF-2 e aguardar a negatificação da baciloscopia quando o tratamento poderá ser retomado sem o risco de transmissão.

QUESTÃO 36

Radiografias são um importante método de diagnóstico complementar, no entanto alguns cuidados devem ser tomados. O tempo de exposição deve ser o menor possível, mas consistente com a obtenção de imagem de boa qualidade. Assim, para a realização de uma radiografia em um recém-nato, o tempo de exposição deverá ser de

- (A) 2 a 3 décimos de segundo.
- (B) 5 décimos de segundo.
- (C) 8 décimos de segundo.
- (D) 1 segundo.
- (E) 2 a 3 segundos.

QUESTÃO 37

Complete as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Dilaceração é um termo empregado para uma angulação anormal em qualquer porção da raiz do dente em relação a sua coroa. Quando a dilaceração ocorre por traumatismo dentário, Walter *et al.* (1982) relatam a possibilidade da reposição do dente permanente dilacerado quando este estiver, no mínimo, no estágio ___ e no máximo no estágio ___ de Nolla.

- (A) 5 / 7
- (B) 6 / 7
- (C) 6 / 8
- (D) 5 / 8
- (E) 7 / 8

QUESTÃO 38

A glossite rombóide mediana, antes considerada uma anomalia congênita devido à persistência do tubérculo ímpar da língua (WALTER; FERELLE; ISSAO, 1996, p.57), é uma manifestação

- (A) da candidose pseudomembranosa.
- (B) da candidose crônica hiperplásica.
- (C) da candidose eritematosa.
- (D) de leucoplasia oral pilosa.
- (E) de histoplasmose.

QUESTÃO 39

“Dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor” (Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2009, p.22). Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo a respeito da utilização de dentifrícios fluoretados e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Dentifrícios fluoretados aumentam a concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após a escovação.
- () Monofluorofosfato de sódio (MFP) não deve ser agregado a dentifrícios contendo cálcio como abrasivo, como o carbonato de cálcio.
- () Não há evidências científicas de que dentifrícios de baixa concentração de F (por exemplo, de cerca de 500 ppm F) tenham a mesma eficácia anticárie que os de concentração convencional (1.000 –1.100 ppm F).

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

QUESTÃO 40

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

Há uma relação entre a frequência do consumo de carboidratos, o uso de dentifrício fluoretado e a desmineralização do esmalte dentário. Assim, uma frequência de consumo de carboidratos igual ou superior a ___ vezes por dia, quando é utilizado dentifrício fluoretado, e uma frequência de consumo de carboidratos igual ou superior a ___ vezes por dia, quando não se utiliza dentifrício fluoretado, pode levar à desmineralização.

- (A) 8 / 4
- (B) 10 / 5
- (C) 10 / 3
- (D) 7 / 5
- (E) 7 / 3