

1ª Parte – Português

TEXTO 1

A genética das cavernas

Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60 metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral comum, separado em espécies diferentes há quase 700 mil anos.

Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto – exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green, professor de engenharia biomolecular da Universidade da Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ.

01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma característica do texto 1:

- a) Apresenta uma informação nova relativa a elementos da realidade.
- b) No primeiro parágrafo fica claro o caráter introdutório permitindo ao leitor identificar assunto.
- c) Linguagem popular com grau de formalidade variando de acordo com o veículo de circulação (revista).
- d) A fala do entrevistado aparece transcrita a partir do discurso direto.
- e) Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no contexto no qual se insere o tema abordado.

02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o mesmo significado que o termo sublinhado?

- a) O professor esclareceu que a resposta estava nos ângulos comuns de um sólido.
- b) Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao sítio arqueológico.
- c) Pelo modo comum como se vestiam, foram julgados pobres.
- d) O comum dos alunos prefere não ter aulas aos sábados.
- e) É comum que os ânimos se alterem em épocas de eleição municipal.

03. A informação central dada pelo texto é:

- a) A descrição detalhada do aspecto físico do Neandertal.
- b) A descoberta de um ancestral comum ao Neandertal e o sapiens sapiens.
- c) A busca da ciência em encontrar fósseis de ancestrais humanos.
- d) O mapeamento do genoma de um ser extinto.
- e) O desejo de se saber o que nos torna realmente humanos.

04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos gramaticais do texto:

- a) ‘Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável.’  
O termo sublinhado funciona como núcleo de um predicado verbal.
- b) ‘A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso.’  
O verbo em destaque refere-se a fato que se prolongou por algum tempo, no passado.
- c) “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos”  
Todos os verbos empregados na frase transmitem eventos posteriores ao momento da enunciação.
- d) ‘Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie.’  
O modo verbal indica que o enunciado é tomado pelo falante como algo certo.
- e) ‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’  
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor equivalente ao de um adjetivo.

TEXTO 2

TRADUZIR-SE

Uma parte de mim é todo mundo:  
outra parte é ninguém: fundo sem fundo.  
Uma parte de mim é multidão:  
outra parte estranheza e solidão.

Uma parte de mim pesa, pondera:  
outra parte delira.  
Uma parte de mim almoça e janta:  
outra parte se espanta.

Uma parte de mim é permanente:  
outra parte se sabe de repente.  
Uma parte de mim é só vertigem:  
outra parte; linguagem.

Traduzir uma parte na outra parte  
- que é uma questão de vida ou morte –

será arte?

(Ferreira Gullar)

05. Podemos afirmar que as imagens do poema acima são construídas a partir da:

- a) intolerância
- b) oposição
- c) compreensão
- d) linguagem
- e) gramática

06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto:

- a) O tempo verbal predominante é o presente do indicativo que serve também para demonstrar o caráter reflexivo do texto.
- b) Pode-se afirmar que a predominância de elementos concretos confirma a abordagem imagética do texto.
- c) O emprego do verbo 'ser' é uma constante no texto, embora algumas vezes esteja elíptico.
- d) O poema foi construído a partir de paralelismos repetidos nos períodos de cada estrofe.
- e) A pontuação auxilia na percepção do encadeamento dos versos.

### TEXTO 3

Brasil perde mais de R\$ 40 bi por ano com corrupção, afirma estudo da Fiesp

A corrupção custa ao Brasil pelo menos R\$ 41,5 bilhões por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio direto de verba pública e também de perda de eficiência de investimentos, distorções na concorrência e falta de segurança para os empreendimentos. A conclusão é do relatório "Corrupção: custos econômicos e propostas de combate", da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de 95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação entre a desconfiança de uma sociedade sobre seu governo cuida da verba pública (no Brasil, essa desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em outros indicadores bem objetivos e diretamente relacionados à produtividade econômica, como eficiência administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para investidores e competitividade econômica em relação a outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade.

07. 'O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade'

A ideia principal estabelecida pela relação entre as orações do período é a de:

- a) causa
- b) condição
- c) conclusão
- d) explicação
- e) concessão

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa relaciona:

- a) Brasil e Estados Unidos.
- b) Corrupção e percepção da corrupção.
- c) Pesquisas e resultados.
- d) Corrupção e PIB.
- e) Corrupção e investimentos.



09. A expressão em destaque 'cara' revela:

- a) ironia
- b) leveza
- c) metáfora
- d) metonímia
- e) sinédoque

10. Sobre a regência dos verbos na charge:

- a) 'iria perder' deveria ter complemento regido por preposição.
- b) No primeiro balão o termo 'os pobres coitados' funciona como objeto direto da locução verbal 'vai ajudar'.
- c) Para reproduzir a fala popular, o autor empregou a regência incorreta do verbo 'ajudar', que no caso é transitivo indireto.
- d) Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é definido como intransitivo pela impossibilidade de se complementá-lo quando em sua forma nominal.
- e) 'iria perder' pedia como complemento um objeto direto preposicionado.

**2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS**

11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas que sejam suscetíveis à hepatite A.
- b) Receptores de transplantes alogênicos ou autólogos, após transplante de medula óssea.
- c) Doenças que indicam esplenectomia.
- d) Candidatos a receber transplantes autólogos de medula óssea, antes da coleta, e doadores de transplante alogênico de medula óssea.
- e) Crianças menores de 5 anos com problemas imunológicos.

12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é INCORRETO afirmar:

- a) Existem três fases que mostram a dinâmica da interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda inicial; uma fase média crônica; e uma fase final de crise.
- b) A fase aguda inicial representa a resposta de um adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. Caracteriza-se por alto grau de produção de vírus, viremia (presença de vírus circulando no sangue) e implante generalizado nos tecidos linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente controlada por uma resposta imunológica antiviral.
- c) A fase média, crônica, representa um estágio de relativa contenção do vírus associada a um período de latência clínica. O sistema imunológico ainda está íntegro, mas há uma replicação constante do HIV, principalmente nos tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os pacientes permanecem assintomáticos ou apresentam linfadenopatia generalizada persistente. Os sintomas constitucionais são leves ou inexistentes.
- d) A fase final ou de crise caracteriza-se pela deterioração das defesas do hospedeiro, recrudescimento da replicação viral e doença clínica. Normalmente os pacientes apresentam febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda de peso e diarreia; o número de linfócitos (CD4+) cai.
- e) Depois de um período variável, sobrevêm infecções graves, tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase ou doença neurológica clinicamente evidente, então se pode dizer que o paciente está com AIDS. Além disso, de acordo com as orientações dos Centros para Controle de Doença, qualquer pessoa infectada pelo HIV com menos de 200 células linfócitos TCD4+/ $\mu$ l é considerada como tendo AIDS.

13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é INCORRETO afirmar:

- a) O registro sistemático de âmbito nacional dos dados das internações hospitalares para fins administrativos e do pagamento da prestação de serviços aos hospitais contratados foi estabelecido em 1976, quando o então Instituto

Nacional de Previdência Social (INPS) do Ministério da Previdência e Assistência Social estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de Pagamento e Conas Hospitalares.

- b) O seu instrumento de coleta é a Guia de Internação Hospitalar, constituindo-se em Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em 1983.
- c) Como um sistema de informação, sua cobertura foi ampliada para os hospitais de ensino entre 1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à apuração de contas hospitalares, com fins administrativos, de controle de custo e auditoria.
- d) Esse sistema de informação apresenta sua conformação atual desde o início da década de 90, quando o Ministério da Saúde assumiu as atribuições de gestão da assistência médica da previdência social, recebendo a denominação Sistema de Informação Hospitalares do SUS (SIH-SUS).
- e) O formulário da AIH antes impresso e distribuído nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou, em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de série numérica única, sendo implantado em versão informatizada.

14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é INCORRETO afirmar:

- a) A APS é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população.
- b) Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção Primária é a porta de entrada ao sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população, ao longo do tempo.
- c) A Atenção Primária se diferencia da secundária e da terciária por diversos aspectos, entre eles: dedica-se aos problemas mais frequentes (simples, nunca complexos), que se apresentam, sobretudo em fases iniciais e que são, portanto, menos definidos.
- d) Nas unidades de saúde, consultórios comunitários, escolas ou asilos, nos espaços comunitários, observa-se grande variedade de necessidades em saúde, forte componente a ser dedicado à prevenção de doenças, alta proporção de pacientes já conhecidos pela equipe de saúde e maior familiaridade dos profissionais, tanto com as pessoas, quanto com seus problemas.
- e) A Atenção Primária tem, portanto, qualidades únicas, que a caracterizam e diferenciam dos demais níveis de atenção. Para realmente entendermos o que é a APS, devemos conhecer os elementos que a constituem.

15. Uma epidemia com alta velocidade de progressão deve ser considerada do tipo?

- a) Explosiva.
- b) Progressiva.
- c) Fonte comum.
- d) Fonte pontual.
- e) Fonte persistente.

16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC é INCORRETO afirmar:

- a) Implantado em 1990, tem como formulário de entrada de dados padrão, a Declaração de Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país, assim entendido, "todo produto da concepção que, independentemente do tempo de gestação, depois de expulso ou extraído do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não desprendida a placenta".
- b) Seu instrumento de coleta é a Declaração de Nascido Vivo (DN).
- c) Esse sistema capta dados sobre as condições da gravidez, parto e nascimento, incluindo entre eles, o peso ao nascer, a idade gestacional e a realização de pré-natal.
- d) Alguns indicadores também podem ser formulados para a avaliação da rede de serviços de atenção à gravidez e ao parto, como por exemplo, a proporção de Apgar no primeiro minuto, menor que 9 em nascidos vivos com mais de 2.500 g. ou o número de consultas pré-natal realizadas para cada nascido vivo, entre outros.
- e) Podem ainda ser calculados indicadores clássicos voltados à caracterização geral de uma população, como a taxa bruta de natalidade e a taxa de fecundidade geral.

17. Para os órgãos de controle da administração pública e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle das ações do Estado sobre a política de saúde, como o Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que devem ser acessados e analisados com o objetivo de se entender os problemas existentes, tanto na prestação dos serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema, tais como os descritos abaixo, EXCETO:

- a) Planos de Saúde.
- b) Plano Público Anual – PPA.
- c) Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
- d) Lei Orçamentária Anual – LOA.
- e) Planos de Aplicação.

18. O Siab é um sistema que agrega e processa as informações sobre a população visitada. Essas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de coleta de dados são os descritos abaixo do qual é INCORRETO afirmar:

- a) Ficha A: registro de atividades, procedimentos e notificações.
- b) Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes.
- c) Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos.
- d) Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos.
- e) Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão da Criança).

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela:

- a) 02 (dois) dias antes da viagem.
- b) 05 (cinco) dias antes da viagem.
- c) 10 (dez) dias antes da viagem.
- d) 15 (quinze) dias antes da viagem.
- e) 30 (trinta) dias antes da viagem.

20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que:

- a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita sempre diretamente ou e nunca através de terceiros.
- c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

### 3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Refere-se a neuropatias predominantemente sensitivas, EXCETO:

- a) Diabetes.
- b) Charcot-Marie-Tooth tipo I (HSMN-I).
- c) Hipotireoidismo.
- d) Insuficiência hepática crônica.
- e) Síndrome paraneoplásica.

22. Sobre dor crônica é INCORRETO afirmar:

- a) A dor é atualmente definida como uma sensação desagradável associada a uma resposta emocional que surge em decorrência de uma lesão tecidual real ou potencial.
- b) Para ser caracterizada como crônica, deve persistir além do curso habitual de uma patologia e permanecer mesmo depois da retirada do estímulo nociceptivo que a causou.
- c) A dor não pode ser simplesmente medida como resultado da extensão e da gravidade da lesão física, mas deve ser interpretada de acordo com as influências psicológicas associadas (ansiedade, medo, depressão etc).
- d) Aproximadamente 10% dos pacientes idosos com dor crônica apresentam depressão.
- e) Outras complicações associadas a dor crônica incluem: osteoporose, osteoartrite, úlceras de decúbito, encefalopatias senis e problemas no relacionamento familiar e conjugal.

23. É um medicamento contra-indicado na gestação:

- a) Amiodarona
- b) Propiltiuracil
- c) Warfarin
- d) Aminoglicosídeos
- e) Fenitoína

24. Sobre icterícia é INCORRETO afirmar:

- a) A icterícia caracteriza-se pelo aumento das bilirrubinas direta ou indireta e se torna visível clinicamente quando atinge o nível sérico de 15mg/dl.
- b) Tanto o aumento da bilirrubina indireta como o da bilirrubina direta devem ser valorizado. No primeiro caso, teme-se o desenvolvimento da encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus), e, no segundo, a colestase neonatal. A encefalopatia bilirrubínica, às custas da bilirrubina indireta, tem conseqüências irreversíveis, como o retardo mental, as paralisias e a surdez. A hiperbilirrubinemia indireta é tratada pela fototerapia e, em alguns casos, também por exsangüinotransfusão. Essas intervenções são feitas em hospitais, na maioria das vezes, na maternidade de origem.
- c) O aumento da bilirrubina direta sugere a presença de colestase neonatal, cujas causas mais comuns são a atresia de vias biliares e a hepatite neonatal. O quadro clínico caracteriza-se por icterícia de intensidade variada, fezes hipocoradas ou acólicas, além de urina escura.
- d) A icterícia pode ser precoce ou tardia. A precoce é aquela que se apresenta clinicamente nas primeiras 24 horas de vida e será abordada nas maternidades.
- e) A icterícia tardia é aquela de aparecimento após 24 horas de vida.

25. Referente a pneumotórax é INCORRETO afirmar:

- a) Pneumotórax é o ar no espaço pleural.
- b) Um pneumotórax espontâneo ocorre quando não há fator de provocação, como um trauma, uma cirurgia ou uma intervenção diagnóstica.
- c) Ele implica um vazamento de ar do parênquima pulmonar, através da pleura visceral, até o espaço pleural.
- d) O pneumotórax espontâneo pode ser primário (tipicamente em pessoas jovens e bem-condicionadas, supostamente devido a uma anormalidade congênita da pleura visceral) ou secundário (causada por uma doença pulmonar subjacente, tipicamente em pessoas mais velhas com enfisema ou com fibrose pulmonar).
- e) A morte com pneumotórax espontâneo é de quase 70% dos casos.

26. Sobre o câncer de próstata é INCORRETO afirmar:

- a) O câncer de próstata é estadeado de acordo com dois sistemas: o sistema de classificação de tumor, nodo, metástase e o sistema de estadiamento urológico norte-americano.
- b) O CP não metastático pode ser dividido em doença localizada e em localização avançada.
- c) A doença clinicamente localizada é o câncer de próstata que se acredita, após o exame clínico, estar confinado à glândula próstata.

- d) A doença localmente avançada é o câncer de próstata que se disseminou para fora da cápsula da próstata, mas ainda não se disseminou a outros órgãos.
- e) A doença metastática é o CP que se espalhou para fora da próstata aos linfonodos locais, regionais ou sistêmicos, para as vesículas seminais ou para outros órgãos do corpo e está conectado à próstata.

27. Referente à fenilcetonúria é INCORRETO afirmar:

- a) Nesse distúrbio ocorre ausência ou erro inato de uma enzima que metaboliza e elimina o aminoácido fenilalanina hidroxilase e que, se não for tratado, resulta em hiperfenilalaninemia e, habitualmente, retardo mental.
- b) Numa criança normal, mais de 50% da fenilalanina dietética são utilizados para a síntese de polipeptídeos e proteínas; e o restante é transformada em tireosina pela hidroxilação.
- c) A fenilalanina hidroxilase, em excesso no sangue, é altamente tóxica para o organismo, atacando principalmente as células cerebrais e causando deficiência mental irreversível, às vezes associadas à deficiência física.
- d) O tratamento é feito com controle alimentar e dieta à base de leite especial e alimentos que não contenham fenilalanina, sob rigorosa orientação médica.
- e) A apresentação dos distúrbios se inicia a partir do sexto mês.

28. Sobre celulite e erisipela é INCORRETO afirmar:

- a) A celulite é uma infecção bacteriana disseminada da derme e do tecido subcutâneo.
- b) Ela causa sinais de inflamação local, como calor, eritema, dor, linfangite e, frequentemente, alterações sistêmicas com febre e leucocitose.
- c) A erisipela é uma forma de celulite, sendo caracterizada por uma inflamação superficial pronunciada.
- d) Os membros superiores são os locais mais comuns, mas qualquer área pode ser afetada.
- e) O termo erisipela é comumente usado quando a face é afetada.

29. São agentes etiológicos das hepatopatias crônicas, EXCETO:

- a) Vírus B.
- b) Acetaminofen.
- c) Doença de Wilson.
- d) Hemocromatose.
- e) Fibrose cística.

30. É uma da pneumonia viral em relação a bacteriana, EXCETO:

- a) Febre mais baixa (menor que 38,5° C).
- b) Tosse importante, paroxística.
- c) Ausculta normal em 30% dos casos, crepitações localizadas, broncofonia.
- d) Radiografias com infiltrados intersticiais difusos, mal definidos.
- e) Radiografias com presença de atelectasia e/ou hiperinsuflação.

31. São sinais precoces da sepse neonatal, EXCETO:

- a) Instabilidade térmica.
- b) Acidose grave.
- c) Piora do estado geral.
- d) Hipoatividade.
- e) Pele mosqueada.

32. São possíveis reações adversas do verapamil, EXCETO:

- a) Cefaléia
- b) Fadiga
- c) Erupções cutâneas
- d) Hiperglicemia
- e) Edema pulmonar

33. O estado hipermetabólico no paciente gravemente enfermo em as seguintes características, EXCETO:

- a) O hipermetabolismo indica uma aumentada oxidação dos substratos.
- b) O grau de hipermetabolismo é geralmente proporcional à gravidade da injúria. Nas grandes queimaduras, por exemplo, o aumento do gasto energético é proporcional à porcentagem de superfície corpórea afetada.
- c) O aumento do gasto energético é generalizado e envolve todos os tecidos do organismo, mesmo se ocorre em especial ao nível esplâncnico e renal, e nos locais do trauma.
- d) O aumento da taxa metabólica de cada tecido é diretamente proporcional à elevação do fluxo sanguíneo, sugerindo que os dois fenômenos sejam intercalados, e que são desencadeados pelo mesmo tipo de resposta sistêmica.
- e) Os mecanismos responsáveis pelo hipermetabolismo são ligados em parte à ativação neuroendócrina e ao efeito das citocinas.

34. A bactéria *Neisseria meningitidis* é um dos agentes microbianos causadores de meningite. Existem diversos tipos desta bactéria (A, B, C, Y, W135). As vacinas contra de alguns destes sorogrupos são constituídas pelo polissacarídeo capsular, uma estrutura do envoltório bacteriano que, depois de purificada, é capaz de induzir a produção de anticorpos sem causar a doença. Dentre os subgrupos da meningite, o que NÃO esta incluído nestas vacinas são, EXCETO:

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Y
- e) W135

35. Referente ao erro na administração de medicamentos é INCORRETO afirmar:

- a) “Dano é definido como prejuízo temporário ou permanente da função ou estrutura do corpo: física, emocional, ou psicológica, sempre seguida de dor, requerendo uma intervenção”.
- b) “Erro na medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, produtos de cuidado de saúde, procedimentos, e sistemas, incluindo prescrição; comunicação; etiquetagem, embalagem e nomenclatura; aviamento; dispensação; distribuição; administração; educação; monitoramento e uso”.
- c) Mediar pacientes requer um processo de comunicação eficaz para que esta atividade seja realizada com sucesso. Problemas na comunicação podem ser uma das causas de erros na medicação, e se originam de várias situações encontradas no dia-a-dia do profissional.
- d) Em alguns hospitais é comum o ato de transcrições das ordens médicas que podem induzir à omissão ou erro na transmissão da informação.
- e) Os erros na medicação também podem estar relacionados: a deficiências da formação acadêmica, inexperiência, negligência, desatenção ou desatualização quanto aos avanços tecnológicos e científicos; ao manejo de equipamentos, como bombas de infusão, cateteres etc; aos procedimentos desenvolvidos e ao sistema de medicação como um todo.

36. São propriedade terapêutica do diclofenaco, EXCETO:

- a) Analgésico
- b) Antipirético
- c) Antiinflamatório
- d) Anti-reumático
- e) Tratamento de Tendite

37. São bactérias mais comuns causadoras de infecções da pele, EXCETO:

- a) *Staphylococcus*, coagulase-positivo.
- b) *Streptococcus pyogenes* (Grupo A).
- c) *Dermatophytes* e *Cândida albicans*.
- d) *Treponema pallidum*.
- e) *Escherichia coli*.

38. A posição Fowler é indicada para, EXCETO:

- a) Aliviar dispnéia em pacientes com dificuldade respiratória.
- b) Pacientes cardíacos.
- c) Pós-operatorio nasal.
- d) Relaxar músculos abdominais.
- e) Citoscopia.

39. O processo de encurtamento do colo se chama:

- a) Apagamento
- b) Insinuação
- c) Sinclitismo
- d) Dilatação da cervice
- e) Coroamento

40. Sobre contusões é INCORRETO afirmar:

- a) As contusões são definidas como lesões traumáticas sem que se observe perda da continuidade da pele.
- b) Vários agentes são apontados como causadores das contusões: as quedas, o contato físico em esportes coletivos, as agressões físicas, o atropelamento e outros.
- c) As conseqüências das contusões podem variar de simples equimoses (lesão dos vasos de maior calibre) ou hematoses (lesão capilar) até esmagamento, entorses, luxações ou fraturas.
- d) As equimoses e os hematomas podem ser tratados com o uso de gelo e compressões leves do local.
- e) Os entorses leves e moderados também reagem bem ao resfriamento local e repouso da área comprometida.

**FIM DO CADERNO**