

**1ª Parte – Português**

Leia este conto de Marina Colasanti para responder às questões 01 a 03.

**A honra passada a limpo**

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de croché.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

É de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti)

01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.

- a) Narrador-observador.
- b) Narrador-personagem.
- c) Narrador onisciente.
- d) Narrador intruso.
- e) Narrador-testemunha.

02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações que se vinculam sem a presença de elementos conectores. Como se classificam tais orações?


- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração coordenada sindética adversativa.
- c) Oração coordenada sindética alternativa.
- d) Oração coordenada sindética explicativa.
- e) Oração subordinada adverbial conclusiva.

03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. Assinale alternativa que está correta quanto à concordância verbo-nominal.

- a) Devem haver casos de sarampo.
- b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.
- c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.
- d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade.
- e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.

04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:

- a) Não gosto de que você saia à noite.
- b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi acidental.
- c) É necessário que todos colaborem.
- d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro.
- e) Minha sugestão seria que convocasse a todos.



05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:

- a) Fática.
- b) Poética.
- c) Conativa.
- d) Metalingüística.
- e) Expressiva.

06. A predominância dessa função é justificada pela:

- a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, sua emoção.
- b) Centralização no receptor; o emissor procura influenciar o comportamento do receptor.
- c) Centralização no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal.
- d) Centralização na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor.
- e) Centralização no código, usando a linguagem para falar dela mesma.

07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a semântica em destaque nos enunciados?

Não consigo passar o *fio* de lã na agulha de tricô. Enrosquei minha pipa no *fio* daquele poste.

- a) Hiperonímia.
- b) Polissemia.
- c) Ambigüidade.
- d) Antonímia.
- e) N.d.a.

Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10.

### Os livros como paixão

*Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em bibliotecas da Califórnia.*

Folha Online, 14. Nov.2002

Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as páginas.

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta aposentadoria, o ancião não podia dispende muito em livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão.

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou.

Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência dos responsáveis simplesmente terminou.

Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias.

Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser.

Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros.

Moacyr Scliar

08. No fragmento "Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo" os pronomes oblíquos destacados referem-se respectivamente a:

- Bibliotecário / livro.
- Loteria / roubo.
- Bibliotecário / jogo.
- O ancião / devolver os livros.
- O ancião / roubar livros.

09. A regência do verbo preferir em "... preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.

- Ele se referia àquela passagem do romance.
- O advogado aspirava o cargo de juiz.
- Ele esqueceu do dinheiro.
- Chamou-lhe covarde.

É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:

- Apenas I está correto.
- Não há item correto.
- I e II estão corretos.
- II e III estão incorretos.
- III está correto.

10. "Mas o eufemismo não o ajudava muito." O autor apresenta um eufemismo no texto. Em qual das alternativas também notamos um eufemismo.

- Era uma estrela divina que ao firmamento voou.
- Moça linda bem tratada/ três séculos de família / burra como uma porta: um amor.
- O trem da juventude é veloz.
- Nunca tive um teto próprio.
- Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis, nada mais.

### 2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Observe os casos abaixo:

- Paciente foi mordido por um morcego silvestre e apresentou sinais suspeitos de raiva humana, porém nada foi diagnosticado ainda.
- Paciente procurou o hospital com suspeita de difteria.
- Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e radiológicos confirmou-se que o mesmo encontrase com pneumonia.
- Paciente de 15 anos com caso suspeito de sarampo, após anamnese, verificou-se que este não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que não teve contato com ninguém que viajou.
- Recém-nascido apresentou tétano neonatal confirmado.

Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação imediata?

- I e V.
- I, II, III, IV, V.
- I, III, V.
- II e IV.
- II, III, IV.

12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, de forma que haja:

- Descentralização, com direção múltiplas em cada esfera de governo.
- Descentralização, com direção única de governo.
- Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

- d) Atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação, sem prejuízo dos serviços assistenciais e de prevenção.
- e) Participação da comunidade.

13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, após a realização das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para aperfeiçoamento do SUS a cada:

- a) 1 ano.
- b) 2 anos.
- c) 3 anos.
- d) 4 anos.
- e) 5 anos.

14. A declaração de óbito (DO) é padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de que forma?

- a) Feito pelo enfermeiro chefe do local.
- b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por duas testemunhas.
- c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas.
- d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado de uma equipe de saúde.
- e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de assistência social ou do cartório.

15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do orçamento da (o), EXCETO:

- a) Organização Mundial de Saúde.
- b) União.
- c) Estados.
- d) Distrito Federal.
- e) Municípios.

16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos demais grupos etários em função das seguintes características:

- a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite materno é sobremaneira importante para a saúde da criança; sua falta é geralmente suprida por alimentação artificial, insuficiente e por vezes inadequada nas classes de baixa renda.
- b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via transplacentária tendem a diminuir após o nascimento e se não houver intervenção artificial, a criança se torna mais vulnerável a diversas patologias.
- c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, merecem atenção, como principais causas de óbito, os denominados óbitos neonatais, as anomalias congênitas ligadas a intercorrências na gestação e no parto e outros problemas congênitos e hereditários.
- d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a predominância das diarreias e as infecções respiratórias agudas.
- e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de desnutrição energético-protéica.

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, EXCETO:

- a) Trismo.
- b) Contração permanente dos músculos da mímica facial e lábios contraídos (como se fosse pronunciar a letra U).
- c) Olhos cerrados.
- d) Pele da região frontal pregueada.
- e) Hiperflexão dos membros inferiores.

18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO:

- a) Amapá
- b) Goiás
- c) Mato Grosso
- d) Piauí
- e) Tocantins

19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de:

- a) 5 dias.
- b) 2 semanas.
- c) 1 mês.
- d) 2 meses.
- e) 3 meses.

20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto pela vida:

- a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa.
- b) Programa de Educação Integral e intermitente à Distância.
- c) Assistência Farmacêutica.
- d) Atenção Diferenciada na Internação.
- e) Atenção domiciliar.

### 3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente à adenomiose é INCORRETO afirmar:

- a) Corresponde a uma atividade anormal de crescimento endometrial que avança para o miométrio, formando ilhas de tecido em sua intimidade.
- b) Pode levar a aumento difuso do órgão, embora eventualmente o volume uterino possa estar normal.
- c) Geralmente deforma o órgão e sempre causa desvio do eco endometrial na dependência da parede mais acometida.
- d) Clinicamente, observam-se dismenorréia e hemorragia associada a aumento volumétrico difuso do útero.
- e) Sob o ponto de vista ecográfico, o mais característico é a heterogeneidade do parênquima uterino.

22. Referente à gravidez ectópica (GE) é INCORRETA afirmar:

- a) A GE é aquela gestação que se caracteriza pela implantação do ovo fora da cavidade uterina.
- b) Ela pode acontecer em uma das trompas, na cavidade abdominal, dentro de um dos ovários, no corno rudimentar de um útero anômalo ou em um dos ligamentos uterinos.
- c) Também é possível a GE concomitante à tópica (heterotópica) ou mesmo a GE dupla: uma em cada trompa.
- d) As maiores causas de GE são a destruição da anatomia da tuba uterina e a subsequente alteração do transporte tubário.
- e) A evolução da GE relaciona-se com o local de implantação do ovo. A maioria ocorre na ampola e final das fimbrias.

23. Na formação da bile, a secreção ductular é estimulada pela secretina, colecistocinina e gastrina, e o volume total de bile, em condições normais, varia de:

- a) 100 a 400 ml/dia.
- b) 50 a 500 ml/dia.
- c) 200 a 600 ml/dia.
- d) 400 a 1000 ml/dia.
- e) 500 a 800 ml/dia.

24. Indique a alternativa que corresponde à “petéquias nas dobras articulares ou em outras áreas das extremidades, formando linhas transversais, com pigmentação residual quando o eritema petequial desaparece”:

- a) Sinal de Filatow.
- b) Sinal de Pastia.
- c) Sinal de Hoagland.
- d) Sinal de Faget.
- e) Sinal de Parrot.

25. Ausência congênita ou adquirida da sensibilidade olfativa é um (a):

- a) Meteorismo
- b) Anosmia
- c) Sialorréia
- d) Tenesmo
- e) Peristalse

26. A coleção localizada de líquido na epiderme, produzida por queimadura ou pequena pústula, em forma de vesícula, que contém linfa é um(a):

- a) Flictenas
- b) Abscesso
- c) Hematoma
- d) Pústula
- e) Pápula

27. São etiologias tardias para a hipocalcemia no recém-nascido, EXCETO:

- a) Dieta com proporções inadequadas de  $Ca^{++}/P^{+}$ .
- b) Hipotireoidismo real/funcional.
- c) Déficit de absorção intestinal de  $Ca^{++}$ .
- d) Déficit de vitamina E real ou funcional.
- e) Doença renal.

28. Sobre febre é INCORRETO afirmar:

- a) A hipertermia pode ser conceituada como a elevação da temperatura axilar acima de  $37,8^{\circ}C$ .
- b) Normalmente a temperatura oral e retal são, respectivamente,  $0,5^{\circ}C$  e  $1,0^{\circ}C$ , acima da temperatura axilar.
- c) O local que parece refletir com maior segurança a temperatura interna corpórea é a boca.
- d) A leitura da temperatura em dobra axilar deve ser sempre feita após, no mínimo, 3 minutos da aplicação do termômetro.
- e) A regulação da temperatura corpórea em crianças é menos precisa do que em adultos.

29. A amamentação é controlada por muitos reflexos, alguns da mãe e outros da criança. Estão entre estes reflexos, EXCETO:

- a) Reflexo de ejeção.
- b) Reflexo de ereção de mamilo.
- c) Reflexo dos pontos cardeais.
- d) Reflexo de deglutição.
- e) Reflexo de orientação.

30. A internação está indicada nos seguintes tipos de queimaduras, EXCETO:

- a) Lesão de terceiro grau atingindo mais de 10% de superfície queimada no adulto e 5% na criança ou Lesão de segundo grau atingindo área superior a 15% no adulto e 8% na criança.
- b) Queimaduras importantes e profundas de face, mãos e pés.
- c) Queimaduras graves de região perineal ou genitália.
- d) Queimadura circunferencial de extremidades.
- e) Queimaduras elétricas.

31. Sobre sarampo hemorrágico é INCORRETO afirmar:

- a) Embora raro, é a forma clínica mais grave com que o sarampo se manifesta.
- b) Geralmente ocorre em pessoas que receberam gamaglobulina entre o quinto e o oitavo dias de incubação ou em lactentes que ainda apresentam imunidade adquirida passivamente.
- c) Caracteriza-se por intensa toxemia, de início súbito com febre alta, convulsão, delírio, podendo chegar ao coma e resultar em graves distúrbios respiratórios.
- d) Além do exantema hemorrágico surge sangramento na boca, nariz e tubo digestivo.
- e) A coagulação intravascular disseminada parece estar envolvida no processo de exantema hemorrágico, que se caracteriza por ser frequentemente fatal.

32. Em um paciente de tipo de sangue O, são possíveis doadores de plasma sanguíneo para este paciente?

- a) A ou AB.
- b) A, B ou AB.
- c) A, B, AB, O.
- d) Somente AB.
- e) AB e O.

33. Sobre miomas uterinos é INCORRETO afirmar:

- a) Os miomas são as patologias mais comuns que afetam o útero.
- b) O diagnóstico de miomatose uterina pode ser firmado a partir da história clínica e do exame físico.
- c) O ultra-som é um excelente exame complementar.
- d) A histerossalpingografia pode identificar miomas quando estão invadindo a cavidade endometrial (miomas subserosos), do mesmo modo que ocorre a histeroscopia. A ressonância magnética também pode auxiliar no diagnóstico, assim como a laparoscopia, nos casos de miomas submucosos.
- e) Os tratamentos clínicos baseiam-se na inibição da atividade hormonal, com o objetivo de interromper o estímulo sobre o mioma e assim obter sua remissão.

34. Representam os primeiros anticorpos sintetizados em resposta à estimulação antigênica:

- a) IgG.
- b) IgM.
- c) IgA.
- d) IgD.
- e) IgE.

35. Referente à osteoporose é INCORRETO afirmar:

- a) Osteopenia, de forma genérica, é a diminuição do tecido ósseo em nível considerado fisiológico. Pode haver osteopenia por outras causas, mas não existe osteoporose sem osteopenia.
- b) Osteomalacia é um defeito na qualidade do osso por deficiência de mineralização.
- c) O termo osteoporose significa literalmente porosidade óssea e descreve o aspecto anatômico do osso afetado.
- d) A osteoporose tem frequentemente curtos períodos de latência antes do aparecimento dos sintomas clínicos ou de complicações.
- e) As vértebras são os ossos mais sensíveis à osteoporose.

36. No acesso venoso central são complicações imediatas, EXCETO:

- a) Hematomas.
- b) Mau posicionamento do cateter.
- c) Punção arterial complicada com hematoma, trombose e embolia.
- d) Tromboflebite.
- e) Embolia gasosa.

37. A presença de pneumotórax hipertensivo no paciente traumático deve ser considerada quando há dispnéia importante acompanhada de um dos seguintes achados, EXCETO:

- a) Desvio contra-lateral da traquéia.
- b) Aumento do murmúrio vesicular no hemitórax acometido.
- c) Turgência jugular.
- d) Hipotensão.
- e) Enfisema subcutâneo.

38. São decorrentes da fraqueza da membrana obturadora, que permite a passagem de conteúdo abdominal, podendo ocorrer compressão do conteúdo do canal obturador, inclusive do nervo obturador levando a dor no seu trajeto, a face interna da coxa. O texto indica:

- a) Hérnia de Spiegel.
- b) Hérnias Lombares.
- c) Hérnia Obturadora.
- d) Hérnia de Howship.
- e) Hérnia de Romberg.

39. Segundo o sistema de classificação de pacientes proposto por fugulin; Pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico de enfermagem que requeiram avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas necessita de:

- a) Cuidados intensivos.
- b) Cuidados semi-intensivos.
- c) Cuidados alta dependência.
- d) Cuidados intermediários.
- e) Cuidados mínimos.

40. Segundo a Resolução COFEN-139/1992 Art. 1º - As entidades que possuem profissionais de Enfermagem ou se utilizem dos trabalhos desta profissão, são obrigadas a comunicar, por escrito, ao respectivo Conselho Regional de Enfermagem, todos os dados de identificação de seu pessoal de Enfermagem e posteriormente a cada ano, as ocorrências abaixo mencionadas, EXCETO:

- a) Admissão daquele pessoal.
- b) Admissão concomitante a outro emprego.
- c) Mudança de nome.
- d) Afastamento da profissão e sua causa.
- e) Realização de cursos de aperfeiçoamento ou especialização.

**FIM DO CADERNO**