



acaplam®

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 13 de Junho de 2010.

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - As fibras que descem do córtex motor formam coletivamente o trato corticoespinhal que também é denominado:

- A) trato extrapiramidal
- B) trato piramidal
- C) trato corticopiramidal
- D) trato espinotalâmico
- E) trato espinocortical

02 - Os nervos periféricos podem ser danificados por doença ou trauma, se lesão for completa, pode resultar:

- A) paralisia espástica
- B) paralisia motora espástica
- C) paralisia motora e sensorial
- D) paralisia sensorial
- E) paralisia flácida

03 - Sintomas associados com a compressão do nervo mediano:

- A) sensibilidade aumentada
- B) sensibilidade diminuída
- C) hipertrofia dos músculos inervados pelo mediano
- D) força aumentada nos músculos inervados pelo mediano
- E) ausência de dor

04 - Complexo de sintomas resultante de perturbação das conexões dos gânglios basais:

- A) síndrome de sjogren
- B) síndrome de gânglios basais
- C) síndrome de parkinson
- D) síndrome de steve jonson
- E) síndrome de tunner

05 - O cerebelo é principalmente responsável por programar:

- A) movimentos lentos
- B) movimentos desordenados
- C) movimentos desconexos
- D) movimentos rápidos
- E) movimentos desajeitados

06 - Músculos extrínsecos são:

- A) que possuem fixações proximais no fêmur
- B) que possuem fixações proximais na tíbia
- C) que possuem fixações proximais no tálus
- D) que possuem fixações proximais no esterno
- E) que possuem fixações proximais no úmero

07 - O flexor superficial dos dedos está localizado:

- A) embaixo do flexor radial do carpo
- B) acima do palmar longo
- C) visinho ao palmar curto
- D) visinho ou interósseo palmar
- E) acima do retináculo dorsal

08 - Problemas nesse músculo o braço não pode ser elevado acima da cabeça:

- A) rombóide maior
- B) redondo menor
- C) supra espinhal
- D) serrátil anterior
- E) sebescapular

09 - O músculo subescapular está localizado embaixo da escápula e é inervado pelos:

- A) nervos intercostais
- B) nervos abdutores
- C) nervos do quinto par
- D) nervos cutâneos
- E) NDA

10 - O ligamento Y porque se assemelha a letra y, é também conhecido como:

- A) iliofemoral
- B) femuropatelar
- C) púbico perineal
- D) isquiofemoral
- E) pubofemoral

11 - Quando um paciente está de pé com o quadril flexionado, isto é, o joelho tracionado para o tórax, pode ser averiguado a ação:

- A) do vasto medial e sartório
- B) do reto da coxa e vasto lateral
- C) apenas iliopsoas
- D) do reto da coxa e sartório
- E) apenas tensor e iliopsoas

12 - Faixa fibrosa forte e larga que cobre e une as faces Antero-laterais dos corpos vertebrais e discos:

- A) ligamento longitudinal posterior
- B) ligamento longitudinal anterior
- C) ligamento intervertebral
- D) ligamento amarelo medial
- E) ligamento dorsal posterior

13 - O ligamento transverso do atlas é mais forte que o dente da vértebra C2. A fratura mais comum do dente ocorre em:

- A) sua lateralidade
- B) seu ápice
- C) seu corpo
- D) sua base
- E) seu arco dorsal

14 - Os ligamentos alares são mais fracos do que o ligamento:

- A) transverso do atlas
- B) transversais internos
- C) oblíquos interno
- D) alares maior
- E) alares menor

15 - Algumas vezes após um parto difícil, há sangramento entre pericrânio e a calvária do bebê, geralmente sobre um osso parietal. Esse distúrbio benigno é conhecido como:

- A) hemicraniomatoma
- B) subhematoma
- C) cefalematoma
- D) hematoma peridural
- E) equimose dural

16 - Sobre pia-máter marque a alternativa correta:

- A) camada vascularizada
- B) camada avascular
- C) camada fibrosa
- D) camada fina intermediária
- E) todas erradas

17 - Sobre a artéria basilar, marque a correta:

- A) relaciona-se com o círculo de Willis
- B) formada pela união das artérias vertebrais
- C) é a continuação da artéria carótida interna
- D) é a continuação da artéria carótida externa
- E) emite ramos para os seios cavernosos

18 - Os sintomas dos ataques isquêmicos transitórios podem ser :

- A) nunca tonteira
- B) nunca atordoamento
- C) síncope e parestesias
- D) sempre cambaleio
- E) todas corretas

19 - O nervo infratrocLEAR é um:

- A) ramo menor da trifurcação
- B) ramo cutâneo como lacrimal
- C) ramo terminal do nervo nasociliar
- D) ramo comunicante apenas
- E) nervo superior do trigêmio

20 - Parte drenada pela veia facial que pode relacionar-se com problemas circulatórios e neurológicos:

- A) parte anterior do couro cabeludo
- B) nervo alveolar posterior
- C) nervo alveolar anterior
- D) nervo palatino
- E) nervo trigêmio

21 - Faz parte do tratamento da tuberculose pulmonar:

- A) amoxicilina e pirazinamida
- B) azitromicina e nimesulida
- C) sulfametazona e dipirona
- D) rifampicina, isoniazida e pirazinamida
- E) apenas antibióticos contra a bactéria

22 - No tórax os ramos viscerais ímpares do plano vascular anterior são as:

- A) artérias brônquicas
- B) artérias frênicas
- C) artérias esofágicas
- D) artérias mediastinais
- E) artérias comunicantes

23 - Sobre broncografia, que é um exame radiológico da árvore traqueobrônquica, marque a alternativa correta:

- A) bastante realizada para diagnóstico de tumores
- B) raramente é realizada hoje
- C) muito utilizada pelo baixo custo e diagnóstico precoce
- D) não pode ser substituída por tomografia
- E) N.D.A

24 - Com relação aos quadrantes abdominais, no quadrante inferior direito podemos encontrar:

- A) estômago e apêndice
- B) baço e útero
- C) baço e pâncreas
- D) ceco e ovário
- E) N.D.A.

25 - São rotadores laterais:

- A) tensor da fascia lata e piriforme
- B) tensor e grácil
- C) piriforme obturador interno
- D) glúteo mínimo e semitendíneo
- E) glúteo máximo e glúteo médio

26 - A fáscia cervical consiste em 3 lâminas:

- A) superficial, pré-traqueal e pré-vertebral
- B) bainha carótica, pré-traqueal e superficial
- C) bainha carótica, bainha nucal e pré-traqueal
- D) bainha pré-traqueal, superficial e nucal
- E) N.D.A.

27 - Lesão nesse nervo pode causar zumbido e vestibulopatia:

- A) nervo abducente
- B) nervo facial
- C) nervo hipoglosso
- D) nervo vestibulococlear
- E) nervo oftálmico

28 - Tumor benigno de crescimento lento das células do neurolema

- A) neuroma acústico
- B) neuroma de células gigantes
- C) neuroma de do nervo facial
- D) ameloblastoma
- E) adedarcinoma

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte.

Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do poder político ou econômico em favor dos mais débeis. Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o que foi descrito por intérpretes da evolução histórica brasileira como “modernização conservadora”. É um processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a Independência, a Proclamação da República, a Revolução de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a presidentes da República –, mas não há transformações para valer nas posições respectivas de dominadores e dominados em termos de poder ou de riqueza.

(Rubens Ricúpero)

29 - Das afirmações seguintes:

I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder político partia tanto do “reformismo” como do “socialismo”.

II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas sociais e econômicas.

III- A “modernização” é capaz de produzir intensas mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz respeito a “distribuição da riqueza”.

- A) Estão corretos itens I e III.
- B) Estão corretos itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas item III está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o significado de “fraco, frágil”.

II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a expressão “para valer” por “significativas”.

III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de objeto direto.

- A) Estão corretos os itens I e III.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro:

- A) Se não houver seriedade, o país não sairá da situação melancólica em que se encontra.
- B) São espíritos afins.
- C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de quinhentos anos.
- D) Não vejo nada demais em sua atitude!
- E) Aonde querem chegar com essas atitudes?

32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação que não se refere a uma delas:

- A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em US.
- B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em E.
- C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E.
- D) A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona.
- E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em EM.

33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a seguinte finalidade:

- A) para separar orações intercaladas
- B) para separar orações adjetivas explicativas
- C) para separar orações reduzidas
- D) para separar orações substantivas quando antepostas à principal
- E) para separar orações coordenadas sindéticas

34 - Identifique a sequência em que se classificou uma palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada:

- A) apelo, afago, perda (derivação regressiva)
- B) indispensável, reposição, acariciar (derivação prefixal e sufixal)
- C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação parassintética)
- D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal)
- E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação prefixal)

35 - Classifique corretamente os termos integrantes destacados:

“Elegeram-me representante da classe.”
“Temos sido fiéis aos nossos princípios.”

Respectivamente temos:

- A) objeto direto e complemento nominal
- B) objeto indireto e complemento nominal
- C) objeto direto e objeto indireto
- D) objeto direto pleonástico e objeto indireto
- E) objeto direto pleonástico e objeto direto

36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em destaque está incorreta:

- A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração subordinada substantiva completiva nominal)
- B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. (oração subordinada substantiva predicativa)
- C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração subordinada substantiva objetiva direta)
- D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas (oração subordinada substantiva subjetiva)
- E) N. D. A.

37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo:

- A) Cheguei à casa de meus pais.
- B) Prefiro a tela da direita à da esquerda.
- C) Resolvi vestir-se à moda de James Dean.
- D) Aludi àquele jardim.
- E) Correu até à porta da frente e abriu-a.

38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera corretamente as frases:

(1) concordância verbal correta.

(2) concordância verbal incorreta.

() Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada sessão de ontem.

() A maioria dos alunos participou da reunião.

() As Minas Gerais são inesquecíveis.

- A) 2, 2, 1
- B) 2, 1, 2
- C) 2, 1, 1
- D) 1, 2, 2
- E) 1, 2, 1

39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à regência:

- A) Essas medidas visam uma reestruturação do ensino público.
- B) Queremos muito aos nossos companheiros.
- C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda.
- D) Liberdade implica responsabilidade.
- E) Ainda aspiro a um país melhor.

40 - Nas orações:

“Faria isso mil vezes se fosse preciso.”

“Falta-lhe inteligência para compreender isso.”

Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

- A) antítese e eufemismo
- B) hipérbole e eufemismo
- C) hipérbole e prosopopeia
- D) ironia e eufemismo
- E) hipérbole e gradação