

1ª Parte – Português

TEXTO 1

O Coveiro

Millôr Fernandes

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coxares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia: O que é que há? O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível! Mas, coitado! - condeu-se o bêbado - Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela.

01. Escolha a alternativa que contém uma análise correta do texto:

- a) O narrador não participa dos fatos: é um simples observador.
- b) O texto apresenta fatos em sequência dispensando a relação de causa e efeito.
- c) Os fatos são vividos por um ou mais personagens em tempo e espaço indeterminados.
- d) Nota-se a ausência de termos que indicam a sequência temporal dos fatos.
- e) O narrador participa dos fatos apesar de não poder ser considerado um personagem.

02. Ainda sobre o texto 1, assinale aquela alternativa que NÃO corresponde a uma análise correta:

- a) O uso do pretérito perfeito do indicativo é frequente, sendo o passado o marco temporal do texto.
- b) Para estabelecer dinamismo à sequência de fatos o autor preferiu o uso de orações absolutas e coordenadas entre si.
- c) É o coveiro quem desencadeia toda a ação até que o bêbado assume o papel de personagem central do texto.
- d) A quase ausência de subordinação é um recurso empregado para conferir celeridade ao texto.
- e) O uso do gerúndio também contribui para o desenvolvimento do texto.

03. 'Enrouqueceu de gritar':

- a) Trata-se de uma afirmação repetida por 2 termos: um pleonasmo vicioso.
- b) A expressão revela a apropriação de uma característica pelo todo: uma metonímia.
- c) Em 'enrouqueceu' ocorreu o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo.
- d) A língua portuguesa institui processos de formação de palavras de maneira sequencial, de modo que os afixos são empregados de forma separada e nunca simultânea.
- e) Se houvesse a supressão da expressão 'de gritar' o termo mudaria seu aspecto semântico.

04. No texto, 'esbravejar' é o mesmo que:

- a) ficar bravo
- b) vociferar
- c) chorar
- d) suplicar
- e) dominar

TEXTO 2



05. No último quadrinho:

- a) Revela-se uma motivação completamente inusitada para o ocorrido no quadrinho anterior.
- b) A incompreensão presente se dá pela interpretação denotativa da fala de Mafalda.
- c) No último quadrinho deu-se ao sangue característica tipicamente humana.
- d) O uso de exclamações contrasta com a expressão indiferente do pai.
- e) O texto é característico da função apelativa da linguagem.

06. A forma verbal 'falou':

- a) É irregular.
- b) Indica ação concluída.
- c) Forma o subjuntivo a partir da mesma desinência.
- d) Não admite sujeito oculto.
- e) Torna o verbo defectivo.

TEXTO 3



07. No último quadrinho podemos caracterizar a expressão da senhora diante da fala de Mafalda como:

- a) decepcionada
- b) aborrecida
- c) triste
- d) atônita
- e) satisfeita

TEXTO 4

Meu primeiro computador

Desde bem pequenas, as crianças se aventuram no computador

da família para jogar, desenhar e colorir. Chega um momento

em que elas têm direito a seu próprio PC, notebook ou notebook.

Especialistas indicam a hora certa de comprar um para seu filhote

Com reportagem de Gabriella Sandoval e Daniela Macedo

A idade ideal: a partir dos 6 anos

Por que: quando entra na fase de alfabetização, a criança deixa de utilizar o computador apenas para se divertir e passa a se ocupar dele também como ferramenta de ajuda aos trabalhos escolares. É a partir dessa idade, ainda, que ela começa a entender as regras impostas pelos pais, como o limite de tempo razoável para ficar na frente do monitor. "Antes dos 6 anos, a criança não é capaz de compreender certas normas", explica a pedagoga Maria Angela Carneiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Quanto usar: o ideal, no início, é permitir que ela use o computador por uma hora diária. Mais do que isso pode prejudicar as suas outras atividades. Esse período pode aumentar de acordo com o volume de tarefas que a escola exige do aluno – desde que, é claro, a internet seja utilizada como fonte de pesquisa

08. De acordo com o texto:

- a) As famílias não devem impedir as crianças de usar o computador da maneira como elas querem.
- b) Por ser uma ferramenta de pesquisa importante, o notebook deve ser dado às crianças o mais rápido possível.
- c) O computador deve ser usado apenas como fonte de pesquisa.
- d) A independência da criança no uso do computador deve ser gradual e acompanhar seu desenvolvimento escolar.
- e) Se a criança começar usando o computador para brincar, logo exigirá seu próprio PC para atividades correlatas.

09. Marque a alternativa correta:

- a) 'a partir dessa idade, ainda, que ela começa'. O termo sublinhado é uma conjunção integrante já que liga uma oração principal à subordinada.
- b) 'passa a se ocupar'. 'Se' é índice de indeterminação do sujeito.

- c) 'É a partir dessa idade'. A crase não ocorreu porque a palavra feminina está distante da preposição 'a', tornando impossível sua fusão.
- d) 'as regras impostas pelos pais'. A voz passiva do verbo foi preterida nessa construção, mesmo sendo a mais indicada.
- e) 'desde que, é claro, a internet seja utilizada como fonte de pesquisa'. A ordem inversa e o emprego de um aposto no período, justificam a atração do pronome para antes do verbo.

10. É acentuada pela mesma regra que 'razoável':

- a) poético
- b) início
- c) incrível
- d) factível
- e) leal

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Referente ao Grau de urbanização é INCORRETO afirmar:

- a) Percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- b) Indica a proporção da população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão político-administrativa estabelecida pelas administrações municipais.
- c) Usa-se para acompanhar o processo de urbanização da população brasileira, em diferentes espaços geográficos.
- d) Também é usado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, para adequação e funcionamento da rede de serviços sociais e da infra-estrutura urbana.
- e) Tem como limitações as imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do denominador, relacionadas a coleta de dados demográficos ou a metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais e também as variações na aplicação dos critérios de classificação da situação do domicílio pelas administrações municipais.

12. São usos da taxa específica de fecundidade, EXCETO:

- a) Detectar variações das taxas nos grupos de maior risco reprodutivo.
- b) Analisar variações geográficas e temporais da natalidade.
- c) Possibilitar o estudo dinâmico da fecundidade, mediante análise longitudinal.
- d) Formular hipóteses de projeções populacionais.
- e) Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação da atenção materno/infantil (oferta de serviços e ações para grupos de risco).

13. Quanto ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar:

- a) O Sinan tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças de notificação compulsória. Concebido como sistema modular e informatizado desde o nível local, pode ser operado a partir das unidades de saúde.
- b) Ha dois documentos básicos, que complementam entre si as informações sobre cada caso notificado. O primeiro é a ficha individual de notificação (FIN), preenchida pelas unidades assistenciais a partir da suspeita clínica da ocorrência de algum agravo de notificação compulsória ou outro agravo sob vigilância. Segue-se a ficha individual de investigação (FII), que contém campos específicos de orientação para a investigação do caso.
- c) Constam ainda do sistema a planilha e o boletim de acompanhamento de surtos, assim como os boletins de acompanhamento de hanseníase e tuberculose.
- d) As secretarias estaduais ou municipais de saúde são responsáveis pela impressão, numeração e distribuição dos formulários.
- e) O Sinan foi implantado no país de forma a gradual, a partir de 1991.

14. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde:

- a) Vigilância ambiental.
- b) Vigilância epidemiológica.
- c) Vigilância sanitária.
- d) Saúde do trabalhador.
- e) Saúde ambiental.

15. Segundo a Lei 8080/90, Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente de:

- a) 1 (um) acompanhante apenas durante o período pós-parto imediato.
- b) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- c) 2 (dois) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, desde de que seja da área de saúde.
- d) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, desde de que seja da área de saúde.
- e) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato apenas.

16. Do Planejamento e do Orçamento, Segundo a Lei 8080/90, é INCORRETO afirmar:

- a) Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- b) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- c) É facultativa a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- e) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

17. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer os seguintes critérios dos quais é INCORRETO afirmar:

- a) Magnitude – aplicáveis as doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.
- b) Potencial de disseminação – são situações emergenciais em que se impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos com base na apresentação clínica e epidemiológica do evento.
- c) Transcendência – se expressa por características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo, destacando-se: severidade, medida por taxas de letalidade, de hospitalização e de seqüelas; relevância social, avaliada, subjetivamente, pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência da doença e que se manifesta pela sensação de medo, repulsa ou indignação; e relevância econômica, avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, redução da força de trabalho, absenteísmo escolar e laboral, custos assistenciais e previdenciários, etc.
- d) Vulnerabilidade – medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividades.

- e) Compromissos internacionais – relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. Esses compromissos incluem obrigações assumidas por força do Regulamento Sanitário Internacional, estabelecido no âmbito da Organização Mundial da Saúde, que ainda exige a notificação compulsória dos casos de cólera, febre amarela e peste. Entretanto, este regulamento está sendo objeto de revisão e, possivelmente, os Estados-Membros da OMS passarão a notificar eventos inusitados que possam ter repercussões internacionais.

18. O Gráfico abaixo demonstra uma:



- a) Exposição maciça comum de curta duração.
b) Exposição maciça comum prolongada.
c) Exposição maciça comum seguidas de casos secundários.
d) Exposição múltipla – epidemia curta.
e) Exposição múltipla – epidemia prolongada.

19. Sobre AIDS é INCORRETO afirmar:

- a) A AIDS é uma doença reemergente.
b) Os infectados pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema imunológico, à medida que vai sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células-alvo do vírus.
c) A contagem de linfócitos T CD4+ é importante marcador dessa imunodeficiência.
d) A história natural da AIDS vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia anti-retroviral (ARV).
e) A transmissão vertical, uma das prioridades do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS).

20. O maior número de óbitos por causas externas em 2008 foi na:

- a) Região Norte.
b) Região Nordeste.
c) Região Sudeste.
d) Região Sul.
e) Região Centro-Oeste.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Nos exames que diagnostica a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase incluem-se, EXCETO:

- a) Níveis de bilirrubina elevados.
b) Hemoglobina na urina.
c) Contagem de reticulócitos absolutos baixos.
d) Baixa contagem de glóbulos vermelhos e de hemoglobina.
e) Presença de corpos de Heinz no exame do esfregaço de sangue periférico com o uso de corantes especiais.

22. Sobre convulsão é INCORRETO afirmar:

- a) Convulsão ou crise epiléptica é definida como uma alteração repentina e involuntária do comportamento, do nível de consciência, do padrão motor e/ou da sensibilidade.
b) Essas alterações são causadas por uma descarga excessiva e ao mesmo tempo, de um grupo de neurônios de uma região do cérebro qualquer.
c) A crise epiléptica pode surgir espontaneamente ou ser desencadeada por febre alta, distúrbio hidroeletrólítico (desidratação, alteração na concentração de alguns elementos do sangue como sódio, potássio, cálcio, zinco, ferro e magnésio), lesões neurológicas (derrames, sangramentos no sistema nervoso, traumatismos, tumores), efeito de medicamentos, intoxicações exógenas (uso e/ou abuso de substâncias químicas), ingestão de álcool ou drogas.
d) Em muitos casos, a causa é identificada, tratada e a crise não deverá voltar. Outras vezes, não se identifica a causa, mas, ainda assim, muitos desses pacientes não voltarão a ter crises.
e) Alguns indivíduos apresentam crises epiléticas espontâneas, recorrentes, isto é, que voltam a aparecer e são, portanto, considerados epiléticos.

23. Sobre o tratamento Doença de Wilson INCORRETO afirmar:

- a) O tratamento consiste em medicação associada a uma dieta alimentar com o mínimo possível de ingestão de cobre, pelo menos na fase da retirada do metal acumulado antes do diagnóstico.
b) Os principais objetivos no tratamento da Doença de Wilson são reduzir a quantidade de cobre nos tecidos, bem como controlar os sintomas da Doença.
c) Uma das hipóteses de tratamento é a redução da ingestão de cobre, feita através de uma dieta alimentar sem alimentos ricos em cobre como por exemplo frutos secos, fígado, frutos do mar, chocolate e cogumelo. Outra hipótese de tratamento é aumentar a excreção de cobre acumulado e evitar uma nova acumulação. O aumento da excreção de cobre pode se efetuar através de agentes quelantes que se ligam ao cobre, eliminando-o.
d) A D-Penicilamina é a forma de quelação do cobre mais importante. A dose diária nos adultos é de 1g/dia em duas a quatro doses longe das refeições. Outro agente quelante utilizado é a Trientina.

- e) O Acetato de Cálcio (ou Sulfato de Cálcio) apresenta uma grande vantagem quando comparado com outros agentes quelantes e a sua principal característica é a ausência ou presença muito reduzida de efeitos colaterais.
- 24.** Uma causa muito importante para constipação em idosos são medicamentos utilizados pela pessoa idosa que podem alterar o funcionamento intestinal, como os citados abaixo, que NÃO incluem:
- Antiácidos.
 - Suplementos de zinco, potássio, cálcio e ferro (que podem estar presentes em vários complexos de vitaminas).
 - Medicamentos para tratamento de alergia.
 - Analgésicos.
 - Laxantes usados de modo abusivo.
- 25.** A ferritina está aumentada em, EXCETO:
- Doenças inflamatórias.
 - Anemia por deficiência de ferro.
 - Insuficiência renal crônica.
 - Hepatite.
 - Hemocromatose.
- 26.** Sobre Placa de Hidrocolóide é INCORRETO afirmar:
- Composição: Camada externa: espuma de poliuretano e carboximetilcelulose sódica / Camada interna: gelatina e pectina.
 - Mecanismo de Ação: Estimula a angiogênese e o desbridamento autolítico; Acelera o processo de granulação tecidual.
 - Indicação: Prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas. Contra - indicação: Feridas infectadas; Feridas com tecido desvitalizado e queimaduras de 3º grau.
 - Periodicidade de Troca: Trocar o hidrocolóide sempre que o gel extravasar ou o curativo descolar ou no máximo a cada 7 dias.
 - A interação do hidrocolóide produz um gel amarelo (semelhante à secreção purulenta) e nas primeiras trocas poderá ocorrer um odor desagradável devido à remoção de tecidos desvitalizados.
- 27.** Referente a epistaxe é INCORRETO afirmar:
- A epistaxe ou hemorragia nasal é uma afecção benigna de fácil resolução. Raramente pode se constituir em uma urgência grave, necessitando abordagem especial.
 - Ocorre com grande frequência nos meses frios do ano e em regiões com baixa umidade relativa, com ressecamento da mucosa nasal, favorecendo o rompimento das arteríolas que compõem a trama vascular da mucosa nasal, especialmente do septo.
 - É mais frequente da infância até a puberdade (devido a uma maior fragilidade capilar nesta faixa etária) e em pacientes idosos. Também ocorre com frequência em pacientes internados em unidades de terapia intensiva com doenças sistêmicas, principalmente renais crônicas.
 - As causas das epistaxes podem ser locais, afecções vasculares, discrasias sanguíneas e outras menos comuns.
- e) Diagnóstico: Diante de um doente com hemorragia nasal, a avaliação clínica e o exame das cavidades nasal e oral são fundamentais para uma conduta terapêutica adequada. Na grande maioria dos casos, não são necessários exames complementares.
- 28.** No exame de palpação superficial do abdômen é indicado para verificar, EXCETO:
- Sensibilidade.
 - Localização dos órgãos abdominais.
 - Resistência da parede.
 - Continuidade da parede.
 - Pulsações.
- 29.** A esplenomegalia pode ser causada por, EXCETO:
- Hipertensão arterial pulmonar
 - Anemia hemolítica
 - Esquistossomose
 - Artrite reumatóide
 - Malária
- 30.** São sinais e sintomas da síndrome da feminilização cirrótica, EXCETO:
- Perda de Pêlos.
 - Ginecomastia.
 - Atrofia Testicular.
 - Redistribuição de Pêlos Pubianos.
 - Mulher com aumento mamário, ganho de Pêlos Axilares e Pubianos.
- 31.** Na Classe Hemorragia de IV (Perda de > 40%) incluem esses sintomas, EXCETO:
- Taquicardia marcado.
 - Pressão sanguínea sistólica aumentada.
 - Pressão de pulsação estreitada.
 - Estado mental deprimido (ou perda de consciência).
 - Pele fria e pálida.
- 32.** São causas de abdômen agudo com sede do processo patológico no sistema gastrointestinal, EXCETO:
- Apendicite.
 - Hematomas do músculo reto.
 - Isquemia mesentérica.
 - Diverticulite de Meckel.
 - Úlcera péptica perfurada.
- 33.** São causas da anemia megaloblástica, EXCETO:
- Ariboflavínose.
 - Deficiência de ácido fólico.
 - Metotrexate.
 - Efeitos colaterais do zidovudine (AZT).
 - Antagonistas das purinas e pirimidinas.
- 34.** O agente etiológico predominante da pneumonia é o:
- Haemophylus influenzae.
 - Mycoplasma pneumoniae.
 - Pseudomonas aeruginosa.
 - Streptococcus pneumoniae.
 - Staphylococcus aureus.

35. São alterações neuromusculares que ocorrem no terceiro grau da encefalopatia hepática, EXCETO:

- a) Hiper-reflexia
- b) “Babinsk” positivo
- c) Rigidez muscular
- d) Estupor moderado
- e) Pupilas dilatadas

36. Sobre os mecanismos bio-humorais e imunológicos na cirurgia e trauma é INCORRETO afirmar:

- a) Citocinas são proteínas endógenas (glicoproteínas), produzidas principalmente pelos macrófagos e eosinófilos ativados, que se difundem em nível local e sistêmico, mediando às funções de inúmeras células em concentrações pequenas.
- b) As citocinas mediam uma grande variedade de reações biológicas, algumas essenciais para a resposta metabólica, hemodinâmica, imunológica e reparadora do organismo ao trauma.
- c) A complexa interação entre citocinas, sistema neuroendócrino clássico e vários outros fatores humorais secundários estimula a resposta inflamatória que visa à proteção do paciente.
- d) Além das atividades biológicas benéficas para as funções de defesa, as citocinas podem ter efeito deletérios sobre a homeostasia fisiológica (choque, SDMO), uma vez que a cascata de mediadores humorais e celulares torna-se independente do estímulo que desencadeou sua síntese.
- e) A citocina, TNF- α (tumor necrosis factor alfa), demonstra exercer um importante papel como mediador de resposta ao trauma.

37. São complicações mecânicas da terapia nutricional enteral, EXCETO:

- a) Erosão nasal
- b) Faringite
- c) Esofagite
- d) Desidratação
- e) Ruptura de varizes esofágicas

38. São antineoplásicos, EXCETO:

- a) Metotrexate
- b) Fluoruracil
- c) Azatioprina
- d) Doxorubicina
- e) Cisplatina

39. Uma queimadura só considera grande quando atinge:

- a) Mais de 5% da superfície corporal.
- b) Mais de 10% da superfície corporal.
- c) Mais de 15% da superfície corporal.
- d) Mais de 20% da superfície corporal.
- e) Mais de 40% da superfície corporal.

40. Do sigilo profissional do Código de Ética Médica, sobre o que é vedado ao médico, é INCORRETO afirmar:

- a) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente, com exceção os casos quando necessite do depoimento do profissional como testemunha.

- b) Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- c) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.
- d) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- e) Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal.

FIM DO CADERNO