

**QUESTÃO 01**

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

**QUESTÃO 02**

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

**QUESTÃO 03**

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

**QUESTÃO 04**

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalladas medievais, revividas durante o carnaval.

**QUESTÃO 05**

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

**QUESTÃO 06**

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

**QUESTÃO 07**

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

**QUESTÃO 08**

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

**QUESTÃO 09**

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

**QUESTÃO 10**

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

**Superstições e crendices**

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

**QUESTÃO 11**

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

**QUESTÃO 12**

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

**QUESTÃO 13**

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

**QUESTÃO 14**

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

**TEXTO 2**

**O “papa-figo”**

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era “figo” de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela “medicação”, o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:  
[http://www.sobrenatural.org/lenda\\_urbana/detalhar/5956/o\\_](http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_)  
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

**QUESTÃO 17**

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

**QUESTÃO 18**

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

**QUESTÃO 21**

Assinale a afirmativa correta, sobre as discromias:

- A) O termo canície aplica-se á ausência congênita da tirosinase
- B) A síndrome de Klein-Waardenburg é composta por surdez, hipoplasia da íris e infecções piogênicas frequentes
- C) O vitiligo pode estar associado com melanoma, alopecia areata, doença de Addison, anemia perniciosa e hiper- ou hipotireoidismo
- D) O nevo de Ito é uma mancha hiperocrômica, levemente azulada, que atinge a pele da face invadida pelo trigêmeo e a esclerótica
- E) O nevo de Becker caracteriza-se por mancha hipocrômica, quase sempre com a presença de pelos, localizado em geral na região escapular

**QUESTÃO 22**

Qual a conduta mais adequada nos comunicantes de um paciente portador da forma multibacilar da hanseníase, sendo um destes HIV positivo:

- A) aplicar BCG intradérmico em todos os comunicantes;
- B) administrar Dapsona preventivamente;
- C) fazer apenas exame neurodermatológico;
- D) fazer teste de Mitsuda em todos os familiares;
- E) aplicar BCG intradérmico em todos os comunicantes, exceto no HIV positivo.

**QUESTÃO 23**

Paciente desenvolve bolhas tensas, logo após ao nascimento, presentes em mãos, pés, joelhos e coxas. Evoluem para cura espontaneamente sem deixar cicatrizes. Estado geral preservado. Evidencia-se defeito genético na expressão do gene da citoqueratina 14. O caso trata-se de:

- A) Epidermólise bolhosa junctional variante Herlitz
- B) Epidermólise bolhosa junctional variante não-Herlitz
- C) Epidermólise bolhosa distrófica dominante
- D) Epidermólise bolhosa simples de Koebner
- E) Epidermólise bolhosa simples de Dowling-Meara

**QUESTÃO 24**

Em um paciente com a forma grave da psoríase e HIV positivo, que não respondeu a terapia tópica. Desse modo, a melhor proposta terapêutica é o uso de :

- A) bexaroteno.
- B) fototerapia.
- C) methotrexate.
- D) acitretin.
- E) ciclosporina.

**QUESTÃO 25**

Assinale a afirmativa incorreta sobre a psoríase:

- A) A psoríase pode ser desencadeada por fármacos como o lítio, propranolol e outros betabloqueadores.
- B) A psoríase pustulosa caracteriza-se pela presença de pústulas estéreis; o tipo von Zumbusch é de manifestação generalizada e pode levar a êxito letal.
- C) Na psoríase artropática, o HLA-B27 correlaciona-se com a artrite periférica.
- D) As unhas estão comprometidas em cerca de 35-50% dos doentes psoriásicos; podem apresentar depressões puntiformes, onicólise, onicorrexe ou queratose subungueal.
- E) A forma eritrodérmica da psoríase pode decorrer de tratamento intempestivo ou pela retirada do corticóide (rebote).

**QUESTÃO 26**

O etretinato se transforma no organismo em um metabólito ativo chamado acitretin. A reconversão em etretinato a partir da ingestão de acitretin já foi confirmada e ocorre:

- A) se o paciente fizer o uso de álcool, simultaneamente, com o acitretin.
- B) se houver exposição do paciente a radiação ultravioleta de modo contínuo.
- C) se houver administração de anticoncepcionais à base de progestágenos.
- D) quando o acitretin é ingerido após as principais refeições.
- E) se o acitretin for administrado em refeição rica em fibras vegetais.

**QUESTÃO 27**

Em qual das alternativas abaixo se encontram apenas constituintes transmembrânicos do hemidesmossomas?

- A) PBAg 1 e PBAg 2
- B) PBAg 2 e integrina  $\alpha\beta4$
- C) PBAg 1 e colágeno VII
- D) Plectina e colágeno IV
- E) Laminina 5 e colágeno VII

**QUESTÃO 28**

As doenças sexualmente transmissíveis nas quais as adenopatias podem fistulizar são:

- A) donovanose e sífilis.
- B) cancro mole e linfogranuloma venéreo.
- C) linfogranuloma venéreo e herpes simplex.
- D) herpes simplex e donovanose.
- E) sífilis e cancro mole.

**QUESTÃO 29**

Assinale o que não se aplica ao líquen plano:

- A) A forma actínica tem maior incidência em crianças e mulheres e privilegia as áreas expostas.
- B) A forma mucosa, em geral oral, apresenta características clínicas e evolutivas diversas: reticular, papulosa, hipertrófica, bolhosa, erosiva e atrófica.
- C) Na glândula, é comum a ocorrência da forma anular.
- D) Já é consenso o desenvolvimento de epiteloma espinocelular em lesões de líquen de mucosa oral.
- E) Os inibidores da calcineurina têm boa indicação no líquen plano erosivo da mucosa oral.

**QUESTÃO 30**

As drogas que, com muita frequência, desencadeiam Síndrome de Stevens-Johnson são:

- A) valaciclovir e alopurinol;
- B) talidomida e valaciclovir;
- C) antimaláricos e alopurinol;
- D) carbamazepina e barbitúricos;
- E) azatioprina e piroxicam.

**QUESTÃO 31**

Paciente de 16 anos com quadro de faringite, febre e adenopatia há 3 dias procura a emergência médica. Na análise de seus exames laboratoriais foi detectada uma linfocitose com atipia linfocitária importante. Recebeu alta com prescrição de ampicilina. Após 7 dias da antibioticoterapia, abre quadro cutâneo de exantema pruriginoso. A respeito do principal vírus implicado neste processo, pode-se afirmar:

- A) Trata-se de um *Gamaherpesvirinae*, sendo também responsável pela leucoplasia pilosa oral
- B) Também é responsável pelas lesões de sarcoma de Kaposi
- C) Trata-se de um RNA vírus
- D) Também é implicado como agente do exantema súbito
- E) Trata-se de um *Betaherpesvirinae*

**QUESTÃO 32**

A doença bolhosa transmitida por contágio é o/a:

- A) dermatose por IgA linear;
- B) pêfigo vulgar;
- C) síndrome de Ritter Von Ritterschein;
- D) doença de Hailey-Hailey;
- E) dermatite herpetiforme.

**QUESTÃO 33**

Assinale a afirmativa incorreta sobre a acne:

- A) A acne não tem predileção racial, mas é incomparavelmente mais comum nos caucasianos do que nos negros e amarelos.
- B) Na etiopatogenia da acne, são parâmetros importantes: aumento da secreção sebácea, queratose do canal folicular, aumento da flora bacteriana e alterações químicas do sebo.
- C) A acne fulminans caracteriza-se pelo predomínio de comedões e pápulas e faz parte da síndrome de oclusão folicular.
- D) A acne infantil ou neonatal caracteriza-se por poucas lesões que envolvem totalmente dentro de algumas semanas.
- E) A acne medicamentosa pode ser desencadeada pelo uso de halógenos, andrógenos, anticoncepcionais, lítio, tacrolimo, vitamina B12.

**QUESTÃO 34**

A doença na qual ocorre clivagem logo abaixo do estrato córneo e na granulosa é o/a:

- A) pêfigo vulgar.
- B) penfigoide bolhoso.
- C) necrólise tóxica epidérmica.
- D) penfigoide familiar benigno.
- E) pêfigo foliáceo.

**QUESTÃO 35**

A fase do ciclo folicular em que os melanócitos na matriz do bulbo piloso param de produzir melanina, reabsorvem seus dendritos e sofrem apoptose é:

- A) anágena.
- B) Telógena.
- C) Metanágena.
- D) Catágena.
- E) proanágena.

**QUESTÃO 36**

Em relação à leishmaniose, é incorreto afirmar:

- A) A reação de Montenegro geralmente negativa após o tratamento ou resolução da lesão cutânea curada espontaneamente.
- B) Nas lesões mucosas, a resposta cutânea ao teste de Montenegro é mais intensa.
- C) Em relação à reação de Montenegro, pode se apresentar negativo nos primeiros 30 dias após o início das lesões.
- D) Em área endêmica, a positividade da reação de Montenegro na população sem lesão ativa ou cicatriz varia entre 20 a 30%
- E) A intradermoreação de Montenegro é uma resposta de hipersensibilidade celular retardada. Sua leitura deverá ser feita após 48 a 72h.

**QUESTÃO 37**

Pigmentação cinza azulada, em área fotoexposta, tem sido associada aos seguintes fármacos:

- A) griseofulvina e cefotaxime.
- B) amiodarona e psoralenos.
- C) clorpromazina e amiodarona.
- D) psoralenos e griseofulvina.
- E) clorpromazina e ácido mefenâmico.

**QUESTÃO 38**

Analise cada uma das afirmativas abaixo e indique V (verdadeira) ou F (falsa)

- ( ) Nos pênfigos, as bolhas são intra-epidérmicas e decorrem de processo acantolítico contra as desmogleínas dos desmossomos.
- ( ) O pênfigo foliáceo brasileiro tem elevada incidência na zona rural de algumas regiões brasileiras como o Nordeste e Sul.
- ( ) O pênfigo pode se associar com outras doenças auto-imunes como miastenia grave, timoma e lupus eritematoso.
- ( ) A D-penicilamina e o captopril podem causar o pênfigo induzido por drogas.
- ( ) O penfigóide bolhoso acomete preferencialmente adultos jovens, atingindo a pele e as mucosas em torno de 30%.

A sequência correta de cima para baixo é

- A) V, F, V, V, F
- B) V, V, V, V, F
- C) F, F, V, V, F
- D) V, F, F, F, V
- E) F, V, V, V, F

**QUESTÃO 39**

Os fatores que estimulam a função das células de Langerhans ou fazem com que elas aumentem de número são:

- A) exposição a ultravioleta B e aos raios X.
- B) uso de tacrolimus e corticóide tópicos.
- C) vírus do sarampo e *Borrelia burgdorferi*.
- D) infecção por *Schistosoma mansoni*.
- E) exposição a haptenos indutores de dermatite de contato.

**QUESTÃO 40**

Marque a alternativa correta:

- A) Tanto a angiomatose bacilar quanto a doença da arranhadura do gato são causadas pela *Bartonella henselae*.
- B) A síndrome da pele escaldada estafilocócica é causada por uma exotoxina esfoliativa e o sinal de Nikolsky é caracteristicamente negativo.
- C) Sicose da barba é infecção fúngica que evolui com alopecia cicatricial.
- D) O antraz é uma zoonose causado pelo *Bacillus anthracis*.
- E) A botriomicose é uma micose profunda que se caracteriza pela presença de tumoração com fístula e eliminação de pus.

**QUESTÃO 41**

Paciente portador de Hanseníase Tuberculóide, masculino, concluiu há mais de dois anos esquema de multidrogaterapia (MDT). Observou então que as bordas de uma lesão antiga ficaram elevadas e eritematosas. Não havia sintomas sistêmicos, nem acometimento neural. Foi prescrito corticoterapia sistêmica, pensando o médico, que estava diante de um quadro de reação reversa. Não houve boa resposta à corticoterapia. Qual seria, neste momento, a melhor conduta?

- A) fazer teste de Mitsuda.
- B) biopsiar e fazer baciloscopia.
- C) iniciar a administração de talidomida.
- D) fazer esquema ROM.
- E) aguardar a evolução natural do quadro.

**QUESTÃO 42**

Em relação à reação de Montenegro, assinale a alternativa incorreta:

- A) Tem alta sensibilidade mas baixa especificidade;
- B) Seu resultado pode ser falso negativo nos dois primeiros meses de infecção;
- C) Permanece positiva após a cura;
- D) Geralmente é negativa nas formas mucosas isoladas;
- E) Pode ser fracamente positiva em casos de tuberculose cutânea.

**QUESTÃO 43**

Qual lesão tumoral que tem tendência à regressão espontânea?

- A) fibroepitelioma de Pinkus;
- B) pápula fibrosa do nariz;
- C) ceratoacantoma;
- D) cilindroma;
- E) carcinoma cuniculatum.

**QUESTÃO 44**

Mulher de 25 anos de idade apresenta placa eritematosa com vesículas periféricas em dorso de pé direito. Um raspado superficial submetido a uma preparação de hidróxido de potássio revelou a presença de hifas septadas. Qual o provável diagnóstico?

- A) Pitiríase versicolor
- B) Dermatofitose
- C) Infecção por herpesvírus
- D) Candidíase
- E) Impetigo

**QUESTÃO 45**

As doenças que respondem ao tratamento com Iodeto de potássio são:

- A) líquen plano e eritema nodoso.
- B) psoríase e necrólise tóxica epidérmica.
- C) líquen escleroso e psoríase.
- D) necrólise epidérmica tóxica e líquen plano.
- E) esporotricose e síndrome de Sweet;

**QUESTÃO 46**

Em qual doença a uveíte faz parte do quadro:

- A) cutis laxa.
- B) doença de Kawasaki.
- C) síndrome de Bloom.
- D) porfiria cutânea tarda.
- E) síndrome de Gorlin-Goltz.

**QUESTÃO 47**

Sobre as Histiocitoses, é **incorreto** afirmar:

- A) A doença de Letterer-Siwe é quadro grave que acomete crianças com lesões cutâneas dermatite seborréica-símile.
- B) A doença de Hand-Schuller-Christian é uma histiocitose de células de Langerhans que, assim como a doença de Letterer-Siwe, pode causar lesão óssea lítica.
- C) A doença de Rosai-Dorfman, também chamada de histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça, é uma histiocitose de células de Langerhans com evolução benigna e auto-limitada.
- D) O xantogranuloma juvenil é a doença histiocítica mais comum.
- E) As células de Langerhans apresentam os grânulos de Birbeck e, imuno-histoquimicamente, são S-100 e CD-1a positivas.

**QUESTÃO 48**

Sobre as características das células de Merkel, é **correto** afirmar:

- A) Existem em locais de alta sensibilidade tátil.
- B) São provenientes da medula óssea tais quais as células de Langerhans.
- C) Surgem somente após o nascimento.
- D) Estão presentes somente em regiões de pele glabra.
- E) Têm importante papel na apresentação de antígenos.

**QUESTÃO 49**

A etiologia mais frequente dos panarícios são as infecções por:

- A) *Micrococcus sp.* e *herpes simplex vírus*;
- B) *Corynebacterium minutissimum* e *Haemophilus influenzae*;
- C) *Micrococcus SP.* e *Haemophilus influenzae*.
- D) *Staphylococcus aureus* e *Corynebacterium minutissimum*;
- E) *Staphylococcus aureus* e *Herpes simplex vírus*;

**QUESTÃO 50**

Mulher, 65 anos, com carcinoma basocelular recidivante esclerodermiforme, de 3 cm localizado na região periorbicular, o método terapêutico de eleição é:

- A) radioterapia
- B) excisão com margem clínica de 4mm
- C) cirurgia micrográfica
- D) criocirurgia com dois ciclos de 20 segundos
- E) curetagem e eletrocoagulação