

1ª Parte – Português

TEXTO 1

Saúde também traz dinheiro

Alexandra Gonzalez

Para garantir uma boa aposentadoria, comece apostando nas verdinhas, que o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e uma dieta equilibrada, somadas a outros hábitos saudáveis, ajudam o corpo, a cabeça e o bolso. Para quem chega à aposentadoria, essa ajuda pode ser gigantesca. Pessoas com problemas como obesidade, colesterol elevado e pressão alta gastam o dobro com remédios e serviços de saúde, segundo o ex-ministro da Previdência José Cechin, atual presidente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Esses problemas podem ser minimizados com algumas medidas, que vão resultar numa aposentadoria mais rica, com mais autonomia e vigor.

Um bom primeiro passo é abandonar o papo furado. Histórias do tipo “meu avô comia torresmo em todas as refeições e viveu até os 90 anos” não significam que a média das pessoas possa fazer o mesmo. Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada um. Além disso, adotar hábitos saudáveis não significa virar atleta nem abandonar o prato favorito. Significa apenas incluir na rotina algum tipo de atividade física regular, usar a medicina preventiva a seu favor e abandonar os excessos de sal, gordura, açúcar e álcool. Por fim, eliminar ou reduzir ao máximo o fumo. A defesa inflamada da liberdade individual e dos hábitos ruins deveria ser temperada com algumas dúvidas: no futuro, quem arcará com as despesas extras de saúde? A falta de cuidados preventivos hoje não poderá resultar em risco financeiro para a família, o marido ou a mulher e os filhos amanhã?

Na aposentadoria, o gasto médico cresce. Conter esse aumento significa aproveitar melhor o dinheiro guardado. Não há como prever o gasto futuro, mas há uma dinâmica de mudança do perfil de despesas bem conhecida. Os especialistas sugerem a um aposentado tentar dispor de 70% de seu último salário, a fim de manter o padrão de vida. Dentro desse novo “salário”, despesas típicas da fase mais intensa da vida produtiva (como roupas para trabalhar e combustível) tendem a dar lugar a gastos com saúde. “Se você envelhecer bem, esse gasto será mais ou menos fixo, com um plano de saúde e alguns medicamentos”, diz o educador financeiro Mauro Caill.

01. Uma palavra que pode resumir o tema do texto é:

- a) prevenção
- b) velhice
- c) aposentadoria
- d) futuro
- e) gastos médicos

02. ‘Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada um.’

Que vocábulos abaixo dariam atributos respectivos às palavras destacadas?

- a) qualificada- saudável-insalubres.
- b) boa-produtivo- saudáveis.
- c) pesquisada- promissor- saudáveis.
- d) boa- claro- responsáveis.
- e) qualificada- afetivo- modernos.

03. ‘o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e uma dieta equilibrada’

Analise os itens e marque a alternativa correta:

- a) ‘muitas’ no trecho tem a função de pronome indefinido.
- b) O advérbio ‘muitas’ só pode ser classificado assim pelo contexto em que está inserido.
- c) Pelo contexto do trecho é possível classificar a palavra ‘equilibrada’ tanto como verbo como quanto adjetivo.
- d) Sendo ‘equilibrada’ um adjetivo, não tem ele função sintática na oração.
- e) ‘equilibrada’ é verbo auxiliar, sendo essa sua função sintática na oração.

04. Assinale a alternativa correta:

- a) O objetivo do texto é a transmissão de informações sobre um tema da realidade, o que caracteriza a função referencial da linguagem.
- b) A função emotiva da linguagem está caracterizada no texto quando o autor ao retratar a realidade exprime sua opinião.
- c) Fazendo uso da função conativa, o autor tenta estabelecer e manter a partir de informações úteis, o canal de comunicação objetiva com o leitor.
- d) A ênfase no código revela a função da linguagem predominante no texto.
- e) A liberdade no uso da palavra e a exploração delas no sentido de evocar imagens, determina qual função da linguagem foi escolhida pelo ator.

Texto 2



05. O texto faz referência a um episódio recente da política brasileira. Considere qual das afirmações abaixo corresponde à verdade?

- a) O texto reflete um dos raros casos em que temos de lançar mão de nossos conhecimentos para compreender um enunciado.
- b) É pelo ato, muitas vezes inconsciente, de completar as informações fornecidas pelo texto com aquelas que já temos que podemos inferir o que foi pretendido pelo autor.
- c) Os textos sempre trazem explícitos os elementos que compõem a construção de seu sentido.
- d) A fala do texto surpreende o interlocutor justamente porque o que ele queria ouvir era justamente o contrário.
- e) A principal pista dada pelo texto acerca de sua mensagem é a imagem do interlocutor do texto.

TEXTO 3

O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café da manhã; a menina tirara a mesa e fora à porta que dá para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá de cima um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se.

E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam entre si, cada um trancado na sua vida.

Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, agitava no ar um pano, como uma bandeira; decerto era bonita — o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde-areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido; debruçou-se à janela, agitou os braços, gritou: "Amigo, amigo!"— embora soubesse que o vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de um dirigível da Marinha que servisse para ser oferecido a uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca, pesada como uma bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E foi aquela caneca que o navegante atirou; atirou, não: deixou cair a uma distância prudente da figurinha iluminada, lá embaixo; deixou-a cair num gesto delicado, procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas suavemente, como uma dádiva.

06. 'deixou-a cair num gesto delicado'

O pronome refere-se a:

- a) distância prudente
- b) figurinha iluminada
- c) caneca
- d) dádiva
- e) força da gravidade

07. 'Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam entre si, cada um trancado na sua vida.'

Pelo menos uma das vírgulas empregadas no trecho acima foi para:

- a) Separar o sujeito do predicado deslocados.
- b) Isolar o aposto.
- c) Isolar o vocativo.
- d) Isolar expressão explicativa.
- e) Isolar uma oração sindética explicativa.

08. No texto, o vocábulo 'tangível' pode ter como sinônimo:

- a) tocável
- b) distante
- c) clara
- d) portátil
- e) obtusa

09. 'gritou: "Amigo!, amigo!"— embora soubesse que o vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se nada.'

- I. O período apresenta três formas verbais.
- II. A segunda oração do período indica um fato contrário expresso na oração principal, mas que não é suficiente para anulá-lo.
- III. A terceira oração é coordenada, independente, da segunda, servindo-lhe de complemento.

Está(ao) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II.

Texto 4



10. Analise as informações a seguir:

- I. O texto tem sua concepção inteiramente definida pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o exemplo desse texto publicitário.
- II. A finalidade primordial do texto é convencer o leitor/interlocutor a 'comprar' um produto ou idéia.
- III. Geralmente textos publicitários é construído a fim de permitir que sejam identificadas características associados a interlocução de um perfil específico.

Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) I e III.
- c) II.
- d) I, II, III.
- e) III.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Sobre saúde e condições sanitárias é INCORRETO afirmar:

- a) O conceito de saúde entendido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não restringe o problema sanitário ao âmbito das doenças. Hoje, além das ações de prevenção e assistência, considera-se cada vez mais importante atuar sobre os fatores determinantes da saúde. É este o propósito da promoção da saúde, que constitui o elemento principal das propostas da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).
- b) A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pressupõe a superação dos entraves tecnológicos políticos e gerenciais que têm dificultado a extensão dos benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e localidades de pequeno porte.
- c) A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial estão intrinsecamente relacionados com o meio ambiente. Um exemplo disso é a diarreia que com mais de quatro bilhões de casos por ano, é a doença que aflige a humanidade. Entre as causas dessa doença destacam-se as condições inadequadas de saneamento.
- d) Cerca de três milhões dos habitantes da Terra não têm acesso a habitação segura e a serviços básicos, embora todo ser humano tenha direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
- e) No Brasil as doenças resultantes da falta ou inadequação de saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o quadro epidemiológico. Males como cólera, dengue, esquistossomose e leptospirose são exemplos disso.

12. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) é o sistema responsável pela captação e processamento das contas ambulatoriais do SUS. O documento básico é o:

- a) Ficha de Percentual Ambulatorial.
- b) Boletim de Entrada Ambulatorial.
- c) Boletim de Controle Ambulatorial.
- d) Boletim de Produção Ambulatorial.
- e) Boletim de Controle de Entrada Ambulatorial.

13. São vetores na transmissão da febre tifóide:

- a) Morcegos.
- b) Cães e gatos.
- c) Barbeiro.
- d) Mosquito.
- e) Moscas.

14. A vacina dT (Dupla tipo adulto) é contra:

- a) Difteria e Tétano.
- b) Hepatite B e C.
- c) Febre Amarela e Caxumba.
- d) Caxumba e Rubéola.
- e) Sarampo e Rubéola.

15. Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é INCORRETO afirmar:

- a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde (da básica à média complexidade).
- b) A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas.
- c) A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc.
- d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser incorporado aos processos de sensibilização e capacitação para humanização das práticas em saúde.
- e) No processo de elaboração, execução e avaliação da Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, em particular do movimento de mulheres, pelo reconhecimento de sua contribuição técnica e política no campo dos direitos e da saúde da mulher.

16. PNDS significa:

- a) Programa Nacional de Democracia em Saúde.
- b) Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde.
- c) Programa Nacional Desmistificação em Saúde.
- d) Pesquisa Nacional Sobre Doença e Saúde.
- e) Projeto Nacional Sobre Democracia e Saúde.

17. O período de incubação do vírus D da hepatite é:

- a) De 2 a 6 semanas.
- b) De 4 a 24 semanas.
- c) De 5 a 10 semanas.
- d) De 2 a 10 semanas.
- e) De 20 a 42 semanas.

18. Ao vacinar um recém-nascido com a BCG, observou-se que a vacina não teve sua aplicação adequada e logo ela não terá a mesma ação, desta forma, recomenda-se aplicar a vacina:

- a) Após 72 da primeira aplicação.
- b) Após 30 dias da primeira aplicação.
- c) Após três meses da primeira aplicação.
- d) Após quatro meses da primeira aplicação.
- e) Após seis meses da primeira aplicação.

19. Segundo o Caderno de Informações de Saúde no Brasil; Entre os anos de 2000 a 2005, o ano que teve o menor coeficiente de mortalidade por doenças cerebrovasculares foi:

- a) 2001
- b) 2002
- c) 2003
- d) 2004
- e) 2005

20. Segundo o Caderno de Informações de Saúde em Pernambuco, Entre os anos de 2002 a 2006, o Coeficiente de Mortalidade por AIDS foi maior em:

- a) 2002
- b) 2003
- c) 2004
- d) 2005
- e) 2006

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente ao Distúrbio de estresse pós-traumático é INCORRETO afirmar:

- a) O DEPT foi descrito como uma condição que produz ondas de ansiedade, raiva, agressão, depressão e suspeita que ameaçam a percepção de si próprio pela pessoas e interferem com o desempenho diário.
- b) Os exemplos específicos de eventos que colocam uma pessoa em risco de DEPT são o estupro, a violência familiar, a tortura, o terrorismo, incêndio, terremoto e combates militares.
- c) Os pacientes que sofreram um evento traumático são, com frequência, usuários habituais do sistema de cuidados de saúde em decorrência de suas lesões extensa, das diversas modalidades de tratamento que necessitam e das dificuldades emocionais e físicas gerais experimentadas.
- d) As repostas fisiológicas percebidas em pessoas que foram gravemente traumatizadas compreendem a atividade diminuídas do sistema nervoso simpático, elevação dos níveis plasmáticos de catecolaminas e maiores níveis urinários de epinefrina e norepinefrina.

e) As pessoas idosas são mais suscetíveis aos efeitos físicos do trauma e aos efeitos do DEPT por causa da inativação neural aumentada associada ao envelhecimento.

22. O que significa acluofobia?

- a) Medo de tomar banho.
- b) Medo ou horror exagerado à escuridão.
- c) Medo de ficar cego.
- d) Medo de sentir dor.
- e) Medo de poeiras.

23. Sobre a Fenomenologia husserliana é INCORRETO afirmar:

- a) Como Descartes, Husserl enxergava, na Filosofia, a capacidade de proporcionar à humanidade uma cultura que a guiasse e lhe servisse de luz no seu caminho vivencia.
- b) A Fenomenologia husserliana encontra-se no interior das rediscussões das concepções filosóficas positivistas realizadas na Alemanha nas últimas décadas do século vinte.
- c) Critica o dogmatismo positivista na concepção do conhecimento, a confiança religiosa que os positivistas nutriam pela ciência, atentando-se para o desenvolvimento das ciências positivistas, da matéria e das ciências psico-sociais.
- d) Apesar de Husserl se voltar contra o logicismo, o psicologismo e o historicismo, não podemos compreender a Fenomenologia husserliana simplesmente tendo o seu fundamento na aparição de certas condições históricas, mas no captar de novo das motivações que a delimitaram enquanto atividade filosófica e que impuseram a esta atividade sua forma particular.
- e) A fenomenologia é um método, o que significa dizer que ela é o “caminho” da crítica do conhecimento universal das essências. Assim, para Husserl, a fenomenologia é o “caminho” (método) que tem por “meta” a constituição da ciência da essência do conhecimento ou doutrina universal das essências.

24. Sobre depressão é INCORRETO afirmar:

- a) Depressão é uma resposta comum aos problemas de saúde e constitui um problema frequentemente não-diagnosticado na população de pacientes.
- b) A depressão clínica distingue-se dos sentimentos cotidianos de tristeza por sua duração e intensidade. As pessoas clinicamente deprimidas geralmente exibiram sinais de um humor deprimido ou de um interesse diminuído em atividades agradáveis durante, pelo menos, um período de 4 semanas.
- c) As principais queixas somáticas dos pacientes que enfrentam a depressão são a cefaléia, dor nas costas, dor abdominal, fadiga, indisposição, ansiedade, desejo sexual diminuído ou problemas com desempenho sexual.
- d) Os sintomas específicos da depressão clínica incluem os sentimentos de tristeza, inutilidade, fadiga e culpa e dificuldade em se concentrar ou tomar decisões.

- e) As alterações no apetite, ganho ou perda de peso, distúrbio do sono e retardo psicomotor ou agitação também são comuns. Com frequência, os pacientes apresentam pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio, ou empreenderam tentativas de suicídio.

25. Como o isolamento social é um estado subjetivo, todas as inferências feitas sobre os sentimentos de solidão da pessoa devem ser validadas, pois as causas variam, e as pessoas mostram sua solidão de maneiras diferentes. Desta forma, são características definidoras maiores do isolamento social, EXCETO:

- a) Sentimentos expressos de solidão e rejeição.
- b) Desejo de maior contato com as pessoas.
- c) Declaração de insegurança em situações sociais.
- d) Aparência deprimida, ansiosa ou zangada.
- e) Descrição de falta de relações significativas.

26. Confusão aguda é o estado em que existe o surgimento abrupto de um conjunto de distúrbios globais e oscilantes de consciência, atenção, percepção, memória, orientação, raciocínio, ciclo de sono-vigília e comportamento psicomotor. São características definidoras menores da confusão aguda, EXCETO:

- a) Alucinações
- b) Episódios de delírio
- c) Ilusões
- d) Má percepção dos estímulos
- e) Perda de memória

27. Referente à interação social é INCORRETO afirmar:

- a) Interação social prejudicada é o estado em que o indivíduo apresenta, ou está em risco de apresentar, respostas negativas, insuficientes ou insatisfatórias às interações.
- b) Pode resultar de várias situações e problemas de saúde relativos à incapacidade de estabelecer e manter relacionamentos recompensados.
- c) Uma origem fisiopatológica está relacionada a constrangimento, mobilidade física ou energia limitadas, secundárias a perda de função do corpo, doença terminal ou perda de parte do corpo.
- d) Outro fator relacionado à origem fisiopatológica está relacionado a barreiras de comunicação, secundária a deficiências auditivas, retardo mental, deficiências visuais, impedimentos da fala ou doença mental crônica.
- e) Na infância, ela sempre tem o fator relacionado maturacionais relacionados à perda de capacidade para exercer a vocação.

28. Quanto a Distúrbio da auto-estima é INCORRETO afirmar:

- a) Distúrbio da auto-estima é o estado no qual o indivíduo apresenta, uma auto-avaliação negativa de suas capacidades.
- b) A auto-estima é um dos quatro componentes do autoconceito.
- c) Distúrbio da auto-estima é uma categoria diagnosticada geral. A baixa auto-estima crônica e baixa auto-estima situacional representam tipos específicos de distúrbio da auto-estima, envolvendo, portanto, intervenções pouco específicas.

- d) O distúrbio da auto-estima pode ser tanto um evento episódico quanto um problema crônico.
- e) O fracasso em resolver um problema ou os múltiplos estresses sequenciais podem resultar em baixa auto-estima crônica.

29. Refere-se à anorexia nervosa é INCORRETO afirmar:

- a) Distúrbio do autoconceito relacionado à percepção inadequada de si mesmo como obeso.
- b) Intolerância à atividade relacionada à fadiga secundária à desnutrição.
- c) Constipação relacionada apenas à ingestão insuficiente de alimentos com fibras.
- d) Medo relacionado às implicações do amadurecimento do corpo e à insatisfação quanto aos relacionados com os outros.
- e) Enfrentamento familiar ineficaz relacionado à discórdia conjugal e aos efeitos sobre os membros da família.

30. São problemas colaborativos do transtorno por uso de substâncias, EXCETO:

- a) Delirium tremens.
- b) Hiperatividade autônoma.
- c) Convulsões.
- d) Hipertensão (álcool, opóides, heroína).
- e) Sepsis (só de drogas endovenosas).

31. São problemas relacionados ao transtorno bipolar, EXCETO:

- a) Interação social prejudicada relacionada à hostilidade aberta, ao excesso de confiança ou a manipulação de outros.
- b) Padrão de sono perturbado relacionado à hiperatividade.
- c) Comunicação verbal prejudicada relacionadas à fuga das idéias, aos delírios ou às alucinações.
- d) Intolerância à atividade relacionada à fadiga secundária à anorexia nervosa.
- e) Não-comprometimento relacionado aos sentimentos de não necessitar mais de medicamentos.

32. Atualmente, aceita-se a existência de um componente genético na etiologia da esquizofrenia. A doença pode aparecer agregada em famílias. Sobre esquizofrenia e sua origem genética é INCORRETO afirmar:

- a) Os estudos de adoção sugerem que a agregação familiar seja decorrente de fatores genéticos comuns e a concordância em gêmeos monozigóticos é significativamente maior do que a encontrada em gêmeos dizigóticos.
- b) Análises complexas de segregação rejeitaram os modelos monogênicos, sustentando a hipótese de herança poligênica.
- c) De acordo com o modelo poligênico, há vários genes causadores da patologia que podem agir de forma aditiva, aumentando a suscetibilidade à doença.
- d) Segundo os estudos a presença isolada de um alelo que predisponha à doença provavelmente é necessária e suficiente para que esta ocorra.
- e) Vários traços herdáveis foram usados nos primeiros estudos de associação de esquizofrenia, como, por exemplo, grupos sanguíneos e componentes específicos.

33. Os testes podem ser divididos e subdivididos nas em algumas categorias. Indique o teste que se classifica como de objetividade e Padronização:

- a) Testes psicométricos.
- b) Testes de capacidade intelectual.
- c) Teste de aptidões.
- d) Testes neuropsicológicos.
- e) Testes de preferência individual.

34. Sobre Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é INCORRETO afirmar:

- a) A terminologia Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) tem sido utilizada para referir-se a pessoas que possuem dificuldade em sustentar a atenção, inibir os impulsos e regular com consciência a atividade motora.
- b) O TDAH constitui um dos distúrbios comportamentais mais diagnosticados da infância e isso se deve, em parte, a erros diagnósticos contudentes devido à falta de compreensão daquilo que constitui a essência de uma criança hiperativa.
- c) A hiperatividade tem sido extensivamente investigada sob o ponto de vista de ser um transtorno, com um interesse específico direcionado para os critérios diagnósticos e para a etiologia.
- d) A CID-10 utiliza o termo “Transtorno Hiperkinético” (TH), enfatizando mais a agitação motora. Nega a desatenção, e justifica que a inclusão de crianças sonhadoras e apáticas nesse quadro introduz diferentes problemas e comportamentos a serem considerados.
- e) O DSM-IV usa a nomenclatura “Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade” (TDAH) que reúne 18 sintomas comportamentais reconhecidos em 3 subtipos: o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo/impulsivo e o tipo combinado dos dois anteriores.

35. Sobre Neuropsicologia é INCORRETO afirmar:

- a) A Neuropsicologia é uma ciência do século XX, que se desenvolveu inicialmente a partir da convergência da Neurologia com a Psicologia, no objetivo comum de estudar as modificações comportamentais resultantes de lesão cerebral.
- b) A Neuropsicologia é uma especialidade da Psicologia que aborda as relações entre disfunções cerebrais e comportamento. Uma lesão cerebral, em geral, ocasiona alterações da linguagem, do pensamento, da memória, das emoções, etc.
- c) A Neuropsicologia se dedica a compreender e a tratar uma grande variedade de alterações que podem resultar de lesões cerebrais de diferentes tipos.
- d) O neuropsicólogo é um profissional graduado em Psicologia com treinamento especial envolvendo conhecimentos de fisiologia, anatomia e patologia do Sistema Nervoso. Alguns neuropsicólogos se dedicam a somente à pesquisa, enquanto que outros se dedicam à aplicação clínica da neuropsicologia, avaliando e tratando pessoas que apresentam alterações de comportamento

e/ou cognitivas atribuídas a comprometimentos do Sistema Nervoso.

- e) A Neuropsicologia pode oferecer também a “Reabilitação Cognitiva”. A terapia de reabilitação cognitiva é um tratamento onde o paciente é treinado para minimizar o funcionamento cognitivo após uma lesão cerebral.

36. Refere-se a alienação mental, EXCETO:

- a) Retardo Mental.
- b) Desenvolvimento Mental Incompleto.
- c) Demência.
- d) Epilepsia psíquica.
- e) Psicose.

37. Sobre o perfil da violência a criança e adolescente é INCORRETO afirmar:

- a) O abuso sexual não faz parte da classificação internacional das doenças. (CID-10).
- b) É mais encontrada nas áreas rurais do que urbanas.
- c) É mais comum com o sexo feminino.
- d) A notificação não é de caráter obrigatório
- e) Refere-se a causas externas de morte.

38. Do Código de Ética de Psicologia, Art. 20 O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, EXCETO:

- a) Informará o seu nome completo, o CRP, seu número de registro e CPF;
- b) Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua;
- c) Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão;
- d) Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda;
- e) Não fará previsão taxativa de resultados;

39. São transtornos de controle dos impulsos, EXCETO:

- a) Piromania
- b) Jogo compulsivo
- c) Tricotilomania
- d) Compulsão sexual
- e) Borderline

40. Transtornos Histriônicos (Histéricos) são neuroses onde o sintoma principal são, EXCETO:

- a) Teatralidade.
- b) Sugestionabilidade.
- c) Incapacidade de controlar impulsos.
- d) Necessidade de atenção constante.
- e) Manipulação emocional das pessoas ao seu redor.

FIM DO CADERNO