

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - 05/09/2010 - MANHÃ - EDITAL 01/2010

CARGO: ENFERMEIRO

Nº DE INSCRIÇÃO _____

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:

- 1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;*
- 2. Assine o cartão resposta no verso;*
- 3. A prova terá 3 (três) horas de duração;*
- 4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;*
- 5. Use caneta esferográfica azul ou preta;*
- 6. Cada questão possui somente uma resposta correta;*
- 7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;*
- 8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;*
- 9. A prova conterà trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;*
- 10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será anulada a questão;*
- 11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido no início da prova;*
- 12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.*

Boa Prova!

Tendo herdado a casa do avô na cidade distante, para lá mudou-se com toda a família, contente de retomar o contato com suas origens. Em poucos dias, já trocava dedos de prosa com o farmacêutico, o tabelião, o juiz. E por eles ficou sabendo, entre uma conversa e outra, que as casas daquela região eram construídas com areia de aluvião, onde não raro se encontravam pequenos diamantes.

A notícia _____ em sua mente. Olhava os garimpeiros que à beira de rios e córregos ondulavam suas bateias, olhava os meninos que cavucavam os montes de areia já explorada onde, ainda assim, talvez fosse possível descobrir o brilho amarelado de pedra bruta. Ouvia as estórias de fantásticos achados.

Por fim, uma tarde, alegando cansaço após o almoço farto, trancou-se no quarto e, afastando o armário, começou com a ajuda de uma faca a raspar a parede por trás deste. Raspava, examinava a cavidade, os resíduos que tinha na mão e que cuidadoso despejava num saco de papel. E recomeçava. Assim, durante mais de hora. Assim, a partir daí, todas as tarde.

Já estava quase transparente a parede atrás do armário, e ele se preparava para agir atrás da cômoda quando, tendo esquecido de trancar a porta, foi surpreendido pela mulher. Outro remédio não teve senão explicar-lhe o _____ de sua estranha atividade. Ao que ela, armada por sua vez de faca e reclamando posse territorial, partiu para a parede da despensa. Onde, dali a pouco, foi descoberta pela empregada. A qual reivindicou direito às paredes da cozinha. Tão evidentes, que rapidamente as crianças perceberam, atacando cada uma um lado do corredor.

De dia e de noite, raspam e raspam os familiares, álacres como ratos, abrindo vãos, esburacando entre as estruturas, roendo com suas facas na procura cada vez mais _____. Abre-se aos poucos a casa descarnada, recortadas em renda suas paredes. Geme o telhado, cedem as estruturas. Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem de pó.

Agora com as unhas, raspam os familiares o monte de entulho. Quem sabe, sob os escombros espera, escondido, o diamante.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) encrustou-se – porquê – escitada. | c) encrostou-se – por quê – excitada. |
| b) incrostou-se – por quê – escitada. | d) incrustou-se – porquê – excitada. |

02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto e assinale a alternativa incorreta:

- a) As palavras “família”, “construídas” e “possível” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
 b) “Córregos”, “fantásticas” e “cômoda” são proparoxítonas.
 c) “estórias”, “remédio” e “armário” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo.
 d) As palavras “lá”, “já” e “pó” são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em a e o.

03 - Analise as alternativas quanto à significação das palavras:

I – As palavras despensa e dispensa são parônimas.

II – “raspam e raspam os familiares, álacres como ratos...” O sinônimo adequado para a palavra do texto *álacre* seria *alegre, jovial e entusiasmado*.

III – “o brilho amarelado de pedra bruta”. O antônimo adequado para a palavra do texto *bruta* seria *polida, lapidada*.

IV – “almoço” quanto à significação pode ser homônimos homófonos, pois temos almoço (substantivo) – almoço (verbo almoçar).

Assinale a alternativa correta:

- a) apenas I – II e III estão corretas.
 b) apenas II – III e IV estão corretas.
 c) apenas I – III e IV estão corretas.
 d) apenas I – II e IV estão corretas.

04 - Em “Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem de pó.” O elemento de coesão “até que” determina uma relação de sentido no texto de:

- a) continuação.
 b) causa.
 c) explicação.
 d) tempo.

05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos e assinale a alternativa correta:

- a) O substantivo masculino *homem* tem no feminino *mulher*, portanto são formados por radicais diferentes, assim como *frei* e *carneiro*.
 b) O substantivo *criança* apresenta uma só forma para os dois gêneros, este substantivo chama-se comum de dois gêneros.
 c) De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de *mulher* é *mulherzinhas*.
 d) Para formar o plural de *tabelião* muda a terminação *ao* em *ães*, assim como em *cristão* e *pagão*.

06 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas:

() As histórias que ajudaram a reforçar a ambição do homem não eram reais, pois o narrador fala em “estórias de fantásticos achados”.

() As personagens dominaram sua ambição após o desmoronamento da casa.

() Os moradores da casa não usavam ferramentas apropriadas na sua caça aos diamantes.

() As personagens do texto vão-se animalizando à medida que sua ambição aumenta desmedidamente.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo:

a) V - F - F - V.

b) F - V - F - V.

c) F - V - F - F.

d) V - F - V - V.


07 - No triângulo retângulo ABC abaixo, calcule os valores de a e c :

a) $a = 5\text{cm}$ e $c = 3\sqrt{5}\text{cm}$

b) $a = 10\text{cm}$ e $c = 5\sqrt{15}\text{cm}$

c) $a = 10\text{cm}$ e $c = 5\sqrt{3}\text{cm}$

d) Nenhuma das alternativas anteriores



08 - Seu José tem um terreno quadrado que foi construído um barracão que ocupa a área de um terreno retangular de medidas 12m por 9m, a medida do lado do terreno quadrado é x e sabe-se que a área livre é de 421m^2 . Quanto mede o lado do terreno quadrado?

a) 22,5m

b) 23m

c) 23,5m

d) Nenhuma das alternativas anteriores

09 - Paula atrasou em 5 dias o pagamento de uma prestação de R\$ 90,00. Não havia multa, mas ela pagou R\$ 5,40 de juros. Qual a taxa de juros simples que foi cobrado ao dia?

a) 1%

b) 1,2%

c) 1,02%

d) Nenhuma das alternativas anteriores


10 - A maioria dos extratos de tomates tem as embalagens com a forma de um cilindro. Quantos centímetros quadrados (cm^2) de lata tem a embalagem indicada na figura?

a) 722,2 cm

b) 732,5 cm

c) 733,2 cm

d) Nenhuma das alternativas anteriores



11 - Em que ano o atual Município de Mandaguari foi desmembrado de Londrina e passou a condição de Distrito?

a) 1.937.

b) 1.943.

c) 1.947.

d) 1.939.

12 - Quantos candidatos irão disputar o cargo de Governador do Estado do Paraná nas próximas eleições?

a) 4.

b) 5.

c) 6.

d) 7.

13 - Quem era o Presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial?

a) Getúlio Vargas.

b) Jânio Quadros.

c) João Goulart.

d) Juscelino Kubitscheck.

14 - Quem foi o primeiro prefeito eleito através do voto popular para administrar o Município de Mandaguari?

- a) Antônio Sinézio da Cruz.
- b) Ary da Cunha Pereira.
- c) Décio Medeiros Pullin.
- d) João Ernesto Ferreira.

15 - Na pessoa não tratada, a evolução da sífilis pode ser dividida em três estágios: primário, secundário e terciário. Está correto:

- a) A sífilis primária ocorre 2 a 3 semanas depois da inoculação inicial pelo organismo. Uma lesão dolorosa surge no local da infecção e é chamada cancro.
- b) A sífilis secundária ocorre quando a disseminação hematogênica a partir do cancro original leva a infecção local, incluindo apenas regiões palmares das mãos e plantares dos pés.
- c) Na sífilis terciária as manifestações mais comuns são a aortite e a neurosífilis, evidenciada por demência, psicose, paresia e meningite.
- d) Depois da sífilis primária, existe um período de latência, no qual a pessoa infectada fica sem sinais ou sintomas de sífilis.

16 - A Síndrome da Embolia Gordurosa é uma complicação que pode desenvolver-se depois da fratura de ossos longos ou da pelve, de múltiplas fraturas ou de lesões por esmagamento. A equipe de enfermagem deve estar alerta na prevenção desta síndrome e na observação das manifestações clínicas. O enfermeiro deve saber que:

- a) A imobilização tardia das fraturas, a manipulação mínima da fratura e o suporte adequado para os ossos fraturados constituem medidas que podem reduzir a incidência de embolia gordurosa.
- b) As alterações súbitas de personalidade, agitação, irritabilidade ou confusão em um paciente que sofreu uma fratura constituem indicações para exames gasométricos imediatos.
- c) No momento da fratura os glóbulos adiposos podem se mover para dentro para dentro do sangue, porque a pressão medular é inferior à pressão capilar.
- d) A monitorização dos pacientes de alto risco (idosos com idade entre 60 e 75 anos e pacientes com estado mental alterado) auxilia na identificação precoce deste problema.

17 - Os distúrbios nos equilíbrios eletrolíticos acontecem na prática clínica e devem ser corrigidos para a saúde e segurança do paciente. Um exemplo de desequilíbrio eletrolítico é o déficit de sódio. O termo que se refere a um nível sérico de sódio abaixo do normal está na alternativa:

- a) Hipocalemia
- b) Hiponatremia
- c) Hipovolemia
- d) Hipocalcemia

18 - A pressão arterial média (PAM) é a pressão média em que o sangue se desloca através da vasculatura. Embora a PAM verdadeira somente possa ser calculada por métodos complexos, existe uma fórmula conveniente para uso clínico que possibilita estimar a PAM. Através desta fórmula, qual seria a PAM de um paciente com Pressão Arterial (PA) sistólica igual 120 mmHg e PA diastólica igual 75 mmHg?

- a) 90 mmHg
- b) 95 mmHg
- c) 85 mmHg
- d) 80 mmHg

19 - O choque afeta todos os sistemas corporais. Ele pode desenvolver-se de forma muito rápida ou muito lenta, dependendo da causa subjacente. A alternativa que melhor define o que é Choque Neurogênico é:

- a) Estado de choque resultante de reação alérgica grave, produzindo uma intensa vasodilatação sistêmica e hipovolemia relativa.
- b) Estado de Choque resultante do volume intravascular diminuído devido à perda de líquidos.
- c) Estado de choque resultante do deslocamento do volume sanguíneo criando uma hipovolemia relativa.
- d) Estado de choque resultante da perda do tônus simpático, que gera hipovolemia relativa.

20 - A cicatrização das feridas acontece em três fases: inflamatória, proliferativa e maturação. A alternativa que define a fase proliferativa é:

- a) Formação de coágulos sanguíneos; ferida edemaciada; fagocitose dos restos do tecido danificado e coágulos de sangue.
- b) Produção de colágeno; formação de tecido de granulação e aumento da tensão na ferida.
- c) Aumento da força de tensão; reorganização das fibras de colágeno para comprimir e reduzir o tamanho da cicatriz.
- d) Ocorrência da diferenciação, reabsorção e remodelação da ferida.

21 - Na configuração do tórax, normalmente, a razão do diâmetro ântero-posterior em relação ao diâmetro lateral é de 1:2. Todavia, existem deformidades do tórax associadas com doenças respiratórias que alteram essa relação, uma dessas alterações é o Tórax em Barril, cuja configuração é:

- a) O tórax em barril resulta da superinflação dos pulmões. Existe um aumento no diâmetro ântero-posterior do tórax. Um exemplo de paciente portador deste tipo de tórax é o portador de enfisema pulmonar.
- b) O tórax em barril é observado quando existe uma depressão na parte inferior do esterno. Isso pode comprimir o coração e os grandes vasos, resultando em murmúrios. Este tipo de tórax está presente na Síndrome de Marfan.
- c) O tórax em barril acontece como resultado do deslocamento do esterno. Existe um aumento no diâmetro ântero-posterior.

d) O tórax em barril é caracterizado pela elevação da escápula e uma correspondente coluna vertebral em forma de S. Essa deformidade limita a expansão pulmonar dentro do tórax.

22 - A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Sobre a hanseníase é incorreto afirmar:

- a) O bacilo Mycobacterium leprae tem alta infectividade porém baixa patogenicidade.
- b) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico de hanseníase.
- c) A classificação operacional do caso de hanseníase, visando o tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de lesões cutâneas.
- d) A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de 2 a 7 anos.

23 - As geladeiras domésticas, com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, devem ser organizadas de acordo com as seguintes recomendações, exceto:

- a) Retirar todas as gavetas plásticas e suportes que existam na parte interna da porta, e no lugar da gaveta grande preencher toda parte inferior exclusivamente com 12 garrafas de água com corante.
- b) A porta do evaporador (congelador) e a bandeja coletora sob este deverão ser mantidas.
- c) As garrafas com água e corante devem ser tampadas para que a água não evapore, pois a evaporação acelera a formação de gelo no evaporador.
- d) Podem ser usadas geladeiras duplex (evaporadores separados do restante), pois o evaporador desse tipo de geladeira possui elemento de segurança contra as bruscas elevações de temperatura em caso de defeito ou falta de energia elétrica.

24 - Na determinação das penalidades impostas pelos Conselhos de enfermagem, são consideradas circunstâncias atenuantes:

I- Ter o infrator procurado, logo após a infração, por pressão de seu superior, evitar ou minorar as consequências do seu ato.

II- Ter maus antecedentes profissionais.

III- Realizar atos sob coação e/ou intimidação.

IV- Realizar ato sob emprego real de força física.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II, III, IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

25 - A LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Esta Lei determina as atribuições de cada membro da equipe de enfermagem, sendo atribuído privativamente ao enfermeiro:

I - direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.

II - planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

III - cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

IV - prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

26 - O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade como os parâmetros estabelecidos a seguir, exceto:

- a) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da gestação.
- b) Realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação.
- c) Desenvolvimento da escuta ativa apenas da gestante, esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a consulta e as condutas a serem adotadas.
- d) Desenvolvimento de atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família e as informações necessárias.

27 - Seu João Feliz ficou em observação no Pronto Atendimento de seu Município (Estrela Alegre) devido a uma forte diarreia que o desidratou. Foi prescrito à ele reposição de eletrólitos em soroterapia endovenosa, sendo Magnésio 4% 4ml, potássio 10% 05 ml e sódio 20% 6 ml. Quanto em grama, Seu João Feliz recebeu de cada componente?

- a) Magnésio 0.16g; potássio 0.5 g; sódio 1.2 g.
- b) Magnésio 0.8g; potássio 5 g; sódio 12 g.
- c) Magnésio 16g; potássio 5 g; sódio 12 g.
- d) Magnésio 0.6g; potássio 1.5 g; sódio 1.2 g.

28 - Gestante multigesta, chega à Unidade de Saúde para fazer a primeira consulta de pré-natal. Relata que sua DUM foi dia 25/12/09 e entre várias dúvidas, deseja saber qual será a data provável do parto. A resposta da enfermeira que faz o acompanhamento de pré-natal será:

- a) 01/10/10
- b) 25/09/10
- c) 05/10/10
- d) 30/09/10

29 - A alternativa que descreve apenas vacinas compostas por vírus vivos atenuados é:

- a) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Hepatite B; Contra Rubéola.
- b) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Rubéola; Contra Difteria e tétano.
- c) Contra Poliomielite; Contra Sarampo; Contra Rubéola; Contra febre amarela.
- d) Vacina Tríplice Viral; Contra Febre Amarela; Contra Raiva; BCG-ID.

30 - Durante a vida, vários tecidos corpóreos normalmente experimentam períodos de crescimento rápido ou proliferativo, os quais devem ser distinguidos da atividade de crescimento maligno. A designação correta para uma alteração de crescimento celular está na alternativa:

- a) Metaplasia: células que carecem de características celulares normais, diferindo quanto ao formato e organização.
- b) Displasia: crescimento celular descontrolado que sucede a ausência de demanda fisiológica.
- c) Metaplasia: conversão de um tipo de célula madura em outro tipo de célula.
- d) Hiperplasia: crescimento celular anômalo resultando em células que diferem de tamanho, formato ou arranjo em relação às outras células do mesmo tipo de tecido.