


# CONCURSO PÚBLICO DE PONTA GROSSA - PARANÁ

Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGISTA  
**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGISTA**

## LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

**Boa Prova!**

Rio de Janeiro

\_\_\_\_\_ o bailado do povo nas ruas,  
Dançando quadrilhas para lá e pra cá!  
Um silêncio de morte invade o mundo!  
---- Que é que há?  
---- Será Tenório?  
---- Será bomba atômica?  
Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas  
às portas dos cafés.  
\_\_\_\_\_, porém,  
Como se o País tivesse saído  
da beira do abismo,  
mil bocas de alto-falantes  
\_\_\_\_\_ alucinadas pela amplidão  
---- Gôôô....ol!!!

(Ascenso Ferreira)

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:**

- a) cessou // derepente // exclamou.
- b) sessou // derepente // exclamam.
- c) cessou // de repente // exclamam.
- d) sessou // de repente // exclamam.

**02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:**

- a) As paroxítonas “Tenório”, e “silêncio”, são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) A palavra “atômica” é uma proparoxítona, assim como “revólver” e “portátil”.
- c) As palavras “saido” e “país” obedecem à mesma regra de acentuação.
- d) Os monossílabos “lá” e “cá” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.

**03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:**

- a) A separação silábica de a-go-ni-a-do está correta.
- b) O plural de “amplidão” é “amplidões”, assim como o de “cidadão” e “capitão”.
- c) A palavra “alucinadas” tem como sinônimo “arreatada”.
- d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto).

**04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de:**

- a) expectativas.
- b) consternação.
- c) terror.
- d) tristeza.

**05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca:**

- a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação.
- b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País.
- c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil.
- d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do País.

**06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2) cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede  $\sqrt{3}$  cm:**

- a)  $2\sqrt{3}$  cm
- b) 1 cm
- c) 4 cm
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número?**

- a) -4 ou 6
- b) -6 ou 6
- c) 36 ou 0
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**08 - A empresa de transporte JP cobra R\$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade "A" que fica a 100 Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade "B" cuja distância é o triplo da distância anterior?**

- a) R\$ 956,00
- b) R\$ 899,00
- c) R\$ 760,00
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede  $50\sqrt{2}$  cm?**

- a) 1000 cm<sup>2</sup>
- b) 2000 cm<sup>2</sup>
- c) 2500 cm<sup>2</sup>
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**10 - Calcular o juro simples que o capital de R\$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses?**

- a) R\$ 750,00
- b) R\$ 246,50
- c) R\$ 247,72
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**11 - Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais.
- b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba.
- d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro.

**12 - Analise as afirmativas abaixo:**

**I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná.**

**II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva mate e café.**

**III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná Alfabetizado.**

**IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) apenas I, II e III estão corretas.
- b) apenas I, III, IV estão corretas.
- c) apenas II, III e IV estão corretas.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.

**13 - Segundo orientações do Ministério da Saúde é considerado critério para a introdução de terapia antiretroviral em pacientes HIV+ ,além da contagem de CD4:**

- a) Presença de paracoccidiodomicose.
- b) Presença de tuberculose pulmonar.
- c) Elevado risco cardiovascular.
- d) Idade superior a 40 anos mais vida sexual ativa.

**14 - Paciente masculino 28 anos, deu entrada no PS com quadro de febre (38,5) mais dor lombar, dor abdominal,cefaléia,dispnéia e taquicardia.Cerca de 10 horas depois evoluiu com edema pulmonar.Com base no quadro clínico acima quais patologias de etiologia viral podem ser suspeitadas:**

- a) Influenza H1N1, dengue e hantavírose.
- b) Influenza sazonal, pavovirus B19 e norovirus.
- c) Influenza H1N1, rotavirus e norovirus.
- d) Epstein Baar, norovirus e Parvovirus B19.

**15 - O primeiro antiretroviral liberado comercialmente para o tratamento de pacientes para o tratamento de pacientes com AIDS foi:**

- a) Zidovudina.
- b) Lamivudina.
- c) Nevirapina.
- d) Didanosina.

**16 - São sinais de alarme de Dengue em um paciente dislipidêmico:**

- a) Tosse mais hemoconcentração.

- b) Dor abdominal mais vômitos persistentes.
- c) Elevação da pressão arterial mais alteração da glicemia.
- d) Dispnéia mais artralgia.

**17 - Em um adulto a prova do laço é considerada positiva se a contagem de plaquetas foi igual ou maior que:**

- a) 20
- b) 10
- c) 20
- d) 5

**18 - Em um paciente com quadro suspeito de dengue, hemograma normal e prova do laço positiva e ausência de sinais de alarme, qual a conduta indicada:**

- a) hidratação via endovenosa no OS.
- b) hidratação via endovenosa mais hemograma seriado de 4 horas por 24hs.
- c) hidratação oral mais antitérmicos e analgésicos via oral.
- d) hidratação via endovenosa mais sedativos.

**19 - Dos Grupos populacionais citados abaixo qual não é considerado alvo para atuação de políticas de tratamento e prevenção de tuberculose:**

- a) Portadores do vírus da AIDS.
- b) População carcerária.
- c) População indígena.
- d) Receptores de medula óssea.

**20 - Dos grupos de antiretrovirais abaixo qual de ser evitado em pacientes que estão em uso de esquema de tratamento para a tuberculose pulmonar:**

- a) Inibidores de protease
- b) Inibidores da Fusão
- c) ITRNN
- d) ITRN

**21 - Sobre a quimioprofilaxia para malária em viajantes dentro do território nacional é correto afirmar:**

- a) Se faz necessário devido aos altos índices de malária por *Plasmodium vivax* no Brasil.
- b) Se faz obrigatoriamente para qualquer pessoa em viagem para os estados da Amazônia Legal.
- c) Apenas se faz necessário para os viajantes que destinar-se-ão ao extremo oeste do estado do Amazonas devido a alta prevalência de malária por *Plasmodium malarie*.
- d) Não é indicada de rotina no Brasil, pois predominam os casos de malária por *Plasmodium vivax*.

**22 - O resultado da análise do liquor céfalo-raquidiano de um paciente proveniente da comunidade com um quadro de cefaléia mais rigidez de nuca e febre de 38 graus foi o seguinte:**

**280 leucócitos, 88% de neutrófilos, 12% de linfócitos, 35mg/dl de glicose e 200 de proteínas e na microscopia pelo Gran o resultado foi Cocos Gran+ aos pares, sendo assim um antibiótico possível para se iniciar o tratamento é:**

- a) Sulfametoxazol+ trimetopim.
- b) Cloranfenicol.
- c) Ceftriaxona.
- d) Piperacilina+ Tazobactam.

**23 - Dos antibióticos abaixo qual não possui atividade teórica contra *Pseudomonas*:**

- a) Ciprofloxacino.
- b) Ertapenem.
- c) Polimixina B.
- d) Ceftazidima.

**24 - Para um paciente branco de 28 anos, não obeso Hbeag +, não cirrótico virgem de tratamento, no seguimento ambulatorial é recomendado:**

- a) Biópsia hepática anual.
- b) Genotipagem no início do acompanhamento mais carga viral a cada seis meses.
- c) Realizar obrigatoriamente carga viral no início do tratamento.
- d) Se ALT for normal a biópsia hepática é facultativa.

**25 - Se o paciente da questão anterior apresentar elevação de ALT, segundo o protocolo clínico para o tratamento de hepatites é correto afirmar que:**

- a) Deve-se iniciar o tratamento com interferom alfa assim que possível.
- b) Deve-se solicitar biópsia hepática pra planejar o tratamento.
- c) Deve-se solicitar carga viral antes do início do tratamento.

d) Deve-se tratar o paciente com interferom alfa por 12 semanas podendo estender o tratamento por quinze de acordo com critérios clínicos.

**26 - Na malária por *Plasmodium vivax* a seguinte droga tem ação anti-hipnozoíta:**

- a) Primaquina.
- b) Cloroquina.
- c) Doxiciclina.
- d) Quinina.

**27 - A principal patologia causadora de hipertensão intracraniana de etiologia infecciosa em pacientes com AIDS:**

- a) Neurocriptococose.
- b) Neurotoxoplasmose.
- c) Encefalite herpética.
- d) Citomegalvírus.

**28 - Para o diagnóstico de dengue além do quadro clínico quais exames complementares abaixo são mais comumente utilizados:**

- a) PCR apenas.
- b) Prova do Laço, hemograma completo e PCR.
- c) Prova do Laço, hemograma completo e sorologia.
- d) Hemograma completo seriado, PCR e sorologia.

**29 - É doença de notificação compulsória:**

- a) Paracocidioidomicose.
- b) Cosakie vírus.
- c) Parvovirus B19.
- d) Malária.

**30 - Para um paciente com história vacinal desconhecida em caso de ferimento com alto risco de tétano está indicado o seguinte esquema:**

- a) Vacina mais soro.
- b) Soro apenas.
- c) Vacina apenas.
- d) Soro mais vacina mais limpeza e desbridamento quando indicado.