



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL MÉDIO

# TÉCNICO EM SAÚDE

## 202 – TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

### INSTRUÇÕES

- Verifique atentamente se este **caderno de questões** corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao **chefe de sala** que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na **folha de respostas**, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na **folha de respostas**.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva.
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o **documento de identidade** e a **caneta esferográfica de tinta preta** ou **azul**, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem o uso de lápis, lapiseira/grafite e(ou) borracha durante a realização da prova.
- É proibido fazer **anotação** de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação.
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua **folha de respostas** e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este **caderno de questões** após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova, chame o **chefe de sala**, devolva-lhe a sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I, para responder às questões de 1 a 3.

1 Nos últimos dez anos, a medicina brasileira fez conquistas fenomenais na área dos transplantes. Graças a equipes de profissionais de primeiríssima linha, 80% dos  
4 pacientes sobrevivem à troca de um órgão — um cenário comparável ao dos centros internacionais de excelência. Contribuiu para esse quadro de sucesso a elevação do  
7 número de doadores no país. Entre 2009 e 2010, ele cresceu quase 14%. É um bom aumento, mas não é o suficiente. Para contemplar os 50.000 homens, mulheres e crianças à  
10 espera de um transplante, seria necessário setuplicar as doações. Pouco adianta, no entanto, estimular a doação, como o governo faz anualmente, quando uma grande  
13 quantidade de órgãos continua a ser desperdiçada. O coração é a principal vítima desse processo. Hoje, de cada 100 que são doados, apenas dez acabam aproveitados. O  
16 restante perde a serventia bem antes de chegar ao destino.

Isso ocorre, em primeiro lugar, porque, de todos os órgãos, o coração é o mais delicado — e o mais suscetível a  
19 danos durante a manipulação. É natural, portanto, que haja uma perda maior de corações que de rins, fígados ou pâncreas. Por causa dessas características do órgão, a  
22 situação dos transplantes cardíacos é o melhor parâmetro para avaliar a situação dos transplantes de forma geral. “Se o número de cirurgias cardíacas vai bem, é porque o sistema  
25 de transplantes vai bem como um todo. Se vai mal, é porque o sistema está com problemas”, diz o coordenador da Organização de Procura de Órgãos, do Hospital das Clínicas  
28 de São Paulo. Por esse critério, o sistema de transplantes no Brasil está longe de poder ser considerado ideal.

A maioria dos corações oferecidos para doação se  
31 perde no início do processo. O órgão é o primeiro a sofrer as consequências da morte encefálica — condição clínica em que o cérebro deixa de registrar qualquer atividade. Para que  
34 ele continue a bater e, assim, manter todos os outros órgãos vivos, é fundamental que o corpo do doador seja submetido à respiração artificial e receba uma dezena de medicamentos  
37 em quantidades e combinações precisas e delicadas.

In: *Veja*, 22/6/2011, p.106-8 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Com relação às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A área dos transplantes, na medicina do Brasil, foi a que mais inovação sofreu nos últimos dez anos.
- (B) A competência dos cirurgiões é a razão pela qual 80% dos pacientes submetidos a transplantes de órgãos sobrevivem.
- (C) O aumento do número de brasileiros dispostos a doar órgãos foi significativo, a ponto de satisfazer às necessidades dos pacientes que dependem de transplantes e de contribuir para o quadro de sucesso daqueles que sobrevivem à troca de um órgão.
- (D) Setuplicar as doações, atendendo às campanhas promovidas pelo governo, é a única solução para contemplar todos aqueles que estão à espera de um transplante.
- (E) A principal vítima do desperdício é o coração, que, na maioria das vezes, deixa de ser útil muito antes de chegar ao paciente.

### QUESTÃO 2

Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O coração, por ser o mais refinado de todos os órgãos vitais, é o mais propenso a sofrer danos durante sua manipulação.
- (B) As características orgânicas tornam natural que, em termos quantitativos, haja mais perdas de corações que de rins, fígados ou pâncreas.
- (C) A análise do quadro brasileiro de transplantes cardíacos é independente, não podendo servir de parâmetro para avaliar quaisquer outros transplantes.
- (D) O sistema de transplantes no Brasil, embora não possa ser considerado ideal, está à frente do sistema existente em muitos outros países.
- (E) Submeter o doador à respiração artificial e aos vários medicamentos evitará a morte encefálica e fará que o coração continue a bater, mantendo os demais órgãos vivos.

### QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do texto **não** apresenta erro de pontuação.

- (A) **Por causa das características peculiares do coração — o que inclui sua fragilidade —, os fatos e os dados relacionados aos transplantes cardíacos permitem avaliar o sistema de transplantes como um todo** (linhas de 21 a 23).
- (B) **O número de doações de órgãos no país elevou-se; mas, ainda não é capaz de atender, a todos os homens, as mulheres e as crianças que estão à espera de um transplante** (linhas de 6 a 10).
- (C) **O coração é o órgão que mais sofre com os desperdícios, haja vista, que a cada cem corações doados, somente dez são aproveitados** (linhas de 13 a 15).
- (D) **O coração registra mais perdas que outros órgãos, devido às suas características e ainda, à forma como se dá a sua manipulação** (linhas de 17 a 21).
- (E) **Atribuem-se aos profissionais, que atuam no ramo da saúde os avanços alcançados pela medicina brasileira na área de transplantes, o que permite a comparação a grandes centros internacionais** (linhas de 1 a 5).

## Texto II, para responder às questões de 4 a 6.

1 Trinta anos após o surgimento da Aids, o mundo comemora um fato inédito. O número de contaminações e de mortes pelo vírus HIV está em queda constante, segundo dados recentes divulgados pela Unaid, o programa conjunto das Nações Unidas (ONU) sobre HIV/Aids.

7 Pelo menos 56 países — incluindo o Brasil — conseguiram estabilizar ou reduzir o número de novas infecções em 25% na última década. As mortes caíram 20% desde 2006. A disseminação dos medicamentos antirretrovirais e dos programas de esclarecimento e prevenção são os principais fatores apontados para a melhoria do quadro.

13 Essa notícia auspiciosa é um marco da luta contra uma epidemia que acomete 34 milhões de pessoas e já matou quase 30 milhões em todo o planeta, representando uma vitória para os cientistas, as autoridades sanitárias, as ONGs e a indústria farmacêutica, que travam essa longa batalha contra um inimigo complexo e mutante.

19 O cenário do combate à Aids começou a mudar em 1987, com a aprovação do primeiro medicamento eficaz para o combate da doença: o AZT (zidovudina). A partir daí, o axioma “Aids mata” foi substituído por “Aids tem tratamento”.

25 Até então, nenhum tratamento tinha sido capaz de deter a enfermidade. Os infectados morriam num ciclo sumário que durava poucos meses após o diagnóstico.

28 O avanço mais significativo ocorreu em meados da década de 1990, com o advento do coquetel de medicamentos antirretrovirais, que mudou a história da Aids, transformando-a em doença crônica e tornando ilimitada a expectativa de vida dos soropositivos.

In: *Correio Braziliense*, 15/6/2011, “Caderno Opinião”, p. 13 (com adaptações).

### QUESTÃO 4

Com relação às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O fato inédito que o mundo comemora, trinta anos após o surgimento da Aids, está relacionado aos medicamentos antirretrovirais que impedem que o indivíduo seja contaminado pelo vírus HIV.
- (B) Na última década, muitos países conseguiram estabilizar ou reduzir em 25% o número de novas infecções e em 20% o número de mortes.
- (C) O surgimento dos medicamentos antirretrovirais representa um marco na luta contra a Aids, considerada uma epidemia que, em todo o mundo, já matou 30 milhões de pessoas.
- (D) Os programas de esclarecimento e de prevenção relativos à Aids e a propagação dos medicamentos antirretrovirais têm como consequência direta a redução do número de contaminações pelo vírus HIV e do número de mortes associadas a esse vírus.
- (E) Há anos que o vírus HIV, considerado um inimigo complexo e mutante, é duramente combatido exclusivamente por cientistas, autoridades sanitárias, ONGs e indústria farmacêutica.

### QUESTÃO 5

Com relação às estruturas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho “em queda constante” (linha 3) poderia ser substituído, sem prejuízo sintático e semântico ao texto, pela forma verbal **reduzindo**.
- (B) A supressão do artigo “o” (linha 15), na expressão “em todo o planeta”, não alteraria o sentido do texto.
- (C) A substituição dos trechos “combate à Aids” (linha 19) e “combate da doença” (linha 21) pelos trechos **combate da Aids e combate contra a doença**, respectivamente, não alteraria o sentido do texto nem causaria prejuízo à sua correção gramatical.
- (D) Na linha 23, o deslocamento do trecho “Até então”, com grafia da palavra “Até” com inicial minúscula, seguido de vírgula, para após a palavra “tratamento” e a grafia da palavra “nenhum” com inicial maiúscula deixaria o texto gramaticalmente correto.
- (E) A eliminação da vírgula após a palavra “Aids” (linha 28) e a substituição de “transformando-a” (linha 29) por **e a transformou** não traria prejuízo à correção gramatical do texto.

### QUESTÃO 6

Quanto aos aspectos morfosintáticos e semânticos do texto, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Os travessões que isolam o trecho “incluindo o Brasil” (linha 6) poderiam ser substituídos por duas vírgulas, sem prejuízo à correção gramatical.
- (B) A palavra “auspiciosa” (linha 13) poderia ser substituída pela palavra sinônima **adversa**, mantendo, assim, o sentido original do texto.
- (C) A substituição do trecho “são os principais fatores apontados” (linha 11) pelo trecho **é o principal fator apontado** não apresentaria incorreção gramatical.
- (D) A retirada da vírgula após a palavra “farmacêutica” (linha 17) alteraria o sentido do texto.
- (E) O elemento “que” (linha 28) e o pronome “a”, em “transformando-a” (linha 29), têm a propriedade de retomar, respectivamente, “coquetel de medicamentos antirretrovirais” e “Aids”.

## QUESTÃO 7

Aos funcionários responsáveis pela triagem dos pacientes que chegam a uma unidade de saúde pública, são dadas as seguintes orientações:

- Se o paciente está em tratamento de tuberculose, encaminhá-lo ao 6.º andar;
- Se o paciente está em tratamento de diabetes, encaminhá-lo ao 3.º andar.

Nos andares citados, encontram-se as clínicas nas quais ocorre o acompanhamento desses pacientes e onde se localizam seus respectivos prontuários médicos. Em cada uma delas, há diferentes orientações de encaminhamento dos pacientes.

Na clínica médica que acompanha os pacientes em tratamento de tuberculose, as orientações para o atendimento são:

- Se o paciente é diabético, encaminhá-lo para internação;
- Se o paciente é hipertenso, encaminhá-lo ao 5.º andar, após a consulta de rotina.

Já na clínica que acompanha o tratamento dos diabéticos, as orientações equivalentes são:

- Se o paciente tem tuberculose, encaminhá-lo para internação;
- Se o paciente é hipertenso, encaminhá-lo ao 4.º andar, após registro da taxa glicêmica.

Na triagem do 5.º andar, as orientações são:

- Se o paciente está em crise hipertensiva, encaminhá-lo para internação;
- Se a pressão arterial do paciente está normalizada, liberá-lo após a consulta de rotina.

Por fim, na triagem do 4.º andar, as orientações são as seguintes:

- Se o paciente está em crise hipertensiva, encaminhá-lo para internação;
- Se a pressão arterial do paciente está normalizada, encaminhá-lo à consulta médica de rotina e ao técnico de saúde responsável pelo acompanhamento semanal do paciente.

A esse hospital acaba de chegar, em crise hipertensiva, um paciente que faz tratamento de diabetes nessa unidade. Se todas as orientações forem seguidas corretamente, o percurso desse paciente na unidade de saúde será tal que a triagem o encaminhará ao

- (A) 4.º andar, para internação.
- (B) 3.º andar, de onde ele será encaminhado ao 4.º andar, para só então lá se encaminhar sua internação.
- (C) 3.º andar, de onde ele será liberado após a consulta.
- (D) 6.º andar, de onde ele será levado para internação.
- (E) 6.º andar, de onde ele será encaminhado ao 5.º andar, para só então lá se encaminhar sua internação.

RASCUNHO

**QUESTÃO 8**

Um técnico laboratorista está encarregado de misturar doses de quatro substâncias que se apresentam na forma líquida. As doses já estão medidas e devem ser misturadas duas a duas de todas as formas possíveis. O laboratorista deve encontrar frascos nos quais deverá proceder às misturas, sendo um frasco para cada mistura distinta que fará. Nessas condições, o número total de frascos de que ele necessita é igual a

- (A) 20.
- (B) 16.
- (C) 12.
- (D) 8.
- (E) 6.

**QUESTÃO 9**

O funcionário do arquivo de um hospital é encarregado de guardar caixas com prontuários antigos. Ele separou lotes desses prontuários em caixas nas quais marcou, respectivamente: cirurgia, obstetrícia, cardiologia, endocrinologia e otorrinolaringologia. Ele deve dispor as caixas em uma prateleira de modo que as caixas fiquem todas acessíveis, lado a lado. A prateleira que se encontra disponível comporta exatamente quatro das caixas, porém há espaço para uma caixa em uma prateleira adjacente. O número total de maneiras que ele tem para dispor as caixas é igual a

- (A) 240.
- (B) 180.
- (C) 120.
- (D) 100.
- (E) 60.

**QUESTÃO 10**

Um técnico que trabalha em um banco de sangue é encarregado de etiquetar as bolsas de sangue recolhidas dos doadores. Ele deve registrar a data da coleta e o tipo sanguíneo do doador. Esse técnico colocou, irresponsavelmente, quatro bolsas de sangue coletado, não identificadas, juntas em uma mesma caixa térmica. Ele tem registro de que duas das bolsas contêm sangue do tipo O+, enquanto as outras têm sangue do tipo A- e do B+, mas ele não sabe distingui-las. Se ele não fizer, novamente, o teste de tipagem das bolsas e etiquetá-las, a probabilidade de que todas as etiquetas representem dados corretos corresponde a 1 chance em

- (A) 12.
- (B) 16.
- (C) 18.
- (D) 20.
- (E) 24.

**RASCUNHO**



### QUESTÃO 11

Acerca dos afastamentos e das concessões previstos na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) Considere a seguinte situação hipotética: Carlos é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal há cinco anos. Nas últimas eleições, Carlos elegeu-se vereador no município de Valparaíso de Goiás, no estado de Goiás. Nessa situação, ele deverá optar pela remuneração do cargo efetivo ou pelo subsídio do cargo eletivo.
- (B) Considere a seguinte situação hipotética: Heloísa é servidora efetiva e estável do governo do Distrito Federal. Após solicitação, ela recebeu autorização para ausentar-se do país por três anos, para fins de estudo na França. Após esse período, Heloísa voltou ao Brasil e retomou suas atividades como servidora pública. Decorridos dois anos após seu retorno, ela necessita, por motivos de força maior, de licença para tratar de interesse particular. Nessa situação, Heloísa deverá ter seu pedido de licença para tratar de interesse particular indeferido, pois o tempo compreendido entre o seu retorno ao Brasil e essa nova solicitação ainda não é equivalente ao período em que se afastou para estudo no exterior.
- (C) Considere a seguinte situação hipotética: Marta é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e estudante do curso de Enfermagem em uma faculdade particular. Nessa situação, a administração pública deverá conceder horário especial de trabalho a Marta.
- (D) Considere a seguinte situação hipotética: Marcos é servidor, em estágio probatório, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No dia 2 de fevereiro de 2011, ele ausentou-se do serviço por um dia, sem prejuízo algum, devido à doação de sangue ao Hemocentro. Marcos deseja doar sangue novamente no mês de agosto de 2011. Nessa situação, ele terá direito a se ausentar novamente do serviço, sem prejuízos, por mais um dia.
- (E) Considere a seguinte situação hipotética: Renata é servidora pública efetiva do governo do Distrito Federal há quatro anos. Recentemente, ela se inscreveu em curso de pós-graduação *stricto sensu* em São Paulo. Nessa situação, a ela será assegurado, em qualquer hipótese, o afastamento do exercício do cargo efetivo, sem remuneração, durante o período de duração do programa de pós-graduação.

### QUESTÃO 12

A respeito do que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cargos públicos, definidos como o conjunto de atribuições e responsabilidades do servidor público, são criados por lei, possuem denominação própria e podem ser providos em caráter efetivo ou em comissão.
- (B) A Lei n.º 8.112/1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis e militares.
- (C) A Lei n.º 8.112/1990 proíbe expressamente qualquer prestação de serviço gratuito, para não caracterizar enriquecimento ilícito da administração pública.
- (D) A expressão **servidor público** somente designa a pessoa investida em cargo público de provimento efetivo, após prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- (E) O regime jurídico instituído por meio da Lei n.º 8.112/1990 aplica-se, integralmente e sem exceção, à administração pública direta e indireta do Distrito Federal.

### QUESTÃO 13

A respeito da remuneração, das vantagens e das licenças previstas na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o cálculo do valor máximo que o servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, incluem-se as vantagens pagas como adicional noturno, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas e adicional pela prestação de serviço extraordinário.
- (B) O servidor que faltar ao serviço devido a caso fortuito ou de força maior não sofrerá perda em sua remuneração e, em hipótese alguma, precisará compensar a falta.
- (C) A critério da administração pública, ao servidor em estágio probatório poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares, desde que devidamente fundamentada.
- (D) A gratificação por encargo de curso ou concurso, cujo valor devido é calculado por dia de trabalho, é paga ao servidor que habitualmente atua como instrutor, participa de banca examinadora ou da organização e da aplicação de concurso público.
- (E) A indenização é uma espécie de vantagem e subdivide-se em quatro tipos: auxílio-moradia, ajuda de custo, diárias e transporte.

#### QUESTÃO 14

Acerca do provimento e da vacância de cargos públicos e considerando o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) A nomeação, o aproveitamento, a promoção e a transferência são formas de provimento de cargo público.
- (B) O provimento de cargo por nomeação dá-se por meio da posse, ao passo que a investidura em cargo público ocorre com o efetivo exercício.
- (C) A exoneração de cargo efetivo é forma de vacância de cargo público e poderá dar-se de ofício, quando o servidor não tiver por satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o servidor empossado não iniciar o exercício no prazo fixado em lei.
- (D) Ocorre provimento e vacância, simultaneamente, nos casos de promoção, posse em outro cargo inacumulável, readaptação e reversão.
- (E) A dispensa de função de confiança é forma de vacância de cargo público e somente poderá se dar a juízo da autoridade competente.

#### QUESTÃO 15

A respeito do regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei n.º 197/1991, assinale a alternativa correta.

- (A) O abandono de cargo, cuja penalidade disciplinar é a demissão, caracteriza-se pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
- (B) A responsabilidade civil do servidor público decorre de ato omissivo ou comissivo e doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário, não se relacionando a dano causado a terceiros.
- (C) A advertência, correspondente à penalidade disciplinar mais branda, será sempre aplicada de forma oral.
- (D) A instauração de processo administrativo disciplinar por infração punível com suspensão interrompe a prescrição, que se dará em dois anos a partir da data em que se conheceu o fato, até que a autoridade competente profira decisão final.
- (E) A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada somente na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas, sendo permitida nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista.

#### QUESTÃO 16

A respeito dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a alternativa correta.

- (A) O Distrito Federal, por ser unidade federativa integrante da União, possui autonomia administrativa e financeira, mas não política.
- (B) O valor fundamental primário do Distrito Federal é a preservação de sua soberania.
- (C) O Distrito Federal tem como objetivo assegurar a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das testemunhas de infrações penais.
- (D) A LODF assegura o exercício do direito de petição, podendo, eventualmente e desde que devidamente fundamentado, exigir o pagamento de taxas.
- (E) A soberania popular somente será exercida pelo voto direto e secreto e por iniciativa popular.

#### QUESTÃO 17

Acerca do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto aos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor estável somente perderá o cargo após sentença judicial transitada em julgado.
- (B) O servidor que tiver sua demissão invalidada por sentença judicial será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, assegurados todos os direitos e as vantagens devidos desde a demissão.
- (C) O servidor estável somente ficará em disponibilidade remunerada caso o cargo que ocupe seja extinto.
- (D) Observados os termos legais, torna-se estável no serviço público o servidor nomeado que cumprir dois anos de efetivo exercício.
- (E) O servidor que for reconduzido ao cargo de origem em virtude de reintegração de outro servidor não terá direito a indenização.

#### QUESTÃO 18

Acerca do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto à aposentadoria dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A aposentadoria compulsória, aos setenta anos de idade, assegura ao servidor perceber proventos integrais.
- (B) Exclusivamente no caso de exercício de atividades insalubres e perigosas, lei ordinária deverá fixar situações especiais para aposentadoria do servidor.
- (C) O tempo de serviço público federal, estadual, municipal e do Distrito Federal é computado integralmente somente para efeitos de aposentadoria.
- (D) Aos inativos garantem-se a revisão dos proventos da aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data de modificação da remuneração dos servidores ativos, e, ainda, a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
- (E) Dependendo da *causa mortis*, o benefício da pensão por morte poderá corresponder ou não à totalidade do vencimento ou do provento do servidor falecido.

### QUESTÃO 19

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988, sob o princípio básico de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. O SUS tem o objetivo de prover atenção ampla e de caráter universal, preventiva e curativa, por meio da descentralização da gestão e da prestação dos serviços de saúde, promovendo a participação da comunidade em todos os níveis de governo. A respeito do SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Fazem parte do SUS as instituições públicas federais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, incluindo de sangue e hemoderivados.
- (B) Quando da promulgação do SUS, as ações de vigilância sanitária não foram previstas. Somente após a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é que essas ações foram inseridas nas atribuições do SUS.
- (C) São princípios do SUS a integralidade, a equidade e a universalidade.
- (D) A participação da comunidade dá-se principalmente por meio dos conselhos de saúde.
- (E) A direção do SUS é única em cada esfera de governo.

### QUESTÃO 20

O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto pela Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas.
- (B) Somente o gestor estadual pode aderir.
- (C) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A diretriz de regionalização não foi inserida no Pacto, pois já é promovida em outros instrumentos.
- (E) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.

### QUESTÃO 21

Segundo a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes, que incluem:

- (A) participação da comunidade; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; centralização.
- (B) participação da comunidade; atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais; centralização.
- (C) participação da comunidade; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; descentralização.
- (D) participação da comunidade; atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais; descentralização.
- (E) participação da comunidade; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, excluindo-se os serviços assistenciais; descentralização.

### QUESTÃO 22

Em relação às instâncias colegiadas citadas na Lei n.º 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- (B) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo e profissionais de saúde, somente.
- (C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação nos conselhos estaduais de saúde.
- (D) A representação dos usuários nos conselhos de saúde e em conferências será em maior número em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (E) As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 23

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições públicas, estaduais e municipais de produção de insumos, medicamentos e de equipamentos para a saúde não fazem parte do SUS.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- (C) O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, exclusivamente da administração direta, constitui o SUS.
- (E) A iniciativa privada poderá participar do SUS, tanto em caráter integral como em caráter suplementar.

### QUESTÃO 24

É responsabilidade da equipe de saúde da família

- (A) combater a disseminação de informações em saúde.
- (B) realizar apenas ações preventivas.
- (C) realizar ações de incentivo à saúde privada em caráter permanente.
- (D) garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso.
- (E) legislar sobre assuntos de saúde.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 25

Em condições de normalidade, qual é o grupo de dentes que **não** é observado na dentição decidua humana?

- (A) caninos
- (B) molares
- (C) pré-molares
- (D) incisivos laterais
- (E) incisivos centrais

### QUESTÃO 26

A saliva representa um fluido produzido e excretado diariamente pelas glândulas salivares maiores e menores. O recurso técnico ou o exame que pode ser utilizado para quantificar o fluxo salivar é denominado

- (A) biopsia.
- (B) punção.
- (C) citologia.
- (D) diascopia.
- (E) sialometria.

### QUESTÃO 27

O mapa de risco consiste em uma representação de um conjunto de fatores de risco presentes no local de trabalho capazes de acarretar prejuízos à saúde. O risco **postura inadequada de trabalho** pode ser identificado pela cor

- (A) azul.
- (B) verde.
- (C) marrom.
- (D) amarela.
- (E) vermelha.

### QUESTÃO 28

Diversas doenças podem ser adquiridas no consultório odontológico, destacando-se a hepatite B. Para se evitar o contágio, é recomendada a vacinação de toda a equipe odontológica com o objetivo de estimular a produção de anticorpos anti-HBs. Em sua maior parte, a soroconversão é obtida após as três doses indicadas da vacina, sendo conferida, essencialmente, por anticorpos do tipo

- (A) IgG.
- (B) IgA.
- (C) IgM.
- (D) IgE.
- (E) IgD.

### QUESTÃO 29

Acerca dos níveis de prevenção em saúde, assinale a alternativa que apresenta o nível cujo objetivo consiste na prevenção da incapacidade por meio de medidas destinadas à reabilitação.

- (A) prevenção primária
- (B) prevenção terciária
- (C) prevenção primordial
- (D) prevenção secundária
- (E) prevenção quaternária

### QUESTÃO 30

A prevenção é considerada um dos aspectos de maior importância na saúde bucal. Assinale a alternativa que **não** representa uma forma de prevenção da cárie dentária.

- (A) Uso do fio dental.
- (B) Uso de dentífrícios bucais.
- (C) Escovação correta dos dentes.
- (D) Bochechos com água oxigenada.
- (E) Consultas regulares com o dentista.

### QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta em relação ao controle de infecção na prática odontológica.

- (A) A infecção cruzada pode ser definida como a transmissão de agentes infecciosos entre paciente e paciente ou entre paciente e equipe odontológica no meio ambiente de um hospital, uma clínica ou um consultório.
- (B) Os conhecimentos básicos acerca de transmissão das infecções odontológicas são de responsabilidade apenas do cirurgião-dentista, pois o restante da equipe odontológica não está exposta ao risco de contaminação.
- (C) O dique de borracha é recomendado somente durante os procedimentos endodônticos.
- (D) As anotações e as radiografias dos pacientes devem ser desinfetadas com álcool a 70% antes da colocação no prontuário e no arquivo.
- (E) Uma nova máscara deve ser utilizada por período de trabalho de quatro horas, não sendo necessária a troca a cada paciente.

### QUESTÃO 32

No Brasil, o câncer de boca está entre os tipos mais frequentes de malignidades humanas, levando a altas taxas de morbidade e mortalidade. O tipo mais comum é denominado carcinoma espinocelular (CEC). É essencial a prevenção dos fatores desencadeadores, para a redução do número de casos desse tumor. É considerado(a) causa do CEC bucal o(a)

- I fumo.
- II álcool.
- III exposição crônica à radiação ultravioleta.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

### QUESTÃO 33

A esterilização dos materiais odontológicos tem como objetivo promover a completa eliminação de todas as formas de micro-organismos presentes. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que apresenta um agente químico de esterilização.

- (A) naftalina
- (B) iodofórmio
- (C) glutaraldeído
- (D) ácido acético
- (E) clorexidina

### QUESTÃO 34

Segundo o artigo 5.º da Lei n.º 11.889/2008, que regulamentava o exercício das profissões de técnico de higiene dental e de auxiliar de consultório dentário, qual das seguintes atividades relacionadas é competência privativa do técnico de higiene dental, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista?

- (A) Manipular materiais de uso odontológico.
- (B) Remover suturas.
- (C) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- (D) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
- (E) Desenvolver ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos ambientais e sanitários.

### QUESTÃO 35

O técnico de higiene dental faz fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas. Entre as tomadas radiográficas mais realizadas na rotina clínica, destacam-se a periapical, a interproximal e a oclusal. Para a tomada radiográfica oclusal total da maxila em pacientes edêntulos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a angulação vertical, a angulação horizontal e a área de incidência do feixe de raios X, respectivamente.

- (A) 45°; 45° de trás para frente; e 3 cm atrás do canto da órbita.
- (B) 55°; 0°; e sínfise mentoniana.
- (C) 65°; 0°; e glabella.
- (D) 65°; 45°; e forame infraorbitário.
- (E) 80°; 0°; e forame infraorbitário.

### QUESTÃO 36

De forma geral, a odontologia social investiga, interpreta, propõe soluções, executa-as e retroavalia-as, frente às questões de interface entre os problemas odontológicos e os da sociedade. Quanto à execução das tarefas, a ação bilateral que envolve pessoal auxiliar corresponde a que nível de aplicação?

- (A) 1.º
- (B) 2.º
- (C) 3.º
- (D) 4.º
- (E) 5.º

### QUESTÃO 37

Entre os mais diversos agentes preventivos ou terapêuticos de sucesso, que causaram um impacto importante na saúde e na qualidade de vida das pessoas, talvez seja difícil encontrar um que se assemelhe ao íon flúor (fluoreto = F<sup>-</sup>). Qual produto com fluoreto é utilizado em aplicação profissional por meio do uso de moldeira, sendo 2,5 g/moldeira a quantidade de produto normalmente utilizada?

- (A) flúor fosfato acidulado em gel
- (B) verniz fluoretado
- (C) dentifício fluoretado
- (D) solução de fluoreto de sódio a 0,05%
- (E) solução de fluoreto de sódio a 0,2%

### QUESTÃO 38

Entre as técnicas de higiene bucal, a técnica de escovação que se executa com a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva, em suave pressão e movimentos vibratórios curtos, seguidos de movimento vertical de varredura em direção às pontas dos dentes, nas faces voltadas para a bochecha, nas faces internas e nas faces de mastigação de cada dente, denomina-se técnica de

- (A) Charters.
- (B) Stillman.
- (C) Stillman modificada.
- (D) Bass.
- (E) Bass modificada.

### QUESTÃO 39

O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e(ou) a esterilização de artigos. Esses processos devem seguir uma rotina, de modo que se evite o cruzamento de artigos não processados ou inadequadamente processados com artigos desinfetados ou esterilizados. Quanto a essa rotina de fluxo e processamento de artigos, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza de artigos deve ser feita na sala de utilidades, com a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs) próprios para uso (luvas de procedimento, gorro, máscara, óculos de proteção, avental de tecido e calçados fechados).
- (B) O enxágue dos artigos deve ser realizado por meio da imersão em água armazenada em cuba plástica ou metálica profunda, com capacidade mínima para cinco litros de água, mantendo-se os artigos totalmente imersos para assegurar o enxágue adequado. A água deve ser trocada a cada 24 horas.
- (C) Os instrumentos que têm mais de uma parte devem ser desmontados; as pinças e as tesouras devem ser abertas, de modo a expor ao máximo suas reentrâncias.
- (D) Após a realização da limpeza e da secagem do material termossensível, este, devidamente embalado, deve ser prioritariamente esterilizado por meio de processo químico.
- (E) Embalagens compostas por papel grau cirúrgico e(ou) filme plástico polipropileno-polietileno e nylon devem ser seladas após o ciclo de esterilização, pois o ar aprisionado no interior da embalagem atua como obstáculo na transmissão de calor e de umidade.

#### QUESTÃO 40

Durante o teste utilizado para a verificação da oclusão dentária, a pinça indicada para segurar o papel carbono é denominada pinça

- (A) Muller.
- (B) Brackter.
- (C) Backaus.
- (D) Dietrich.
- (E) Kelly.

#### QUESTÃO 41

A documentação odontológica referente ao atendimento do paciente é um instrumento de garantia da qualidade do tratamento e deve basear-se em normas legais e éticas. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) O prontuário clínico é composto de toda a documentação produzida em função do tratamento dentário, como fichas clínicas, radiografias, modelos, traçados, cópias de receitas e descrição dos procedimentos.
- (B) Segundo o Parecer n.º 125/1992 do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a posse e a guarda do prontuário clínico são da responsabilidade do profissional ou da unidade de serviço de saúde público ou privado, tendo o paciente livre acesso a toda a sua documentação, pois o prontuário é um documento fundamental e obrigatório, e está sujeito a implicações legais.
- (C) Para a identificação dos elementos dentários no prontuário clínico, é obrigatória a descrição por extenso do nome do elemento dentário, seguido da sua localização nas arcadas dentárias (superior/inferior, direito/esquerdo).
- (D) O prontuário clínico deve ser legível, podendo ser manuscrito, datilografado, digitado ou completamente digitalizado; além disso, deve conter o nome completo de todos os membros da equipe de saúde bucal responsável pelo atendimento do paciente, com os respectivos registros na Receita Federal e no Conselho Regional de Odontologia (CRO).
- (E) No caso do atendimento a pacientes menores de idade, deverá constar no prontuário clínico um termo de autorização assinado pelos pais ou pelo indivíduo maior de idade que estiver como acompanhante.

#### QUESTÃO 42

A manutenção preventiva em equipamentos odontológicos deverá ser fundamentada no histórico de falhas do equipamento, no relato de acidentes, na classe de risco à vida do paciente, nas recomendações do fabricante e nas normas técnicas de segurança e de qualidade. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A manutenção preventiva sistemática ou programada é aquela realizada nos equipamentos quando estes estão na iminência de apresentar falhas.
- (B) A manutenção preventiva condicional é aquela feita por meio da substituição de peças ou componentes, levando-se em consideração um perfil estatístico.
- (C) A manutenção preventiva preditiva é aquela realizada em intervalos de tempo fixos preestabelecidos.
- (D) A manutenção corretiva, ao contrário da preventiva, é o conjunto de ações aplicadas ao equipamento para restabelecer suas funções.
- (E) De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)/ANVISA n.º 185, de 2001, a classificação de risco à vida do paciente está dividida em três classes: as de risco baixo, moderado e alto.

#### QUESTÃO 43

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da publicação **Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos** (BRASIL, 2006), o processo mais adequado de limpeza e desinfecção da cadeira odontológica (equipo), principalmente das superfícies metálicas, deve ser realizado com

- (A) limpeza com água e detergente, seguida da fricção com álcool 70%, em três etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos.
- (B) fricção, por um período de 10 a 15 minutos, com hipoclorito de sódio a 1%.
- (C) aplicação de álcool gel 96%, por 5 minutos.
- (D) lavagem com água e sabão, seguida da aplicação de solução de glutaraldeído a 2%, por 20 minutos, e limpeza.
- (E) aplicação de solução de ácido peracético a 0,2%, por 5 minutos, e limpeza.

#### QUESTÃO 44

O cimento de fosfato de zinco é apresentado em forma de pó e de líquido em dois recipientes separados. Um tempo de presa razoável para o cimento de fosfato de zinco varia de 2,5 a 8 minutos, conforme o determinado na especificação n.º 96 da ANSI/ADA (ISO 9917). Em geral, é desejável estender o tempo de presa do cimento, a fim de proporcionar um tempo de trabalho suficiente para a manipulação. Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A redução da proporção pó/líquido produz uma mistura mais fina, o que aumenta os tempos de trabalho e presa do cimento de fosfato de zinco. Essa mudança, além de estender o tempo de trabalho para a manipulação, não interfere nas propriedades físicas desse material, sendo este um meio aceitável de se estender o tempo de presa, sem prejuízo.
- (B) A mistura do cimento de fosfato de zinco em incrementos e a introdução de pequenas quantidades de pó ao líquido por meio de pequenos incrementos aumentará o tempo de trabalho e de presa, além de permitir que mais pó seja incorporado à mistura. Assim sendo, esse procedimento é recomendável durante a mistura do cimento de fosfato de zinco.
- (C) O método mais efetivo para controlar os tempos de trabalho e presa do cimento de fosfato de zinco é regular a temperatura da placa de vidro para manipulação. O resfriamento da placa permite a incorporação de uma pequena quantidade de pó ao líquido, sendo este um meio aceitável de se estender o tempo de presa, sem prejuízo.
- (D) Para a manipulação do cimento de fosfato de zinco, o líquido deve ser dispensado na placa antes do pó, uma vez que, espalhado sobre a placa, permitirá a adição de maior quantidade de pó e a obtenção de uma mistura mais fluida e homogênea, com um tempo de trabalho mais prolongado.
- (E) O pó deve ser dispensado sobre a placa por meio do dosador fornecido pelo fabricante. A mistura deve ser iniciada pela adição de pequenas quantidades aleatórias de pó, que são espatuladas vigorosamente. Uma ampla área da placa deve ser usada. Uma regra interessante para ser seguida é a espatulação de cada incremento por 15 a 20 segundos antes de incorporar o próximo incremento. Um total de três incrementos deve ser incorporado. A completa mistura geral requer aproximadamente de 45 segundos a 1 minuto.

#### QUESTÃO 45

O fórceps indicado para extração do dente 48 é o fórceps adulto n.º

- (A) 150.
- (B) 203.
- (C) 210.
- (D) 213.
- (E) 222.

#### QUESTÃO 46

Quanto à conduta após acidente com material perfurocortante durante o manuseio de material contaminado com sangue ou fluido orgânico, assinale a alternativa correta.

- (A) Manter a calma é importante, pois o profissional tem cerca de quatro horas para agir. Segundo o Ministério da Saúde, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até quatro horas após o acidente. Em casos extremos, podem ser realizadas até 48 horas depois.
- (B) Deve-se lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou ao fluido orgânico. Deve-se provocar maior sangramento do local ferido para diminuir o nível de contaminação. O uso de antissépticos tópicos do tipo PVPI ou álcool 70% pode ser adotado.
- (C) Deve-se dirigir, assim que possível, ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico da região, levando o material perfurocortante contaminado que tenha provocado o acidente, para que possa ser submetido a exames pela equipe responsável do centro de referência.
- (D) Caso o paciente-fonte recuse-se a se submeter à realização da sorologia para HIV, deve-se considerá-lo como soropositivo e com alto título viral. Dessa forma, as quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV serão iniciadas.
- (E) Se, durante o uso de quimioprofilaxia antirretroviral e o acompanhamento médico, ocorrer novo acidente com material perfurocortante, não há a necessidade de se submeter ao protocolo novamente.

#### QUESTÃO 47

No preparo da bandeja clínica para a realização de um procedimento de cimentação provisória de uma prótese parcial fixa, deverá fazer parte do jogo de instrumental para exame clínico a espátula

- (A) Le Cron.
- (B) n.º 7.
- (C) n.º 24F.
- (D) n.º 31.
- (E) n.º 36.

#### QUESTÃO 48

Durante o isolamento do campo operatório, os grampos têm a finalidade de reter o dique (lençol) de borracha, mantendo a borracha em posição, além de promover o afastamento gengival. O grampo é composto pelas seguintes partes: arco flexível, garras, asas e perfurações esféricas ou retangulares para sua colocação/remoção. Os grampos podem ser classificados quanto à forma e quanto à finalidade. Quanto à forma, os grampos são classificados em sem asa e com asa. O grampo sem asa é o

- (A) 210.
- (B) 212.
- (C) 14.
- (D) 14A.
- (E) 00.

#### QUESTÃO 49

O cirurgião-dentista e o técnico de higiene dental inúmeras vezes trabalham a quatro mãos, respectivamente como operador e auxiliar. De acordo com o esquema gráfico ISO (*International Standard Organization*) e com a Federação Dentária Internacional (FDI), são preconizadas diversas posições de trabalho para oferecer maior conforto e simplificação do trabalho à equipe de saúde bucal. Para o cirurgião-dentista sinistro, a posição de trabalho de 1 hora corresponde a que posição de trabalho para o cirurgião-dentista destro?

- (A) Posição de 12 horas.
- (B) Posição de 11 horas.
- (C) Posição de 9 horas.
- (D) Posição de 7 horas.
- (E) Posição de 6 horas.

#### QUESTÃO 50

Entre as competências do técnico de higiene dental, está a de realizar ações de apoio ao atendimento clínico em saúde bucal, interagindo com a equipe, os pacientes e seus familiares. Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa correta.

- (A) O cirurgião-dentista é o responsável por realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, sendo permitido ao técnico de higiene dental realizar esse acolhimento apenas na presença do cirurgião-dentista.
- (B) O técnico de higiene dental não tem como atribuição a realização de procedimentos de primeiros socorros.
- (C) Preparar o paciente para o atendimento clínico de rotina em saúde bucal compete ao técnico de higiene dental; porém, preparar o paciente para o atendimento de urgências, não.
- (D) Auxiliar no atendimento a pacientes com necessidades especiais é tarefa apenas do técnico de higiene dental que possua curso de aperfeiçoamento em atendimento a essa categoria de pacientes.
- (E) A orientação ao paciente, ao acompanhante e aos familiares em relação aos cuidados necessários para o pré, trans e pós-atendimento clínico em saúde bucal corresponde a uma competência do técnico de higiene dental.