



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REF. EDITAL N° 01/2010 - CONCURSO PÚBLICO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 15	Língua Portuguesa
16 a 25	Informática
26 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

TEXTO 1

Cidades sustentáveis

Marina Silva

Sustentabilidade é a palavra-chave para todo empreendimento, todo processo produtivo e toda solução urbana do século 21. Não teremos rios limpos sem saneamento básico. Não teremos cidades com qualidade de vida sem planejamento urbano e integração à natureza. Não teremos desenvolvimento econômico sem meio ambiente equilibrado.

Já um pouco tarde, as grandes metrópoles do mundo parecem ter percebido isso. Descobriu-se que a boa cidade é aquela que integra seus habitantes, que respeita o meio ambiente, que destina adequadamente o lixo, que oferece moradia, água, saneamento básico, transporte eficiente e menos poluente e se prepara também para os seus futuros moradores.

As cidades brasileiras, ao crescerem rápido demais e sem planejamento, reproduziram injustiças e desigualdades sociais, potencializando a pobreza e a violência. E, sem levar em conta a sustentabilidade, têm se tornado cada vez mais excludentes, pois as soluções da engenharia e os investimentos públicos nem sempre obedecem ao critério do bem-estar de toda a população.

Não é fácil, mas é possível, para uma nação emergente como o Brasil, com demandas legítimas de crescimento e com mazelas antigas a serem equacionadas, trilhar o caminho inovador da sustentabilidade. Temos de aproveitar as oportunidades - que no país são imensas, devido à carência estrutural em muitas áreas - e mudar os velhos modelos. Infelizmente, muitos querem continuar repetindo os erros de sempre. Mas políticas públicas devem ser dirigidas para uma nova realidade socioambiental.

Na semana passada, o Rio de Janeiro sediou o Fórum Urbano Mundial (ONU Habitat), principal evento de urbanismo do mundo. Logo na abertura, uma notícia ruim. Um relatório revelou que, das 20 cidades mais desiguais do planeta, cinco são brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Curitiba. A boa nova surgiu ao final, com o lançamento da Campanha Urbana Mundial, para envolver os governos locais e nacionais, setor privado e organizações da sociedade civil na adoção de práticas sustentáveis e democráticas, um instrumento importante para melhorarmos a vida nas nossas cidades.

É o que a população quer e espera. Quando os governos intervêm para resolver os problemas urbanos, não podem deixar de lado as ideias e os projetos provenientes de iniciativas da sociedade, como do Movimento Nossa São Paulo e de muitos outros espalhados pelo país. Somente unindo forças poderemos mudar a realidade de nossas cidades. Sem isso, estaremos caminhando para trás, deixando passivos ambientais e sociais cada vez maiores.

Disponível em <http://www.minhamarina.org.br/blog/artigos/page/5/>.
Acesso em 30 dez 2010.

As questões de 01 a 09 referem-se ao texto 1.

QUESTÃO 01

“Não é fácil, mas é possível, para uma nação emergente como o Brasil, com demandas legítimas de crescimento e com mazelas antigas a serem equacionadas, trilhar o caminho inovador da sustentabilidade.”

Todas as alternativas abaixo apresentam sinônimos da expressão mazelas, EXCETO

- (A) doenças.
- (B) moléstias.
- (C) desleixos.
- (D) feridas.
- (E) achaques.

QUESTÃO 02

“Sem isso, estaremos caminhando para trás, deixando passivos ambientais e sociais cada vez maiores.”

O significado de passivos é

- (A) estragos.
- (B) projetos.
- (C) planos.
- (D) recursos.
- (E) dívidas.

QUESTÃO 03

Todas as palavras abaixo estão divididas corretamente, EXCETO

- (A) pas – sa – da.
- (B) in – ter – vêm.
- (C) so – ci – ais.
- (D) in – jus – ti – ças.
- (E) des – i – gua – is.

QUESTÃO 04

“Não é fácil...”

A frase acima é

- (A) interrogativa.
- (B) Imperativa.
- (C) declarativa.
- (D) nominal.
- (E) optativa.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta quanto à ortografia.

- (A) Carente – carência
- (B) Ambiente – ambiental
- (C) Violência – violênto
- (D) Emergente – emergencia
- (E) Econômico – econômia

QUESTÃO 06

“E, sem levar em conta a sustentabilidade, têm se tornado cada vez mais excludentes...”

Todas as palavras abaixo são grafadas com ex, assim como excludentes, EXCETO

- (A) exacerbante.
- (B) exvoaçante.
- (C) exabundante.
- (D) exalante.
- (E) exasperante.

QUESTÃO 07

“...um instrumento importante para melhorarmos a vida nas nossas cidades.”

A forma verbal destacada se encontra na 1ª pessoa do plural, se conjugada nas demais pessoas desse mesmo tempo e modo, apresentará as seguintes formas:

- (A) melhora, melhorares, melhora, melhorarmos, melhorai, melhorarem.
- (B) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, melhorares, melhorarem.
- (C) melhorar, melhorai, melhorar, melhorarmos, melhorais, melhorarem.
- (D) melhora, melhorai, melhora, melhorarmos, melhorai, melhorarem.
- (E) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, melhorardes, melhorarem.

QUESTÃO 08

“É o que a população quer e espera.”

A forma verbal destacada, se conjugada no futuro do pretérito do indicativo, apresentará as seguintes formas:

- (A) queria, querias, queria, queríamos, querieis, queriam.
- (B) quereria, quererias, quereria, quereríamos, quereríeis, quereriam.
- (C) queria, quererias, queria, quereríamos, querieis, quereriam.
- (D) quereria, quererias, quereria, quereríamos, querieis, queriam.
- (E) queria, querias, queria, quereríamos, querieis, queriam.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica.

- (A) País - também
- (B) Também - já
- (C) Trás - também
- (D) Século - básico
- (E) Fácil - áreas

TEXTO 2**Troca de turno**

O porteiro Raimundo Rodrigues da Silva, 60 anos, está sempre resfriado e não consegue dormir direito. “Os problemas começaram há dez anos, quando passei a trabalhar de madrugada”, diz Raimundo, que cobre o turno das 22h às 6h da manhã. Como ele, pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros males. De acordo com um estudo do Instituto Dexeus e do Hospital da Paz de Madri, na Espanha, feito em 2006, os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 trabalhados de madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares. Contrariando a vontade dos patrões, nosso organismo precisa descansar durante as noites, quando libera hormônios como a melatonina, o cortisol e o GH (hormônio do crescimento). “Eles continuam sendo liberados [quando se trabalha de noite], mas sem um pico, o que desencadeia uma

série de consequências à saúde”, diz Marco Túlio de Mello, professor do departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Mesmo que a pessoa escureça o quarto, seu organismo não será invertido”, afirma Claudia Moreno, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina. O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. “Sua produção é inibida se a pessoa é submetida à luz intensa de noite”, diz Mello. Isso pode provocar alterações metabólicas, o que faz com que trabalhadores noturnos acabem ganhando peso. “Eles sofreriam menos se não trabalhassem de madrugada mais do que quatro dias consecutivos e tivessem dois dias de folga como intervalo”, afirma Mello. Outras opções para reduzir os problemas é usar óculos escuros e diminuir a exposição à luminosidade.

<http://revistaqalileu.globo.com>

As questões de 10 a 15 referem-se ao texto 2.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta as duas palavras grafadas corretamente.

- (A) Memória - memôriar
- (B) Hormônio - hormônai
- (C) Corporal - corpóreo
- (D) Imunológico - imunológica
- (E) Período - periódico

QUESTÃO 11

“Como ele, pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros males.”

Assinale a alternativa cuja palavra tem seu plural da mesma forma que a palavra males.

- (A) Metales
- (B) Fieles
- (C) Reales
- (D) Cônsules
- (E) Natales

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia.

- (A) Diminuir a exposição à luminosidade é uma das opções para a redução dos problemas.
- (B) Não ocorre a inverção do organismo da pessoa mesmo que ela escureça o quarto.
- (C) Uma alternativa é usar óculos escuros e proceder à diminuição da exposição à luminosidade.
- (D) A submissão da pessoa à luz intensa à noite inibe a produção de melatonina.
- (E) Ocorre o desencadeamento de sérias consequências à saúde quando não se dorme à noite.

QUESTÃO 13

“Sua produção é inibida se a pessoa é submetida à luz intensa de noite...”

Um antônimo da palavra inibida é

- (A) impedida.
- (B) estorvada.
- (C) vedada.
- (D) permitida.
- (E) impossibilitada.

QUESTÃO 14

“Eles sofreriam menos se não trabalhassem de madrugada mais do que quatro dias consecutivos e tivessem dois dias de folga como intervalo...”

A forma verbal tivessem, se conjugada em todas as pessoas desse mesmo tempo e modo, apresentará as seguintes formas:

- (A) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tivessem.
- (B) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tivessem.
- (C) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tivessem.
- (D) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tivessem.
- (E) Tivesse, tivesse, tivesses, tivéssemos, tivésseis, tivessem.

QUESTÃO 15

“...os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 trabalhadors de madrugada.”

A frase acima é

- (A) declarativa
- (B) imperativa.
- (C) optativa.
- (D) exclamativa.
- (E) interrogativa.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta apenas nome de navegadores de Internet.

- (A) Opera, Internet Explorer e Netscape.
- (B) Opera, Internet Explorer e Beach Navigator 2.0.
- (C) Internet Explorer, Safari e Raly web.
- (D) Mozilla Firefox, SeaMonkey e Beach Navigator 2.0.
- (E) Google Chrome, SeaHack Web e Mozilla Firefox.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta o nome de um protocolo que permite transferir arquivos dos computadores?

- (A) KGF.
- (B) FTP.
- (C) SMKP.
- (D) POP8.
- (E) Ipv8.

QUESTÃO 18

Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre formatação de texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. No menu Inserir temos a opção de inserir cabeçalho em um documento.
- II. No menu Inserir temos a opção de inserir um marcador em um documento.
- III. No menu Formatar temos a opção de acessar a função de formatar os parágrafos.
- IV. No menu Opções temos acesso às configurações do editor de textos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 19

Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o menu Ferramentas, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. No menu Ferramentas é onde encontramos a função de inserir um documento de vídeo e som em um documento de texto.
- II. No menu Ferramentas temos a possibilidade de selecionar qual idioma utilizaremos em um determinado trecho do documento.
- III. No menu Ferramentas temos a possibilidade de acessar o assistente de mala direta.
- IV. Através do menu Ferramentas acessamos as opções da autocorreção.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 20

Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o menu a criação e manipulação de uma planilha, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. Para criarmos uma nova planilha podemos fazer através de Arquivo, Novo, Planilha ou simplesmente pressionar Ctrl + N (tecla + serve apenas interpretação).
- II. Para inserirmos um nova célula em uma planilha podemos fazer através do menu Inserir, célula simplesmente pressionar Ctrl++.
- III. Através do menu Arquivo podemos exportar uma planilha como XDMCP.
- IV. Através do menu Arquivo podemos exportar uma planilha como PDF.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 21

Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, analise as assertivas e assinale a alternativa correta sobre teclas de atalho (tecla + serve apenas interpretação).

- I. Ctrl + c copia um texto selecionado.
- II. Ctrl + v cola em uma área um conteúdo anteriormente copiado ou cortado.
- III. Ctrl + Alt + v cola de forma especial um conteúdo anteriormente copiado ou cortado.
- IV. Ctrl + F2 acessa o assistente de funções.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) I, II, III e IV.
(E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 22

Qual dos dispositivos abaixo é utilizado para leitura e escrita em um computador?

- (A) CD-ROM.
(B) DVD-ROM.
(C) Placa de Rede.
(D) CPU.
(E) HD.

QUESTÃO 23

Utilizando o sistema operacional Windows XP professional service pack 2, instalação padrão português Brasil. Com uma pasta aberta podemos organizar a exibição dos arquivos de várias formas, assinale alternativa que NÃO é possível por este sistema operacional.

- (A) Miniaturas.
(B) Lado a lado.
(C) Maior para o menor.
(D) Detalhes.
(E) Lista.

QUESTÃO 24

Geralmente em qual unidade de disco o sistema operacional Windows XP professional service pack 2 opta para sua instalação.

- (A) A:
(B) Z:
(C) Y:
(D) K:
(E) C:

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um modelo de processador utilizado em computadores pessoais.

- (A) K6.
(B) K6 - II.
(C) Pentium II.
(D) Pentium IV.
(E) Fhoen II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

“Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região e da população a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas.” (BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual de Prevenção e Controle de Riscos em Serviços Odontológicos*. 2006, p. 40).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o que se afirma a respeito das hepatites virais e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Dentre as regiões brasileiras, a região sudeste foi a que registrou a menor taxa de incidência de casos confirmados de hepatite A em indivíduos menores de 13 anos de idade, em 2009.
- () Dentre as prováveis fontes/mecanismos de infecção inerentes à hepatite B destacam-se a via sexual, o uso de drogas, a transfusional, acidentes de trabalho e a transmissão vertical. Quanto a esta última, um importante destaque deve ser dado às gestantes devido à existência de medidas efetivas de prevenção da infecção no recém-nascido.
- () Em relação à hepatite C, pode-se afirmar que, em 2009, a raça/cor branca foi a que apresentou o maior número de contaminação, sendo a forma aguda da doença a mais prevalente.
- () O uso de drogas, a transfusão sanguínea e a via sexual são consideradas as principais formas/mecanismos de infecção da hepatite C durante a década de 1999 a 2009, tendo os acidentes de trabalho uma taxa de incidência anual menor do que 1%.
- () Dentre as vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia, estão as vacinas contra as hepatites A, B e C, sendo somente a vacina contra a hepatite A indisponível pelo sistema público de saúde no Brasil.

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) F – F – F – F – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 27

“Desde 1996, ano da publicação da Lei 9.313, o Ministério da Saúde vem garantindo o acesso ao tratamento anti-retroviral a todas as pessoas que vivem com o HIV e que tenham indicação de recebê-lo, conforme as recomendações vigentes no Brasil” (BRASIL, 2008). *Manual Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV*. Ministério da Saúde. 2008, p.8).



Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. 1º Festival de Humor: DST e Aids. Ministério da Saúde. 2ª ed. revista. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

Sobre o HIV/Aids, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há evidências científicas de que bochechos com clorexidina tenham alguma influência sobre a concentração de vírus como o HIV ou o HBV na saliva.
- (B) O HIV não sobrevive por longos períodos fora do corpo humano, podendo ser transmitido por meio do vírus livre, em secreções ou associado a células vivas, em sangue ou derivados, leite ou sêmen. Em condições experimentais controladas, as partículas virais intracelulares parecem sobreviver no meio externo por até no máximo um dia, enquanto que partículas virais livres podem sobreviver por 15 dias em temperatura ambiente ou até 11 dias a 37°C.
- (C) O risco de transmissão do HIV é estimado em 0,09% em acidentes percutâneos e de 0,3% após exposições em mucosas.
- (D) Indica-se a utilização de hipoclorito a 1% após acidente percutâneo envolvendo sangue, como forma de diminuir o risco de contaminação pelo HIV.
- (E) A gestante doente de Aids não deve amamentar, porém a gestante portadora do HIV com carga viral baixa deve ser estimulada a fazê-lo.

QUESTÃO 28

Paciente de 57 anos, gênero masculino, tabagista e etilista, procura a Clínica de Odontologia, pois ao realizar o auto-exame de boca percebeu em sua mucosa jugal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, na altura do segundo molar superior, um pequeno orifício. Constatou também que sua mucosa jugal apresentava coloração esbranquiçada. Sobre esta situação clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) O orifício a que se refere o paciente é onde ocorre a desembocadura do ducto de Stenon – o paciente deve ser informado que é uma estrutura anatômica normal, não sendo necessária a biópsia.
- (B) Por ser um paciente tabagista e etilista, além de ser do gênero masculino e idade superior a 45 anos, o paciente deverá passar por consulta com um cirurgião-dentista para realizar a biópsia da região onde estão localizados os orifícios relatados.
- (C) A coloração esbranquiçada a que se refere o paciente deve-se à má higiene bucal, devendo o paciente ser orientado sobre maneiras de higienizar melhor a boca. Quanto aos orifícios relatados, cabe a um cirurgião-dentista realizar o diagnóstico.
- (D) A coloração esbranquiçada da mucosa bucal está relacionada ao etilismo, devendo o paciente ser orientado a realizar bochechos com clorexidina a 0,12% para minimizar o problema. Quanto aos orifícios relatados, cabe a um cirurgião-dentista realizar o diagnóstico.
- (E) Tanto a coloração da mucosa quanto os orifícios podem ser considerados como normais. Os orifícios estão relacionados à desembocadura de uma glândula salivar enquanto que a coloração da mucosa é considerada normal para um indivíduo desta faixa etária.

QUESTÃO 29

“Crianças abaixo de seis anos de idade, especialmente aquelas menores de dois anos, têm risco aumentado para o desenvolvimento de fluorose pelo inadequado desenvolvimento do controle reflexo de deglutição” (BRASIL. *Guia de Recomendações para o uso de fluoretos no Brasil*. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, p.38-9).

Assinale a alternativa correta sobre o que se afirma sobre a utilização segura de fluoretos em crianças desta faixa etária.

- (A) Em Cariacica é recomendável a utilização de dentifrício fluoretado associado a bochechos com solução fluoretada devido ao alto risco à cárie na faixa etária abaixo de seis anos de idade.
- (B) Dentifrícios fluoretados com abrasivos à base de carbonato de cálcio estão bem indicados para esta população.
- (C) Crianças abaixo de dois anos de idade devem utilizar dentifrícios com baixa concentração de fluoretos (500 ppm F) por não oferecerem risco de fluorose e apresentarem a mesma eficácia anticárie que o de concentração convencional.
- (D) Recomendam-se pequenas quantidades de dentifrício fluoretado colocadas na escova através da técnica transversal e monitoramento de adultos para esta população.
- (E) A frequência de realização da “escovação dental supervisionada direta” para esta população deve ser mensal.

QUESTÃO 30

“Antes da compra de produtos para higienização das mãos, os dispensadores devem ser avaliados para assegurar seu correto funcionamento, facilidade de limpeza, liberação de volume suficiente do produto e existência de dispositivos que não favoreçam a contaminação do produto” (BRASIL. *Segurança do paciente. Higienização das mãos*. Ministério da Saúde, 2009, p.51). **Assinale a alternativa INCORRETA, sobre os cuidados a serem tomados para evitar tal contaminação.**

- (A) No caso de recipientes de sabão líquido e antissépticos não serem descartáveis, deve-se proceder à limpeza destes com frequência mínima mensal.
- (B) A validade do produto, quando mantida na embalagem original, é definida pelo fabricante e deve constar no rótulo.
- (C) O conteúdo do recipiente não deve ser completado antes do término do produto devido ao risco de contaminação.
- (D) Para os produtos não utilizados em recipientes descartáveis devem-se manter os registros dos responsáveis pela execução e a data de manipulação, envase e de validade da solução fracionada.
- (E) O gluconato de clorexidina tem sido incorporado às várias preparações de higienização das mãos, porém existem relatos na literatura de surtos ocasionais em serviços de saúde relacionados às soluções contaminadas de clorexidina por *P. aeruginosa*.

QUESTÃO 31

“Crianças e adolescentes realizam com frequência exames que os expõem a radiação, aumentando o risco de câncer quando ficarem mais velhas, segundo pesquisa americana” (Folha de S.Paulo de 05 de janeiro de 2011, Caderno Cotidiano, C6).

Em relação às tomadas radiográficas realizadas em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O Auxiliar em Saúde Bucal pode realizar tomadas radiográficas desde que o Cirurgião-dentista esteja na Clínica fazendo a supervisão.
- (B) Em bebês e crianças até dois anos de idade o auxiliar em saúde bucal ou o técnico em saúde bucal devem segurar o filme em posição ao mesmo tempo em que mantêm a cabeça da criança imobilizada para evitar a repetição da tomada radiográfica.
- (C) Não devem ser utilizadas soluções de processamento com prazo de validade expirado.
- (D) Os posicionadores utilizados para as tomadas radiográficas são considerados artigos não críticos e devem passar por limpeza e desinfecção de médio nível utilizando o álcool 70% para este fim.
- (E) A posição mais desfavorável para se posicionar durante a realização de uma tomada radiográfica é ficar em um ângulo de 90° a 135° com o feixe primário.

QUESTÃO 32

“Além da ação educativa de abordagem individual, característica da esfera de atuação clínico odontológica, também se valoriza o desenvolvimento de práticas grupais que trazem vantagens para a aprendizagem” (Manual técnico de educação em saúde bucal / Claudia Márcia Santos Barros, coordenador. Rio de Janeiro: SESC, Departamento Nacional, 2007, p.22). **Sobre o processo educativo assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Consideramos que profissionais e clientela possuem um acúmulo de conhecimentos e cada um precisará dos conhecimentos do outro para poder se comunicar e garantir, no final do processo, uma nova aprendizagem.
- (B) Por tudo que podem favorecer, os grupos são importantes em qualquer idade, com exceção de crianças até 12 anos. Nesta faixa etária, é comum a depreciação do saber do outro, causando constrangimentos e prejudicando o processo educativo.
- (C) As atividades educativas em grupos favorecem a construção coletiva do conhecimento, a análise da realidade, a confrontação e o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da autonomia, por meio de estratégias que estimulam e criam condições para a participação e integração dos seus membros, a inter-relação entre fatores subjetivos e objetivos, a dinamização da comunicação e a cooperação no esforço de encontrar soluções para as necessidades dos participantes em seu cotidiano e contexto de vida.
- (D) O modo como as pessoas vêm e representam a saúde e a doença está carregado de subjetividade, decorrendo daí a importância de se levar em conta, nos processos educativos, as representações dos sujeitos.
- (E) As ações educativas em grupos estimulam a reflexão sobre a realidade que se pretende modificar, a troca de experiências vivenciadas pelos integrantes do grupo (incluindo os profissionais responsáveis pela atenção) e a busca compartilhada de soluções para os problemas evidenciados.

QUESTÃO 33

Algumas situações sistêmicas predispõem ao aparecimento da doença periodontal. Saber identificá-las é importante para o planejamento de ações de promoção de saúde voltadas para indivíduos mais suscetíveis. Em relação à influência do tabagismo nas doenças periodontais, assinale a alternativa correta.

- (A) O tabagismo não influencia a condição dos pacientes, apesar de afetar a microcirculação local a longo prazo.
- (B) O diabetes mellitus tem maior influência no desenvolvimento da doença periodontal que o tabagismo.
- (C) Estudos demonstraram que a condição de saúde bucal de ex-fumantes pode ser igual à de não fumantes, o que reforça os efeitos benéficos da suspensão do hábito do fumo.
- (D) Sítios rasos de bolsas de fumantes têm a mesma colonização microbiana de sítios de não fumantes.
- (E) A progressão da doença periodontal em fumantes tem a mesma velocidade que a de ex-fumantes.

QUESTÃO 34

A equipe de saúde bucal deve saber aplicar medidas corretas de biossegurança para diminuir os riscos biológicos inerentes ao trabalho em Odontologia. Algumas lesões gengivais podem ser a manifestação de um agente infeccioso que pode ser transmitido à equipe odontológica e a outros pacientes, como é o caso

- (A) do eritema linear gengival.
- (B) do líquen plano.
- (C) do pêfigo vulgar.
- (D) do lúpus eritematoso.
- (E) da candidose pseudo-membranosa.

QUESTÃO 35

Aplicar conceitos de ergonomia ao trabalho diário é reconhecidamente uma das melhores formas de reduzir a fadiga causada pelo trabalho e prevenir os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (D.O.R.T.) (BARZENSKI, 2005). Assinale a alternativa correta.

- (A) A ergonomia é a ciência de “conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa”.
- (B) Para evitar os D.O.R.T. recomenda-se manter os braços, sempre que possível, junto ao corpo; manter as pernas esticadas para a frente sempre que possível; sentar-se sempre sobre as pernas e não sobre a massa glútea, evitando, assim, desequilíbrios.
- (C) Para prevenir a D.O.R.T. deve-se, preferencialmente, trabalhar na posição de 8 ou 12 horas.
- (D) A linha dos antebraços deve ser mantida em 120° com o plano do chão.
- (E) As coxas paralelas ao plano do chão com os pés apoiados evita a inclinação da coluna vertebral para a frente e não para lateral, o que é mais natural e normal em relação às vértebras.

QUESTÃO 36

De acordo com a ANVISA (2006), os fiscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de conforto e higiene e os biológicos. O risco químico refere-se à possibilidade de exposição dos profissionais a agentes químicos, sendo os principais causadores desse risco os amalgamadores, os desinfetantes químicos e os gases medicinais. Ainda há uma intensa utilização de amálgama dentário, sendo importante o conhecimento a respeito de sua manipulação e descarte. Sobre o amálgama dentário, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em altos teores, o mercúrio pode prejudicar o cérebro, o fígado, o desenvolvimento de fetos e causar vários distúrbios neuropsiquiátricos.
- (B) De acordo com a NBR 10004/04, os resíduos gerados em diferentes fontes produtoras podem ser classificados de acordo com o grau de risco ou periculosidade para a saúde e ambiente em: resíduos Classe I – perigosos e Classe II. Os resíduos Classe I são considerados perigosos por apresentarem uma das cinco características: toxicidade, reatividade, inflamabilidade, corrosividade e patogenicidade. O mercúrio é classificado como resíduo de Classe I pelo risco, principalmente, ligado à toxicidade e patogenicidade humana, além da contaminação ambiental.
- (C) A presença de fontes de calor, como estufas e autoclaves, no mesmo ambiente onde o amálgama é manipulado, aumenta as possibilidades de intoxicação mercurial.
- (D) Para o descarte do amálgama recomenda-se sua colocação em recipientes inquebráveis, hermeticamente fechados e imersos em solução fixadora de radiografias, água ou glicerina.
- (E) O aumento do conteúdo final de mercúrio melhora o brilho da restauração e não afeta a resistência à compressão. No entanto, tal procedimento não é indicado pelo risco aumentado de exposição ao mercúrio.

QUESTÃO 37

“Os RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) são classificados em função de suas características e conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde” (Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, p.29). Os RSS podem ser classificados em grupos, a saber: Grupo A – resíduos potencialmente infectantes; Grupo B – resíduos químicos e Grupo D – resíduos equiparados aos resíduos domiciliares. Sobre o descarte de RSS, relacione as duas colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

1. Resíduos do grupo A.
2. Resíduos do grupo B.
3. Resíduos do grupo D.

- () Papel toalha.
() Glutaraldeído.
() Anestésicos.
() Dentes extraídos.
() Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

- (A) 1 – 2 – 1 – 3 – 1.
(B) 3 – 3 – 2 – 1 – 1.
(C) 1 – 3 – 3 – 1 – 2.
(D) 3 – 2 – 2 – 1 – 3.
(E) 3 – 3 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 38

De acordo com o Boletim da Organização Mundial da Saúde de 2005, os programas de saúde pública devem levar em consideração um risco comum: procurar os determinantes sociais de saúde bucal, saber quais as características daquela população. Pesquisar condições de moradia, saneamento básico, práticas de higiene, hábitos alimentares e culturais. Envolver as comunidades locais para que colaborem com os esforços para a promoção de saúde. Esta é uma função

- (A) do ACS exclusivamente.
(B) da Equipe de Saúde da Família, mas não da Equipe de Saúde Bucal.
(C) exclusiva do ACS sob a supervisão do enfermeiro.
(D) do ACS, enfermeiro e auxiliar de enfermagem.
(E) de todos os profissionais das equipes de saúde da família, de saúde bucal e das equipes de ACS.

QUESTÃO 39

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2006), são atribuições específicas do auxiliar de consultório dentário

- (A) coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
(B) realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
(C) apoiar as atividades dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal.
(D) realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo a programação e de acordo com suas competências técnicas e legais.
(E) encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento.

QUESTÃO 40

Uma das estratégias da Política Nacional de Promoção de Saúde refere-se à promoção de ações relativas à redução do tabagismo, hábito relacionado, entre outros malefícios, ao câncer de boca. Informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso sobre ações que visam à redução do tabagismo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Devem ser realizadas ações que reduzam a aceitação social do tabagismo.
() Devem ser estimuladas atitudes que façam com que o fumante sinta-se constrangido.
() Aumentar o acesso do fumante aos métodos eficazes para cessação de fumar, e assim atender a uma crescente demanda de fumantes que buscam algum tipo de apoio para esse fim.

- (A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

