




# CONCURSO PÚBLICO

## Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade  
Estadual do Piauí

### PROVA ESCRITA OBJETIVA

**CARGO: MÉDICO GINECO-OBSTETRA**

**DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)**

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

**OBS.:** Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

#### Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2011  
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE  
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:  
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:

- A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
- B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
- C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
- D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
- E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:

- 1) de se ter imunidade às crises.
- 2) da fama e da estabilidade financeira.
- 3) da nossa capacidade interior.
- 4) do apoio da nossa família.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:

- A) prescrever certas regras de conduta.
- B) expressar sua opinião acerca de um tema.
- C) contar uma história com fundo moral.
- D) noticiar determinado acontecimento.
- E) divulgar os resultados de uma pesquisa.

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:

- A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
- B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
- C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
- D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
- E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

08. A análise de aspectos morfosintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

- 3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.
- 4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

## TEXTO 2



(Imagem disponível em: [minhasgifs.wordpress.com](http://minhasgifs.wordpress.com). Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

## Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no SUS é restrito aos usuários que não possuem planos de saúde.
- D) compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- E) no nível federal, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é exercido pelo Conselho Nacional de Saúde.

12. Sobre formulação, implantação e implementação de políticas de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) A gestão em saúde inclui a formulação, o planejamento, o gerenciamento, a execução e a avaliação de planos, programas e projetos.
- 2) O saber epidemiológico é o único critério legítimo que deve ser usado para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e para a orientação programática.
- 3) A regulação estatal sobre o setor da saúde é a atuação do Estado sobre a produção de bens e serviços de saúde, por meio de regulamentações e das ações que assegurem seu cumprimento: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria.

- 4) O modelo de atenção à saúde combina de forma organizada um conjunto de técnicas e tecnologias para intervir sobre problemas (danos e/ou riscos), a fim de satisfazer as necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

13. Sobre os Conselhos de Saúde do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:

- A) constituem instâncias de controle social.
- B) são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- C) são instâncias deliberativas.
- D) possuem caráter apenas consultivo.
- E) possuem caráter permanente.

14. O conjunto de medidas aplicáveis a uma determinada doença ou grupo de doenças, visando interceptar as causas das mesmas, antes que elas atinjam o homem, é denominado de:

- A) promoção da saúde.
- B) recuperação da saúde.
- C) proteção específica da saúde.
- D) reabilitação da saúde.
- E) assistência à saúde.

15. Sobre os serviços e programas de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), analise as proposições abaixo.

- 1) O Programa Saúde da Família constitui uma estratégia para aumentar o acesso de modo espontâneo das populações residentes em áreas pobres às ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos estratégicos da atenção extra-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), que realizam prioritariamente atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

**16.** Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**17.** Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**18.** Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

**19.** Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

**20.** Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolau para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos Específicos

21. Em qual das patologias abaixo não está indicado o uso terapêutico dos análogos do GnRH?
- A) Endometriose.
  - B) Miomatose uterina.
  - C) Puberdade precoce.
  - D) Amenorreia primária.
  - E) Sangramento disfuncional.
22. Na investigação da amenorreia primária em paciente com ausência do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, qual dos exames abaixo não é fundamental para o diagnóstico?
- A) Ultrassonografia pélvica.
  - B) FSH e LH.
  - C) Idade óssea.
  - D) TSH.
  - E) PRL.
23. Paciente com amenorreia secundária apresenta teste do progestogênio negativo e teste do clomifeno negativo. Diante desses resultados, qual a conduta mais indicada?
- A) Histeroscopia diagnóstica.
  - B) Teste do estrógeno e progesterona.
  - C) Indução da ovulação.
  - D) Teste do GnRH.
  - E) Biópsia endometrial.
24. Em relação à hiperprolactinemia, é incorreto afirmar que:
- A) o hipotireoidismo primário é causa frequente.
  - B) a conduta inicial nos pseudoprolactinomas é cirúrgica.
  - C) a clorpromazina e o haloperidol bloqueiam os receptores dopaminérgicos.
  - D) as causas fisiológicas de hiperprolactinemia parecem atuar no sistema serotoninérgico.
  - E) os estrógenos são potentes estimuladores da síntese e liberação da prolactina.
25. Em relação à ação das drogas utilizadas na terapia hormonal no climatério, é incorreto afirmar que:
- A) o raloxifeno reduz os níveis de colesterol total e do LDL.
  - B) a tibolona é um progestogênio derivado do noretinodrel.
  - C) os progestogênios, isoladamente, podem afetar o metabolismo dos lipídeos.
  - D) os estrogênios administrados por via oral elevam os níveis dos triglicéridos.
  - E) os progestogênios derivados da 19 nor-testosterona apresentam menor atividade gestacional.
26. Em relação ao processo fisiológico do desenvolvimento puberal, assinale a alternativa incorreta.
- A) A “pausa juvenil” ocorre também em meninas agonádicas.
  - B) A “crise genital” ocorre frequentemente em adolescentes.
  - C) Os picos noturnos do LH representam a ativação do eixo hipotálamo-hipofisário.
  - D) Os estrógenos estimulam a ampliação e a modificação da bacia óssea.
  - E) O ganho estatural após a menarca é limitado.
27. Qual dos medicamentos abaixo não é responsável por determinar atrofia endometrial?
- A) Danazol.
  - B) Tamoxifeno.
  - C) Leuprolide.
  - D) Progestogênio contínuo.
  - E) DIU com levonorgestrel.
28. Em relação ao diagnóstico das lesões mamárias, é incorreto afirmar que:
- A) a biópsia com agulha fina apresenta menores índices de resultados falsos negativos que a punção por agulha grossa.
  - B) a imagem mamográfica de nódulo lobulado e circunscrito é típica do papiloma intraductal.
  - C) lesões difusas e extensas do sistema ductal não devem ser biopsiadas pelo trocarce.
  - D) a punção aspirativa por agulha fina não está indicada em lesões retroareolares.
  - E) a mamotomia promove a retirada completa de lesões até 20mm.
29. Paciente com 46 anos foi submetida à histeroscopia por apresentar, à ultrassonografia transvaginal, miométrio homogêneo e endométrio espessado e assimétrico. O médico assistente recomendou tratamento clínico com progestogênio após avaliação do exame histopatológico. Diante dessa conduta, o achado histopatológico mais provável foi:
- A) hiperplasia endometrial complexa atípica.
  - B) pólipos endometrial atrófico.
  - C) endométrio atrófico.
  - D) adenomiose.
  - E) hiperplasia endometrial simples.
30. Em relação à candidíase vaginal, é incorreto afirmar que:
- A) o parceiro deve ser tratado de rotina.
  - B) em casos de recidivas frequentes devem ser investigados diabetes e estados de imunossupressão.
  - C) o padrão-ouro para o diagnóstico é a identificação de hifas ou esporos no exame a fresco, na bacterioscopia ou na cultura.
  - D) o aumento do glicogênio nas células epiteliais favorece o desenvolvimento dos fungos no trato genital feminino.
  - E) a imunidade celular é o mecanismo de defesa mais significativo contra as infecções por cândida nas mucosas.

- 31.** Em relação à estática pélvica e à gênese do prolapso genital, é incorreto afirmar que:
- A) o afastamento dos pilares puborretais é um fator importante para o prolapso.
  - B) o diafragma pélvico é constituído pelos músculos transverso profundo do períneo.
  - C) os prolapso genitais são mais frequentes em múltiparas.
  - D) os ligamentos pubovesicouterinos fazem parte do aparelho de suspensão da pelve.
  - E) o diafragma urogenital situa-se abaixo dos planos dos músculos do diafragma pélvico.
- 32.** Em relação ao câncer de ovário, é incorreto afirmar que:
- A) a disseminação ocorre por vias hematogênica, linfática e transcelômica.
  - B) o pseudomixoma peritoneal é uma complicação dos tumores mucinosos.
  - C) os anticoncepcionais hormonais orais são considerados fator de proteção para o câncer de ovário.
  - D) a medida sérica do CA 125 apresenta elevado índice de resultados falsos positivos em casos de doença inicial.
  - E) o tumor de Krukenberg é um tumor metastático originário de tumores gastrointestinais.
- 33.** Em relação ao dispositivo intrauterino, é incorreto afirmar que:
- A) pode ser inserido a qualquer momento dentro de 48 horas após o parto.
  - B) pode ser utilizado em mulheres com doença trofoblástica benigna e câncer de ovário.
  - C) está contraindicado em casos de sangramento vaginal anormal.
  - D) pode ser inserido imediatamente após aborto natural ou induzido.
  - E) a inserção pode ser feita a qualquer momento do ciclo menstrual, na certeza de inexistência de gravidez.
- 34.** Paciente com 36 anos tem queixas de dor aguda na fossa ilíaca esquerda, sem irradiação, e apresenta sinais de irritação peritoneal. A ultrassonografia identifica massa anexial de aspecto cístico. Sobre este caso, assinale a alternativa incorreta.
- A) Gravidez ectópica deve ser considerada no diagnóstico diferencial.
  - B) A conduta clínica expectante depende da quantidade de líquido livre na cavidade e do equilíbrio hemodinâmico.
  - C) Na possibilidade de neoplasia ovariana, a ocorrência de torção é menos frequente.
  - D) O aspecto ultrassonográfico cístico ou complexo associado ao aumento de ecogenicidade pode sugerir sangramento no interior de massa tumoral.
  - E) Em caso de torção anexial, pode ser possível a destorção, se o ovário estiver pouco edemaciado e a trompa apenas com congestão vascular.
- 35.** Paciente com 15 anos apresenta história de menarca há dois anos, intervalos menstruais regulares, fluxo menstrual profuso, pele e mucosas hipocoradas. O exame físico/ginecológico não revelou anormalidades. Nega atividade sexual. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Anovulação.
  - B) Malformação mulleriana.
  - C) Discrasia sanguínea.
  - D) Gravidez ectópica.
  - E) Endometriose.
- 36.** Em relação à inervação e à vascularização da região vulvoperineal, é incorreto afirmar que:
- A) a vascularização é assegurada pela artéria pudenda interna.
  - B) a artéria pudenda interna é ramo da artéria hipogástrica.
  - C) os nervos originam-se dos nervos pudendo interno e dos ramos genitais do grande e do pequeno abdominogenital.
  - D) o nervo hemorroidal inferior é ramo do nervo pudendo interno.
  - E) o retorno venoso acompanha o trajeto das artérias
- 37.** Em relação à estática fetal, é incorreto afirmar que:
- A) 'apresentação' é a região fetal que se localiza na área do estreito superior, ocupando-a em seu todo.
  - B) 'situação' é a relação existente entre os grandes eixos longitudinais fetal e uterino.
  - C) a 'fontanela bregmática', também conhecida como 'posterior', tem configuração losangular.
  - D) as 'fontanelas' são zonas membranosas, nos pontos de convergência de 3 a 4 ossos, e delas partem as suturas.
  - E) a 'posição esquerda' é conhecida também como 1ª posição.
- 38.** Na assistência pré-natal de baixo risco, não faz parte da rotina mínima preconizada pelo Ministério da Saúde (2006):
- A) repetição da glicemia de jejum por volta da 34ª semana de gestação.
  - B) tipagem sanguínea, dosagem da hemoglobina e realização do hematócrito.
  - C) rastreio para a Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA-AIDS), mediante autorização prévia.
  - D) dosagem de IgM para toxoplasmose.
  - E) sorologia para sífilis.



39. Em relação a queixas durante a assistência pré-natal, é incorreto afirmar que:
- A) a síndrome de Lacomme resulta da distensão das articulações sacroilíacas e/ou da sínfise púbica.
  - B) níveis aumentados de relaxina e estrogênio durante a gestação contribuem para tornar a coluna vertebral menos estável.
  - C) os exercícios de relaxamento podem ser indicados para o alívio da sintomatologia algica osteomuscular.
  - D) as tonturas e vertigens podem ter origem na vasodilatação e na hipotonia vascular, devido à ação do estrogênio.
  - E) a congestão nasal e as epistaxes são causadas pelo incremento na produção de esteroides.
40. Em relação à assistência ao parto, é incorreto afirmar que:
- A) o período premonitório é caracterizado pela descida do fundo uterino.
  - B) cerca de 70% das parturientes referem a dor da contração uterina no hipogástrio.
  - C) a amniotomia dá-se, em 80% dos casos, no final da dilatação ou no início da expulsão.
  - D) nas múltiparas, observa-se a simultaneidade do apagamento e a dilatação.
  - E) nas primíparas, a insinuação só se dá ao fim da dilatação.
41. Com relação ao partograma, é incorreto afirmar que:
- A) permite acompanhar a evolução do trabalho de parto.
  - B) é a representação gráfica do trabalho de parto.
  - C) cada divisória corresponde a uma hora na abscissa (eixo X).
  - D) inicia-se o registro com a parturiente na fase ativa do trabalho de parto.
  - E) a linha de ação é traçada perpendicularmente à linha de alerta e 4 horas após esta.
42. Em relação à pré-eclâmpsia, é incorreto afirmar que:
- A) primeira gestação e IMC  $\geq 35$  no início do pré-natal são considerados fatores de risco.
  - B) a administração de aspirina em baixa dose é capaz de reduzir o risco relativo de pré-eclâmpsia e suas complicações em até 23%.
  - C) os testes do rolamento (roll-over test), a  $\alpha$ -fetoproteína e o PAPP-A podem ser usados na predição de pré-eclâmpsia.
  - D) dentre todos os testes de predição, o Doppler das artérias uterinas é o que possui os melhores resultados.
  - E) o repouso e os exercícios parecem reduzir o risco de pré-eclâmpsia.
43. Em relação ao abortamento, é correto afirmar que:
- A) perdas gestacionais após 12 semanas por causas cromossômicas são incomuns.
  - B) no abortamento retido, tem-se achado ultrassonográfico de embrião com comprimento cabeça-nádega  $> 5\text{mm}$  sem atividade cardíaca.
  - C) o risco de abortamento duplica na presença de fluxo intervuloso prematuro, ao Doppler colorido, antes de 10 semanas de gravidez.
  - D) a ocorrência do abortamento habitual ou recorrente em mulheres em idade reprodutiva é de 15%.
  - E) dentre as alterações cromossômicas numéricas responsáveis pelo abortamento, a trissomia do cromossomo 13 é a mais frequentemente encontrada.
44. Em relação às doenças autoimunes no ciclo grávido-puerperal, é incorreto afirmar que:
- A) complicações inerentes da gravidez podem simular manifestações do lúpus eritematoso sistêmico (LES).
  - B) a elevação da prolactina parece estar relacionada à exacerbação do quadro clínico do LES.
  - C) o achado de esquizócitos no sangue periférico colabora para o diagnóstico diferencial com a síndrome de Evans.
  - D) são frequentes os achados de extensas trombozes, infartos e necroses placentárias na síndrome antifosfolípido.
  - E) a gravidez acelera o início da artrite reumatoide, enquanto que as chances de eclosão da doença diminuem de seis meses a um ano após o parto.
45. Em relação às pneumopatias durante o ciclo grávido-puerperal, assinale a alternativa incorreta.
- A) A azitromicina, associada ou não a  $\beta$ -lactâmico, pode ser usada no tratamento da pneumonia comunitária.
  - B) A claritromicina e as fluoroquinolonas devem ser usadas como drogas de segunda escolha para tratamento de pneumonia.
  - C) Em 20% dos quadros de pneumonia há o desenvolvimento de derrame pleural.
  - D) Na tuberculose assintomática é recomendado iniciar o tratamento com isoniazida de 3 a 6 meses após o parto.
  - E) O tratamento da tuberculose com a etionamida apresenta elevada incidência de teratogenicidade.
46. Das doenças abaixo, qual apresenta mortalidade materna muito elevada, que pode justificar a interrupção da gestação?
- A) Hipertensão pulmonar.
  - B) Infarto agudo do miocárdio prévio.
  - C) Síndrome de Marfan com aorta normal.
  - D) Estenose mitral com fibrilação atrial.
  - E) Hipertensão arterial sistêmica controlada.
47. Sobre o uso de glicocorticoide para promover a maturação pulmonar fetal, é correto afirmar que:
- A) resulta em diminuição da mortalidade neonatal.
  - B) resulta na diminuição da síndrome do desconforto respiratório.
  - C) beneficia preferencialmente o feto do sexo masculino.
  - D) é uma terapia empírica.
  - E) deve ser administrado em dois ciclos, com intervalo de duas semanas.

48. Paciente gestante portadora de artrite reumatoide de longa duração apresenta-se com quadro atual de artrite séptica. O principal agente é:

- A) *Pseudomonas aeruginosa*.
- B) *Hæmophilus influenzae*.
- C) *Salmonella sp.*
- D) *Streptococcus pyogenes*.
- E) *Staphylococcus aureus*.

49. A principal causa extrauterina de abdômen agudo na gravidez é:

- A) pancreatite.
- B) colecistite calculosa.
- C) apendicite.
- D) úlcera gastroduodenal.
- E) torção de alça intestinal.

50. Em relação à assistência à gestante com HIV positivo, é incorreto afirmar que:

- A) o aleitamento natural está contraindicado.
- B) uma carga viral > 1.000 cópias/mL aferida na 34ª semana de gestação contraindica a operação cesariana eletiva.
- C) a aferição da carga viral é importante para definir a via de parto.
- D) a dose inicial da zidovudina (AZT) durante o trabalho de parto é de 2mg/Kg de peso.
- E) o risco de transmissão vertical aumenta significativamente após 4 horas de corioamniorrexe.