



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REF. EDITAL N° 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO

# ENFERMEIRO

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Informática
21 a 50	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## LÍNGUA PORTUGUESA

### Terra para o santo

O costume antigo de doar frações das fazendas a figuras sagradas ainda hoje dificulta a obtenção de títulos de posse

Ana Claudia Fonseca

Desde que chegaram ao Brasil na bagagem cultural dos navegadores portugueses, os santos por aqui ficaram, tratados sempre como gente da casa. Moças emprestavam suas joias para a imagem de Nossa Senhora usar em dias de festa ou procissão. São Bento recebia das cozinheiras a tarefa de proteger as terrinas de doce contra as formigas. Santo Antônio, patrono do Exército, tinha patente de coronel, recebia soldo do imperador - administrado pela ordem religiosa - e ainda fazia horas extras como casamenteiro. Essa liberalidade com o sagrado é um dos traços do catolicismo e uma eterna fonte de problemas burocráticos. A cidade paulista de Anhembi tem 193600 metros quadrados do seu centro urbano registrados em nome de Nossa Senhora dos Remédios. A doação foi feita em 1863, pelo português Antonio Rodrigues Ponce, que separou parte de sua fazenda para a construção de uma capela. A escritura ainda está em nome da santa, o que faz dos moradores daquela área posseiros de, digamos, um pedaço do céu. Os imóveis não podem ser vendidos nem dados como garantia de empréstimos. "Mais de 800 famílias estão nessa situação insólita", diz Gabriel Veiga, diretor de recursos fundiários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). Desde o ano passado, essa entidade vem tentando regularizar terrenos em diversos municípios paulistas cujos proprietários oficialmente são santos da Igreja.

A lei do usucapião não se aplica nesses casos porque se trata de área pública, não particular. O jeito é reclamar com o bispo - literalmente. O processo é lento. Primeiro, deve-se provar que o intuito do doador era dar a terra à Igreja, não ao santo. Assim que isso acontece, a mitra pode vender ou reverter a doação para os proprietários do terreno, que só então podem pedir no cartório um novo documento em seu nome. O analista de sistemas João Carlos Belato, de 46 anos, conseguiu ganhar a posse da casa construída em um terreno de 154 metros quadrados localizado a um quarteirão da matriz de Anhembi, onde mora com a mulher e um filho. "Tive de comprar minha casa duas vezes", diz. "Paguei pelo direito de posse e só agora, dois anos depois, consegui comprar do bispo o direito de matrícula, que custou 30% do valor do terreno."

Legar aos santos padroeiros bens em cartório era comum entre fazendeiros com ou sem herdeiros até 1850, quando entrou em vigor a Lei de Terras. "As doações eram feitas para pagar promessas, expiar pecados, ganhar o direito de ocupar lugares privilegiados nas missas ou no cemitério", diz o padre paulista José Oscar Beozzo. Havia também casos em que as doações visavam a uma travessia serena para a outra vida. O governador pernambucano João Fernandes Vieira (1613-1681), herói na luta pela expulsão dos holandeses, entregou parte de suas terras em 1670 à irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Olinda, em

Pernambuco, com uma condição: que as religiosas recolhidas rezassem por sua alma "até o fim dos tempos".

Nem todas as doações tinham objetivos espirituais. Às vezes, o motivo era evitar a posse ilegal do terreno, em uma época em que sobravam terras e faltavam mãos para ará-las. Os fazendeiros doavam glebas ao patrimônio de um santo, selando o negócio com a edificação de uma capela e ligando, assim, pequenos arraiais a enormes fazendas. Ao redor da ermida, construída na maior parte das vezes de madeira ou pau a pique, surgiam vendas e armazéns, que atraíam moradores e davam origem a vilarejos. "Com a doação, os fazendeiros ganhavam em duas frentes: valorizavam suas terras e desenvolviam a região", diz o historiador carioca Eduardo Schnoor. Centenas de vilas nasceram desse modo. O artista que melhor soube retratar a tendência foi o holandês Frans Post (1612-1680), que, ao pintar vilas em formação, sempre reservava um canto para uma igreja.

Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, conhecida como foro ou *enfiteuse*, pela ocupação. Era a "esmola do santo". Sempre havia o risco de os moradores se rebelarem contra o imposto. Foi o que aconteceu em 1983, quando agricultores do distrito de Benfica, no Pará, que trabalhavam em terras ainda registradas em nome de Nossa Senhora da Conceição, rejeitaram o aumento da taxa, alegando que o terreno era da santa, e não das autoridades eclesiásticas. Igarassu, nos arredores do Recife, teve problemas com um santo de alta patente. Como a cidade não tinha guarnição no século XVIII e, portanto, não podia conceder a patente de coronel a Santo Antônio, decidiu-se que ficaria bem dar-lhe o cargo de vereador perpétuo. Assim foi feito. O arranjo durou quase dois séculos e só foi revisto em 1994 por iniciativa da oposição. Santo Antônio manteve a honraria, mas perdeu o direito aos rendimentos integrais. Passou a receber um salário mínimo dos membros da Câmara - religiosamente coletado pelas freiras que cuidam do orfanato local.

Revista *Veja*, edição 2194, ano 43, n.49, de 8 de dezembro de 2010. p.166.

### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que está redigida de forma correta do ponto de vista gramatical.

- (A) O doador tinha o intuito de doar a terra à Igrejas.
- (B) Entregou parte de seus bens à Nossa Senhora.
- (C) As terras foram vendidas à partir do dia dois de março.
- (D) Desde que chegaram à casa do prefeito, logo se adaptaram.
- (E) Tudo ocorreu as avessas, sem a permissão de Pedro.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sequência de verbos destacada NÃO constitui uma locução verbal.

- (A) "Os imóveis não podem ser vendidos nem dados como garantia de empréstimos."
- (B) "Desde o ano passado, essa entidade vem tentando regularizar terrenos..."
- (C) "Passou a receber um salário mínimo dos membros da Câmara..."
- (D) "O analista de sistemas João Carlos Belato, de 46 anos, conseguiu ganhar a posse da casa..."
- (E) "Primeiro, deve-se provar que o intuito do doador era dar a terra à Igreja, não ao santo."

**QUESTÃO 03**

“Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, conhecida como foro ou *enfiteuse*, pela ocupação.”

Uma reescrita que apresenta um conteúdo equivalente ao conteúdo expresso no fragmento acima é

- (A) Não obstante o santo fosse o dono da terra, o usufruto era da Igreja, que podia cobrar o foro ou *enfiteuse*, uma taxa módica pela ocupação.
- (B) Contanto que o santo fosse o dono da terra, o usufruto era da Igreja, que cobrava o foro ou *enfiteuse*, uma taxa módica, pela ocupação.
- (C) O usufruto era da Igreja, uma vez que o santo era o dono da terra, que podia cobrar pela ocupação o foro ou *enfiteuse* uma taxa módica.
- (D) Como o santo era o dono da terra, o usufruto era da Igreja, que cobrava uma taxa módica, o foro ou *enfiteuse* pela ocupação.
- (E) O santo era o dono da terra e, portanto, o usufruto era da Igreja, que cobrava uma taxa módica, conhecida como foro ou *enfiteuse*, pela ocupação.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao sentido apresentado pela preposição destacada.

- (A) “As doações eram feitas para pagar promessas, expiar pecados...” (finalidade)
- (B) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era comum entre fazendeiros...” (reciprocidade)
- (C) “...consegui ganhar a posse da casa construída em um terreno de 154 metros quadrados...” (dimensão)
- (D) “...localizado a um quarteirão da matriz de Anhembi, onde mora com a mulher e um filho.” (companhia)
- (E) “Ao redor da ermida, construída na maior parte das vezes de madeira ou pau a pique...” (matéria)

**QUESTÃO 05**

Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) correta(s).

- I. “A lei do usucapião não aplica-se nesses casos porque se trata de área pública, não particular.”
- II. “A lei do usucapião não se aplica nesses casos porque trata-se de área pública, não particular.”
- III. “...e, portanto, não podia conceder a patente de coronel a Santo Antônio, se decidiu...”
- IV. “...em uma época em que sobravam terras e faltavam mãos para as arar.”
- V. “...decidiu-se que ficaria bem lhe dar o cargo de vereador perpétuo.”

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I e V.
- (B) apenas II e III.
- (C) apenas III e V.
- (D) apenas I, II e IV.
- (E) apenas I, IV e V.

**QUESTÃO 06**

“O governador pernambucano João Fernandes Vieira (1613-1681), herói na luta pela expulsão dos holandeses, entregou parte de suas terras em 1670 à irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Olinda, em Pernambuco, com uma condição: que as religiosas recolhidas rezassem por sua alma ‘até o fim dos tempos’”.

A relação estabelecida pela preposição destacada é a de

- (A) favor.
- (B) meio.
- (C) fim.
- (D) modo.
- (E) causa.

**QUESTÃO 07**

Só serão mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical se for

- (A) substituída a expressão de os pela expressão dos, em “Sempre havia o risco de os moradores se rebelarem...”
- (B) substituída a expressão a pela expressão aos, em “...que atraíam moradores e davam origem a vilarejos.”
- (C) retirada a preposição a, em “Havia também casos em que as doações visavam a uma travessia serena...”
- (D) substituída a forma verbal havia pela forma verbal haviam, em “Havia também casos em que as doações...”
- (E) substituídas as expressões à e ao pelas expressões para a e para o, em “...era dar a terra à Igreja, não ao santo.”

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa correta quanto ao uso de tempos verbais no texto.

- (A) A forma verbal chegaram, em “Desde que chegaram ao Brasil na bagagem cultural dos navegadores portugueses, os santos por aqui ficaram, tratados sempre como gente da casa.”, marca o fim do tratamento privilegiado dos santos em Portugal e início de tratamento personificado no Brasil.
- (B) A expressão passou a receber, em “Passou a receber um salário mínimo dos membros da Câmara religiosamente coletado pelas freiras que cuidam do orfanato local.”, indica incoação da ação nela descrita.
- (C) O emprego da forma verbal rebelarem, em “Sempre havia o risco de os moradores se rebelarem contra o imposto.”, expressa a certeza de um passado futuro em que os moradores se rebelavam contra impostos cobrados pela Igreja em nome de santos proprietários das terras.
- (D) O emprego dos tempos verbais ficaram, emprestavam, recebia, tinha e fazia, no primeiro parágrafo, indica que tais ações foram hipoteticamente realizadas em um período em que era tradição transferir bens territoriais a santos.
- (E) A forma verbal rezassem, em “...que as religiosas recolhidas rezassem por sua alma ‘até o fim dos tempos’”, expressa a certeza, por parte de João Fernandes Vieira, de que as religiosas, de fato, fizeram o que ele havia exigido.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa cuja expressão **NÃO** teve sua função sintática analisada de forma correta.

- (A) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era comum...” (objeto indireto)
- (B) “O processo é lento.” (predicativo do sujeito)
- (C) “Nem todas as doações tinham objetivos espirituais.” (objeto direto)
- (D) “Havia também casos...” (objeto direto)
- (E) “...doavam glebas ao patrimônio de um santo...” (complemento nominal)

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma abaixo.

- (A) Os substantivos terra e santo apresentam um dígrafo cada.
- (B) A forma verbal chegaram apresenta 8 letras e 7 fonemas.
- (C) Em risco e em nasceram há um mesmo dígrafo consonantal.
- (D) Em atraiam há um hiato, ao passo que em céu há um ditongo.
- (E) Os substantivos época e século são acentuados pela mesma regra.

**INFORMÁTICA****QUESTÃO 11**

Utilizando Windows XP profissional português Brasil, instalação padrão, sobre ajuda remota, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. Essa versão do Windows não possui essa possibilidade.
- II. A assistência remota permite que um usuário ajude o outro através de uma conexão remota.
- III. Na assistência remota dois usuários constroem um relacionamento não hierárquico que permite a um deles assumir o controle do computador do outro.
- IV. A assistência remota pode ser acionada através do pressionamento simultâneo das teclas Ctrl e F3, com o sistema operacional em operação.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II, III e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 12**

Utilizando Windows XP profissional português Brasil, instalação padrão, sobre Windows Movie Marker, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. Este aplicativo permite trabalhar com arquivos multimídia, podendo assim criar um filme ou animações.
- II. O aplicativo permite controlar características com temporização entre elementos gráficos em um arquivo multimídia.
- III. O Windows Movie Marker, permite, também, criação de planilhas eletrônicas e arquivos de texto.
- IV. Com o Windows Movie Marker podemos adicionar anotações em um arquivo multimídia.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 13**

Sobre a instalação do Windows XP profissional, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. O tempo de instalação do Windows XP profissional pode ser reduzido se a mesma for efetuada através de uma rede de computadores apita para isso.
- II. Para a instalação do Windows XP profissional via rede, o computador não necessita possuir uma unidade de CD-ROM.
- III. O modo mais comum de instalar uma cópia do Windows XP profissional é através do CD com uma cópia do instalador do Windows XP profissional.
- IV. O Windows XP profissional oferece 4 interfaces de instalação, cabe ao usuário escolher qual é mais compatível com suas necessidades.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) Apenas III e IV.



**QUESTÃO 14**

Utilizando Windows XP profissional português Brasil, instalação padrão, sobre LOGS, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. Arquivos de logs do Windows XP Profissional, que são encontrados com a extensão log, somente são abertos no aplicativo do próprio sistema operacional chamado Logger.
- II. O programa de instalação do Windows XP profissional pode criar logs ao instalar o sistema operacional.
- III. Os arquivos de logs no Windows XP profissional tem a extensão de TXT ou LOG, sendo mais comum serem encontrado na extensão LOG.
- IV. Todos os arquivos de logs gerados pelo Windows XP profissional estão no formato de texto, podendo assim serem abertos em qualquer processador de texto.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 15**

Utilizando Windows XP profissional português Brasil, instalação padrão, sobre Windows Explorer, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. O Windows Explorer permite acessar recursos locais e remoto.
- II. O Windows Explorer permite acessar páginas da WEB.
- III. Através Windows Explorer podemos configurar a segurança de unidades de disco.
- IV. A parte inferior do Windows Explorer possui uma barra de status, esse elemento fornece informações rápidas sobre um objeto solucionado.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) I, II, III e IV.  
(E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 16**

Utilizando o Microsoft Office 2003 português Brasil, instalação padrão, sobre Windows Explorer, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. Com essa ferramenta podemos criar slides de transparências, anotações do orador, folhetos para o público e estrutura de tópicos – tudo isso no mesmo arquivo de apresentação.

- II. A barra de ferramentas Padrão e Formatação estão localizadas diretamente abaixo da barra de menus.
- III. Podemos ativar e desativar as dicas de tela da barra de ferramentas, a partir do menu ferramentas.
- IV. Um dos problemas encontrados nesta ferramenta é o de não possuir um painel de anotações, desta forma facilitando para o usuário em um momento de apresentação dos slides.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) I, II, III e IV.  
(E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 17**

Sobre Internet, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. A Internet pública é uma rede de computadores mundial.
- II. A maior parte dos equipamentos que compõem a Internet são computadores tradicionais.
- III. Aplicações de Internet como WEB e E-mails são programas de aplicação de rede.
- IV. Toda Internet é formada por Hardware e Proxyware.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) I, II, III e IV.  
(E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 18**

Sobre clientes e servidores em rede de computadores analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. No Jargão da internet computadores que utilizamos em casa são chamados de hospedeiros ou sistemas finais (hosts).
- II. Na maioria dos casos, temos aplicações de rede em nossos computadores que provêm serviços para toda internet, como um servidor de páginas.
- III. Sistemas finais são divididos em 4 categorias, estas são: Sistemas Desktops, Sistemas WEB, Cliente e Servidores.
- IV. Câmeras digitais, cafeteiras e aplicativos domésticos, são ligados geralmente como Servidores na Internet.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I, II e III.  
(D) I, II, III e IV.  
(E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 19**

Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, temos o menu Inserir, através deste menu podemos inserir vários objetos em uma planilha, assinale, dentre as alternativas abaixo, qual objeto não é possível ser inserido através deste menu?

- (A) Hyperlink.
- (B) Quadro Flutuante.
- (C) Objeto.
- (D) Anotação.
- (E) Macro.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa que apresenta um protocolo que NÃO é utilizado em serviços como enviar ou receber e-mails e requisitar páginas a um servidor web.

- (A) POP.
- (B) POP3.
- (C) SMTP.
- (D) HTTP.
- (E) SAMBA.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Em relação aos distúrbios cardíacos, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Tipo

1. Angina de peito.
2. Infarto do Miocárdio.
3. Pericardite.

Caráter, localização e radiação.

- ( ) Dor subesternal aguda e intensa ou dor à esquerda do esterno, pode ser sentida no epigástrico e ser referida no pescoço, braços e costas. Duração intermitente.
- ( ) Dor subesternal ou retroesternal disseminando-se através do tórax, pode irradiar-se para dentro do braço, pescoço ou mandíbula. Duração aproximada de 5 a 15 minutos.
- ( ) Dor subesternal ou dor sobre o precórdio, pode disseminar-se amplamente por todo o tórax. A dor nos ombros e mãos pode estar presente. Duração maior de 15 minutos.

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

**QUESTÃO 22**

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

Para o paciente cardíaco, dois componentes do exame abdominal são frequentemente realizados: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

- (A) distensão lombar / refluxo esofágico
- (B) refluxo vesical / distensão venosa
- (C) refluxo hepatojugular / distensão vesical
- (D) distensão arterial / refluxo venoso

- (E) refluxo esofágico / distensão venosa

**QUESTÃO 23**

Pericardite refere-se a uma inflamação do pericárdio, o saco membranoso que envolve o coração. A alternativa que contempla corretamente as manifestações clínicas manifestadas pela pericardite é

- (A) o sintoma mais característico da pericardite é a dor abdominal, embora a dor também possa estar localizada abaixo da clavícula, no pescoço ou na região da escápula esquerda.
- (B) o paciente com pericardite não tem alívio da dor na posição deitada ou na posição inclinada para diante.
- (C) o sinal mais característico da pericardite é um atrito, outros sinais incluem: febre alta, contagem de leucócitos diminuída e velocidade de hemossedimentação (VHS) diminuída.
- (D) a dispneia e outros sinais e sintomas de insuficiência cardíaca podem ocorrer como consequência da compressão pericárdica devido a pericardite constrictiva ou tamponamento cardíaco.
- (E) a dor ou desconforto geralmente permanece quase constante, mas pode ser minimizado na inspiração profunda ou ao deitar ou virar-se.

**QUESTÃO 24**

A Angina de peito é uma síndrome clínica que em geral se caracteriza por episódios ou paroxismos de dor ou pressão na região anterior do tórax. Em relação aos tipos de angina, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Angina estável.
2. Angina instável.
3. Angina intratável ou refratária.
4. Angina variante.
5. Isquemia silenciosa.

- ( ) Também chamada de angina pré-infarto ou angina em crescendo: os sintomas ocorrem mais comumente e duram mais tempo que a angina estável. O limiar de dor é menor e a dor pode ocorrer em repouso.
- ( ) Evidência objetiva de isquemia (como as alterações eletrocardiográficas com um teste de esforço), mas o paciente não reporta sintomas.
- ( ) Evidencia-se por dor em repouso com elevação reversível do segmento ST.
- ( ) Evidencia-se por dor previsível e consistente que acontece ao esforço e que é aliviada pelo repouso.
- ( ) Evidencia-se por dor torácica intensa incapacitante.

- (A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- (B) 1 – 5 – 4 – 2 – 3.
- (C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- (D) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- (E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.

**QUESTÃO 25**

Existem exames laboratoriais usados para diagnosticar o infarto do miocárdio. Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos exames usados especificamente para diagnóstico desta patologia.

- I. Creatina Cinase (CK) e suas Isoenzimas (CK-MM, CK-MB, CK-BB).
- II. Mioglobina.
- III. Troponina.
- IV. Hexosaminidase, total.
- V. Glicose-6-fosfato desidrogenase.

- (A) Apenas I, II e IV.  
 (B) Apenas II, III e V.  
 (C) Apenas III, IV e V.  
 (D) Apenas I, II e III.  
 (E) Apenas I, III e V.

**QUESTÃO 26**

Em relação aos agravos à saúde mais frequentes durante o climatério, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A indisposição é a queixa mais comum a muitas mulheres com mais de 30 anos e se justifica muitas vezes tão somente pelo excesso de atribuições a que se submetem. O estresse, a má alimentação, a falta de atividades físicas são, muitas vezes, fatores que se relacionam a tal queixa.
- (B) A insuficiência tireoidiana tem sido cada vez mais comum entre as mulheres, com uma instalação gradativa e muitas vezes não detectada aos exames clínicos (forma subclínica). Os sintomas não são específicos, o que muitas vezes retarda o diagnóstico.
- (C) Enfatizar a prevenção da doença coronariana na mulher após a menopausa é particularmente importante porque a incidência dessa doença aumenta com a idade, e a diminuição dos estrógenos naturais pode contribuir para incrementar o risco.
- (D) A mudança no metabolismo que acompanha o climatério ocorre à custa da redução da lipase lipoprotéica, responsável, por regular o acúmulo de gordura e sua distribuição nos tecidos, portanto há um risco maior para obesidade.
- (E) O consumo excessivo de carboidratos, principalmente os refinados, contribui para o desenvolvimento do diabetes tipo 1, doença cuja incidência vem crescendo com o aumento de peso da população, aumentando consequentemente o risco para doenças cardíacas, hipertensão e acidentes vasculares cerebrais.

**QUESTÃO 27**

Em agosto de 2008, o Ministério da Saúde lançou a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, que busca oferecer subsídios à reflexão dos determinantes da saúde do homem, bem como apresenta diversos elementos condicionantes para a sua saúde, resguardando a consideração da necessidade de ações de promoção e prevenção, além de sua recuperação. Em relação à saúde do homem, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- ( ) A identificação de tumores do testículo pode ser feita com medidas simples, como a palpação do testículo. A presença de um nódulo amolecido e dolorido que cresce rapidamente é sinal patognomônico de câncer de testículo e deve ser imediatamente tratado.
- ( ) Medidas simples, como a orientação dos homens para a higiene adequada e a realização de postectomia nos homens com maior risco, protegem e evitam o câncer de pênis. A presença de feridas na pele do pênis, que não cicatrizam mesmo após tratamento adequado, é um dos sinais de presença deste câncer.
- ( ) Em relação as doenças da próstata, recomenda-se que o urologista seja consultado sempre que for identificada a presença de nódulo endurecido ao toque retal. O rastreamento com o exame de PSA, apesar de controverso, é medida estabelecida e bem aceita como instrumento de detecção precoce.
- ( ) Entre as doenças da pele genital e da uretra mais comuns nos homens podemos citar a inflamação da glândula por candida albicans (balanopostite por fungo), a uretrite inespecífica (causada por entero-bactérias ou por clamídia) e a epididimite.
- (A) F – V – V – V.  
 (B) V – F – F – F.  
 (C) F – V – V – F.  
 (D) V – F – V – V.  
 (E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 28**

A retenção urinária é a incapacidade de esvaziar a bexiga por completo durante as tentativas de urinar. Em relação ao tratamento de enfermagem ao paciente com retenção urinária, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As estratégias de tratamento para a retenção urinária são instituídas para evitar a hiperdistensão da bexiga e tratar a infecção ou corrigir a obstrução.
- (B) Encorajar a micção fornecendo privacidade e proporcionar um ambiente mais natural possível para a micção, de preferência com o uso do banheiro ou da cadeira higiênica, em lugar da comadre.
- (C) Medidas para promover a eliminação urinária inclui aplicação de calor para relaxar os esfíncteres, como por exemplo: banho de assento, compressas no períneo e banhos de chuveiro.
- (D) Quando o paciente não consegue urinar, o cateterismo suprapúbico é o método utilizado como primeira escolha, para evitar a hiperdistensão da bexiga.
- (E) Modificar o ambiente domiciliar é uma maneira simples e efetiva para tratar a incontinência, através de adaptações no ambiente para propiciar o acesso fácil e seguro ao banheiro.



**QUESTÃO 29**

A urolitíase refere-se aos cálculos no trato urinário que são formados quando as concentrações urinárias de certas substâncias aumentam. Sobre as manifestações clínicas do paciente com urolitíase, assinale (V) para Verdadeiro e (F) para falso, e a seguir, assinale a alternativa correta.

- ( ) Pielonefrite e cistite com calafrios, febre e disúria podem ocorrer a partir da irritação constante pelo cálculo.
- ( ) Os cálculos na pelve renal podem estar associados a uma dor intensa e profunda na região costovertebral.
- ( ) A dor originária na área renal irradia-se posteriormente e para cima no sentido da bexiga, na mulher, e no sentido dos testículos, no homem.
- ( ) Os cálculos alojados no uréter provocam dor aguda, excruciante, em cólica, semelhante a uma onda, que se irradia para baixo na coxa e até a genitália.
- ( ) Em geral, o paciente elimina espontaneamente cálculos de 1 a 4 cm de diâmetro, maiores que isso devem ser removidos ou fragmentados por litotripsia.

- (A) F - V - F - V - F.
- (B) V - F - F - V - V.
- (C) V - V - F - V - F.
- (D) V - V - F - F - F.
- (E) V - V - V - F - V.

**QUESTÃO 30**

Assinale a alternativa correta que diz respeito às infecções das vias aéreas superiores.

- (A) Rinite é um grupo de distúrbios caracterizados por inflamação e irritação das mucosas do nariz. Ela pode ser classificada como não-alérgica ou alérgica.
- (B) O termo “resfriado comum” é frequentemente empregado quando nos referimos a uma infecção do trato respiratório superior que é autolimitada e provocada por um vírus (rinite bacteriana).
- (C) Os seios paranasais, as cavidades revestidas de muco cheias com ar que drenam normalmente para dentro do nariz, são envolvidos em uma alta proporção de infecções, denominadas de rinite aguda.
- (D) A laringite aguda é uma inflamação ou infecção na garganta, geralmente causando os sintomas de uma dor de garganta.
- (E) A faringite frequentemente ocorre como uma consequência do abuso vocal ou exposição a poeira, substâncias químicas e outros poluentes, ou como parte de uma infecção do trato respiratório superior.

**QUESTÃO 31**

Sobre a pneumonia é correto afirmar que

- (A) a “pneumonite” é um termo mais genérico que descreve um processo inflamatório no tecido pulmonar que pode predispor ou colocar um paciente em risco de invasão fúngica.
- (B) uma das classificações mais usadas categoriza as principais pneumonias como: adquirida na comunidade, adquirida no hospital, do hospedeiro imunocompetente e por aspiração.
- (C) a pneumonia adquirida em hospital (PAH) ocorre no ambiente hospitalar ou dentro das primeiras 48 horas de hospitalização ou institucionalização.
- (D) a pneumonia adquirida na comunidade (PAC), também conhecida como nosocomial é definida como o início dos sintomas de pneumonia mais de 48 horas depois da admissão no hospital.

- (E) exemplos de pneumonia no hospedeiro imunocomprometido são a pneumonia por *Pneumocystis carinii* (PCP), pneumonia por fungos e tuberculose por micobactérias.

**QUESTÃO 32**

Relacione as colunas sobre os fatores de risco para a pneumonia às medidas de prevenção e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Fatores de risco para pneumonia

1. Condições que interferem com a drenagem pulmonar normal.
2. Imobilidade prolongada e padrão de respiração superficial.
3. Estado de dieta zero, sonda nasogástrica.
4. Pacientes imunossuprimidos.

Medidas de prevenção

- ( ) Reposicionar frequentemente e promover os exercícios de expansão pulmonar e tosse.
- ( ) Promover a higiene oral frequente. Minimizar o risco de aspiração verificando a posição da sonda.
- ( ) Iniciar as precauções especiais contra infecções.
- ( ) Encorajar a tosse e expectoração das secreções.

- (A) 2 - 3 - 1 - 4.
- (B) 2 - 3 - 4 - 1.
- (C) 1 - 3 - 2 - 4.
- (D) 3 - 2 - 4 - 1.
- (E) 4 - 3 - 2 - 1.

**QUESTÃO 33**

A insuficiência respiratória aguda (IRA) é definida como uma queda na pressão de oxigênio arterial (PaO<sub>2</sub>) para menos de 50 mmHg (hipoxemia) e uma elevação na pressão de dióxido de carbono arterial (PaCO<sub>2</sub>) para mais de 50 mmHg (hipercapnia), com um pH arterial inferior a 7,35. Na IRA, os mecanismos de ventilação ou perfusão no pulmão estão prejudicados. Os mecanismos do sistema respiratório que levam a IRA incluem, EXCETO

- (A) vasculite.
- (B) anormalidades de difusão.
- (C) desequilíbrio da ventilação-perfusão.
- (D) *shunt*.
- (E) hipoventilação alveolar.

**QUESTÃO 34**

É uma condição em que o ventrículo direito do coração aumenta (com ou sem insuficiência cardíaca direita) como consequência das doenças que afetam a estrutura ou função do pulmão ou de sua vasculatura. A qual patologia o enunciado se refere?

- (A) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda.
- (B) Hipertensão pulmonar.
- (C) Embolia pulmonar.
- (D) Doença cardíaca pulmonar (*cor pulmonale*).
- (E) Insuficiência Respiratória Aguda.

**QUESTÃO 35**

A espirometria é utilizada para avaliar a obstrução do fluxo de ar, o qual é determinado pela proporção do VEF<sub>1</sub> (volume de ar que o paciente pode expirar forçadamente em 1 segundo) e capacidade vital forçada (CVF). Com a obstrução, o paciente apresenta dificuldade em expirar ou não consegue expirar forçadamente o ar a partir dos pulmões, reduzindo o VEF<sub>1</sub>. A doença pulmonar obstrutiva é definida como uma proporção de VEF<sub>1</sub>/CVF inferior a 70%. Com base no enunciado relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa correta.

**Estágio da DPOC**

1. Estágio 0.
2. Estágio I (DPOC branda).
3. Estágio II (DPOC moderada).
4. Estágio III (DPOC grave).

**Características**

- ( ) VEF<sub>1</sub>/CVF < 70%, VEF<sub>1</sub> < 30% do previsto ou VEF<sub>1</sub> < 50% do previsto mais insuficiência respiratória ou sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita.
- ( ) Espirometria normal, sintomas crônicos de tosse, produção de escarro.
- ( ) VEF<sub>1</sub>/CVF < 70%, VEF<sub>1</sub> ≥ 80% do previsto; pode ter ou não os sintomas crônicos de tosse, produção de escarro.
- ( ) VEF<sub>1</sub>/CVF < 70%, VEF<sub>1</sub> entre 30 e 80% do previsto; pode ter ou não os sintomas crônicos de tosse, produção de escarro.

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 4 – 1 – 3 – 2.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 1 – 4 – 2 – 3.

**QUESTÃO 36**

De acordo com Wanda Horta (1979), o diagnóstico de Enfermagem comporta duas dimensões que são melhores descritas como

- (A) identificação das necessidades e determinação do grau de dependência do paciente.
- (B) levantamento de dados e plano de ação direcionado.
- (C) esquematização do prognóstico e viabilização do plano de gerenciamento de cuidados.
- (D) qualificação da assistência e redirecionamento do plano assistencial.
- (E) motivação profissional e aplicação das teorias de enfermagem.

**QUESTÃO 37**

Em relação ao Processo de Enfermagem (PE), analise as assertivas assinalando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O método utilizado na prática clínica para sistematizar a assistência de enfermagem é o processo de enfermagem (PE). Este é um método de tomada de decisões de forma deliberada que se apóia nos passos do método científico.
- ( ) O PE deve ser utilizado somente para pacientes com alto grau de dependência, e configura-se uma atribuição do Enfermeiro a implantação e implementação deste

processo nas Unidades de Terapia Intensiva.

- ( ) O histórico de enfermagem é o registro realizado após a avaliação do estado geral do paciente, com o objetivo de nortear o planejamento da assistência a ser prestada e informar o resultado das condutas de enfermagem implementadas.
- ( ) As fases de coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação se relacionam e dependem uma da outra, podendo ser consideradas inseparáveis dentro de um contexto prático.

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) V – F – F – F.

**QUESTÃO 38**

De acordo com as penalidades previstas no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo:

A \_\_\_\_\_ consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período não superior a \_\_\_\_\_ e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e a \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.

- (A) Cassação / dois anos / suspensão
- (B) Penalidade / um mês / multa
- (C) Multa / quarenta dias / repreensão
- (D) Censura / vinte dias / advertência verbal
- (E) Suspensão / vinte e nove dias / advertência verbal

**QUESTÃO 39**

Assinale a alternativa que apresenta pacientes considerados críticos no que se refere à questão de Infecções Hospitalares.

- I. Pacientes com Doenças Crônicas não Transmissíveis.
- II. Pacientes Queimados.
- III. Pacientes Hemato-oncológicos.
- IV. Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrica e neonatal).

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas IV.
- (E) Apenas III.

**QUESTÃO 40**

**Analise as alternativas e assinale a correta.**

- (A) A lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos exceto dos punhos, utilizando-se sabão/detergente ou solução antisséptica seguida de enxágüe abundante em água corrente.
- (B) São recomendadas, para a finalidade de antissepsia da pele, as formulações contendo álcool 70%, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio.
- (C) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
- (D) A lavagem das mãos mais de uma vez não é necessária quando o cuidado é prestado em um único paciente mesmo que em sítios anatômicos distintos.
- (E) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes de contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.

**QUESTÃO 41**

**De acordo com os aspectos relacionados à Biossegurança nos serviços de saúde, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Os instrumentos perfurocortantes (agulhas, lâminas, etc) devem ser descartados em caixas apropriadas, rígidas e impermeáveis que devem ser colocadas próximo a área em que os materiais são usados.
- ( ) As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro bacteriano de até 5 µ de diâmetro. São de uso único, mas durante procedimentos de longa duração, sua troca deverá ocorrer quando úmidas ou submetidas a respingos visíveis.
- ( ) Para normas de biossegurança é recomendado que todos os profissionais sejam vacinados contra tétano, hepatite B, hepatite C e sarampo, visto que esta é a medida de prevenção mais eficaz para a transmissão acidental destas doenças.
- ( ) É necessário classificar os materiais de acordo com sua utilização direta ou indireta no paciente, o que resultará em três grupos de artigos (não críticos, semi-críticos e críticos) que determinará a forma de processamento a que será submetido: limpeza, desinfecção ou esterilização.
- (A) F - V - F - V.  
 (B) V - V - F - F.  
 (C) V - F - F - V.  
 (D) V - V - F - V.  
 (E) V - V - V - F.

**QUESTÃO 42**

**Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.**

- A. Esterilização por calor úmido.  
 B. Esterilização por calor seco.  
 C. Esterilização por processo químico.
- ( ) Está indicada para artigos críticos e termossensíveis, que são aqueles que não resistem às altas temperaturas dos processos físicos.
- ( ) É o método de 1ª escolha tratando-se de esterilização por calor. Esta preferência se

justifica por preservar a estrutura dos instrumentos metálicos e de corte, por permitir a esterilização de tecidos, vidros e líquidos, desde que observados diferentes tempos de exposição e invólucros.

- ( ) O calor age coagulando proteínas celulares e inativando os microrganismos.
- ( ) É inadequado para tecidos, plásticos, borrachas e papel. Este processo é mais indicado para vidros, metais, pós (talco), ceras e líquidos não aquosos (vaselina, parafina e bases de pomadas).

- (A) C - A - A - B.  
 (B) A - A - C - B.  
 (C) C - C - B - A.  
 (D) B - A - C - A.  
 (E) C - A - C - B.

**QUESTÃO 43**

**Conforme as estatísticas observadas, a equipe de enfermagem é uma das principais categorias profissionais sujeitas a exposições a material biológico. Em relação à este tipo de exposição ocupacional, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- I. É recomendado que se faça uma pequena incisão no local, seguida de limpeza com PVPI. Observou-se que tal medida é eficaz principalmente para prevenção de contaminação pelo vírus da Hepatite C.
- II. São considerados acidentes mais graves aqueles que envolvem maior volume de sangue, cujos marcadores podem ser: lesões profundas provocadas por material perfurocortante, presença de sangue visível no dispositivo invasivo, acidentes com agulhas previamente utilizadas em veia ou artéria do paciente -fonte e acidentes com agulhas de grosso calibre.
- III. Em exposições percutâneas envolvendo sangue sabidamente infectado pelo HBV e com a presença de HBeAg (o que reflete uma alta taxa de replicação viral e, portanto, uma maior quantidade de vírus circulante), o risco de hepatite clínica varia entre 22 a 31% e o da evidência sorológica de infecção de 37 a 62%. Quando o paciente-fonte apresenta somente a presença de HBsAg (HBeAg negativo), o risco de hepatite clínica varia de 1 a 6% e o de soroconversão 23 a 37%.
- IV. Por ser o HIV uma doença ainda sem cura é recomendado que independente do tipo de exposição ocupacional com material biológico e da situação do paciente-fonte haja a quimioprofilaxia com antiretrovirais nas primeiras duas horas pós-exposição.

- (A) Apenas I, II e III.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I e IV.  
 (D) Apenas II e IV.  
 (E) Apenas III.

**QUESTÃO 44**

Em relação ao Choque Hipovolêmico, analise as afirmativas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Dentre os sinais e sintomas que podem estar presentes em um indivíduo com quadro de Choque Hipovolêmico estão: Pressão Arterial decrescente, frequência crescente de pulso, pele fria e úmida, diaforese, oligúria, acidose metabólica e hiperpneia.
- II. Para o controle do choque hipovolêmico é necessária a reposição de volume com Ringer-lactato. Para reversão da instabilidade hemodinâmica, a infusão de líquidos deve ser lenta com inserção de cateteres de grosso calibre exclusivamente em membros superiores.
- III. É importante o controle do débito urinário por sonda vesical de demora que deve ser registrado a cada hora. O volume urinário indica a adequação da perfusão renal.
- IV. O choque hipovolêmico ocorre por perdas sanguíneas, assim a reposição de volume com cristaloides é a mais indicada a fim de evitar o aumento da pré-carga. O controle da hemorragia com drogas vasoativas e a reposição volumétrica são suficientes para reverter o choque hipovolêmico.

- (A) Apenas I e III.  
 (B) Apenas II e IV.  
 (C) Apenas I, II e IV.  
 (D) Apenas I.  
 (E) Apenas III.

**QUESTÃO 45**

Dos microorganismos citados abaixo assinale aquele que mais comumente se associa a Doença Inflamatória Pélvica (DIP).

- (A) Lactobacillus acidófilos.  
 (B) Trichomonas vaginalis.  
 (C) Neisseria gonorrhoeae.  
 (D) Streptococos alfa-hemolítico.  
 (E) Ureoplasma hominis.

**QUESTÃO 46**

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a sequência correta.

Tipo de ferimento

- A. Laceração.  
 B. Abrasão.  
 C. Contusão.  
 D. Avulsão.

Definição

- ( ) Sangue aprisionado sob a superfície da pele.  
 ( ) Ruptura da pele com bordas irregulares e cruzamento venoso.  
 ( ) Afloramento das estruturas de sustentação.  
 ( ) Pele desnudada.

- (A) B – D – A – C.  
 (B) C – B – D – A.  
 (C) A – B – C – D.

- (D) C – A – D – B.  
 (E) B – D – C – A.

**QUESTÃO 47**

São manifestações clínicas ou laboratoriais iniciais da síndrome de Hipertermia Maligna, EXCETO

- (A) acidose Metabólica e respiratória.  
 (B) hematêmese.  
 (C) rigidez muscular.  
 (D) hiperpotassemia.  
 (E) arritmia.

**QUESTÃO 48**

Em relação aos cuidados de enfermagem no Pré-operatório é correto afirmar que

- (A) a tricotomia deve ser realizada no mínimo 48 horas antes do procedimento cirúrgico, utilizando-se de preferência uma lâmina descartável.  
 (B) durante a visita pré-operatória o enfermeiro deve suspender as medicações principalmente aqueles que tiverem interação com agentes anestésicos.  
 (C) o enfermeiro deve avaliar os riscos relacionados à ferida cirúrgica e realizar coleta de sangue para gasometria de todos os pacientes submetidos à cirurgia.  
 (D) um diagnóstico de enfermagem comum a todos os pacientes no pré-operatório imediato é a verificação de sinais vitais a cada 2 horas.  
 (E) no pré-operatório imediato a boca deve ser inspecionada e dentaduras ou próteses devem ser removidas, assim como demais adornos.

**QUESTÃO 49**

Algumas medidas podem ser utilizadas para determinar a prontidão do paciente para a alta da Unidade de Recuperação Pós-anestésica. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Função Pulmonar não comprometida.
- II. Valores da oximetria de pulso com adequada saturação de O<sub>2</sub>.
- III. Sinais Vitais Estáveis.
- IV. Débito urinário inferior a 10 ml/h.

- (A) I, II, III e IV.  
 (B) Apenas III.  
 (C) Apenas I, II e III.  
 (D) Apenas III e IV.  
 (E) Apenas II.

**QUESTÃO 50**

As cirurgias são classicamente categorizadas segundo o seu potencial de contaminação, com o objetivo de estimar a probabilidade de ocorrência de Infecção do Sítio Cirúrgico no momento pós-operatório. Dentre as alternativas, assinale a que representa maior risco de infecção do sítio cirúrgico.

- (A) Cirurgia Aberta.  
 (B) Cirurgia Limpa.  
 (C) Cirurgia potencialmente contaminada.  
 (D) Cirurgia Infectada.  
 (E) Cirurgia por vídeo.

