



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REF. EDITAL Nº 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO PSIQUIATRA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Informática
21 a 50	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

Com a palavra o cão

Edson Franco

"Diferentemente da audição e da visão, no olfato os cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do maior grupo de estudo canino do mundo, baseado na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele nos entender, conviver com seus semelhantes, diagnosticar doenças e até montar a sua complexa e engenhosa contagem do tempo.

Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo e data as coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, temos dificuldade até para diagnosticar se um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os cães são capazes de identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de uma gota de orvalho se instalando e evaporando das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um tipo de informação valiosa para que eles saibam se um evento é recente ou se um objeto é novo ou velho.

Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são compreensíveis aqueles momentos em que eles recepcionam pessoas enfiando bravamente o focinho entre as coxas do visitante. Assim como as axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália carrega odores que liberam muitos dados a respeito do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de informação equivaleria a vendar os nossos olhos antes de abrir a porta de casa.

Todo dono que se julga um especialista no comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar que seu bicho associa uma bronca à "arte" que acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou no dia anterior, se transou ou se comeu salmão no almoço, os cães têm um espectro auditivo muito maior do que aquele que o ser humano consegue captar. Além disso, para identificar a origem do som, suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que as nossas têm. Isso permite que eles virem, ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de tamanha precisão auditiva, os cães não processam palavras, como muitos defensores dos antropomorfismos adorariam.

O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as palavras que usamos. Além disso, o período do dia e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance de você dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer de café?'.

Há um componente entre as habilidades caninas que intriga os cientistas e vem derrubando e construindo certezas. Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado em determinada

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais próximos, têm esse talento. Os pesquisadores acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os cães nos encaram destemidamente - em outras espécies o contato olho no olho é visto como uma ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos com os nossos gestos e olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles sabem onde guardamos objetos que para eles são relevantes.

Alguns cientistas defendem que essa dedicação para acompanhar todos os nossos movimentos vai muito além da mera curiosidade. Publicado em setembro passado, um estudo liderado por Josef Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães nos direcionam é um dos traços que mais nos aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos. Eles apontavam para aquele sob o qual estava o brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo. Depois, os cientistas passaram a apontar para o copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear os copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas as vezes. O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos.

Como os bebês, os cães deixam de lado as suas próprias impressões, certezas e ideias e seguem as nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das ferramentas de sedução que nossos amigos de quatro patas vêm desenvolvendo e usando com eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam com novas conclusões surpreendentes a respeito do comportamento canino, tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.

Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado)

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como artigo.

- (A) "Que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação..."
- (B) "...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos."
- (C) "...os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado..."
- (D) "...com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo..."
- (E) "...os bebês indicavam o mesmo e acertavam."

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sequência de verbos constitui um tempo composto.

- (A) "...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor."
- (B) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo."
- (C) "Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho..."
- (D) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo..."
- (E) "Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou..."

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** está na voz passiva.

- (A) "Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho..."
- (B) "...um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar."
- (C) "O teste foi repetido em cães..."
- (D) "...sem reclamar caso algo tenha dado errado."
- (E) "...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos..."

QUESTÃO 04

"O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos."

A expressão destacada constitui um exemplo de

- (A) pronome demonstrativo.
- (B) pronome relativo.
- (C) advérbio.
- (D) pronome indefinido.
- (E) pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) correta(s).

- I. Essa atenção que os cães direcionam-nos é um dos traços...
- II. Todo dono que julga-se um especialista no comportamento canino...
- III. ...os cães encaram-nos destemidamente...
- IV. Por fim, se retiraram da sala e passaram a manusear os copos

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas III.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas II e III.
- (E) apenas I, II e IV.

QUESTÃO 06

"O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá."

A forma verbal destacada remete

- (A) às expressões a entonação e a ira.
- (B) à expressão a entonação.
- (C) à expressão a ira.
- (D) à expressão os cães.
- (E) à expressão poros do dono.

QUESTÃO 07

Só serão mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical se for

- (A) substituída a expressão as vezes pela expressão às vezes, em "os bebês acertaram todas as vezes".
- (B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, em "associa uma bronca à 'arte'".
- (C) substituída a expressão para que eles saibam pela expressão para eles saberem, em "valiosa para que eles saibam".
- (D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, em "os cães têm mais de um sistema sensorial".
- (E) substituída a forma verbal identificar pela forma identificarem, em "Junto com focinhos que conseguem identificar."

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** constitui uma locução adverbial.

- (A) "Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo."
- (B) "Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie..."
- (C) "Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance..."
- (D) "...vêm desenvolvendo e usando com eficiência..."
- (E) "Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear..."

QUESTÃO 09

Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) das sequências destacadas.

- I. "Assim como as axilas e os pés - descalços, claro..." (dígrafo consonantal)
- II. "...identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas." (dígrafo consonantal)
- III. "...os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos." (encontro consonantal)
- IV. "...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos..." (encontro consonantal)

Está(ão) correta(s)

- (A) I, II, III e IV.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas II, III e IV.
- (E) apenas III.

QUESTÃO 10

"Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender..."

A expressão destacada constitui um complemento da expressão

- (A) espécie.
- (B) lado.
- (C) cães.
- (D) humanos.
- (E) capaz.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Entre os componentes centrais do sistema operacional está o escalonador de processos.
- II. Gerenciador de memória é um componente do sistema operacional que determina quando e como a memória é alocada aos processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia.
- III. O sistema operacional gerencia a maioria dos hardwares e softwares do computador, porém não é sua função gerenciar os dispositivos de entrada e saída de dados.
- IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 bits.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta apenas sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows.

- (A) Ext3, NTFS, JFS
(B) FAT32, NTFS, FAT16
(C) Ext3, Ext4, JFS
(D) Win32, Win16, NTFS
(E) FAT32, JFS, Win32

QUESTÃO 13

Utilizando o sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, é possível que o usuário tenha acesso a diversas funções do sistema utilizando comandos no menu executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () control admintools
() cmd
() diskpart
() regedit

1. Editor de registros
2. Ferramentas administrativas
3. Janela de comandos DOS
4. Gerenciamento de partição de Discos

- (A) 1 - 2 - 3 - 4.
(B) 3 - 1 - 4 - 2.
(C) 2 - 3 - 4 - 1.
(D) 4 - 3 - 2 - 1.
(E) 2 - 4 - 1 - 3.

QUESTÃO 14

Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 instalado em um sistema operacional Windows XP instalação padrão português Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A função SE é uma função estatística que verifica se os cálculos estatísticos estão corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou FALSO.
- II. A função MOD é uma função matemática que retorna o resto de uma divisão após um número ter sido dividido por um divisor.
- III. A função AGORA retorna data e hora atual formatada como data e hora.
- IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria matemáticas e trigonométricas.
- V. A função MED retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes.

- (A) Apenas I, IV e V.
(B) Apenas III, IV e V.
(C) Apenas I, III e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 15

Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, qual das alternativas abaixo apresentam apenas funções estatísticas?

- (A) SE, ABS, UPPER
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA
(E) SE, OU, VERDADEIRO

QUESTÃO 16

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook o usuário deve configurar o servidor de entrada de emails que pode ser _____, _____.

- (A) POP / IMAP
(B) FTP / POP
(C) SMTP / FTP
(D) DNS / POP
(E) FTP / IMAP

QUESTÃO 17

Qual das alternativas abaixo apresenta apenas players de vídeo?

- (A) Ares, Movie Maker, Wine
(B) Imash, Power DVD, Skype
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot
(E) LimeWire, Avast, AVG

QUESTÃO 18

Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo de rede?

- (A) HTTP
(B) FTP
(C) IMAP
(D) XML
(E) SMTP

QUESTÃO 19

Com relação a vírus de computador e formas de proteção assinale a alternativa correta.

- (A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se o mesmo estiver conectado a internet.
- (B) Vírus é um programa de computador que normalmente interfere no funcionamento do computador.
- (C) Um computador com antivírus está totalmente livre de ser contaminado por um vírus.
- (D) Vírus de computador afeta somente o hardware.
- (E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de apagar arquivos do computador infectado.

QUESTÃO 20

De acordo com a volatilidade das memórias, preencha (V) para memórias voláteis e (N) para memórias não voláteis, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Cache
- () SDRAM
- () EPROM
- () RAM
- () Flash

- (A) N – N – V – V – N.
- (B) V – N – V – V – N.
- (C) N – V – N – N – V.
- (D) V – V – N – V – N.
- (E) V – V – N – V – V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação ao transtorno de conduta na infância e adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevalência do transtorno de conduta e comportamento anti-social está relacionada de forma significativa a fatores dos neurotransmissores presentes no mesencéfalo.
- (B) Na década de 1980, em particular em áreas urbanas, o abuso de cocaína e AIDS diminuiu a disfunção da família.
- (C) Crianças com privações socioeconômica tem risco maior para o desenvolvimento de transtorno de conduta, assim como aquelas que crescem em ambientes urbanos.
- (D) Crianças criadas em condições caóticas e negligentes, com frequência não expressam modulação emocional pobre.
- (E) Um pobre modelo do controle dos impulsos e a falta crônica de ter suas próprias necessidades satisfeitas levam a um senso de empatia bem desenvolvido.

QUESTÃO 22

Em relação ao transtorno de conduta na infância e adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças expostas a violência, em especial aquelas que sofreram abuso físico, em geral se comportam de forma amorosa.
- (B) Podem ter dificuldade para verbalizar seus sentimentos, o que aumenta a tendência de expressar-se através de atos.
- (C) Nem todo comportamento físico é sinônimo de transtorno de conduta, mas crianças com um padrão de hipovigilância e respostas violentas não tem a probabilidade violar os direitos dos outros.
- (D) A propensão à violência correlaciona-se com disfunção do sistema retículo endotelial e com sinais de

psicopatologia moderada, como tendência a alucinações auditivas.

- (E) Testes laboratoriais ou de patologia neurológica específico ajuda a fazer o diagnóstico de transtorno de conduta.

QUESTÃO 23

Em relação ao transtorno de conduta na infância e adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças muito pequenas tem muita probabilidade de satisfazer os critérios para o transtorno, uma vez que ainda são capazes de exibir os sintomas típicos de crianças mais velhas com estas condições.
- (B) A idade média de início do transtorno de conduta é mais precoce em meninas do que em meninos.
- (C) Transtornos de déficit de atenção-hiperatividade e transtornos da aprendizagem não estão comumente associados a transtorno de conduta.
- (D) É comum manifestarem baixa auto-estima, ainda que projetem uma imagem de dureza.
- (E) Crianças e adolescentes com transtornos de conduta muitas vezes não sentem culpa ou remorso por alguns de seus comportamentos, mas tentam culpar o sistema político-social vigente.

QUESTÃO 24

Em relação ao transtorno de conduta na infância e adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) Em geral o prognóstico do transtorno de conduta em crianças é pior naqueles com sintomas em idade precoce, que exibem o maior número de sintomas e expressam-se com mais frequência.
- (B) É lógico que quanto menor o número de transtornos mentais concomitantes, mais difícil será a vida.
- (C) O uso de medicação não é útil para sintomas que contribuem para o transtorno de conduta.
- (D) Psicoterapia analítica de grupo para melhorar habilidades de resolução de problemas pode ser útil, uma vez que as crianças com transtorno de conduta tem um padrão arraigado de respostas bem adaptativas a situações cotidianas.
- (E) Os antidepressivos tricíclicos (tipo fluvoxamina) foram usados em uma tentativa de diminuir os sintomas de transtorno de conduta.

QUESTÃO 25

Em relação ao período pós-parto (puerpério), assinale a alternativa correta.

- (A) Cerca de 90 a 100% das mulheres relatam alguma perturbação emocional ou disfunção cognitiva no período pós-parto.
- (B) Em casos raros, a depressão pós parto se caracteriza por sentimentos de euforia e de vontade intensa de ter mais filhos, de preferência gêmeos.
- (C) O aleitamento materno possui muitos benefícios, um deles é a transmissão de neurotransmissores dopaminérgicos presentes no leite materno que favorece o crescimento mental dos fetos.
- (D) Os benefícios para a mãe é que a amamentação favorece que hipófise evolua num segundo estágio de proteção a doença mental, liberando mais hormônios corticotróficos protetores das sinapses neuronais.
- (E) Um achado incidental ligado à lactação é que algumas mulheres experimentam sensações sexuais durante a amamentação, o que, em casos raros, pode levar a orgasmo.

QUESTÃO 26

Em relação ao transtorno da personalidade sadomasoquista, assinale a alternativa correta.

- (A) Observações clínicas indicam que elementos, tanto do comportamento sádico como masoquista, costumam estar presentes no mesmo indivíduo.
- (B) Os mesmos não reconhecem os impulsos agressivos reprimidos, os quais se originam cedo no período fetal, quando o casal mantém relações sádicas na gestação.
- (C) Freud não acreditava que os sádicos descarregavam ansiedade de castração, e que seriam capazes de atingir o prazer sexual somente quando eram orientados a verbalizar os pensamentos sádicos infantis, ligados ao complexo de Édipo.
- (D) Sadismo é o desejo de produzir prazer nos outros, sendo sexual, física ou psicologicamente abusivo.
- (E) Masoquismo é assim denominado em referência a Leopold Von Sadoch-Kaplan.

QUESTÃO 27

Em relação ao transtorno de personalidade passivo-agressiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Existem dados disponíveis sobre a epidemiologia do transtorno, seria de 1 homem para 4 mulheres.
- (B) Indivíduos com esta condição se caracterizam por obstrução velada, procrastinação, teimosia e ineficiência.
- (C) O transtorno deve ser tratado com medicações antipsicóticas, devido a grave distorção cognitiva presente nestes indivíduos.
- (D) Os antidepressivos não devem ser prescritos porque existe confirmação clínica de sua pouca eficácia nos sintomas de mania.
- (E) Em situações interpessoais, esses indivíduos tentam se colocar numa posição de ação, mas os outros experimentam esse comportamento auto-depreciativo e dominador.

QUESTÃO 28

Em relação ao transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevalência do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é conhecida e está presente em 50% das mulheres e 30% dos homens em idade adulta.
- (B) Os pacientes por vezes tem história caracterizada por disciplina liberal, e com o crescimento evoluem para esse transtorno obsessivo-compulsivo.
- (C) Caracteriza-se por restrição emocional, tendência à ordem, perseverança, teimosia e indecisão.
- (D) Ainda que casamento instável e inadequação ocupacional sem comum, os indivíduos com o transtorno tem muitos amigos.
- (E) Qualquer coisa que ameace perturbar a instabilidade de sua rotina pode precipitar grande quantidade de irritabilidade, que de outra forma estaria limitada pelos sistemas de resolução de respostas das dificuldades.

QUESTÃO 29

Em relação ao transtorno de personalidade dependente, assinale a alternativa correta.

- (A) O transtorno é mais comum em homens do que em mulheres.
- (B) A condição é mais comum em crianças adultas do que naquelas da primeira infância.
- (C) Nas entrevistas os pacientes parecem ativos e dinâmicos com muita esquivia.
- (D) Os pacientes afetados apresentam um padrão global de comportamento dependente e submisso.
- (E) Por gostarem de ficarem sós, esses pacientes procuram outros de quem possam compartilhar o momento.

QUESTÃO 30

Em relação ao transtorno de personalidade esquiva, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipossensibilidade à rejeição é a característica clínica central do transtorno.
- (B) Não são capazes de ter um bom desempenho em um ambiente protegido.
- (C) A farmacoterapia não é utilizada nestes indivíduos porque não encontrou-se uma ação central dos sintomas.
- (D) Quando conversam com alguém, expressam certeza, demonstrando auto confiança e hesitação.
- (E) Os pacientes com transtorno da personalidade esquiva desejam interações sociais, de forma diferente daqueles com transtorno de personalidade esquizoide, que querem ficar sós.

QUESTÃO 31

Em relação ao transtorno da personalidade histriônica, assinale a alternativa correta.

- (A) São excitáveis e emocionais e se comportam de forma colorida, dramática e extrovertida.
- (B) Em entrevistas, a tendem a ser agressivos e irritados para fornecer uma história pormenorizada.
- (C) O transtorno é diagnosticado com mais frequência em homens do que em mulheres.
- (D) Pessoas com esta condição não são sedutoras e fantasias sexuais sobre os indivíduos com quem estão envolvidos não são comuns, mas são consistentes ao verbalizar tais fantasias.
- (E) Os resultados de exames cognitivos são, em sua maioria, anormais, embora uma falta de perseverança possa ser demonstrada em tarefas de português e história.

QUESTÃO 32

Em relação ao transtorno de personalidade borderline, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico é feito desde a fase uterina, quando as gestantes exibem um esforço frenético no sentido de evitar um abandono real ou imaginário.
- (B) Pacientes com tal condição se situam no limite entre a neurose e a psicose e se caracterizam por afetos, humor, comportamentos, relações objetais e auto-imagem extraordinariamente instáveis.
- (C) É diferenciado do transtorno de personalidade masoquista pela presença de sintomas inafetivos.
- (D) O transtorno tem um curso bastante instável.
- (E) A psicoterapia suportiva na abordagem direta do inconsciente é de primeira escolha.

QUESTÃO 33

Em relação ao transtorno de personalidade anti-social, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum nas áreas urbanas ricas e entre residentes imóveis dessas áreas.
- (B) São capazes de terem afeto pelo objeto de dominação. São muito amorosos, e quando presente a raiva, que é raro, pois controlam as emoções, são altamente sádicos.
- (C) Há um padrão familiar presente, o transtorno é cinco vezes mais comum entre parentes de primeiro grau de homens afetados do que em controles.
- (D) Trata-se de uma capacidade de se adaptar às normas sociais que ordinariamente governam vários aspectos do comportamento do indivíduo adolescente e adulto.
- (E) Em relação ao curso podemos dizer que uma vez que se desenvolve, o transtorno mantém remissão com o pico do comportamento anti-social em geral ocorrendo no final da fase adulta.

QUESTÃO 34

Em relação ao transtorno da personalidade esquizotípica, assinale a alternativa correta.

- (A) O transtorno ocorre em cerca de 60% da população.
- (B) Há uma associação maior de casos com parentes biológicos de pacientes com transtorno de personalidade anti-social do que entre controles.
- (C) São notavelmente sociais ou isolados, amigáveis mesmo para pessoas técnicas.
- (D) É diagnosticado com base nas peculiaridades de pensamentos, comportamento e aparência.
- (E) Visto que tem relações interpessoais ricas e agem de forma apropriada, são isolados e tem muito amigos.

QUESTÃO 35

Em relação ao transtorno da personalidade esquizoide, assinale a alternativa correta.

- (A) No exame psiquiátrico inicial, os pacientes podem parecer bastante comunicativos.
- (B) Toleram o contato pelo olhar, e os entrevistadores podem supor que esses pacientes estão depressivos para o término da entrevista.
- (C) Tende a ocorrer na fase final da fase adulta.
- (D) A farmacoterapia de escolha são os anticonvulsivantes por agirem no sistema dopaminérgico diminuindo a impulsividade e a tendência a compulsão a repetição.
- (E) Os indivíduos parecem frios e distantes, manifestam uma reserva remota e não mostram envolvimento com os acontecimentos cotidianos e com as preocupações dos outros.

QUESTÃO 36

Em relação aos transtornos da personalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que exibem traços impulsivos podem também apresentar altos níveis de testosterona, 17-estradiol e estrona.
- (B) Wilhelm Reich criou o termo armadura do caráter para descrever os estilos atacantes característicos das pessoas, para se proteger dos impulsos externos e da ansiedade intrapessoal em relacionamentos significativos.
- (C) Sigmund Freud sugeriu que os traços de personalidade se relacionam com a regressão a um estágio psicossocial do desenvolvimento, ligado a conflitos interpessoais do id com o superego.
- (D) Modificações na condutividade elétrica no eletroencefalograma, ocorrem em alguns pacientes com transtornos da personalidade, com mais frequência nos tipos anti-social e borderline, essas modificações

aparecem como atividade com ondas rápidas no eletroencefalograma.

- (E) Pessoas que exibem traços impulsivos sofrem modificações na condutividade elétrica no eletroencefalograma, podendo sofrer regressão a um estágio.

QUESTÃO 37

Em relação aos transtornos alimentares, assinale a alternativa correta

- (A) Pacientes com anorexia encontram apoio nas técnicas nutricionais das dietas prescritas pelos endocrinologistas.
- (B) A anorexia nervosa parece ser uma reação à exigência de que os adolescentes se comportem de forma mais independente e aumentem seu desempenho social e sexual.
- (C) Clínicos psicanalista que tratam pacientes com anorexia nervosa em geral não concordam com o fato de que tais jovens foram incapazes de se separar psicologicamente de suas mães.
- (D) O início da anorexia nervosa, associada com o transtorno de personalidade borderline, tende a ocorrer entre as idade de 35 e 40 anos de idade.
- (E) Por vezes, um processo de projeção introjetiva está envolvido nas interações entre o paciente e sua família. Sente um desejo oral voraz e aceitável.

QUESTÃO 38

Em relação à bulimia, assinale a alternativa correta.

- (A) A bulimia nervosa é menos prevalente do que a anorexia nervosa.
- (B) Suas estimativas variam de 60 a 70% entre homens jovens.
- (C) É significativamente mais comum entre homens, e seu início tende a acontecer mais cedo na adolescência.
- (D) Pacientes com bulimia nervosa, tendem a ter grandes conquistas e a responder às pressões sociais para serem magros.
- (E) O esforço pela união da figura materna é encenado na ambivalência relacionada ao leite materno.

QUESTÃO 39

Em relação à obesidade, assinale a alternativa correta.

- (A) As pessoas acumulam gordura ingerindo mais calorias do que a quantidade gasta como energia.
- (B) A saciedade é a não sensação resultante quando a fome não é saciada.
- (C) O notável aumento da atividade física nas sociedades afluentes parece ser o principal fator para o aumento da obesidade.
- (D) A destruição da amígdala temporal ventromedial pode produzir obesidade em animais, e esta talvez seja a causa mais comum da obesidade em humanos.
- (E) Um hormônio denominado sapientina, produzido pelas células adiposas, atua como um termostato para a gordura.

QUESTÃO 40

Em relação ao transtorno conversivo, assinale a alternativa correta.

- (A) Dados crescentes implicam fatores químicos e genéticos no desenvolvimento dos sintomas do transtorno conversivo.
- (B) É uma alteração no funcionamento corporal que não se conforma com os conceitos atuais de anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico.
- (C) O diagnóstico é feito com a presença de sintomas que afetam as funções autonômicas e motoras, isto é, sintomas mentais ligados ao lobo frontotemporal direito.
- (D) Não existe a possibilidade de vantagens e benefícios tangíveis como resultado de estar doente.
- (E) A resolução dos sintomas do transtorno conversivo tende a ser devido o uso de antidepressivos de dupla-ação, mais comum a venlafaxina.

QUESTÃO 41

Em relação à hipocondria, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma variante do transtorno mental do tipo esquizofrênico.
- (B) A hipocondria se diferencia do transtorno conversivo pelo fato de ser aguda e permanente, envolvendo vários sintomas .
- (C) Reflete uma interpretação errônea de sintomas físicos.
- (D) Cerca de 1% dos pacientes com hipocondria podem apresentar sintomas autonômicos, que aparecem ao exame ultrassonográfico e coexistem com desejos ambivalentes de amor e ódio em relação ao objeto amado, associado a um abandono na primeira infância do afeto materno e paterno.
- (E) É definida como preocupação com a aparência e crença de que é possuído por um espírito maligno e isso gera pensamentos negativos e psicóticos, levando a acreditar que é dominado por forças extra-corpóreas.

QUESTÃO 42

Em relação ao transtorno do humor, assinale a alternativa correta.

- (A) A lamotrigina e a gabapentina não são anticonvulsivantes e sim antidepressivos.
- (B) O tratamento do transtorno bipolar II deve ser abordado com atuação de multiprofissionais e da intersectoriedade, visando a integração do indivíduo.
- (C) O desenvolvimento de ciclagem rápida em pacientes com transtorno bipolar I tem se associado à utilização de carbonato de lítio.
- (D) A clozapina tem demonstrado potentes propriedades antimaniacas e estabilizadoras do humor de pacientes refratários.
- (E) A utilização da terapia eletroconvulsiva é usada como primeira escolha nos pacientes portadores de quadro distímico.

QUESTÃO 43

Em relação ao transtorno distímico, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dois eixos mais estudados no transtorno depressivo maior e distímico são o eixo hipofisário e reticular ascendente.
- (B) É o resultado do desenvolvimento da personalidade e do superego e culmina por retenção de afeto no ego e sua difícil exposição diante da situação.
- (C) Freud afirmou que o desapontamento intrapessoal na vida tardia pode causar uma vulnerabilidade para a depressão.
- (D) Uma porcentagem pequena de pacientes apresentam anormalidades na amígdala que está ligado aos núcleos da base, liberando muita dopamina e adrenalina que atua no sistema do complexo de Golgi, diminuindo a recaptação destes neurotransmissores.
- (E) O transtorno distímico é comum na população em geral e afeta 5 a 6% das pessoas.

QUESTÃO 44

Em relação ao transtorno ciclotímico, assinale a alternativa correta.

- (A) A razão feminina-masculina do transtorno ciclotímico é de cerca de 3 para 2 e 50 a 75% de todos os pacientes tem início entre as idade de 15 e 24 anos.
- (B) A evidência mais forte para a hipótese de que o transtorno ciclotímico é um transtorno de humor são resultantes de forças interpéssicas que nascem do conflito edípico.
- (C) Os sintomas do transtorno ciclotímico são idênticos aos do transtorno bipolar I.
- (D) A psicoterapia para pacientes com transtorno ciclotímico é melhor dirigida para aumentar a força egóica na resolução do complexo edípico.
- (E) A vida da maioria dos pacientes com transtorno ciclotímico é fácil.

QUESTÃO 45

Em relação ao transtorno do humor, assinale a alternativa correta

- (A) Os pacientes com transtorno bipolar I têm um prognóstico melhor do que aqueles com transtorno depressivo maior.
- (B) O transtorno bipolar I de início precoce se associa a um bom prognóstico.
- (C) A terapia cognitiva, focaliza as distorções cognitivas consideradas presentes no transtorno depressivo maior.
- (D) Os pacientes maníacos em geral tem completo insight sobre seu transtorno que a hospitalização lhe parece normal.
- (E) A terapia interpessoal, desenvolvida por Gregory Peck, enfoca três ou mais problemas intrapessoais atuais do paciente.

QUESTÃO 46

Em relação ao transtorno bipolar I, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando um paciente com transtorno bipolar I tem um episódio depressivo, o diagnóstico diferencial é o mesmo do de um paciente considerado portador do diagnóstico de transtorno depressivo maior.
- (B) O transtorno depressivo maior é uma doença benigna.
- (C) O transtorno bipolar I, com mais frequência, se inicia com mania e é uma condição temporária.
- (D) Após cerca de dez episódios, contudo, o intervalo de ocorrência entre eles tende a diminuir.
- (E) Metade de todos os pacientes com transtorno bipolar I tem história familiar de personalidade esquizotípica.

QUESTÃO 47

Em relação à depressão maior, assinale a alternativa correta.

- (A) O campo da psiquiatria tem considerado a depressão maior e o transtorno bipolar como transtornos únicos, particularmente nos últimos 20 anos. Sendo que o transtorno bipolar seria na verdade, uma forma menos grave de depressão maior tem sido reconsiderada recentemente.
- (B) Situações de depressão são relatadas no apocalipse, que faz parte do velho testamento. Mostra assim que ele está presente na literatura religiosa.
- (C) Em 1854, Jules Falter descreveu a condição denominada folie circulaire, em que os pacientes apresentam estados de humor alternantes de depressão e mania.
- (D) O transtorno depressivo maior é uma condição rara, com prevalência durante a vida de cerca de 0,01%. Talvez de até 0,25% nas mulheres.
- (E) Uma observação quase universal, independentemente de país ou cultura, é a da prevalência duas vezes maior do transtorno depressivo maior em homens do que em mulheres.

QUESTÃO 48

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) As alucinações cenestésicas são sensações com evidência mental de estados normais em órgãos do corpo.
- (B) As alucinações se baseiam na realidade.
- (C) O comportamento violento é comum entre pacientes de esquizofrenia tratados.
- (D) Os transtornos da forma do pensamento são observáveis de modo objetivo na linguagem falada e escrita dos pacientes.
- (E) A memória conforme testada no exame do estado mental costuma estar alterada.

QUESTÃO 49

Em relação às terapias biológicas da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Os antagonistas do receptor da dopamina não são eficazes no tratamento da esquizofrenia.
- (B) Os antagonistas da serotonina-dopamina incluem haloperidol, droperidol, clorpromazina.
- (C) Os antagonistas do receptor da dopamina estão associados a efeitos adversos fracos, e os mais comuns são aumento de peso e transtorno metabólico.
- (D) O sertindol é um agente eficaz, deve ser titulado de forma rápida para evitar hipertensão.
- (E) A quetiapina é um fármaco antipsicótico eficaz que não está associado ao aumento do risco de sintomas extrapiramidais.

QUESTÃO 50

Em relação à cocaína, assinale a alternativa correta.

- (A) Em relação de ação no sistema nervoso central pode produzir sensação de sonolência e depressão com o passar dos anos.
- (B) A ação farmacológica é o bloqueio competitivo da recaptação de dopamina pelo transportador de dopamina.
- (C) Os pesquisadores relatam que na imagens de tomografia por emissão de pósitron do cérebro de pacientes tratados para dependência de cocaína, mostram ativação elevada na região parieto-temporal quando os mesmos desejam a droga profundamente.
- (D) Os receptores D4 no sistema mesolímbico de dopamina foram considerados responsáveis pela menor atividade nos períodos de desejo.
- (E) Os fatores sociais, culturais e econômicos não são poderosos determinantes do uso inicial, do uso continuado e da recaída.

