



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, **EXCETO**

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II e III.
 (C) Apenas I e IV.
 (D) Apenas I, III e IV.
 (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação aos processos reprodutivos masculinos, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- () O hipogonadismo acontece em até um quarto dos homens idosos. Esse declínio é mais evidente nos homens acima de 70 anos, mas também é notado nos homens com 60 anos de idade.
- () Os cânceres do rim, bexiga, próstata e pênis terão, sem exceção, incidência aumentada nos homens acima de 50 anos de idade.
- () Muitos fatores podem aumentar os níveis de PSA, incluindo a HBP, câncer de próstata e infecções da próstata e do trato urinário.
- () A disfunção erétil possui causas psicogênicas (doença vascular oclusiva, doença endócrina, condições hematológicas, álcool, medicamentos) e causas orgânicas (ansiedade, fadiga, depressão).

- (A) V – V – V – F.
 (B) V – V – F – F.
 (C) V – F – V – V.
 (D) V – V – V – V.
 (E) F – F – F – V.

QUESTÃO 22

Em relação à Hiperplasia Benigna da Próstata, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A hiperplasia benigna da próstata ou hipertrofia da próstata, caracteriza-se pela próstata aumentada, estendendo-se para cima e para dentro da bexiga, obstruindo o efluxo de urina ao avançar sobre o orifício vesical.
- (B) Tem como manifestação clínica uma próstata de tamanho normal, endurecida e dolorida. A causa é incerta, mas a evidencia sugere que os hormônios iniciam a hiperplasia do tecido do estroma de sustentação e dos elementos glandulares na próstata.
- (C) Tem como achados diagnósticos o complexo sintoma obstrutivo irritativo (prostatismo) que inclui: aumento da frequência de micção, noctúria, urgência, esforço abdominal a micção, diminuição no volume e força do jato urinário e infecções recorrentes do trato urinário.
- (D) Sintomas generalizados também podem ser percebidos, tais como: fadiga, anorexia, náuseas, vômitos e desconforto epigástrico, estenose uretral, bexiga neurogênica e cálculos urinários vesicais.
- (E) O tratamento depende da etiologia da HBP, da gravidade da obstrução e da condição do paciente. Por exemplo: Quando o paciente é admitido na emergência porque não consegue urinar, ele é imediatamente cateterizado.

QUESTÃO 23

Em relação às infecções do sistema reprodutor feminino, assinale a alternativa correta.

- (A) A vaginose bacteriana é toda manifestação inflamatória e/ou infecciosa do trato genital feminino inferior, ou seja, vulva, vagina e epitélio escamoso do colo uterino (ectocérvice).
- (B) A vulvovaginite é caracterizada por um desequilíbrio da flora vaginal normal. Não se trata de infecção de transmissão sexual, apenas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas, ao terem contato com sêmen, que possui pH elevado.
- (C) Na *Candidíase vulvovaginal* a relação sexual não é considerada a principal forma de transmissão visto que esses organismos podem fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres assintomáticas.
- (D) A endocervicite pode permanecer assintomática no homem e, na mulher, principalmente após a menopausa. Na mulher, pode acometer a vulva, a vagina e a cérvice uterina, causando cervicovaginite. Excepcionalmente, causa corrimento uretral masculino.
- (E) Tricomoníase genital é a inflamação da mucosa endocervical – epitélio colunar do colo uterino. Pode-se estender ao endométrio e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica – DIP -, sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica, as principais sequelas.

QUESTÃO 24

Uma maneira conveniente para compreender as respostas fisiológicas e os sinais e sintomas clínicos do choque, consistem em dividi-lo em três estágios: compensatório, progressivo e irreversível. Quanto mais precocemente for iniciado o tratamento maior será a possibilidade de sobrevivência do paciente.

Em relação aos estágios do choque, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

ESTÁGIOS DO CHOQUE

1. Estágio compensatório.
2. Estágio progressivo.
3. Estágio irreversível.

ACHADOS CLÍNICOS

- () PA normal.
- () FC > 150 bpm.
- () Alcalose respiratória.
- () Acidose profunda.
- () Estado mental inconsciente.
- () Pele mosqueada, petéquias.

- (A) 2-3-1-2-3-3.
- (B) 1-3-2-3-2-2.
- (C) 1-2-1-3-3-3.
- (D) 1-2-1-3-3-2.
- (E) 2-2-1-3-3-2.

QUESTÃO 25

As principais metas no tratamento do choque hipovolêmico são: restaurar o volume intravascular para inverter a sequência dos eventos que conduzem a perfusão tissular inadequada, redistribuir o volume de líquido e corrigir a causa subjacente da perda de líquido o mais rapidamente possível. Em relação aos líquidos comumente utilizados no tratamento do choque, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Cristaloides.
 2. Coloides.
- () Cloreto de sódio a 0,9%.
 - () Lactato de Ringer.
 - () Albumina.
 - () Dextrana.
 - () Soro fisiológico hipertônico.

- (A) 1-1-2-1-2.
- (B) 1-1-2-2-2.
- (C) 2-2-1-1-1.
- (D) 2-1-2-2-1.
- (E) 1-1-2-2-1.

QUESTÃO 26

São quatro os gêneros de serpentes que despertam maior interesse na área da saúde, devido as suas complicações: *Bothrops* (jararaca, jararacuçu, urutu, caíçaca), *Crotalus* (cascavel), *Lachesis* (surucucu, pico-de-jaca) e *Micrurus* (coral verdadeira). Em relação às complicações devido aos acidentes com estas serpentes, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Acidentes botrópico e laquétrico possui como complicações: celulite, abscesso, síndrome compartimental (compressão do feixe nervoso secundário ao edema), necrose com

amputação e/ou seqüela funcional, sangramento maço, choque e insuficiência renal aguda.

- II. Acidente crotálico possui como complicação a insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória.
- III. Acidente elapídico possui como complicação a insuficiência respiratória aguda.

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas a I.
- (D) Apenas a III.
- (E) Apenas I e III.

QUESTÃO 27

Uma reação anafilática é uma reação de hipersensibilidade sistêmica aguda que acontece dentro de segundos ou minutos depois da exposição a determinadas substâncias estranhas. Em relação as estratégias de prevenção contra a anafilaxia é **INCORRETO** afirmar que

- (A) perguntar ao paciente sobre alergias a ovos.
- (B) se o paciente for ambulatorial, mantê-lo no consultório, por um mínimo de 30 minutos depois da injeção de qualquer agente.
- (C) administrar medicamentos parenterais sempre que necessário, porque diminuem as chances de ocorrer uma reação anafilática quando o agente é fornecido por via parenteral.
- (D) encorajar os pacientes com alergias a usar etiquetas ou braceletes de identificação médica.
- (E) advertir os pacientes que são altamente sensíveis (ex: picadas de insetos) a carregar kits para tratar das picadas de insetos (ex: Epinefrina).

QUESTÃO 28

A intoxicação por monóxido de carbono é um tipo de intoxicação que pode ocorrer em consequência de incidentes industriais ou domiciliares ou de tentativas de suicídio. Em relação a esta intoxicação assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- () O monóxido de carbono exerce seu efeito tóxico ao se ligar as plaquetas circulantes, reduzindo assim a capacidade de transporte de oxigênio do sangue.
- () Alguns dos sinais e sintomas desta intoxicação compreendem: cefaleia, fraqueza muscular, palpitação, tontura e confusão, mas que raramente evoluem para o coma.
- () As metas do tratamento consistem em reverter a hipóxia cerebral e miocárdica e acelerar a eliminação do monóxido de carbono.
- () O oxigênio a 100% é administrado na pressão atmosférica ou hiperbárica para reverter a hipóxia e acelerar a eliminação do monóxido de carbono. Sendo administrado até que o nível de carboxiemoglobina esteja abaixo de 5%.

- (A) F - V - F - V.
- (B) F - F - V - V.
- (C) V - F - F - F.
- (D) F - F - V - F.
- (E) V - F - V - V.

QUESTÃO 29

O abuso de substância consiste no uso errôneo de substâncias específicas para alterar o humor ou comportamento e suas manifestações clínicas variam com a substância usada. Em relação às drogas disponíveis, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa correta.

1. Drogas do tipo anfetamina.
2. Drogas do tipo Psicodélicas.
3. Drogas sedativas não barbitúricas.
4. Drogas Narcóticas.

- () Diazepam (Valium).
 () MDMA (Ecstasy).
 () Heroína.
 () Canabinoides (maconha).

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
 (B) 2 – 1 – 3 – 4.
 (C) 3 – 1 – 2 – 4.
 (D) 3 – 1 – 4 – 2.
 (E) 4 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 30

Assinale as assertivas e, sem eguida, assinale a alternativa que aponta as corretas. A incontinência urinária afeta pessoas de todas as idades, porém é particularmente comum entre os idosos. Embora a incontinência urinária não seja uma consequência normal do envelhecimento, as alterações no trato urinário ligadas a idade predisõem a pessoa idosa a incontinência. Qual das alternativas abaixo representa corretamente estratégias para o tratamento da incontinência urinária?

- I. Preferir alimentos que contenham cafeína e aspartame.
- II. Ingerir os diuréticos depois das 16h.
- III. Urinar regularmente, 5 a 8 vezes por dia (aproximadamente a cada 2 a 3 horas).
- IV. Parar de fumar (os fumantes geralmente tosse com frequência, o que aumenta a incontinência).

- (A) Apenas III e IV.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e IV.
 (E) Apenas II e III.

QUESTÃO 31

O Processo de Enfermagem (PE) é um método para a organização e prestação do cuidado de enfermagem. O primeiro passo do PE é o Histórico de Enfermagem, um roteiro sistematizado para o levantamento de dados e identificação de problemas. Estes dados convenientemente analisados levam ao segundo passo, chamado de

- (A) Diagnóstico de Enfermagem.
 (B) Prescrição de Enfermagem.
 (C) Evolução de Enfermagem.
 (D) Anotação de Enfermagem.
 (E) Prognóstico de Enfermagem.

QUESTÃO 32

O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem relata que é dever do Profissional de Enfermagem: *“Prestar à clientela uma assistência de Enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência”*(Art.24). No caso de infração do artigo descrito qual a penalidade aplicada e é competência de qual órgão?

- (A) Pena de Censura – Conselho Regional de Enfermagem.
 (B) Pena de Advertência Verbal – Conselho Regional de Enfermagem.
 (C) Pena de Suspensão do Exercício Profissional – Conselho Federal de Enfermagem.
 (D) Pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional – Conselho Federal de Enfermagem.
 (E) Pena de Multa – Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 33

Em relação aos Direitos dos Profissionais de Enfermagem, segundo seu Código de Ética, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
- II. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- III. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem.
- IV. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em Lei.

- (A) Apenas I, II e III.
 (B) Apenas I e IV.
 (C) Apenas II, III e IV.
 (D) Apenas III e IV.
 (E) Apenas I e II.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que descreve um Diagnóstico de Enfermagem para o cliente no Pré-Operatório.

- (A) Risco para injúria por posicionamento perioperatório relacionado à perda das respostas protetoras.
 (B) Ansiedade relacionada à experiência cirúrgica (anestesia/dor) e ao resultado da cirurgia.
 (C) Discutir as preocupações com anestesista relacionadas aos tipos de anestesia e indução.
 (D) Promover a educação do paciente e oferecer informações no cuidado pós-operatório.
 (E) Risco para infecção decorrente do processo cirúrgico.

QUESTÃO 35

Em relação ao processo de Esterilização de materiais assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os métodos de esterilização podem ser físicos e químicos. Dentre os físicos há o calor, sob a forma úmida e seca, a radiação e a filtração. Dentre os métodos químicos, há os agentes químicos sob a forma líquida e gasosa.
- () Reesterilização é o processo a ser aplicado a produtos médico-hospitalares, exceto os de uso único, para permitir sua reutilização que inclui limpeza, desinfecção, preparo, embalagem, rotulagem, esterilização, testes biológicos e químicos, análise residual do agente esterilizante conforme legislação vigente, de integridade física de amostras e controle de qualidade.
- () Os compostos quaternários de amônia são agentes químicos esterilizantes mais comumente usados para esterilização de endoscópios, transdutores, equipamento de anestesia e de terapia respiratória e de hemodiálise.
- () O vapor quente sob pressão é o método mais usado para esterilização de materiais médico-hospitalares do tipo crítico. O calor úmido destrói os microorganismos por coagulação e desnaturação irreversíveis de suas enzimas e proteínas estruturais.

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – V – V – F.

QUESTÃO 36

Sobre a exposição ocupacional a Material Biológico, podemos afirmar que

- (A) embora as medidas profiláticas pós-exposição sejam totalmente eficazes, existe a necessidade de se implementar ações educativas permanentes, que familiarizem os profissionais de saúde com as precauções universais e os conscientizem da necessidade de empregá-las adequadamente.
- (B) a probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B após exposição percutânea é, significativamente, menor do que a probabilidade de infecção pelo HIV que pode atingir até 0,9% em exposições onde o paciente-fonte apresente sorologia positiva para HIV.
- (C) os recipientes específicos para descarte de material perfuro-cortante devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e colocados sempre distantes do local onde é realizado o procedimento.
- (D) após exposição a material biológico, cuidados locais com a área exposta devem ser imediatamente iniciados. Recomenda-se lavagem exaustiva com água e sabão em caso de exposição percutânea e no caso de exposição de mucosas, recomenda-se a lavagem exaustiva com água ou solução fisiológica.
- (E) procedimentos que aumentam a área exposta (cortes, injeções locais) e a utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são indicados no caso do paciente fonte, apresentar sorologia positiva para o vírus da Hepatite C.

QUESTÃO 37

De acordo com a Vigilância de Infecções Hospitalares, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Cirurgias Potencialmente Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação e são as que apresentam maiores taxas de infecção.
- II. Dentre os indicadores importantes a serem obtidos e analisados periodicamente no hospital está a distribuição percentual das Infecções Hospitalares por localização topográfica no paciente, calculada tendo como numerador o número de episódios de infecção hospitalar em cada topografia, no período considerado e como denominador o número total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período.
- III. Quando se desconhecer o período de incubação do microorganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 24 (vinte e quatro) horas após a admissão.
- IV. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares pode ser entendida como a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 38

São consideradas Infecções das Vias Aéreas Superiores, EXCETO

- (A) traqueobronquite aguda.
- (B) rinite.
- (C) sinusite aguda.
- (D) faringite crônica.
- (E) laringite.

QUESTÃO 39

Assinale dentre os itens descritos abaixo, aquele que apresenta uma complicação potencial da Pericardite.

- (A) Fibrilação Ventricular.
- (B) Tamponamento cardíaco.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Derrame pleural.
- (E) Infarto agudo do Miocárdio.

QUESTÃO 40

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). São diagnósticos de Enfermagem relacionados ao paciente com Angina do peito:

- I. Perфуsão tecidual miocárdica alterada secundária a doença coronariana, conforme evidenciado pela dor torácica (ou sintomas equivalentes).
- II. Diminuição potencial/real do débito cardíaco.
- III. Risco de déficit de volume hídrico e equilíbrio hidroeletrólítico associado à alteração no volume sanguíneo circulante.
- IV. Risco de alteração na perfusão renal associada ao débito cardíaco diminuído, hemólise ou terapia com vasoconstrictores.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas IV.
- (E) Apenas II e III.

