



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ESTADO DO PARANÁ**

**REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO**

# FISIOTERAPEUTA

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

### QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

#### A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

### QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

**QUESTÃO 05**

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

**QUESTÃO 06**

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

**QUESTÃO 08**

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

**QUESTÃO 10**

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

**NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

**QUESTÃO 13**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente \_\_\_\_\_ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo \_\_\_\_\_, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

**QUESTÃO 14**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de \_\_\_\_ de efetivo exercício no serviço público e \_\_\_\_ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: \_\_\_\_ de idade, se homem, e \_\_\_\_ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

**QUESTÃO 15**

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

**QUESTÃO 18**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á \_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada \_\_\_\_ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I e IV.  
 (D) Apenas I, III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

Assinale a alternativa que corresponde corretamente à anatomia dos segmentos broncopulmonares.

- (A) No pulmão direito o lobo superior do segmento anterior estende-se sob a clavícula anterior e tem área menor posterior.
- (B) No pulmão direito lobo inferior do segmento posterior, ocupa a porção medial dos dois terços restantes do lobo inferior abaixo do segmento superior posteriormente.
- (C) O lobo superior do pulmão direito ocupa um terço da área basal posterior da fissura oblíqua para baixo.
- (D) O lobo inferior (base) do segmento lateral do pulmão direito estende-se da junção entre o lobo médio sobre a área hemiaxilar para ocupar o segmento posteriormente.
- (E) O lobo médio do pulmão esquerdo segmento medial ocupa a superfície anterior restante do lobo.

**QUESTÃO 22**

Assinale a alternativa que corresponde corretamente às Doenças Pulmonares Obstrutivas.

- (A) A bronquite crônica é uma doença caracterizada por tosse com produção excessiva de escarro, por no mínimo três meses do ano, por dois anos consecutivos.
- (B) O enfisema centrolobular é caracterizado por uma distensão destrutiva dos alvéolos distais aos bronquíolos terminais.
- (C) O enfisema panlobular é caracterizado por destruição dos bronquíolos, edema, inflamação e espessamento da parede bronquiolar.
- (D) A asma é definida como uma dilatação anormal dos brônquios e bronquíolos de médio calibre, geralmente associada à infecção necrotizante crônica prévia destas vias.
- (E) A bronquiectasia é uma doença caracterizada por um aumento de responsividade da traqueia e brônquios a vários estímulos.

**QUESTÃO 23**

Quais são as Correntes de Baixa Frequência indicada abaixo.

- (A) TENS, Interferencial, Ultra Som.  
 (B) Interferencial, Ondas Curtas, Microondas.  
 (C) Interferencial, Ondas Curtas, Corrente Russa.  
 (D) TENS, Corrente Farádica, Ultra Som.  
 (E) TENS, Fes, Corrente galvânica.

**QUESTÃO 24**

Assinale a alternativa que corresponde às contra-indicações para Diatermia por Ondas Curtas.

- (A) Sensibilidade térmica comprometida, metais nos tecidos, miosite e fraturas.
- (B) Tumores malignos, lesões tuberculosas ativas, bronquite e anquilose fibrosa.
- (C) Artrite, inflamação pélvica, útero em gestação e artropatias inflamatórias degenerativas.
- (D) Marcapassos implantados, metais nos tecidos, trombose venosa, tumores malignos.
- (E) Otite média, bronquite, artrite, tuberculose óssea.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa que corresponde corretamente à atuação do fisioterapeuta no Puerpério Imediato.

- (A) Inicia-se com a reeducação da função respiratória, incentivando a respiração abdominal através da propriocepção e do comando verbal.
- (B) A estimulação do aparelho circulatório é feita apenas por meio de exercícios para os membros superiores, pois é importante favorecer o retorno venoso.
- (C) Nos casos em que existe edema, serão realizadas manobras de drenagem, podendo ser usado também o enfaixamento compressivo.
- (D) A atividade dos músculos abdominais feita pela propriocepção e pela respiração diafragmática deve ser iniciada na fase pré-natal.
- (E) Os exercícios para os músculos abdominais poderão ser feitos por propriocepção manual e comando verbal, evitando-se trabalhar a musculatura oblíqua no primeiro momento do puerpério.

**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa correta em relação aos ligamentos que garantem a estabilidade estática da pelve.

- (A) Os ligamentos iliolumbares limitam principalmente a inclinação anterior do tronco. São responsáveis pelo bom funcionamento do conjunto L3-sacro.
- (B) Os ligamentos sacroilíacos anterior e posterior estabilizam a articulação sacroilíaca e limitam o movimento de contranutação.
- (C) Os ligamentos sacrotuberosos e sacroespinhosos inserem-se no conjunto L5-sacro e limitam os movimentos de nutação.
- (D) Nutação é quando o platô sacral bascula para trás e para cima, as asas ilíacas se aproximam da linha média.
- (E) Na contranutação a ponta do sacro bascula para cima e para trás e os ísquios se afastam da linha média.

**QUESTÃO 27**

Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A. Reflexo tônico cervical assimétrico.
- B. Reflexo tônico cervical simétrico.
- C. Reflexo tônico do labirinto: decúbito dorsal e ventral.
- D. Reflexo do estremeamento e moro.

- ( ) É gerado por um ruído agudo e ocasiona abdução e flexão dos membros superiores, abertura de boca e às vezes grito.
- ( ) É estimulado pela posição da cabeça e do pescoço, está presente do nascimento aos 6 meses de idade.
- ( ) É estimulado pela posição do pescoço em flexão ou extensão. O reflexo é desencadeado em crianças entre 4 e 12 meses e nunca na criança com desenvolvimento normal.
- ( ) Limita a capacidade de ir para posição sentada, de levantar a cabeça para começar rolar e de usar os membros superiores e inferiores funcionalmente na supinação.

- (A) D – A – B – C.
- (B) A – D – C – B.
- (C) D – C – B – A.
- (D) C – B – D – A.
- (E) A – C – B – D.

**QUESTÃO 28**

Assinale a alternativa que apresenta as metas gerais do tratamento e do plano de assistência fisioterápico para o período de pós-imobilização aos idosos portadores de patologias traumato-ortopédicas.

- (A) No tratamento da diminuição da restrição articular, no plano de assistência fisioterápico é utilizado exercícios de auto-alongamentos.
- (B) No tratamento da restrição articular, o plano de assistência fisioterápico utiliza a movimentação passiva e ativa assistida, facilitação neuromuscular proprioceptiva – estabilização rítmica.
- (C) No tratamento da diminuição da perda de força muscular, o plano de assistência fisioterápico utiliza a implantação de uma série de exercícios concêntricos e excêntricos com baixa carga e grande número de repetições.
- (D) No tratamento da perda de flexibilidade dos tecidos musculares e periarticulares, o plano de assistência fisioterápico inclui exercícios de coordenação, equilíbrio e pliometria.
- (E) No tratamento com treino proprioceptivo são realizados exercícios de auto-alongamentos.

**QUESTÃO 29**

Qual a correta definição de Incontinência de Esforço Genuína?

- (A) Incontinência através da uretra devido ao súbito aumento na pressão intra-abdominal e ausência de espasmo muscular da bexiga.
- (B) Perda de urina devido à contração não-inibida e súbita do músculo detrusor da bexiga.
- (C) Perda involuntária de urina que é objetivamente demonstrável e cria constrangimento social e higiênico.
- (D) Perda de urina com a bexiga superdistendida, hipotônica na ausência de contrações do detrusor.
- (E) Investigação das modificações de pressão e de volume na bexiga com o enchimento de volumes conhecidos.

**QUESTÃO 30**

Assinale a alternativa correta ao que se refere aos objetivos fisioterapêuticos no paciente com Doença de Parkinson.

- (A) Adequação do tônus postural.
- (B) Ganho da flexibilidade e amplitude de movimento.
- (C) Mobilidade facial e melhora dos padrões respiratórios.
- (D) Facilitação das estratégias de equilíbrio e reações posturais.
- (E) Reeducação da marcha e uso de próteses.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

\_\_\_\_\_ é a quantidade de ar extra que pode ser expirada forçadamente ao final da expiração do volume corrente normal.

- (A) Volume Corrente
- (B) Volume Reserva Inspiratório
- (C) Volume Reserva Expiratório
- (D) Volume Residual
- (E) Capacidade Inspiratória

**QUESTÃO 32**

Informe se é Verdadeiro (V) ou Falso (F) o que se afirma sobre os distúrbios respiratórios e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A hipóxia é o baixo teor de oxigênio e pode ser causada por pressão parcial reduzida de oxigênio e anormalidades pulmonares que diminuem a difusão de oxigênio para o sangue pulmonar.
- ( ) Dispneia é o excesso de gás carbônico no sangue.
- ( ) Pneumonia é quando o líquido transuda dos capilares para os tecidos alveolares pulmonares.
- ( ) No Edema Pulmonar os alvéolos ficam cheios de exudato infeccioso, que impede a absorção do ar para o sangue pulmonar.
- ( ) A Enfisema é uma doença crônica na qual os tecidos dos pulmões são gradualmente destruídos, tornando-se hiperinsuflados.
- ( ) A Asma é o espasmo dos bronquíolos terminais dos pulmões.

- (A) V – F – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F – V.
- (D) F – F – V – V – F – F.
- (E) V – V – F – F – V – V.

**QUESTÃO 33**

Assinale a alternativa que corresponde aos diferentes tipos de Paralisia Cerebral (P.C).

- (A) A P.C Espástica apresenta aumento de tônus, desequilíbrio muscular em articulações, pode levar a limitação da amplitude de movimento na protração e depressão escapular.
- (B) Na Tetraplegia Espástica a marcha é caracterizada por passada curta, adução e rotação interna do quadril excessivas e flexão plantar do tornozelo.
- (C) A Diplegia Espástica apresenta envolvimento das quatro extremidades, bem como da garganta, pescoço e da musculatura do tronco.
- (D) A P.C Atáxica os movimentos estereotipados estão associados à instabilidade postural e tônus muscular flutuante.
- (E) A P.C Atetoide apresenta diminuição generalizada do tônus muscular e alta associação com o desenvolvimento cerebelar anormal.

**QUESTÃO 34**

Assinale a alternativa correta que corresponde ao fortalecimento muscular específico em amputações de extremidades inferior e superior.

- (A) Nas amputações infracondilíneas serão tonificados e fortalecidos os músculos abdominais, paravertebrais, tríceps braquial, grande dorsal e quadrado lombar.
- (B) Nas amputações supracondilíneas, os músculos a serem fortalecidos são os glúteos grande e médio, quadrado lombar, abdominais, rotadores internos e adutores.
- (C) Nas desarticulações coxofemorais a tonificação e o fortalecimento serão realizados sobre a musculatura geral da articulação do quadril, músculos quadríceps e isquiotibiais.
- (D) Nas amputações acima do cotovelo serão fortalecidos os músculos bíceps, tríceps braquial anterior, longo supinador e curto supinador e os fixadores da escápula.
- (E) Nas amputações abaixo do cotovelo serão realizados a tonificação e o fortalecimento dos músculos trapézio, romboides, serrátil, deltoide e paravertebrais.

**QUESTÃO 35**

Assinale a alternativa INCORRETA que corresponde ao treinamento com prótese acima do joelho.

- (A) A finalidade da mudança de peso de um para outro lado é acostumar o coto à pressão da prótese, a suportar o peso e início de equilíbrio.
- (B) A mudança de peso para frente e para trás, com o corpo ereto ajudará ao amputado a aprender quão para frente pode inclinar o corpo, antes de perder o equilíbrio.
- (C) A mudança de peso para frente e para trás com flexão e extensão do quadril é uma extensão do quadril, no qual os movimentos anteriores e posteriores do quadril são exagerados e os braços contrabalançam o quadril.
- (D) No exercício de dobrar os joelhos alternadamente, o dobrar os joelhos é rápido e com esforço, combinando com a mudança apropriada do apoio.
- (E) Mudança de peso para trás em posição de "passo", com a prótese para frente, a posição de equilíbrio difícil está no pé protético avançando; e no início pode ser usado o apoio.

**QUESTÃO 36**

Assinale a alternativa correta que corresponde aos tipos específicos de lesões articulares.

- (A) Contusões, luxações e estiramentos.
- (B) Distorções, rupturas e subluxações.
- (C) Luxações, subluxações e contusões.
- (D) Distorções, estiramentos e luxações.
- (E) Traumas, luxações e subluxações.

**QUESTÃO 37**

Em relação ao Lúpus Eritematoso Sistêmico assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença que acomete particularmente mulheres acima de 40 anos.
- (B) Sua investigação diagnóstica deve incluir a confirmação objetiva da insuficiência lacrimal ou salivar.
- (C) Sua classificação é definida como idiopática ou secundária.
- (D) É uma doença que acomete com maior frequência a articulação e a pele e, de forma mais grave, o rim e o sistema nervoso.
- (E) Os critérios de Jones (modificados) são utilizados como guia para o diagnóstico da doença.

**QUESTÃO 38**

O teste de Mc Murray permite o diagnóstico de

- (A) ruptura do Ligamento Colateral Medial.
- (B) ruptura do Ligamento Cruzado Posterior.
- (C) ruptura Meniscal.
- (D) ruptura do Ligamento Cruzado Anterior.
- (E) ruptura do ligamento Colateral Lateral.

**QUESTÃO 39**

O ligamento retináculo extensor é uma faixa fibrosa que atravessa o punho no lado posterior, numa direção médio-lateral. Assinale a alternativa que corresponde à fixação correta deste ligamento.

- (A) Processo estiloide da ulna medialmente e a falange média, capitato e lado lateral do carpo.
- (B) Processo estiloide da ulna medialmente e ao piramidal, pisiforme e lado lateral do rádio.
- (C) Pisiforme e no gancho do hamato, no lado medial, e lateralmente nos ossos escafoide e trapézio.
- (D) Processo coronoide da ulna e na linha oblíqua do rádio.
- (E) Ossos escafoide, trapézio e distalmente na base da falange proximal do polegar.

**QUESTÃO 40**

Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos sintomas clínicos da Bursite Trocantérica.

- (A) Habitualmente os pacientes sentem dor na área lateral do quadril.
- (B) A dor pode irradiar-se distalmente até o joelho ou tornozelo.
- (C) Os pacientes informam sentir dores noturna e não conseguem deitar-se sobre o lado afetado.
- (D) A dor piora no momento em que o paciente se levanta de uma posição sentada ou deitada.
- (E) A bursite trocantérica pode ocorrer em associação com uma afecção na coluna vertebral dorsal.

